




GROHE SPA

TARIFA EDICIÓN 2023

EDICIÓN PARA PROFESIONALES
PRECIOS DE VENTA AL PÚBLICO ORIENTATIVOS
IVA NO INCLUIDO




GROHE CONTENIDO

Baño SPA	novedad	Griferías y Sanitario	Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	23			
			Atrio	25			
			Atrio Private Collection	37			
			Allure	45			
			Allure Brilliant / Allure Brilliant Private Collection	57			
			Grandera	67			
			Airio 	75			
			Módulos de cristal y pulsadores WC	77			
			<hr/>				
Duchas SPA	novedad	Duchas y Termostatos	Aquasymphony	83			
			F-digital Deluxe	85			
			Duchas de techo Rainshower Aqua	91			
			Duchas murales Rainshower Aqua	95			
			Rainshower Aqua duchas laterales	99			
			Teleduchas Rainshower Aqua	101			
			Duchas Trigger spray Rainshower Aqua	105			
			Accesorios de ducha SPA	107			
			Termostatos SPA	109			
			<hr/>				
			Griferías para Baño	SmartControl		Mezcladores SmartControl	133
<hr/>							
Griferías		Lineare		137			
		Eurocube Joy		145			
		Eurocube		149			
		GROHE Plus		159			
		Essence		169			
		Eurodisc Cosmopolitan		181			
		Concetto		187			
		Eurostyle Cosmopolitan		193			
		Eurostyle		197			
		Eurosmart Cosmopolitan		203			
		Eurosmart		209			
		BauEdge		217			
BauLoop	221						

GROHE CONTENIDO

	Griferías de una agua	Costa L	225	
	Universal	Universal	229	
	Desagües de bañera	Talentofill	231	
	Accesorios para baño	Selection	235	
		Selection Cube	241	
		Essentials	245	
		Essentials Cube	251	
		BauCosmopolitan	255	
		Essentials Authentic	259	
Termostatos		Grohtherm SmartControl	271	
		Grohtherm con 2 mandos	283	
		Grohtherm 2000	289	
		Grohtherm Cube	293	
		Grohtherm 1000	297	
		Grohtherm 1000 Performance	299	
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	301	
		Grohtherm 800	303	
Soluciones empotradas		GROHE Rapido SmartBox	308	
		GROHE Rapido C / Llaves de corte	310	
Duchas	Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	321	
		Rainshower SmartActive System	325	
		Rainshower System	329	
		Sistemas Euphoria SmartControl	331	
		Sistemas Euphoria	337	
		Tempesta System	343	
		Accesorios sistemas de ducha	349	
		Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	353
			Duchas laterales	369
		Duchas	Rainshower SmartActive	369
	Relaxa		379	
	Euphoria		381	

GROHE CONTENIDO

		Tempesta	389
		Tempesta-F trigger sprays	399
		Flexos de ducha	403
		Accesorios de ducha	407
Griferías para Cocina	Sistemas de agua filtrada 	GROHE Blue Professional	423
		GROHE Blue Home	429
		GROHE Blue Pure novedad	437
		Accesorios para GROHE Blue	441
		GROHE Red	445
		Sistema de residuos	449
		Premium	K7
		FootControl	453
		Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	455
		Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	459
		Essence	463
		Eurocube	467
		Performance	Concetto
		Eurosmart Cosmopolitan	473
		Eurosmart	475
		Costa	479
		Bau lines	483
		Accesorios de cocina	487
	Fregaderos	Fregaderos de acero inoxidable	489
		Fregaderos sintéticos	499
Griferías Especiales	Electrónicos	Eurocube E	513
		Essence E	517
		Bluetooth	521
		Europlus E	523
		Eurosmart Cosmopolitan E	525
		Euroeco Cosmopolitan E	533
		Bau Cosmopolitan E	537

GROHE CONTENIDO

	Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	541
		Grohtherm Special	543
		Grohtherm XL Termostatos Colectividades	547
	Monomandos Gerontológicos	Eurosmart Care	549
		Euroeco	555
		Euroeco Special	557
	Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	559
		Euroeco Cosmopolitan T	561
Shower toilet ⓘ		GROHE Sensia Arena	570
		Asiento bidé manual	573
Sanitario ⓘ		Essence	583
		Sanitarios Cube	589
		Sanitarios Euro	593
		Sanitarios Bau	599
		Platos de ducha acrílicos	607
Sistemas de Instalación	Rapid SLX	Rapid SLX	613
	Rapid SL	Rapid SL para WC	617
		Rapid SL para urinario	621
		Rapid SL para bidé	623
		Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	625
		Rapid SL autoportante	629
		Rapid SL para Lavabo	631
		Rapid SL accesorios	633
	Uniset	Uniset	637
Sistemas de Descarga	WC	Cisternas para WC	643
		Mecanismos	645
		Fluxores para WC	649
		Accionamientos especiales	653
	Urinario	Fluxores urinario electrónicos	659
		Fluxores urinario manuales	663
Pulsadores	WC	Accionamientos para WC	673

GROHE CONTENIDO

	GROHE Fresh	681
	Accionamientos para fluxor WC	683
Urinario	Accionamientos para urinario	685
Accesorios	Llaves de corte	690
	Llaves WAS	692
	Sistema de protección	693
Repuestos	Vaciadores, desagües y sifones	696
Índice de referencias		698
Referencias equivalentes		708
Índice uds. embalaje		709
LIXIL mejora los hogares - una realidad para todos, en todas partes		716
Certificados		718



GROHE SPA

**SALUS PER AQUAM
BIENESTAR A TRAVÉS DEL AGUA**

Nada es comparable con el poder del agua –
limpia, nutre, cura.

El agua es un verdadero elixir para la vida y nos brinda preciosos momentos de felicidad. Este preciado recurso natural nos permite desconectar del ruido exterior para encontrar la paz interior para el cuerpo, la mente y el alma. Sumergiéndonos en rituales de aguas relajantes, podemos inspirar los sentidos para encontrar el equilibrio y la fuerza. Guiados por la creencia de que el agua es la fuente de energía vital GROHE ha revitalizado GROHE SPA como una sub marca atemporal. Una década después del lanzamiento de GROHE SPA, nuestra pasión por el agua es tangible en cada detalle de nuestros productos.

Dirigido a arquitectos, diseñadores y prescriptores, así como a showrooms de alto nivel, GROHE SPA representa la culminación a la que podemos llegar. Estamos redefiniendo la innovación, la tecnología y la precisión a niveles desconocidos. Seleccionamos solo los productos más exclusivos y lujosos para crear los mejores espacios de relajación. Los diseños progresivos se fusionan con colores, materiales y acabados cuidadosamente seleccionados. Las versátiles opciones de personalización transforman el baño en un spa doméstico, perfectamente adaptado a las preferencias individuales.

GROHE SPA nos sumerge en nuevas experiencias maravillosas y multisensoriales. Relajante, memorable y distintivo, como el relajante sonido del agua.

TRES PILARES COMO BASE

URBANIZACIÓN

FÁCIL DE UTILIZAR E INTUITIVO -
GÉNERO NEUTRAL &
HOSPITALIDAD INCLUSIVA

SALUD Y BIENESTAR

BIENESTAR -
DISEÑO MINIMALISTA -
HIGIENE

SOSTENIBILIDAD

ARQUITECTURA SOSTENIBLE -
USO DE COMPONENTES
UNIVERSALES -
REDUCCIÓN DE MATERIALES



CONOCE LAS 3 MACROTENDENCIAS

EXCLUSIVIDAD

PARA DISTRIBUIDORES
EXCLUSIVOS

EXPERIENCIA

LOS
CINCO SENTIDOS

NUEVO LUJO

SOLUCIONES HECHAS
A MEDIDA



GROHE SPA OFRECE LA OPORTUNIDAD DE ACCEDER A PRODUCTOS DE DISEÑO CON MÁXIMAS PRESTACIONES A LOS SOCIOS COLABORADORES.



GROHE SPA

GROHE

**GROHE SPA FUE CREADO
POR DOS RAZONES**

01

Apoyar a los socios GROHE premium ofreciendo productos exclusivos y concebidos para showrooms Top y A&D.

02

Permitir que los partners de GROHE destaquen en el mercado gracias a ofrecer productos únicos, que reflejen al máximo los valores de marca diseño, tecnología, calidad y sostenibilidad.

PARA ALCANZAR LAS NECESIDADES DE LOS CONSUMIDORES MÁS EXIGENTES Y A&D
GROHE HA CREADO PRODUCTOS Y SERVICIOS HECHOS A MEDIDA



GROHE SPA ha sido concebido para llevar a la máxima expresión los valores principales de GROHE y LIXIL. Sofisticación de los diseños SPA, nuevas tecnologías de vanguardia, conceptos innovadores de sostenibilidad y alta calidad GROHE.

Los partners SPA que implementen el concepto SPA en su tienda estarán respaldados por eventos de lanzamiento, intercambio de especificaciones de nuevos proyectos y presencia en la nueva web SPA donde se podrá comprar la nueva Submarca.

SPA contiene una gama específica de productos que no se comercializan por GROHE en otros canales como DIY & e-Com. Dichos productos están claramente identificados con el logotipo GROHE SPA dentro de un apartado específico de la tarifa de precios.










GROHE
BAÑO SPA



**CONTENIDO**

Allure Brilliant Icon 3D / Atrio Icon 3D	23
Atrio	25
Atrio Private Collection	37
Allure	45
Allure Brilliant / Allure Brilliant Private Collection	57
Grandera	67
Airio 	75
Módulos de cristal y pulsadores WC	77

		ALLURE BRILLIANT/ ATRIO ICON 3D	ALLURE BRILLIANT	ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION**	ALLURE
		con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
GRIFERÍA LAVABO				 novedad	
Vaciador			24 341 000 M 24 344 000 L	24 397 000 M ML 24 398 000 M BL 24 399 000 M NG 24 400 000 L ML 24 408 000 L BL 24 414 000 L NG	32 757 001 M 32 146 001 L
Cuerpo liso	20 635 SD0 ALLURE BR 20 664 SD0 ATRIO 3D	24 342 000 M 24 345 000 L 24 346 000 XL		24 417 000 XL ML 24 418 000 XL BL 24 419 000 XL NG	23 856 001 lavabo de pie
Cuerpo liso con vaciador push open					23 403 001 XL
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
LAVABO MURAL					
Monomando mural		29402000 29403000		29 517 000 M ML 29 519 000 M BL 29 521 000 M NG	19 309 002 19 386 002
Batería mural	20 634 SD0 ALLURE BR 20 665 SD0 ATRIO 3D	20628000 20629000			20 189 002 20 193 002
Batería de sobre encimera		20627000		20 667 000 M TRML 20 668 000 M TRBL 20 669 000 M TRNG 20 670 000 M ML 20 671 000 M BL 20 672 000 M NG	20 188 001 M
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
GRIFERÍA BIDÉ					
Vaciador		24 347 000 M			24 160 001 M
GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA					
Visto	Monomando				32 846 001 1v 32 826 001 2v
Empotrado	Monomando		24 277 000 1v 24 279 000 2v 24 340 000 3v	24 425 000 2v ML 24 426 000 2v BL 24 427 000 2v NG	19 317 001 1v 19 315 001 2v 29 176 001 3v
	Termostato				19 380 002 1v 19 446 002 2v 29 181 002 2v
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
COMPLEMENTOS					
Mezclador de pie o caño de pie		24 348 001		24 422 000 ML 24 423 000 BL 24 424 000 NG	25 222 001
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					
Caños de bañera		13 486 000 13 485 000			13 317 001 13 264 001
Combinaciones de bañera		29 405 000		29 523 000 ML 29 525 000 BL 29 527 000 NG	25 221 001 19 316 001
Materiales para combinar (manetas) incrustaciones					

LEYENDA

- PALANCA CON ASPA
- V** N° DE VÍAS
- ** PALANCA CON INCRUSTACIONES INCLUIDAS
(ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION)

TAMAÑO GRIFERÍA:

- S** STANDARD
- M** CONFORT
- L** CAÑO ALTO
- XL** PARA BOL





ACABADO DE LAS PALANCAS/ MANDOS ATRIO / ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION

- BL** BLANCO
- NG** NEGRO
- ML** MOLETEADAS
- TR** TRAPEZOIDE

ATRIO MONOMANDO	ATRIO MONOBLOCK	ATRIO PRIVATE COLLECTION MANDOS**	ATRIO PRIVATE COLLECTION PALANCAS**	GRANDERA
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy
		 novedad	 novedad	
				24 369 000 M 20 666 000 L
				24 370 000 M 24 371 000 XL
24 363 000 M 24 362 000 L 24 365 000 XL	21 145 000 L 21 144 000 L 21 149 000 XL	21 138 000 L 21 142 000 XL	21 134 000 L 21 140 000 XL	
		48 456 000 BL 48 457 000 NG	48 458 000 BL 48 459 000 NG 48 646 000 ML	
29410000 29406000				29 416 000
	20 662 000 20 661 000	20 589 000	20 587 000	20 622 000 S
	20 649 000 M 20 643 000 M	20 595 000	20 593 000	20 624 000 S 20 619 000 M
		48 460 000 BL 48 461 000 NG	48 458 000 BL 48 459 000 NG 48 646 000 ML	
24 364 000 M	24 353 000 M			24 372 000 M
24 366 000 1v 24 367 000 2v	26 895 000 1v 25 268 000 2v			24 373 000 1v 24 374 000 2v
24 354 000 1v 24 355 000 2v 24 356 000 3v				24 259 000 1v 24 260 000 2v
24 357 000 1v 24 358 000 2v 24 359 000 2v		24 396 000		
		48 466 000 BL 48 467 000 NG		
24 368 000	25 272 000 •	25 229 000	25 227 000	24 375 000
		48 462 000 BL 48 463 000 NG	48 458 000 BL 48 459 000 NG 48 646 000 ML	
13 487 000	13 487 000			13 484 000
	29 408 000 • 29 407 000	25 226 000	25 224 000	29 418 000 29 415 000
		48 462 000 BL 48 463 000 NG	48 464 000 BL 48 465 000 NG 48 651 000 ML	

DUCHAS GROHE SPA		TIPO DE CABEZAL	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMAGEN
TELEDUCHAS	REDONDO	Sin restrictor caudal 1 Chorro	SENA 26 889 000		
		GROHE EcoJoy 6,6 l/min 1 Chorro	SENA 26 866 000		
	CUBE	GROHE EcoJoy 9,5 l/min 1 Chorro	CUBE 26 885 000		
CONJUNTOS DE DUCHA	REDONDO	Soporte fijo	SENA 26 892 000		
	CUBE	Soporte fijo	CUBE 26 886 000		
DUCHAS LATERALES	CUBE	2 Chorros	26 802 000		
	REDONDO	2 Chorros	26 801 000		
DUCHAS MURALES	RETRO	Cabezal 210 mm 1 Chorro Grohe EcoJoy 5.7 l/min.	26 898 000 GRANDERA		
	CUBE	Cabezal 254 mm 1 Chorro	26 871 000		
		RAINSHOWER F-SERIES 677 x 381 mm 7 Chorros	26 887 000 + 26 855 000	 677 x 381 mm	
Consultar brazos de ducha disponibles para su correcta instalación.					
DUCHAS DE TECHO	CUBE	AQUASYMPHONY 1015 X 782 mm 12 Chorros + luz	26 863 000 + 26 865 000	 1015 x 762 mm	
		RAINSHOWER F-SERIES 508 X 508 mm 1 Chorro	26 873 000	 508 x 508 mm	
		RAINSHOWER F-SERIES 381 x 456 mm 7 Chorros	26 888 000	 381 x 456 mm	
		RAINSHOWER F-SERIES 254 x 254 mm 1 Chorro	26 874 000	 254 x 254 mm	

**TERMOSTATOS &
MEZCLADORES EMPOTRADOS**

				TERMOSTATOS SMARTCONTROL	MEZCLADORES SMARTCONTROL
		USO	DISEÑO		
					
TERMOSTATOS & MEZCLADORES SMARTCONTROL	Ducha	REDONDO		29 118 000 * / 29 150 LS0 *	29 144 000 *
		CUADRARO		29 123 000 * / 29 153 LS0 *	29 147 000 *
	Baño Ducha 2v	REDONDO		29 119 000 * / 29 120 000 *SOPORTE / 29 151 LS0 *	29 145 000 *
		CUADRARO		29 124 000 * / 29 125 000 *SOPORTE/ 29 156 LS0 *	29 148 000 *
	Baño Ducha 3v	REDONDO		29 121 000 * / 29 904 LS0 *	29 146 000 *
		CUADRARO		29 126 000 * / 29 157 LS0 *	29 149 000 *
	Triple llave de paso	REDONDO		29 122 000 * / 29 152 LS0 *	
		CUADRARO		29 127 000 * CUBE / 29 158 LS0 *	

LEYENDA

* Necesario cuerpo universal 35 604 000 









GROHE ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D





GROHE SPA











ALLURE BRILLIANT ICON 3D / ATRIO ICON 3D

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	20 635 SD0	acero inox	30.543,36
	Allure Brilliant Batería de lavabo mural GROHE Water Saving limitador de caudal a 5 l/min. Caño con mousseur integrado Marcadores azul y rojo en los mandos para indicar agua fría y caliente Cierres cerámicos caliente/ frío Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Longitud 256 mm Datos técnicos: Presión mínima 0,5 bares Presión dinámica de 1 a 5 bar Si la presión estática es superior a 5 bares instalar un reductor de presión Evitar diferencias notables de presión entre ambas acometidas de agua fría y caliente Temperatura max. de agua caliente: 80°C Temperatura recomendada de agua caliente por ahorro de energía: 60°C		
			
novedad	20 634 SD0	acero inox	30.543,36
	Allure Brilliant Batería de lavabo de encimera GROHE Water Saving limitador de caudal a 5 l/min. Caño con mousseur integrado Marcadores azul y rojo en los mandos para indicar agua fría y caliente Cierres cerámicos caliente/ frío Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Datos técnicos: Presión mínima 0,5 bares Presión dinámica de 1 a 5 bar Si la presión estática es superior a 5 bares instalar un reductor de presión Evitar diferencias notables de presión entre ambas acometidas de agua fría y caliente Caudal aproximado 5 l/min a 3 bares Temperatura max. de agua caliente: 80°C Temperatura recomendada de agua caliente por ahorro de energía: 60°C		
			
novedad	20 664 SD0	acero inox	31.001,52
	Atrio Icon 3D Batería de lavabo de encimera Caño de diseño abierto para una caída de agua laminar Marcadores azul y rojo en los mandos para indicar agua fría y caliente Cierres cerámicos caliente/ frío Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Datos técnicos: Presión mínima 0,5 bares Presión dinámica de 1 a 5 bar Si la presión estática es superior a 5 bares instalar un reductor de presión Evitar diferencias notables de presión entre ambas acometidas de agua fría y caliente Caudal aproximado 5 l/min a 3 bares Temperatura max. de agua caliente: 80°C Temperatura recomendada de agua caliente por ahorro de energía: 60°C		
			
novedad	20 665 SD0	acero inox	31.001,52
	Atrio Icon 3D Batería de lavabo mural Caño de diseño abierto para una caída de agua laminar Marcadores azul y rojo en los mandos para indicar agua fría y caliente Cierres cerámicos caliente/ frío Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Longitud: 235 mm Datos técnicos: Presión mínima 0,5 bares Presión dinámica de 1 a 5 bar Si la presión estática es superior a 5 bares instalar un reductor de presión Evitar diferencias notables de presión entre ambas acometidas de agua fría y caliente Caudal aproximado 5 l/min a 3 bares Temperatura max. de agua caliente: 80°C Temperatura recomendada de agua caliente por ahorro de energía: 60°C		
			

GROHE ATRIO





	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	 24 363 000 24 363 DC0	Cromo Supersteel	461,24 645,73
		Atrio Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Caño tubular giratorio con mousser Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles Sustituye al monomando lavabo Atrio 32 043 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
novedad	 24 362 000 24 362 DC0	Cromo Supersteel	532,19 745,07
		Atrio Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Caño tubular giratorio con mousser Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles Sustituye al lavabo Atrio 32 042 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
novedad	 24 365 000 24 365 DC0	Cromo Supersteel	745,07 1.043,09
		Atrio Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Caño tubular giratorio con mousser Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles Sustituye al lavabo Atrio 32 647 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
novedad	 29 410 000 29 410 DC0	Cromo Supersteel	532,19 745,07
		Atrio Monomando de lavabo mural joystick Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Distancia entre centros 110 mm Longitud: 185 mm Sustituye al lavabo Atrio 19 287 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
	 29 406 000 29 406 DC0	Cromo Supersteel	603,15 844,41
		Idem, longitud de caño 221 mm Sustituye al lavabo Atrio 19 918 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	




GROHE SPA

GROHE
ATRIO


BANO SPA

Referencia	Color	Precio (€)
23 429 000		322,68



Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales
 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl
 Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm
Set de instalación
 Latón
 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
 Con manguito de estanqueidad


novedad



Referencia	Color	Precio (€)
24 364 000	chromo	603,15
24 364 DC0	supersteel	844,41

Atrio
Monomando de bidé 1/2"
Tamaño M
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
 Caño en C con rótula orientable
 Vaciador automático
 Con conexiones flexibles
Sustituye al bidé 32 108 003
Disponible a partir del segundo trimestre 2023


novedad



Referencia	Color	Precio (€)
24 366 000	chromo	638,63
24 366 DC0	supersteel	894,08













Atrio
Monomando de ducha 1/2"
 Montaje mural
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
Limitador de caudal ajustable
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
 Racores en S
 Válvula anti-retorno
Sustituye al monomando de ducha Atrio 32 650 003
Disponible a partir del segundo trimestre 2023

novedad















Referencia	Color	Precio (€)
24 367 000	chromo	745,07
24 367 DC0	supersteel	1.043,09

Atrio
Monomando para baño y ducha 1/2"
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
Limitador de caudal ajustable
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño fijo de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
 Racores en S
 Válvula anti-retorno
Sustituye al monomando para baño ducha Atrio 32 652 003
Disponible a partir del segundo trimestre 2023

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	 24 354 000 24 354 DC0	cromo supersteel	407,15 570,01
	<p>Atrio Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye al monomando de 1 vía empotrado Atrio 24 065 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p> 		
	 35 604 000 +++*	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41
<p>novedad</p> 	 24 355 000 24 355 DC0	cromo supersteel	447,87 627,01
	<p>Atrio Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye al monomando de 2 vías empotrado Atrio 24 066 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p> 		
	 35 604 000 +++*	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41
<p>novedad</p> 	 24 356 000 24 356 DC0	cromo supersteel	478,87 670,41
	<p>Atrio Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye al monomando de 3 vías empotrado Atrio 24 096 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p> 		
	 35 604 000 +++*	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41









	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	 24 357 000 24 357 DC0	 Cromo supersteel	 786,40 1.100,97
 	<p>Atrio Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Volantes metálicos Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye al termostato 1 salida empotrado Atrio 24 134 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		
	35 604 000 +++*	 Cromo supersteel	 90,41
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			
novedad	 24 358 000 24 358 DC0	 Cromo supersteel	 841,17 1.177,64
 	<p>Atrio Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Volantes metálicos Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye al termostato 2 salidas empotrado Atrio 24 135 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		
	35 604 000 +++*	 Cromo supersteel	 90,41
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			
novedad	 24 359 000 24 359 DC0	 Cromo supersteel	 841,17 1.177,64
 	<p>Atrio Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Volantes metálicos Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye al termostato 2 salidas empotrado Atrio 24 138 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		
	35 604 000 +++*	 Cromo supersteel	 90,41
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			






GROHE SPA

GROHE
ATRIO

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	 24 368 000	cromo	2.057,81
	24 368 DC0	supersteel	2.880,93
		<p>Atrio Monomando de bañera de pie Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Longitud de caño: 301 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 866) Flexo Silverflex de 1,25 m</p>	
	45 984 001		616,72
	Base empotrable para mezcladores y caños de bañera de pie		

novedad	 21 145 000	cromo	567,67
	21 145 DC0	supersteel	794,75
		<p>Atrio Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño L Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles con mandos de palanca Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.</p>	
	Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 022 003		
	Disponible a partir del segundo trimestre 2023		

novedad	 21 144 000	cromo	567,67
	21 144 DC0	supersteel	794,75
		<p>Atrio Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño L Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles con palanca en cruz Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar.</p>	
	Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 019 003		
	Disponible a partir del segundo trimestre 2023		




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

BANO SPA

novedad




Referencia
21 149 000
21 149 DC0

Color
cromo
supersteel

Precio (€)
780,55
1.092,77

Atrio
Monoblock de lavabo 1/2"
Tamaño XL
para lavabos tipo Bol de sobremueble
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Válvula de desagüe 1 1/4" push-open
Con conexiones flexibles
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H” Caliente y „C” Frío
y un set sin marcar.
Sustituye al monoblock lavabo Atrio 21 044 003
Disponible a partir del segundo trimestre 2023

novedad




Referencia
20 649 000
20 649 DC0

Color
cromo
supersteel

Precio (€)
709,59
993,43

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
Con conexiones flexibles entre el caño y las válvulas laterales
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H” Caliente y „C” Frío
y un set sin marcar.
Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 009 003
Disponible a partir del segundo trimestre 2023

novedad




Referencia
20 643 000
20 643 DC0

Color
cromo
supersteel

Precio (€)
709,59
993,43

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar
Caño giratorio de fundición
Aireador tipo «Mousseur»
Vaciador automático
con palanca en cruz
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H” Caliente y „C” Frío
y un set sin marcar.
Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 008 003
Disponible a partir del segundo trimestre 2023

novedad











Referencia
20 662 000
20 662 DC0

Color
cromo
supersteel

Precio (€)
603,15
844,41

Atrio
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño S
Montaje mural
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrada 29 025 002
Empotrable
Monturas de discos cerámicos de 90°
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar
Distancia entre centros 200 mm
Longitud de caño: 180 mm
con mandos de palanca
Dos sets de tapetas incluidos.
Uno marcado con „H” Caliente y „C” Frío
y un set sin marcar.
Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 169 003
Disponible a partir del segundo trimestre 2023



	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	 20 661 000 20 661 DC0	cromo supersteel	603,15 844,41
		Atrio Batería de lavabo 1/2" Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 Monturas de discos cerámicos de 90° GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 180 mm con palanca en cruz Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar. Sustituye la batería de lavabo Atrio 20 164 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
	 29 025 002		325,52
		Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad	
novedad	 24 353 000 24 353 DC0	cromo supersteel	603,15 844,41
		Atrio Monoblock de bidé 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles con palanca en cruz Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar. Sustituye el bidé Atrio 24 027 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
novedad	 26 895 000 26 895 DC0	cromo supersteel	638,63 894,08
		Atrio Batería de ducha 1/2" Montaje mural Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2" Racores en S con palanca en cruz Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar. Sustituye la batería de ducha Atrio 26 003 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	





GROHE SPA

GROHE
ATRIO

BAÑO SPA


	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	25 268 000	chromo	851,51
	25 268 DC0	supersteel	1.192,11






Atrio
Batería para baño y ducha 1/2"
 Montura cerámica 1/2", 90°
 Inversor automático: baño/ducha
Caño tubular
 con limitador ecológico de caudal
 Aireador tipo «Mousseur»
 Incorpora válvula anti-retorno en la salida de ducha 1/2"
 Racores en S
 con palanca en cruz
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
 y un set sin marcar.
Sustituye la batería de baño ducha Atrio 25 010 003
Disponible a partir del segundo trimestre 2023


novedad	25 272 000	chromo	2.660,96
	25 272 DC0	supersteel	3.725,35






Atrio
Batería para baño y ducha 1/2"
 Montaje al lado de la bañera.
 Instalado sobre columnas de 76,5 cm
Sólo parte exterior
Necesaria parte empotrable 45 984 001
 Parte empotrable no incluida
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
 Inversor automático: baño/ducha
 Caño con mousseur integrado
 Longitud de caño: 301 mm
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 866)
 Con soporte para la teleducha
 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)
 Válvula anti-retorno
 con palanca en cruz
 Dos sets de tapetas incluidos.
 Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío
 y un set sin marcar.
Sustituye la batería de bañera de pie Atrio 25 044 003
Disponible a partir del segundo trimestre 2023

	45 984 001		616,72
--	------------	--	--------



















Base de empotramiento de 1/2"
 para el montaje de caños de bañera o duchas de pie
Sólo parte empotrable
 Placa de instalación con
 360 ° de ajuste horizontal
 y 3 ° de ajuste vertical
 Profundidad de montaje 53 a 157 mm
 Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm
 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente)
 Tapón para pruebas estanqueidad
 Elementos de fijación

novedad	29 397 000	chromo	124,17
	29 397 DC0	supersteel	173,85





Atrio
Parte exterior llave de paso
Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
 Profundidad de empotramiento
 20-80 mm
 Rosetón con junta de sellado
 con palanca lisa
Sustituye parte exterior llave de paso Atrio 19 088 003
Disponible a partir del segundo trimestre 2023

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	 <p>29 396 000 29 396 DC0</p>	<p>chromo supersteel</p>	<p>124,17 173,85</p>
 	<p>Atrio Parte exterior llave de paso Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000 Profundidad de empotramiento 20-80 mm Rosetón con junta de sellado con palanca en cruz Sustituye parte exterior llave de paso Atrio 19 069 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		
	35 028 000		178,91
 	<p>Rápido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm</p>		
novedad	 <p>29 407 000 29 407 DC0</p>	<p>chromo supersteel</p>	<p>1.596,57 2.235,21</p>
 	<p>Atrio Combinación para baño y ducha 3/4" Montura cerámica 1/2", 90° Compuesto por: con mandos de palanca Caño con mousseur integrado e inversor baño/ducha Teleducha Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min Flexo de 2000 mm Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002 Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frio y un set sin marcar. Sustituye combinación bañera 5 agujeros Atrio 19 922 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		
novedad	 <p>29 408 000 29 408 DC0</p>	<p>chromo supersteel</p>	<p>1.596,57 2.235,21</p>
 	<p>Atrio Combinación para baño y ducha 3/4" Montura cerámica 1/2", 90° Compuesto por: con palanca en cruz Caño con mousseur integrado e inversor baño/ducha Teleducha Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min Flexo de 2000 mm Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002 Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frio y un set sin marcar. Sustituye combinación bañera 5 agujeros Atrio 19 923 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		
	29 037 002		1.028,91
 	<p>Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.</p>		




GROHE SPA

GROHE
ATRIO

BAÑO SPA


novedad



Referencia	Color	Precio (€)
13 487 000	chromo	319,32
13 487 DC0	supersteel	447,04

Atrio
Caño de bañera
 Aireador tipo «Mousseur»
 Longitud de caño: 171 mm

Sustituye caño bañera Atrio 13 139 003
 Disponible a partir del segundo trimestre 2023



37 624 000	chromo	118,85
37 624 DC0	supersteel	213,93


Arena Cosmopolitan S
Escudo
Dual Flush

Accionamiento neumático
 Cisterna GD2

Instalación vertical
 130 x 172 mm, de ABS

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
 Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos
 Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX
 Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)

novedad



30 609 000	chromo	709,28
30 609 DC0	supersteel	922,07

Atrio
Batería de fregadero de 1/2"
 Caño en C
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
 Montura cerámica 1/2", 90°
 Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360°
 Con conexiones flexibles
 Sistema de rápida instalación
 Aireador tipo «Mousseur»
Sustituye monoblock fregadero Atrio 30 362 000
 Disponible a partir del segundo trimestre 2023

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION














GROHE SPA

ATRIO PRIVATE COLLECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	<p>GROHE SPA</p> <p>21 138 000</p> <p>21 138 DC0</p>	<p>21 138 000</p> <p>21 138 DC0</p> <p>chromo</p> <p>supersteel</p>	<p>832,68</p> <p>1.165,75</p>
	<p>Atrio Private Collection Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño L Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles Mandos con incrustaciones de metal se pueden combinar con 48 456 000, 48 457 000 Disponible a partir del primer trimestre 2023</p> 		
<p>novedad</p> 	<p>GROHE SPA</p> <p>21 142 000</p> <p>21 142 DC0</p>	<p>21 142 000</p> <p>21 142 DC0</p> <p>chromo</p> <p>supersteel</p>	<p>1.144,95</p> <p>1.602,91</p>
	<p>Atrio Private Collection Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles Mandos con incrustaciones de metal se pueden combinar con 48 456 000, 48 457 000 Disponible a partir del primer trimestre 2023</p> 		
<p>novedad</p> 	<p>GROHE SPA</p> <p>48 456 000</p>	<p>48 456 000</p> <p>Atrio Private Collection Incrustaciones hechas de material de piedra César Vanilla Blanco se puede combinar con Atrio Private Collection: Monomando de lavabo Tamaño L, 21 138 Monomando de lavabo Tamaño XL 21 142 La piedra César es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas. Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>	<p>414,44</p>
<p>novedad</p> 	<p>GROHE SPA</p> <p>48 457 000</p>	<p>48 457 000</p> <p>Atrio Private Collection Incrustaciones hechas de material de piedra César Vanilla Noir se puede combinar con Atrio Private Collection: Monomando de lavabo Tamaño L, 21 138 Monomando de lavabo Tamaño XL 21 142 La piedra César es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas. Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>	<p>414,44</p>

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad 	 20 589 000 20 589 DC0	chromo supersteel	804,29 1.126,00
	<p>Atrio Private Collection Batería de lavabo 1/2" Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 Empotrable Monturas de discos cerámicos de 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 180 mm Mandos con incrustaciones de metal se puede combinar con 48 460 000 or 48 461 000 Disponible a partir del primer trimestre 2023</p> 		
	29 025 002		325,52
Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural			
novedad 	 20 595 000 20 595 DC0	chromo supersteel	946,24 1.324,73
	<p>Atrio Private Collection Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Mandos con incrustaciones de metal se puede combinar con 48 460 000 or 48 461 000 Disponible a partir del primer trimestre 2023</p> 		
	48 460 000		414,44
Incrustaciones hechas de material de piedra César Vanilla Blanco se puede combinar con Atrio Private Collection: Batería de lavabo Tamaño M 20 595 Batería de lavabo mural 20 589 La piedra César es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas. Disponible a partir del primer trimestre 2023			
novedad 	 48 461 000		414,44
	<p>Atrio Private Collection Incrustaciones hechas de material de piedra César Vanilla Noir se puede combinar con Atrio Private Collection: Batería de lavabo Tamaño M 20 595 Batería de lavabo mural 20 589 La piedra César es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas. Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	25 226 000	cromo	2.129,03
	25 226 DC0	supersteel	2.980,64
  <p>Atrio Private Collection Combinación para baño y ducha 3/4" Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Compuesto por: Fijación de caño pre-montada Mandos con inserciones, combinable con 48 462 000, 48 463 000 Caño con mousseur integrado e inversor baño/ducha Teleducha 6.6 l/min Flexo de 2000 mm Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002 Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>			
	29 037 002		1.028,91
	Placa de base por instalación sobre encimera		

novedad	25 229 000	cromo	3.548,37
	25 229 DC0	supersteel	4.967,73
  <p>Atrio Private Collection Batería para baño y ducha 1/2" Montaje al lado de la bañera. Instalado sobre columnas de 76,5 cm Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Inversor automático: baño/ducha Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 301 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Teleducha con soporte Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Válvula anti-retorno Mandos con inserciones, combinable con 48 462 000, 48 463 000 Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>			

novedad	48 462 000		414,44
	 <p>Atrio Private Collection Incrustaciones hechas de material de piedra César Vanilla Blanco se puede combinar con Atrio Private Collection: Caño de bañera 25 226 Mezclador para baño ducha 25 229 La piedra César es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas. Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>		

novedad	48 463 000		414,44
	 <p>Atrio Private Collection Incrustaciones hechas de material de piedra César Vanilla Noir se puede combinar con Atrio Private Collection: Caño de bañera 25 226 Mezclador para baño ducha 25 229 La piedra César es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas. Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>		



GROHE SPA

ATRIO PRIVATE COLLECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	24 396 000	chromo	1.121,71
	24 396 DC0	supersteel	1.570,36
  <p>Atrio Private Collection Termostato para 2 salidas con llave de paso / inversor integrado con mando cromado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Mandos con incrustaciones de metal se puede combinar con 48 466 000, 48 467 000 Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>			

novedad	48 466 000		414,44
 <p>Atrio Private Collection Incrustaciones hechas de material de piedra César Vanilla Blanco se puede combinar con Atrio Private Collection: Termostato 24 396 La piedra César es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas. Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>			

novedad	48 467 000		414,44
 <p>Atrio Private Collection Incrustaciones hechas de material de piedra César Vanilla Noir se puede combinar con Atrio Private Collection: Termostato 24 396 La piedra César es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas. Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>			










	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	 21 134 000 21 134 DC0	 Cromo supersteel	 832,68 1.165,75
	<p>Atrio Private Collection Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño L Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles para mandos tipo palanca para combinar con los juegos de palanca 48458, 48459, 48646 (pedir por separado) Disponible a partir del primer trimestre 2023</p> 		
<p>novedad</p> 	 21 140 000 21 140 DC0	 Cromo supersteel	 1.144,95 1.602,91
	<p>Atrio Private Collection Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Válvula de desagüe 1 1/4" push-open Con conexiones flexibles para mandos tipo palanca para combinar con los juegos de palanca 48458, 48459, 48646 (pedir por separado) Disponible a partir del primer trimestre 2023</p> 		
<p>novedad</p> 	 20 587 000 20 587 DC0	 Cromo supersteel	 804,29 1.126,00
	<p>Atrio Private Collection Batería de lavabo 1/2" Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 Empotrable Monturas de discos cerámicos de 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 180 mm para mandos tipo palanca para combinar con los juegos de palanca 48458, 48459, 48646 (pedir por separado) Disponible a partir del primer trimestre 2023</p> 		
<p>novedad</p> 	 20 593 000 20 593 DC0	 Cromo supersteel	 946,24 1.324,73
	<p>Atrio Private Collection Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving 5 l/min mousseur laminar Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales para mandos tipo palanca para combinar con los juegos de palanca 48458, 48459, 48646 (pedir por separado) Disponible a partir del primer trimestre 2023</p> 		



GROHE SPA

GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION










BAÑO SPA

	Referencia	Color	Precio (€)
<div data-bbox="121 264 272 302" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div> 	 25 227 000 25 227 DC0	chromo supersteel	3.548,37 4.967,73
	<p>Atrio Private Collection Batería para baño y ducha 1/2" Montaje al lado de la bañera. Instalado sobre columnas de 76,5 cm Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Inversor automático: baño/ducha Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 301 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Teleducha con soporte Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Válvula anti-retorno para mandos tipo palanca para combinar con los juegos de palancas 48 464, 48 465, 48 651 (pedir por separado) Disponible a partir del primer trimestre 2023</p> 		
<div data-bbox="121 840 272 878" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div> 	 48 458 000		552,59
	<p>Atrio Private Collection Palancas hechas de piedra César Attica Blanca se puede combinar con Atrio Private Collection: Monoblock lavabo Tamaño L 21 134 Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140 Baterías de lavabo 20 587 y 20 593 Mezclador para baño ducha 25 227 Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar. La piedra César es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas. Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>		
<div data-bbox="121 1198 272 1236" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div> 	 48 459 000		552,59
	<p>Atrio Private Collection Palancas hechas de piedra César Vanilla Noir se puede combinar con Atrio Private Collection: Monoblock lavabo Tamaño L 21 134 Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140 Baterías de lavabo 20 587 y 20 593 Mezclador para baño ducha 25 227 Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar. La piedra César es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas. Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>		
<div data-bbox="121 1556 272 1594" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div> 	 48 646 000	chromo	552,59
	<p>Atrio Private Collection Palancas moleteadas se puede combinar con Atrio Private Collection: Monoblock lavabo Tamaño L 21 134 Monoblock de lavabo Tamaño XL 21 140 Baterías de lavabo 20 587 y 20 593 Mezclador para baño ducha 25 227 Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar. Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>		



GROHE SPA









GROHE ATRIO PRIVATE COLLECTION
















	Referencia	Color	Precio (€)
<div data-bbox="121 264 276 302" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div> 	 25 224 000 25 224 DC0	cromo supersteel	2.129,03 2.980,64
	 <p>Atrio Private Collection Combinación para baño y ducha 3/4" Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Compuesto por: Fijación de caño pre-montada para mandos tipo palanca para combinar con los juegos de palancas 48 464, 48 465, 48 651 (pedir por separado) Caño con mousseur integrado e inversor baño/ducha Teleducha 6.6 l/min Flexo de 2000 mm Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002 Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>		
<div data-bbox="121 728 276 766" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div> 	 48 464 000		552,59
	<p>Atrio Private Collection Palancas hechas de piedra César Attica Blanca se puede combinar con Atrio Private Collection: Caño de bañera 25 224 Mezclador para baño ducha 25 227 Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar. La piedra César es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas. Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>		
<div data-bbox="121 1041 276 1079" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div> 	 48 465 000		552,59
	<p>Atrio Private Collection Palancas hechas de piedra César Vanilla Noir se puede combinar con Atrio Private Collection: Caño de bañera 25 224 Mezclador para baño ducha 25 227 Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar. La piedra César es un material compuesto de cuarzo. Las estructuras y texturas de la superficie pueden variar y son únicas. Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>		
<div data-bbox="121 1355 276 1393" style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div> 	 48 651 000	cromo	552,59
	<p>Atrio Private Collection Palancas moleteadas se puede combinar con Atrio Private Collection: Caño de bañera 25 224 Mezclador para baño ducha 25 227 Dos sets de tapetas incluidos. Uno marcado con „H“ Caliente y „C“ Frío y un set sin marcar. Disponible a partir del primer trimestre 2023</p>		

GROHE ALLURE

















	Referencia	Color	Precio (€)
		32 757 001 romo	81,47
		32 146 001 romo	646,08
		23 403 001 romo	742,99
		23 856 001 romo	2.261,28

	Referencia	Color	Precio (€)
	45 984 001		616,72
	<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>		
	20 188 001	Cromo	1.098,33
	<p>Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE AquaGuide mousseur ajustable Longitud de caño 143 mm Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Vaciador automático</p>		
	20 189 002	Cromo	1.066,03
	<p>Allure Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 000 Monturas de discos cerámicos de 90° GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 200 mm Longitud del caño 150 mm</p>		
	20 193 002	Cromo	1.098,33
	<p>Idem, longitud de caño 208 mm</p>		
	29 025 002		325,52
Cuerpo empotrado para baterías de lavabo mural			
	19 309 002	Cromo	1.195,25
	<p>Allure Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Empotrable Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 154 mm</p>		
	19 386 002	Cromo	1.227,55
	<p>Idem, longitud de caño 212 mm</p>		
	24 160 001	Cromo	581,48
	<p>Allure Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		









	Referencia	Color	Precio (€)
 	32 846 001	chromo	710,69
	<p>Allure Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S</p>		
 	32 826 001	chromo	775,29
	<p>Allure Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño fijo de fundición Aireador tipo «Mousseur» Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno</p>		
 	18 968 001	chromo	248,75
	<p>Allure Bandeja jabonera para instalación con 32 846 001 y 32 826 001 Fácil extracción para limpieza, mediante click Material cristal acrílico Ancho 315 mm Profundidad 136 mm</p>		
 	19 317 001	chromo	468,41
	<p>Allure Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
		35 604 000 +++*	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	19 315 001	chromo	533,01
	<p>Allure Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
		35 604 000 +++*	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		





























GROHE SPA

GROHE
ALLURE









BANO SPA













	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 176 001	chromo	581,47
	<p>Allure Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000 +++*		90,41
<p>PROFESIONAL GROHE Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			
 	19 380 002	chromo	613,77
	<p>Allure Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000 +++*		90,41
<p>PROFESIONAL GROHE Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			
 	29 181 002	chromo	646,08
	<p>Allure Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado ducha mural/ teleducha Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000 +++*		90,41
<p>PROFESIONAL GROHE Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			













	Referencia	Color	Precio (€)
	 19 446 002	chromo	646,08
	Allure Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado teleducha/ caño bañera Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer , llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	 25 221 001	chromo	1.786,29
	Allure Combinación para baño y ducha 3/4" Caño de encimera Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Compuesto por: Fijación de caño pre-montada con mandos de palanca Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha Sena teleducha 6.6 l/min Flexo de 2000 mm Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Parte empotrable opcional 29 037 001 / 29 037 002		
	 19 316 001	chromo	1.786,29
	Allure Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Caño de encimera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Sena teleducha 6.6 l/min Flexo de 2000 mm Parte empotrable opcional 29 037 001 / 29 037 002		
	29 037 002		1.028,91
	Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.		

	Referencia	Color	Precio (€)
  	25 222 001	chromo	2.842,75
	<p>Allure Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Longitud de caño: 263 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Sena teleducha 6.6 l/min Flexo de ducha 1250 mm</p>		
 	45 984 001		616,72
	<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>		
  	13 317 001	chromo	1.809,03
	<p>Allure Caño cascada para bañera o ducha mural Montaje mural cubierto de cristal decorativo Longitud 169 mm.</p>		
  	13 264 001	chromo	403,80
	<p>Allure Caño de bañera 3/4" Montaje mural GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Longitud 167 mm</p>		
  	19 590 001	chromo	274,59
	<p>Allure Inversor de 3 vías Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 033 000 Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>		



	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 033 000		347,49
<p>Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón</p>			
 	19 334 001	chromo	161,52
<p>Allure Parte exterior llave de paso Necesaria parte empotrable 35 028 000 o 29 032 000 Profundidad de empotramiento 20-80 mm Rosetón con junta de sellado con palanca lisa</p>			
 	35 028 000		178,91
<p>Rápido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm</p>			
 	29 032 000		42,36
<p>Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón</p>			

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 278 001	chromo	148,60
<p>Allure Soporte Combina con el vaso 40 882 000 o el dispensador de jabón 40 306 xx3 (pedir por separado) Material: metal Fijación oculta</p>			
novedad	40 886 000	chromo	102,89
 	<p>Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combina con soporte Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye al dispensador de jabón 40 306 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		
novedad	40 882 000	chromo	67,41
 	<p>Vaso de cristal satinado Material: vidrio Combinable con soportes de Allure 40 278 001 y Atrio 40 884 xx0 (pedir por separado) Sustituye al vaso de cristal 40 254 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		
	40 963 001	chromo	148,60
 	<p>Allure Soporte para jabonera 40 883 00 o acoplador para secador de pelo 40 964 001 (pedir por separado) Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>		
novedad	40 883 000	chromo	78,05
 	<p>Jabonera Material: vidrio Combina con soportes Allure (40 963 001) y Atrio (40 885 xx0), pedir por separado Sustituye a la jabonera 40 256 003 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		
	40 964 001	negro	48,45
 	<p>Allure Acoplamiento para fijar secador de pelo Plástico Combina con soportes de Allure (40 963 xx1) y Atrio (40 885 xx0), pedir por separado</p>		
















	Referencia	Color	Precio (€)
 	<p>GROHE SPA</p> <p>40 284 001</p> <p>Allure Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>	<p>cromo</p>	<p>80,76</p>
 	<p>GROHE SPA</p> <p>40 342 001</p> <p>Allure Toallero doble Material: metal pivotante 90° longitud 460 mm Fijación oculta</p>	<p>cromo</p>	<p>297,20</p>
 	<p>GROHE SPA</p> <p>40 341 001</p> <p>Allure Toallero distancia al centro 569 mm Material: metal Fijación oculta</p>	<p>cromo</p>	<p>297,20</p>
 	<p>GROHE SPA</p> <p>40 339 001</p> <p>Allure Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>	<p>cromo</p>	<p>129,21</p>
 	<p>GROHE SPA</p> <p>40 955 001</p> <p>Allure Asidero de bañera Material: metal Fijación oculta distancia al centro 269 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>	<p>cromo</p>	<p>274,59</p>
 	<p>GROHE SPA</p> <p>40 279 001</p> <p>Allure Portarrollos sin tapa Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>	<p>cromo</p>	<p>193,83</p>



GROHE SPA








GROHE
ALLURE








BANO SPA












	Referencia	Color	Precio (€)
  	40 956 001	chromo	177,67
	Allure Portarrollos de pared sin tapa Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
  	40 340 001	chromo	323,04
	Allure Escobillero de pared Montaje mural Fijación oculta Material: Metal / vidrio GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
  	40 965 001	chromo	436,11
	Allure Jabonera Montaje mural Material: Metal / vidrio Fijación oculta anchura 600 mm profundidad 100 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
  	40 966 001	chromo	161,52
	Allure Bandeja Jabonera para ducha Montaje mural Material: metal / plástico con función de desagüe Fijación oculta ancho 300 mm profundidad 100 mm altura 66 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
  	40 967 001	chromo	226,13
	Allure Espejo para afeitado/ maquillaje Montaje mural Aumento x 7 Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		



















GROHE ALLURE BRILLIANT / ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION




	Referencia	Color	Precio (€)
		 24 341 000	24 341 000 romo 752,79
		Allure Brilliant Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Water Saving limitador de caudal a 5 l/min. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 029 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023
		 24 342 000	romo 752,79
		Idem, cuerpo liso Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 033 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
		 24 397 000	romo 1.120,39
		24 397 DC0	supersteel 1.680,57
		Idem, con palanca moleteada Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
		 24 398 000	romo 1.120,39
		24 398 DC0	supersteel 1.680,57
		Idem, palanca con incrustaciones de piedra César blanca Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
 24 399 000	romo 1.120,39		
24 399 DC0	supersteel 1.680,57		
Idem, palanca con incrustaciones de piedra César negra Disponible a partir del segundo trimestre 2023			

	Referencia	Color	Precio (€)
		 24 344 000	24 344 000 romo 935,89
		Allure Brilliant Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Water Saving limitador de caudal a 5 l/min. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 109 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023
		 24 345 000	romo 935,89
		Idem, cuerpo liso Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 112 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
		 24 400 000	romo 1.392,87
		24 400 DC0	supersteel 2.089,31
		Idem, palanca moleteada Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
		 24 408 000	romo 1.795,91
		24 408 DC0	supersteel 2.514,27
		Idem, palanca con incrustaciones de piedra César blanca Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
 24 414 000	romo 1.795,91		
24 414 DC0	supersteel 2.514,27		
Idem, palanca con incrustaciones de piedra César negra Disponible a partir del segundo trimestre 2023			

	Referencia	Color	Precio (€)
	 24 346 000	 Cromo	1.159,69
	Allure Brilliant Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Water Saving limitador de caudal a 5 l/min. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Cuerpo liso Con conexiones flexibles Sustituye al lavabo Allure Brilliant 23 114 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
			
	 Allure Brilliant Private Collection 24 417 000 Cromo 1.725,97 24 417 DC0 supersteel 2.588,96 Idem, palanca moletada Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
	 24 418 000 Cromo 1.725,97 24 418 DC0 supersteel 2.588,96 Idem, palanca con incrustaciones de piedra César blanca Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
	 24 419 000 Cromo 1.725,97 24 419 DC0 supersteel 2.588,96 Idem, palanca con incrustaciones de piedra César negra Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
	 20 627 000	 Cromo	1.098,65
	Allure Brilliant Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Water Saving limitador de caudal a 5 l/min. Caño con mousseur integrado Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Sustituye a la batería lavabo Allure Brilliant 20 344 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
			
	 Allure Brilliant Private Collection 20 667 000 Cromo 1.635,12 20 667 DC0 supersteel 2.452,69 Idem, mandos trapezoidales moletados Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
	 20 668 000 Cromo 3.315,52 20 668 DC0 supersteel 5.249,57 Idem, Mandos trapezoides de piedra César blanca Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
	 20 669 000 Cromo 3.315,52 20 669 DC0 supersteel 5.249,57 Idem, Mandos trapezoides de piedra César negra Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
	 20 670 000 Cromo 1.635,12 20 670 DC0 supersteel 2.452,69 Idem, Palanca con pomo moletado Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
	 20 671 000 Cromo 3.270,25 20 671 DC0 supersteel 4.905,37 Idem, Palancas con pomo de piedra César blanca Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
	 20 672 000 Cromo 3.270,25 20 672 DC0 supersteel 4.905,37 Idem, Palancas con pomo de piedra César negro Disponible a partir del segundo trimestre 2023		

	Referencia	Color	Precio (€)
	 20 628 000	cromo	956,24
	  <p> Allure Brilliant Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 Monturas de discos cerámicos de 90° GROHE Water Saving limitador de caudal a 5 l/min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 200 mm Longitud de caño: 161 mm </p> <p> Sustituye a la batería lavabo mural Allure Brilliant 20 346 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023 </p>		
	 20 629 000	cromo	1.017,28
	Idem, con longitud de caño 210 mm Sustituye a la batería lavabo mural Allure Brilliant 20 348 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
	29 025 002		325,52
  <p> Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad </p>			
	 29 402 000	cromo	915,55
	  <p> Allure Brilliant Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 002 GROHE Water Saving limitador de caudal a 5 l/min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 161 mm </p> <p> Sustituye al lavabo Allure Brilliant 19 781 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023 </p>		
	 29 403 000	cromo	976,59
	  <p> Allure Brilliant Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior GROHE Water Saving limitador de caudal a 5 l/min. Caño con mousseur integrado Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 210 mm </p> <p> Sustituye al lavabo mural Allure Brilliant 19 783 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023 </p>		
	 29 517 000	cromo	1.453,44
	29 517 DC0 Idem, palanca moletada Disponible a partir del segundo trimestre 2023	supersteel	2.180,15
	 29 519 000	cromo	1.934,05
	29 519 DC0 Idem, Palanca de piedra César blanca Disponible a partir del segundo trimestre 2023	supersteel	2.486,64
	 29 521 000	cromo	1.934,05
	29 521 DC0 Idem, Palanca de piedra César negra Disponible a partir del segundo trimestre 2023	supersteel	2.486,64

Referencia	Color	Precio (€)
23 200 002		311,73



**Sólo parte empotrable
para monomandos murales**

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm

Limitador de caudal ajustable

El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda


Profundidad de empotramiento 45 -75 mm

Latón

Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado

Con manguito de estanqueidad

novedad



24 347 000

cromo

854,51

Allure Brilliant

Monomando de bidé 1/2"

Tamaño M

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Limitador de temperatura

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Rótula orientable


Vaciador automático

Con conexiones flexibles

Sustituye al bidé Allure Brilliant 23 117 000

Disponible a partir del segundo trimestre 2023

novedad



24 277 000

cromo

469,35

Allure Brilliant

Monomando de ducha 1/2"

Sólo parte exterior

Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

Florón metálico con GROHE FastFixation

Escudo de metal, con ajuste 6°

Caudal:

Salida B o C = 30 l/min

Parte empotrable no incluida

Sustituye al monomando 1 vía empotrado Allure Brilliant 24 071 000


















Disponible a partir del segundo trimestre 2023


























35 604 000 +++*














90,41

Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional

	Referencia	Color	Precio (€)	
	 24 279 000	chromo	516,28	
	Allure Brilliant Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye al monomando 2 vías empotrado Allure Brilliant 24 072 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023			
		 24 425 000 24 425 DC0	chromo supersteel	717,12 1.075,69
	Allure Brilliant Private Collection Idem, palanca moleteada Disponible a partir del segundo trimestre 2023			
	 24 426 000 24 426 DC0	chromo supersteel	717,12 1.075,69	
Idem, palanca de piedra César blanca Disponible a partir del segundo trimestre 2023				
	 24 427 000 24 427 DC0	chromo supersteel	717,12 1.075,69	
Idem, palanca de piedra César negra Disponible a partir del segundo trimestre 2023				
	 35 604 000 +++*		90,41	
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional				
	 24 340 000	chromo	546,83	
	Allure Brilliant Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye al monomando 3 vías empotrado Allure Brilliant 24 099 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023			
		 35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
		 35 604 000 +++*		90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional				
	 24 154 000	chromo	691,85	
	Grontherm Cube Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida			
		 35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
		 35 604 000 +++*		90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional				

	Referencia	Color	Precio (€)	
	novedad			
		29 405 000	Cromo	2.014,21
		Allure Brilliant Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Compuesto por: Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ 6,5 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Necesaria parte empotrable 29 037 000 Sustituye a la combinación de bañera Allure Brilliant 19 787 001 Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
		29 523 000	Cromo	2.997,76
		29 523 DC0	supersteel	4.496,64
		Idem, palanca moletada Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
		29 525 000	Cromo	2.997,76
		29 525 DC0	supersteel	4.496,64
		Idem, palanca de piedra César blanca Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
		29 527 000	Cromo	2.997,76
	29 527 DC0	supersteel	4.496,64	
	Idem, palanca de piedra César negra Disponible a partir del segundo trimestre 2023			
		29 037 000	1.032,55	
		Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.		
	novedad			
		24 348 001	Cromo	3.377,36
		Allure Brilliant Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6,5 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m Longitud de caño: 270 mm Con soporte para la teleducha Válvula anti-retorno Sustituye al monomando de bañera de pie Allure Brilliant 23 119 001 Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
		24 422 000	Cromo	5.026,55
		24 422 DC0	supersteel	7.539,83
		Idem, palanca moletada Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
		24 423 000	Cromo	5.026,55
		24 423 DC0	supersteel	7.539,83
		Idem, palanca de piedra César blanca Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
		24 424 000	Cromo	5.026,55
	24 424 DC0	supersteel	7.539,83	
	Idem, palanca de piedra César negra Disponible a partir del segundo trimestre 2023			







	Referencia	Color	Precio (€)
 	45 984 001		616,72
<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>			
<p>novedad</p>  	13 486 000	Cromo	979,09
<p>Allure Brilliant Caño cascada para bañera o ducha mural Montaje mural Longitud de caño: 180 mm Sustituye al caño de bañera Allure Brilliant 13 319 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
<p>novedad</p>  	13 485 000	Cromo	423,19
<p>Allure Brilliant Caño de bañera Montaje mural Longitud de caño: 161 mm Caño con mousseur integrado Sustituye al caño de bañera Allure Brilliant 13 299 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
<p>novedad</p>  	29 399 000	Cromo	345,88
<p>Allure Brilliant Inversor de 5 vías Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 29 033 000 Profundidad de empotramiento, 66 - 113 mm Sustituye al inversor 5 vías Allure Brilliant 19 798 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
 	29 033 000		347,49
<p>Inversor de 5 vías Sólo parte empotrable Mecanismos de discos cerámicos Entradas de agua G 1/2" 2 salidas a ducha G 1/2" 1 Salida a baño G 3/4" Profundidad de empotramiento 66 - 113 mm Latón</p>			
<p>novedad</p>  	29 398 000	Cromo	248,21
<p>Allure Brilliant Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte interior 29 032 000 Profundidad de empotramiento, 43 - 91 mm Sustituye la parte exterior llave de paso Allure Brilliant 19 796 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 032 000		42,36
	Llave de paso de 1/2" Sólo parte empotrable Montura de llave de paso G 1/2" Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm Latón		
 	35 028 000		178,91
	Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
 	 26 802 000 26 802 DC0	cromo supersteel	164,33 230,07
	Rainshower Aqua Ducha lateral Cube 2 chorros Chorro PureRain, ActiveJet incluye cuerpo empotrado 75 x 75 mm cabezal pivotante ± 15° de rotación Conexión 1/2" Distancia de salida de agua 600 mm Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Suministro mínimo de agua caliente 20l./ min.		
novedad  	 26 850 000	cromo	66,73
	Allure Brilliant Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno Material: metal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
novedad  	 26 847 000	cromo	41,69
	Allure Brilliant Soporte mural fijo Material: metal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023		



GROHE SPA


ALLURE BRILLIANT / ALLURE BRILLIANT PRIVATE COLLECTION















	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 564 000	chromo	337,88
<p>Sifón de lavabo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Cuerpo de latón</p>			
 	40 565 000 40 565 DC0	chromo supersteel	103,35 144,69
<p>Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			
 	38 732 000 +++* 38 732 DC0	chromo supersteel	76,49 182,60
<p>Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush, Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>			











GROHE GRANDERA





























	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	 24 369 000	 Cromo	 469,97
		Grandera Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE FastFixation rápido sistema de instalación GROHE AquaGuide chorro direccional de 5 l/min Vaciador automático Con conexiones flexibles Sustituye lavabo Grandera 23 303 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
novedad	 24 370 000	 Cromo	 469,97
		Idem, cuerpo liso Sustituye lavabo Grandera 23 310 000	
novedad	 20 666 000	 Cromo	 563,97
		Grandera Monoblock de lavabo 1/2" Tamaño L Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5 l/min Caño giratorio Vaciador automático Con conexiones flexibles Sustituye lavabo Grandera 21 107 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
novedad	 24 371 000	 Cromo	 622,71
		Grandera Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE FastFixation rápido sistema de instalación GROHE AquaGuide chorro direccional de 5 l/min Cuerpo liso Con conexiones flexibles Sustituye lavabo Grandera XL 23 313 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
novedad	 20 624 000	 Cromo	 661,88
		Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Monturas de discos cerámicos de 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5 l/min Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Sustituye batería lavabo Grandera 20 417 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
novedad	 20 619 000	 Cromo	 732,37
		Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5 l/min Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Sustituye batería lavabo Grandera 20 389 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023	

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad			
	 20 622 000	 Cromo	 548,29
	 Grandera Batería de lavabo 1/2" Tamaño S Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrada 29 025 002 Monturas de discos cerámicos de 90° Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5 l/min Longitud de caño 177 mm		
	 20 623 000	 Cromo	 607,03
	 Idem, con longitud de caño 234 mm Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
	29 025 002		325,52
	 Parte empotrable para batería mural de lavabo Empotrable Sólo parte empotrable Profundidad de empotramiento 42 - 85 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
novedad			
	 29 416 000	 Cromo	 563,97
	 Grandera Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 319 000 Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE AquaGuide chorro direccional de 5 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 177 mm		
	 29 417 000	 Cromo	 622,71
	 Idem, con longitud de caño 234 mm Sustituye monomando lavabo mural Grandera 19 929 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
	23 319 000		306,09
	 Grandera Sólo parte empotrable para monomandos murales Empotrable Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Set de instalación		
novedad			
	 24 372 000	 Cromo	 528,71
	 Grandera Monomando de bidé 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
	 Sustituye bidé Grandera 23 315 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023		

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	24 373 000	Cromo	548,29
<p>Grandera Monomando de ducha 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable soporte para ducha integrado 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S</p> <p>Sustituye monomando ducha Grandera 23 316 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
<p>novedad</p>  	24 374 000	Cromo	685,37
<p>Grandera Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"</p> <p>Sustituye monomando para baño ducha Grandera 23 317 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
<p>novedad</p>  	24 259 000	Cromo	381,79
<p>Grandera Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye monomando 1 vía empotrado Grandera 24 067 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
	35 604 000	+++*	90,41
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			
<p>novedad</p>  	24 260 000	Cromo	419,97
<p>Grandera Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Sustituye monomando 2 vías empotrado Grandera 24 068 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
	35 604 000	+++*	90,41
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	29 418 000	Cromo	1.449,07
<p>Grandera Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m. Necesaria parte empotrable 29 037 000</p>			
<p>Sustituye combinación bañera 4 agujeros 19 936 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
<p>novedad</p>  	29 415 000	Cromo	1.546,97
<p>Grandera Combinación para baño y ducha 3/4" Montura cerámica 1/2", 90° Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño con mousseur integrado y inversor baño/ducha Teleducha Grandera, Flexo metálico 1,50 m. Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000</p>			
<p>Sustituye combinación bañera 5 agujeros 19 919 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
 	29 037 000		1.032,55
<p>Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.</p>			
<p>novedad</p>  	24 375 000	Cromo	2.197,09
<p>Grandera Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Longitud de caño 320 mm Con soporte para la teleducha Teleducha Grandera, Flexo Silverflex de 1,25 m</p>			
<p>Sustituye combinación bañera de pie 23 318 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
 	45 984 001		616,72
<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>			











	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>   	13 484 000	chromo	313,31
<p>Grandera Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño 177 mm</p> <p>Sustituye caño bañera Grandera 13 341 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
<p>novedad</p>   	29 420 000	chromo	140,99
<p>Grandera Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Necesaria parte interior 29 032 000 Profundidad de empotramiento 43 - 91 mm</p> <p>Sustituye parte exterior llave de paso Grandera 19 944 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
 	35 028 000		178,91
<p>Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm</p>			
<p>novedad</p>   	26 852 000	chromo	148,83
<p>Grandera Stick Teleducha 1 chorro Chorro Lluvia Material: metal Limitador de caudal GROHE Water Saving 6.6 l / min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean</p> <p>Sustituye teleducha Grandera stick 26 037 001 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
<p>novedad</p>   	26 901 000	chromo	203,64
<p>Grandera Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha Stick (26 852) Soporte de pared para teleducha (27 896) Flexo Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1,5 m (28 417) GROHE Water Saving limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Sistema antical SpeedClean</p> <p>Sustituye set ducha con soporte Grandera 27 993 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			



GROHE SPA

GROHE
GRANDERA

BANO SPA


	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	<p>GROHE SPA 26 853 000</p> <p>Grandera Stick Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha Stick (26 852) Barra de ducha de 90 cm (27 785) Flexo Rotaflex Metal Long-Life TwistStop de 1,75 m (28 025) GROHE Water Saving limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes</p> <p>Sustituye conjunto ducha con barra Grandera 26 038 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>	<p>cromo</p>	<p>309,36</p>
<p>novedad</p>  	<p>GROHE SPA 26 898 000</p> <p>Grandera 210 Ducha mural 221 x 221 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Conexión 1/2"</p> <p>GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean</p> <p>Sustituye ducha mural Grandera 27 974 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>	<p>cromo</p>	<p>587,41</p>
<p>novedad</p>  	<p>GROHE SPA 26 899 000</p> <p>Rainshower Grandera Brazo de ducha de techo de 142 mm Material: metal Longitud: 142 mm Conexión 1/2"</p> <p>Sustituye brazo ducha techo Grandera 27 978 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>	<p>cromo</p>	<p>97,89</p>
<p>novedad</p>  	<p>GROHE SPA 26 900 000</p> <p>Rainshower Grandera Brazo de ducha de 285 mm Material: metal Conexión 1/2"</p> <p>Sustituye brazo ducha mural Grandera 27 986 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>	<p>cromo</p>	<p>133,13</p>
<p>novedad</p>  	<p>GROHE SPA 26 897 000</p> <p>Grandera Codo de salida de 1/2" Material: metal Válvula anti-retorno</p> <p>Sustituye codo de salida Grandera 27 970 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>	<p>cromo</p>	<p>168,59</p>




GROHE SPA


GROHE GRANDERA

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	26 896 000	cromo	112,40



Grandera
Soporte mural
 Material: metal
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
 Sustituye soporte ducha Grandera 27 969 000
 Disponible a partir del segundo trimestre 2023

	28 912 000	cromo	218,20
-----------------------------------------------------------------------------------	------------	-------	--------



Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
 Latón cromado
 Escudo deslizante
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

GROHE AIRIO






GROHE SPA

GROHE
AIRIO

novedad



Referencia

Color

Precio (€)

39 958 00H S

blanco alpino

490,96

Airio

Lavabo tipo Bol redondo de 45

Sin rebosadero

450 x 450 mm

Incluye set de fijación

incluye desagüe cerámico siempre en posición en abierto


Diseño de borde ultrafino

GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

Porcelana sanitaria

Disponible a partir del primer trimestre 2023

novedad



39 966 00H S

blanco alpino

605,65

Airio

Lavabo tipo Bol ovalado de 60

Sin rebosadero

600 x 400 mm

Incluye set de fijación

incluye desagüe cerámico siempre en posición en abierto

Diseño de borde ultrafino







GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano

Porcelana sanitaria

Disponible a partir del primer trimestre 2023

GROHE MÓDULOS DE CRISTAL Y PULSADORES WC




	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	39 980 KS0	velvet black	1.163,73
<p>novedad</p>  	39 980 LS0	moon white	1.163,73
<p>novedad</p>  	39 972 000	chromo	772,96

Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC
 para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas
 Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
 Parte superior accessible para mantenimiento
 Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
 El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
 Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
 Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena
 con bordes de calidad en acabado plateado
 Set de aislamiento acústico
 Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico
Disponible a partir del segundo trimestre 2023

Módulo de cristal de diseño para Rapid SL y Uniset con cisterna GD 2 para WC
 para conexiones retrofit del shower toilet Sensia Arena para paredes de azulejos o enlucidas
 Cobertura de dos piezas de cristal templado de seguridad (8 mm)
 Parte superior accessible para mantenimiento
 Accionamiento Skate Cosmopolitan, cromo.
 El escudo se mantiene a ras de la cubierta de cristal.
 Placa de montaje HPL con patrón de agujeros para todas las conexiones
 Placa de montaje con conexión de agua para el shower toilet Sensia Arena
 con bordes de calidad en acabado plateado
 Set de aislamiento acústico
 Incluye accesorio para el montaje de la placa de cristal y del WC cerámico
Disponible a partir del segundo trimestre 2023

Nova Cosmopolitan Light Escudo Dual Flush con LEDs en azul, rojo, amarillo, verde
 Color de la luz ajustable individualmente
 Botón on /off
 Temporizador para regulación del periodo iluminado
 Cable de conexión de 3 m
 Transformador para conexión externa
 Tensión de conexión 230 V AC
 50/60 Hz, 2,0 VA
 Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+
 Marca CE
 Accionamiento neumático
 Instalación vertical y horizontal
 156 x 197 mm
 de ABS, **GROHE Long-Life Shine** acabado brillante y duradero
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)
Sustituye Nova Cosmo 38 809 000
Disponible a partir del segundo trimestre 2023

GROHE SPA
DUCHAS SPA








CONTENIDO



Aquasymphony	83
F-digital Deluxe	85
Duchas de techo Rainshower Aqua	91
Duchas murales Rainshower Aqua	95
Rainshower Aqua duchas laterales	99
Teleduchas Rainshower Aqua	101
Duchas Trigger spray Rainshower Aqua	105
Accesorios de ducha SPA	107
Termostatos SPA	109


GROHE AQUASYMPHONY



	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	26 863 000	cromo	29.675,07
	<p style="text-align: center;"></p> <p>Rainshower Aqua 40" AquaSymphony Ducha de techo 6+ con luz 1016 mm x 762 mm x 145 mm Material: metal caudal mínimo 25 l / min min. presión recomendada 3,0 bar 1 x Chorro AquaCurtain 1 x Chorro Pure XL 1 x 2 Chorros vapor 2 x Chorro GROHE PureRain 400 x 190 mm 1 x 2 Chorros cascada XL Waterfall 1 x 4 Chorros Bokoma con ajuste de ángulo 20° y combinaciones LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color Voltaje eléctrico de 12V DC Marca CE Sistema antical SpeedClean GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante Requiere juego de montaje (26 865 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.</p>		
	<p>La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l / min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra. recomendación: configurar con Grohtherm SmartControl 3 x Grohtherm SmartControl (29 126 000) 3 x GROHE Rapido Smartbox (35 604 000) 1 x Conjunto de ducha con soporte Rainshower Aqua Cube Stick 1 chorro (26 886 000) Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A++</p>		
	<p>Sustituye ducha de techo Aquasymphony 26 373 001 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		



novedad	26 865 000	cromo	2.819,13
	<p style="text-align: center;"></p> <p>Rainshower Aqua 40" Elemento de empotramiento para instalar ducha de techo Rainshower F-Series 40" AquaSymphony (26 373 001) 1000 mm x 745 mm x 152 mm min. profundidad de montaje: 167 mm Tuberías de latón Cables de conexión incluidos de 1/2"</p>		
	<p>La construcción del techo debe ser la apropiada para poder sostener el peso del producto (peso total > 70 kg). La ducha de techo debe accionarse mediante 8 salidas de agua + salida para 1 teleducha y el desagüe debe ser suficientemente grande para desaguar correctamente y que el agua no quede estancada (> 100 l / min). Para detalles de instalación por favor revise los planos y guía de instalación antes de empezar la obra. Sustituye elemento empotramiento Aquasymphony 26 376 001 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		




GROHE F-DIGITAL DELUXE



novedad

Referencia 36 475 000 Color cromo Precio (€) 816,07



GROHE F-digital Deluxe
Receptor Bluetooth BT-01A para Apple y Android
 con electrónica integrada para la comunicación inalámbrica de datos
 86 x 73 x 42 mm
 Características: Interruptor de reinicio
 Indicador de estado por (LED)
 Autoportante / máxima configuración
 Conexión uno a uno
 Con mecanismo de cierre de seguridad (1 usuario)
 Desconexión de seguridad en caso de pérdida de conexión
 Juego de cables de conexión para la comunicación de datos y la fuente de alimentación (5 m cada uno)
 Bluetooth alimentación eléctrica del transmisor: 12 V
 Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz
 El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor
 Necesaria Caja de Unidad Base 2.0 (36 476 000) o Caja de Unidad Base 4.0 (26 864 000) – pedir por separado
 Con capacidad Bluetooth del dispositivo (bluetooth V2.1 o superior) es necesario.

Requisitos del sistema
Androide

Sistema operativo: a partir de la versión 2.3.3
 densidad de píxeles: 160 ppp mínimo
 resolución de pantalla: 320 x 470 píxeles por pulgada


Requisitos del sistema
Apple

iPod touch 4/5, iPhone 4/5, iPad/iPad mini**
 Sistema operativo Apple: a partir de la versión iOS 6.0 y superior
 Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE SPA F-digital deluxe*** no están incluidos en la entrega y deben solicitarse por separado a través de una tienda Apple Store/iTunes o Google Play Store autorizada.

Sustituye receptor Bluetooth 36 371 000
Disponible a partir del segundo trimestre 2023

novedad



36 476 000 cromo 1.446,65



GROHE F-digital Deluxe
Unidad Base Box 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)
para conectar los módulos de luz, sonido y vapor
 2 conexiones de enchufe, cada una para un par de módulos de sonido (36 473 000)
 2 conexiones, cada una para un par de módulos de luz (36 472 000) o
 1 ducha de techo con luz integrada
 2 conexiones de enchufe para módulo de vapor (29 414 000), incluida 1 conexión para generador de vapor y 1 conexión para sensor de temperatura
 2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)
 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)
 Deben ser accesibles para su mantenimiento
 Opcional, la caja de la unidad base se puede colocar en equipo adicional 36 474 000
 Los componentes deben pedirse adicionalmente

Sustituye unidad base 36 397 000
Disponible a partir del segundo trimestre 2023

novedad




Referencia	Color	Precio (€)
26 864 000	chromo	1.446,65

GROHE F-digital Deluxe
Unidad base 4.0 Bluetooth F-Series 40" (BCU V4.0)
 para controlar la cortina de Luz de la ducha de techo Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
 Pueden conectarse y controlarse módulos adicionales de luz, sonido y vapor
Compuesto por:
 2 conexiones de enchufe, cada una para un par de módulos de sonido (36 473 000)
 1 conexión de enchufe para un par de módulos de luz (36 472 000)
 1 conexión de enchufe LightCurtain para Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)
 2 conexiones de enchufe para módulo de vapor (29 414 000), incluida 1 conexión para generador de vapor y 1 conexión para sensor de temperatura
 2 enchufes de conexión para toma de corriente (máximo 4 módulos de luz/sonido para cada enchufe)
 2 conexiones de enchufe para la estación base o unidad de Bluetooth (tensión de alimentación y la línea de datos)
 Marca CE
 Deben ser accesibles para su mantenimiento
 Opcional, la caja de la unidad base se puede colocar en un equipo adicional 36 474 000
 Los componentes deben pedirse adicionalmente

Sustituye unidad base 26 374 000
Disponible a partir del segundo trimestre 2023

novedad




36 474 000	chromo	381,32
------------	--------	--------

GROHE F-digital Deluxe
Parte empotrable del panel de control
 para usar con caja de unidad de base (26 864 000 o 36 476 000)
 550 x 700 x 110 mm
 Altura (100 mm) y profundidad ajustable (50 mm)
 Panel frontal desmontable para su instalación
 Marco frontal ajustable para instalación empotrado
 Placa de acero galvanizado con recubrimiento electrostático en polvo (RAL 9010 blanco puro)
 Placa de acero de 1 mm

Sustituye parte empotrable panel control 36 367 000
Disponible a partir del segundo trimestre 2023

novedad




36 473 000	chromo	1.444,99
------------	--------	----------

Rainshower F-digital Deluxe
Módulo de Sonido
 127 x 127 mm
 Altavoces estéreo de espectro completo
Compuesto por:
 2 altavoces con conexiones de enchufe
 A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión
requiere juego de montaje (29 413 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar.
 Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.

Sustituye módulo de sonido 36 360 000
Disponible a partir del segundo trimestre 2023





novedad













29 413 000	chromo	321,12
------------	--------	--------

Rainshower F-digital Deluxe
Parte empotrable del módulo de sonido
 para usar con módulos de sonido dobles (36 473 000)
Compuesto por:
 2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm)
 2 cables de extensión (5 metros cada uno)
 1 pieza en Y











Sustituye parte empotrable módulo sonido 29 073 000
Disponible a partir del segundo trimestre 2023













	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	36 472 000	cromo	1.685,84
 	<p>Rainshower F-digital Deluxe Módulo de Luz 127 x 127 mm LED: luz tenue cambiante con los colores del arco iris Ajustable: selección permanente de un único color 1 módulo de luz con 2 enchufes de conexión 1 módulo de luz con 1 enchufe de conexión A prueba de agua y con tratamiento anticorrosión Alimentación: 12 V DC requiere juego de montaje (29 412 000), caja de unidad base F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar. Este producto contiene luces LED: eficiencia energética de clase: A+ Para más detalles sobre la planificación o información de producto, por favor contacte con GROHE.</p>		
	<p>Sustituye módulo de luz 36 359 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		
novedad	29 412 000	cromo	321,12
 	<p>Rainshower F-digital Deluxe Parte empotrable para el módulo de luces para usar con módulo de luces dobles (36 472 000) Compuesto por: 2 partes empotrables (115 x 115 x 62-87 mm) 2 cables de extensión (5 metros cada uno)</p>		
	<p>Sustituye parte empotrable modulo luces 29 072 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		
novedad	26 828 000		5.246,81
	<p>F-digital Deluxe Generador de vapor 9.9 kW con salida de vapor y sensor de temperatura Compuesto por: Generador de vapor de 3,3 a 9,9 kW 480 x 350 x 159 mm Apto para salas de vapor de hasta 16 m3 Tensión de alimentación 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz potencia 9,9kW entrada de agua 3/4" Presión de funcionamiento 1 - 10 bar (mediante reductor de presión) Drenaje automático salida de agua 3/4" Salida de vapor 1/2" protección IP 23 Marca CE con enchufe de conexión Dosificador de vapor 127 x 127 mm. Conexión 1/2" Sensor de temperatura 60 x 60 x 12 mm Sistema antical SpeedClean GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Necesario set de montaje (29 414 000), caja de conexión F-digital Deluxe (26 864 000 o 36 476 000), unidad Bluetooth (36 475 000) y varias conexiones de cable; todo debe pedirse por separado teniendo en cuenta el tipo de instalación a realizar</p>		
	<p>Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		
novedad	29 414 000	cromo	521,80
 	<p>GROHE F-digital Deluxe Parte empotrable del generador de vapor para usar con el módulo generador de vapor 26 828 000 Compuesto por: 1 parte empotrable para el dosificador de vapor (115 x 115 x 49-77 mm) 1 parte empotrable para el sensor de temperatura (58 x 83 x 80-105 mm) 1 cable para el sensor de temperatura, 5 m 1 cable para el generador de vapor, 5 m</p>		
	<p>Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		



	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	42 636 000	Cromo	100,33
<p>GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para alimentación de electricidad, 5 m Alargo entre el alimentador de corriente (42 633 000 o 42 638 000) y la caja de conexión (26 864 000 o 36 476 000) Cada módulo de corriente necesita un cable alargador separado</p> <p>Sustituye cable extensión 47 868 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
<p>novedad</p>  	42 635 000	Cromo	100,33
<p>GROHE F-digital Deluxe Cable extensible para módulo de luz, 5 m Cable extensible entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y los módulos de luz (36 472 000) Cable de extensión hasta 10 m Sustituye cable extensión 47 867 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
<p>novedad</p>  	42 633 000	Cromo	144,52
<p>GROHE F-digital Deluxe Transformador Fuente de alimentación para caja de unidad base (26 864 000 o 36 476 000) Fuente de alimentación para 2 módulos de luz/sonido (36 472 000 o 36 473 000) Pueden conectarse máximo 2 transformadores a la caja de conexiones (máximo 8 elementos) Cada transformador soporta 4 elementos (de luz o sonido) por módulo de luz: 1 dispositivo por módulo de sonido: 1 dispositivo Voltaje de entrada: 90-240 V AC, 50-60 Hz Voltaje de salida: 12 V DC</p> <p>Sustituye transformador 42 429 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
<p>novedad</p>  	42 634 000	Cromo	100,33
<p>GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para generador de vapor, 5m Cable de extensión entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y el generador de vapor (26 868 000 o 26 869 000) Cable de extensión hasta 10 m Sustituye cable extensión 47 837 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
<p>novedad</p>  	42 637 000	Cromo	100,33
<p>GROHE F-digital Deluxe Cable de extensión para sensor de temperatura Alargo entre la caja de control (26 864 000 o 36 476 000) y el sensor de temperatura Cable de extensión hasta 5 m Sustituye cable extensión 47 877 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO RAINSHOWER AQUA













	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	<p>GROHE SPA</p> <p>26 731 000</p> <p>Rainshower Aqua Mono Ducha de techo 1 chorro incluye cuerpo empotrable Chorro GROHE PureRain incluyendo el cuerpo oculto, el material de montaje y el material de sellado para otras combinaciones 334 x 334 mm cabezal cromado Conexión 1/2"</p> <p>GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean</p> <p>Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	<p>cromo</p>	<p>1.006,04</p>
			
<p>novedad</p> 	<p>GROHE SPA</p> <p>26 733 000</p> <p>Rainshower Aqua Duo Ducha de techo 2 chorros incluye cuerpo empotrado Tipos de chorro: GROHE PureRain, ActiveRain incluyendo el cuerpo oculto, el material de montaje y el material de sellado para otras combinaciones 334 x 334 mm cabezal cromado Conexión de 1/2"</p> <p>GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean</p> <p>Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	<p>cromo</p>	<p>1.006,04</p>
			
<p>novedad</p> 	<p>GROHE SPA</p> <p>26 734 000</p> <p>Rainshower Aqua Cascade Placa de ducha de techo 1 chorro: GROHE caño cascada XL 334 x 111 mm cabezal cromado en spray blanco insertado GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Necesario cuerpo empotrado 26 739 000 no incluido Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	<p>cromo</p>	<p>368,88</p>
			
<p>novedad</p> 	<p>GROHE SPA</p> <p>26 735 000</p> <p>Rainshower Aqua Mist Boquilla Chorro Chorro GROHE Chorro vaporizador Ø 34 mm cabezal ducha gris GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Cuerpo empotrado 26 739 000 y placa ducha techo 1 chorro 26 784 000, también válido para placa de ducha techo 2 chorros 26 785 000 y/o placa de ducha de techo 3 chorros a solicitar todo por separado. Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	<p>cromo</p>	<p>127,61</p>
			
<p>novedad</p> 	<p>GROHE SPA</p> <p>26 737 000</p> <p>Rainshower Aqua Pure Boquilla Chorro Chorro chorro GROHE Pure XL Ø 34 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Cuerpo empotrado 26 739 000 y placa ducha techo 1 chorro 26 784 000, también válido para placa de ducha techo 2 chorros 26 785 000 y/o placa de ducha de techo 3 chorros a solicitar todo por separado. Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	<p>cromo</p>	<p>127,61</p>
			

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	<p>GROHE SPA 26 784 000</p> <p>Rainshower Aqua #1 chorro Placa ducha de techo para 1 chorro 334 x 111 mm cabezal cromado GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000. Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	cromo	234,75
<p>novedad</p>  	<p>GROHE SPA 26 785 000</p> <p>Rainshower Aqua #2 chorros Placa ducha de techo para 1-2 chorros 334 x 111 mm cabezal cromado GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000. Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	cromo	234,75
<p>novedad</p>  	<p>GROHE SPA 26 786 000</p> <p>Rainshower Aqua #3 holes Placa ducha de techo para 2 chorros 334 x 111 mm cabezal cromado GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Placas para chorros Mist vaporizador 26 735 000 y/o chorro Pure 26 737 000 deben pedirse por separado al igual que el cuerpo empotrado 26 739 000. Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	cromo	234,75
<p>novedad</p>  	<p>GROHE SPA 26 739 000</p> <p>Rainshower Aqua Cuerpo empotrado pequeño para duchas de techo adicionales 320 x 100 mm Preparado para 2 vías de agua (incluidas 2 roscas de conexión de 1/2", guía de agua, material de montaje y material de sellado para otras combinaciones) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>		637,16
<p>novedad</p>  	<p>GROHE SPA 26 873 000</p> <p>Rainshower Aqua 20" Ducha de techo 1 chorro Lluvia 508 x 508 mm., Material: metal Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Sustituye ducha de techo 27 286 000 Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	cromo	2.509,69
<p>novedad</p>  	<p>GROHE SPA 26 888 000</p> <p>Rainshower Aqua 15" Ducha de techo con 3 chorros Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 17 mm x 456 mm Material: metal GROHE XL Waterfall chorro cascada extra Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: 1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas Sustituye ducha de techo 27 939 001 Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	cromo	4.087,04

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	26 874 000	chromo	826,79
		<p>Rainshower Aqua 10" Ducha de techo 1 chorro Lluvia 254 x 254 mm. Material: metal Conexión 1/2"</p> <p>GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean</p> <p>Sustituye ducha de techo 27 467 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>	

GROHE DUCHAS MURALES RAINSHOWER AQUA




	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	26 887 000	Cromo	4.087,04
<p>Rainshower Aqua 15" Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, Bokoma Spray, Waterfall y combinaciones 381 mm x 60 mm x 677 mm Material: metal GROHE XL Waterfall chorro cascada extra Caudal de cada tipo de chorro a una presión de 3 bar: 1x Chorro lluvia 300 mm:aprox: 20 l/min 2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l/min, 2 x Waterfall 32 l/min 4 x Bokoma Spray con rótula orientable 20°: 20 l/min Necesaria parte empotrable 26 042 000 Ducha mural debe ser controlada con un grifo de 4 salidas Sustituye ducha mural 27 938 001 Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>			
<p>novedad</p>  	26 855 000	Cromo	280,99
<p>Rainshower Aqua 15" Elemento de empotramiento para usar con la ducha mural Rainshower F-Series 15" Multi Spray (27 938 001) 295 mm (anchura) x 121 mm (altura) x 181 mm (profundidad) Mínimo grosor de pared 200 mm Profundidad de tornillo mínima 14mm Elemento de empotramiento totalmente metálico Sustituye elemento empotramiento 26 042 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
<p>novedad</p>  	26 890 000	Cromo	187,21
<p>Rainshower Aqua 75 Ducha mural Chorro Normal cabezal metálico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Sustituye ducha mural 28 308 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
<p>novedad</p>  	26 871 000	Cromo	603,33
<p>Rainshower Aqua 10" Ducha mural Lluvia 254 x 254 mm., Material: metal Orientable +/- 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Sustituye ducha mural 27 271 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>			
 	27 709 000	Cromo	141,81
<p>Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube</p>			



GROHE SPA

GROHE DUCHAS MURALES RAINSHOWER AQUA

DUCHAS SPA



Referencia	Color	Precio (€)
27 711 000	chromo	120,96

Rainshower
Brazo de ducha de techo 154 mm
Material: metal
Conexión 1/2"

GROHE RAINSHOWER AQUA DUCHAS LATERALES







	Referencia	Color	Precio (€)
	26 801 000	cromo	164,33
	26 801 DC0	supersteel	230,07
	<p>Rainshower Aqua Ducha lateral 2 chorros Chorro PureRain, ActiveJet incluye cuerpo empotrado Ø 75 mm cabezal pivotante ± 15° de rotación Conexión 1/2" Distancia de salida de agua 600 mm Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Suministro mínimo de agua caliente 20l./ min.</p>		




	26 802 000	cromo	164,33
	26 802 DC0	supersteel	230,07
	<p>Rainshower Aqua Ducha lateral Cube 2 chorros Chorro PureRain, ActiveJet incluye cuerpo empotrado 75 x 75 mm cabezal pivotante ± 15° de rotación Conexión 1/2" Distancia de salida de agua 600 mm Limitador de caudal GROHE Water Saving 3.3 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Suministro mínimo de agua caliente 20l./ min.</p>		

GROHE TELEDUCHAS RAINSHOWER AQUA






	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	 26 866 000	cromo	190,56
	 26 866 DC0	supersteel	266,79
		<p>Rainshower Aqua Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Material: metal Limitador de caudal GROHE Water Saving 6.6 l / min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p> <p>Sustituye teleducha Sena 26 465 xxx Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>	
	 26 889 000	cromo	190,55
	<p>Idem, sin restrictor de caudal Sustituye teleducha Sena 28 034 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>		
novedad	 26 892 000	cromo	334,05
		<p>Rainshower Aqua Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Material: metal Compuesto por: Teleducha Rainshower Aqua Stick (26 889 000) Soporte de ducha fijo (26 894 000) Flexo de ducha (28 151 002) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean</p> <p>Sustituye conjunto ducha con soporte Sena 28 348 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>	
novedad	 26 894 000	cromo	141,87
		<p>Rainshower Aqua Soporte mural fijo Material: metal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye soporte ducha fijo Sena 28 690 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>	
novedad	 26 893 000	cromo	47,85
		<p>Rainshower Aqua Codo de salida de 1/2" Material: metal para su uso en soportes y barras de ducha GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye codo para uso con soportes y barras 28 389 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>	

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	 26 885 000	cromo	125,12
	26 885 DC0	supersteel	175,16
		<p>Rainshower Aqua Cube Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal Material: metal GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares</p> <p>Sustituye teleducha Euphoria Cube 27 888 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>	

	 26 886 000	cromo	175,16
	<p>Rainshower Aqua Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha, metal (26 885 000) Soporte mural para ducha (26 847 000) Flexo metálico 1,50 m. (28 417) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p> <p>Sustituye set ducha con soporte 27 702 000</p>		
			


novedad	 26 847 000	cromo	41,69
		<p>Allure Brilliant Soporte mural fijo Material: metal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>	

novedad	 26 850 000	cromo	66,73
		<p>Allure Brilliant Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno Material: metal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023</p>	

GROHE DUCHAS TRIGGER SPRAY RAINSHOWER AQUA



novedad



Referencia

Color

26 841 000

Cromo

234,59

Rainshower Aqua
Conjunto de ducha 1 jet con soporte

Compuesto por:

Teleducha con control trigger (26 839)
Codo con soporte de ducha integrado (26 842)
Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema antitorsión „TwistStop“

Sustituye conjunto ducha Sena Trigger 26 332 000
Disponibile a partir del segundo trimestre 2023




26 840 000

Cromo

230,80

Idem, con flexo de 1 m
Sustituye conjunto ducha Sena Trigger 26 329 000
Disponibile a partir del segundo trimestre 2023

novedad



26 839 000

Cromo

94,59


Rainshower Aqua
Teleducha 1 chorro
con control trigger

Material: metal

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
Sistema antical **SpeedClean**
Sistema de montaje universal,
adaptable a todos los flexos estándares

Sustituye teleducha Sena Trigger spray 26 328 000
Disponibile a partir del segundo trimestre 2023

novedad



26 842 000

Cromo

113,51

Rainshower Aqua
Mecanismo
con soporte mural fijo
para teleduchas.

Rosetón

Conexión 1/2“

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero








Sustituye soporte fijo Sena Trigger 26 333 000
Disponibile a partir del segundo trimestre 2023



GROHE SPA

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA SPA



DUCHAS SPA

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	26 658 000	chromo	75,85
<p>Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			
<p>novedad</p>  	26 659 000	chromo	75,85
<p>Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón cuadrado 48 x 48 mm Conexión rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			
 	27 074 000 27 074 DC0 27 074 LS0	chromo supersteel moon white	43,44 60,81 56,31
<p>Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo</p>			
 	27 057 000 27 057 DC0 27 057 LS0	+++* chromo supersteel chromo / moon white	67,88 95,04 84,91
<p>Rainshower Codo de salida de 1/2" con florón redondo</p>			
 	27 075 000	chromo	43,44
<p>Rainshower Soporte mural fijo, con florón cuadrado</p>			
 	27 076 000	chromo	67,88
<p>Rainshower Codo de salida de 1/2" con florón cuadrado</p>			



GROHE SPA

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA SPA









	Referencia	Color	Precio (€)
	26 370 000	chromo	51,93
	26 370 DC0	supersteel	72,71
	Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		

novedad			Referencia	Color	Precio (€)
			26 847 000	chromo	41,69
		Allure Brilliant Soporte mural fijo Material: metal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye soporte mural Allure Brilliant 26 706 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023			

novedad			Referencia	Color	Precio (€)
			26 850 000	chromo	66,73
		Allure Brilliant Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno Material: metal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye codo de salida Allure Brilliant 27 707 000 Disponible a partir del segundo trimestre 2023			

GROHE TERMOSTATOS SPA





	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	27 618 000	chromo	934,17
 	<p>Grotherm F Termostato con inversor de 2 vías integrado para baño y ducha con más de un elemento GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Mando para el control de la temperatura de metal Mando Aquadimmer de metal con múltiples funciones: - cierre y control del caudal e inversor para 2 salidas una 3era salida requiere una llave de paso adicional Escudo rectangular metálico Caudal: - Salida inferior 50 l/min. a 3 bar - Salida superior izquierda (baño) 30 l/min. a 3 bar - Salida superior derecha (ducha) 24 l/min a 3 bar</p>	<p>Disponibile a partir del tercer trimestre 2023</p>	
novedad	27 619 000	chromo	814,92
 	<p>Grotherm F Termostato Central para gran caudal o aplicaciones con múltiples salidas de agua Necesita llaves de paso adicionales GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido Mando para el control de la temperatura de metal Escudo rectangular metálico Caudal: - Max. 53 l/min a 3 bar utilizando las 3 salidas al mismo tiempo - Salida inferior 50 l/min. a 3 bar - Salidas superiores izquierda/ derecha, cada una 37 l/min. a 3 bar</p>	<p>Disponibile a partir del tercer trimestre 2023</p>	
novedad	35 500 000		296,75
 	<p>Rapido T para termostatos Parte interior para termostatos empotrados Sólo parte empotrable Profundidad de instalación 70 mm - 95 mm Fácil de instalar, premontado GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera 2 Salidas superiores de 1/2" Gran Caudal de 50 L./min. con tres salidas de agua de 1/2" Importante: Se instalará una llave de paso adicional en caso de usarse la salida inferior. Cuerpo de latón</p>		
novedad	26 879 000	chromo	318,00
 	<p>Grotherm F Llave de paso Mando regulador de caudal de metal Escudo de metal con fijaciones ocultas</p>	<p>Disponibile a partir del tercer trimestre 2023</p>	



Referencia Color Precio (€)


35 028 000 178,91



Rapido C
Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida
 Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
 Membrana de aislamiento para sellado a la pared
 Puntos de fijación delanteros y traseros
 Cuerpo de latón
 Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada
 Conexión de 1/2"
 Caudal:
 55 l/min. a 3 bares
 Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm

novedad


26 880 000 cromo 795,03



Grotherm F
Placa con triple llave de paso Mandos reguladores de caudal de metal Escudo de metal con fijaciones ocultas
 Instalación vertical y horizontal
Disponible a partir del tercer trimestre 2023

novedad

35 031 000 516,76




Rapido C
Cuerpo empotrable para triple llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida
 Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
 Membrana de aislamiento para sellado a la pared
 Puntos de fijación delanteros y traseros
 Cuerpo de latón
 Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada
 3 entradas y 3 salidas de agua
 Conexión de 1/2"
 Caudal a 3 bar
 - una llave abierta 55 l/min.
 - dos llaves abiertas 110 l/min.
 Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm

Disponible a partir del tercer trimestre 2023

novedad


26 878 000 cromo 417,01












Grotherm F
Placa con codo de conexión y soporte para ducha
 1 salida a ducha G 1/2"
 Instalación vertical y horizontal
 Válvula anti-retorno
 para usar con caja empotrada 35 034 000 o 35 107 000 (conexión de 1/2"), se vende por separado
 Teleducha y flexo se venden por separado

novedad










35 107 000 cromo 280,99













Grotherm F
Cuerpo empotrable para 26 878 000 para instalación en cabinas de ducha a medida
 Caja de empotramiento con tapa de protección accesible
 Membrana de aislamiento para sellado a la pared
 Tapón para pruebas estanqueidad
 Puntos de fijación delanteros y traseros
 Cuerpo de latón
 Cables de conexión incluidos de 1/2"
 Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm
Disponible a partir del tercer trimestre 2023

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 123 000	chromo	638,63
	29 123 DC0	supersteel	894,08
<p>Grohtherm SmartControl Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Parte empotrable no incluida Caudal: salida A (para cierre externo) = 34 l/min salidas B/C = 29 l/min</p>			
	35 604 000	+++*	90,41
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			
 	29 124 000	chromo	695,40
	29 124 DC0	supersteel	973,56
<p>Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min</p>			
	35 604 000	+++*	90,41
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			
 	29 125 000	chromo	834,48
	<p>Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Codo de ducha integrado en el soporte 1/2" Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 24 l/min Teleduchar = 12 l/min Salida B + Teleduchar = 27 l/min</p>		
	35 604 000	+++*	90,41
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			



	Referencia	Color	Precio (€)
	29 126 000	cromo	752,16
	29 126 DC0	supersteel	1.053,03
	<p>Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min</p>		
	35 604 000 +++*		90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
	29 127 000	cromo	458,96
	29 127 DC0	supersteel	642,55
	<p>Grohtherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000 +++*		90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			
	29 118 000	cromo	638,63
	29 118 DC0	supersteel	894,08
	<p>Grohtherm SmartControl Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Parte empotrable no incluida Caudal: salida A (para cierre externo) = 34 l/min salidas B/C = 29 l/min</p>		
	35 604 000 +++*		90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 119 000	chromo	695,40
	29 119 DC0	supersteel	973,56
	<p>Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min</p>		
	35 604 000	+++*	90,41
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			
	29 120 000	chromo	834,48
		<p>Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Codo de ducha integrado en el soporte 1/2" Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 24 l/min Teleduchar = 12 l/min Salida B + Teleduchar = 27 l/min</p>	
	35 604 000	+++*	90,41
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 121 000	chromo	752,16
	29 121 DC0	supersteel	1.053,03
	<p>Grohtherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min</p>		
		35 604 000	+++*
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			
	29 122 000	chromo	458,96
	29 122 DC0	supersteel	642,55
	<p>Grohtherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida</p>		
		35 604 000	+++*
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			
	14 077 XH0	granito	34,44
	<p>SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl</p>		





PROFESSIONAL

GROHE


LA MARCA DE LOS EXPERTOS GROHE PROFESSIONAL

TU APOYO DIARIO

Conocemos la gran cantidad de trabajo y problemas a los que se enfrentan los instaladores cada día.

Es por eso que hacer su trabajo más fácil siempre ha sido la razón principal de nuestro proceso de innovación.

PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS INSTALADORES, DISTRIBUIDORES, SHOW- ROOMS, ARQUITECTOS Y DISEÑADORES GROHE HA CREADO PRODUCTOS Y SERVICIOS A MEDIDA



GROHE Professional ha sido concebido como respuesta a las necesidades actuales de los expertos del mundo sanitario: Distribuidores, Showrooms, Instaladores y Proyectos.

Ellos están en el corazón de los esfuerzos de GROHE y requieren las mejores soluciones profesionales con tecnologías de última generación para diseñar y ofrecer un nuevo baño o cocina con las mejores prestaciones para sus clientes.

UNA GAMA DIFERENCIADA PARA UNOS PRODUCTOS ESPECÍFICOS

EMBALAJE A MEDIDA Y REFERENCIAS DIFERENCIADAS POR CANAL

- Los productos con logotipo profesional no se comercializan en DIY & eCommerce
- Especificaciones visibles en la caja para facilitar el trabajo de los instaladores
- Propuesta de productos más vendidos para facilitar la instalación y dar ideas de diseño para satisfacer las necesidades de arquitectos y consumidores.
- **Rapido Smartbox, Eurosmart, Grohtherm, Tempesta, Rapid SL, Bau Ceramic, Eurosmart cocina** y todos los productos categorizados con el logo Profesional.



GANADORES OCULTOS: REFERENCIAS GROHE PROFESIONAL DEDICADAS A ESTAR POR DELANTE EN PRESTACIONES

- Referencias con soluciones empotrables universales dedicadas a facilitar el stock de los distribuidores y ofrecer soluciones a distintos niveles de precio y opciones de diseño.
- Combinación de colores desde los grifos a los accionamientos.
- Combinación de sanitario para inodoro y lavabo para evitar salpicaduras.
- Instalación vertical u horizontal del accionamiento dependiendo de las necesidades de diseño
- 3 salidas para ducha multifunción con solo una caja empotrada
- Entradas inferiores para ducha que disminuyen el tiempo de instalación y evitan tuberías adicionales
- No se requiere instalador profesional para instalar el accionamiento ahorrando tiempo a los instaladores





GROHE

GROHE

CONOCE A JAUME

43, le
encanta bailar

Vive en
Barcelona

Experto en electricidad,
renovación y obra nueva

Socio de GROHE durante 10 años

Completó varias renovaciones
utilizando exclusivamente
productos GROHE

professional.grohe.es

CONOCE S DE SERVICIO GROHE +

GROHE



Ofrece
**extensión
de garantía**
de productos
profesionales
a tus clientes



PROFESSIONAL

GROHE

U PROGRAMA
O FAVORITO:



Escanea
productos
para **fácil**
acceso de
información
técnica de
productos



Conexión preferencial

Ponte en contacto con técnicos de Grohe con tan solo un click



Escanea el código para unirte, reservar formaciones **y mucho más.**

GROHE PROFESIONAL CONTRIBUYE A AYUDAR AL INSTALADOR EN SU DÍA A DÍA

- Tiene como objetivo ofrecer a los mejores instaladores una buena experiencia en cuanto a servicio y permitirles optimizar su negocio.
- Los cursos de formación de GROHE + ofrecen la oportunidad a instaladores de aumentar sus conocimientos técnicos, convirtiéndose en expertos y recibiendo una certificación de Grohe.
- Acceso a formaciones específicas para maximizar el número de instalaciones y mejorar la interacción con su cliente.
- Los instaladores certificados también reciben beneficios adicionales, por ejemplo: la posibilidad de ofrecer una garantía extendida a sus clientes.
- Mayor visibilidad de la profesionalidad del instalador y su estatus de certificaciones gracias a aparecer en la web de GROHE con más de 1 M de clics al mes.

PART OF LIXIL





GROHE PROFESIONAL CONTRIBUYE A **DESARROLLAR FUTURAS GENERACIONES.**

- Con nuestro Programa GIVE estamos promoviendo la certificación de instaladores calificados.
- GROHE colabora con escuelas profesionales de todo EMENA para dar a conocer sus productos a jóvenes y estudiantes de instalación.
- En GROHE ofrecemos un completo programa de formaciones funcional con equipo moderno, material didáctico y un examen escrito que establecerá nuevos estándares en la industria para mejorar las instalaciones.
- Planeamos tener 100 colaboraciones con escuelas profesionales para 2025 con visibilidad y certificaciones integradas en la página web GROHE.
- Tras la formación, apoyamos a los estudiantes de fontanería con opciones profesionales y prácticas en partners GROHE.



COMPETITION 2022
SPECIAL EDITION

Dentro del Programa GIVE GROHE también apoya a WorldSkills como socio Global para demostrar qué impacto pueden tener hoy los profesionales calificados por un futuro más sostenible.

CADA GOTA CUENTA

TECNOLOGÍAS GROHE PARA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

GROHE CLIMATE CARE





Facilitamos la posibilidad de encontrar soluciones sostenibles y eco-friendly

Los productos indicados en verde o con el logotipo de Climate Care tienen un impacto sostenible como ahorro de agua o energía.

En nuestra página web, los usuarios también pueden filtrar por soluciones de ahorro de agua y energía.

Para más información sobre sostenibilidad en GROHE, visita green.grohe.es





1 **GROHE**
SENSIA ARENA

2 **GROHE**
SANITARIO

3 **GROHE**
SILKMOVE ENERGY SAVING
AHORRO DE ENERGÍA

4 **GROHE**
SENSE Y
GROHE SENSE GUARD

5 **GROHE**
ECOJOY AHORRO DE
AGUA

6 **GROHE** CRADLE TO
CRADLE CERTIFICATE®
GOLD CONJUNTO DE
DUCHA TEMPESTA

7 **GROHE** TERMOSTATO
CON ECOBUTTON

8 **GROHE** GRIFERÍAS
ELECTRÓNICAS

9 **GROHE**
BLUE



GROHE
GRIFERIAS PARA BAÑO





CONTENIDO

SmartControl	Mezcladores SmartControl	133
Griferías	Lineare	137
	Eurocube Joy	145
	Eurocube	149
	GROHE Plus	159
	Essence	169
	Eurodisc Cosmopolitan	181
	Concetto	187
	Eurostyle Cosmopolitan	193
	Eurostyle	197
	Eurosmart Cosmopolitan	203
	Eurosmart	209
	BauEdge	217
	BauLoop	221
Griferías de una agua	Costa L	225
Universal	Universal	229
Desagües de bañera	Talentofill	231
Accesorios para baño	Selection	235
	Selection Cube	241
	Essentials	245
	Essentials Cube	251
	BauCosmopolitan	255
	Essentials Authentic	259

ADVANCE					
LINEARE	EUROCUBE JOY	EUROCUBE	GROHE PLUS	ESSENCE	EURODISC COSMOPOLITAN
					
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy

GRIFERÍA LAVABO						
Cadenilla					33 178 20E S	
Vaciador	32 109 001 XS 32 114 001 S 23 296 001 L	23 657 000 M	23 127 00E S 23 445 000 M 23 135 00E L	32 612 003 S 23 871 003 M	24 171 001 S 24 175 001 S 24 173 001 M 24 174 001 L	23 049 002 S 33 190 20E S 23 448 002 M
Cuerpo liso	23 405 001 XL	23 656 000 S 23 658 000 M 23 661 000 XL	23 132 00E S 23 446 000 M 23 406 000 XL	32 618 003 XL	24 172 001 S 34 813 001 S 24 176 001 M 24 177 001 L 24 170 001 XL	23 432 000 XL
Cuerpo liso con vaciador push open	23 791 001 XS 23 106 001 S			33 163 003 S 23 872 003 M 23 873 003 L 23 844 003 L		
Apertura en frío	23 790 001 XS VA			23 870 003 S VA	24 180 001 S VA 24 183 001 S VA 24 179 001 S LI	23 389 20E S VA

LAVABO MURAL						
Monomando mural	19 409 001 (149 mm) 23 444 001 (207 mm)	19 997 000 (170 mm) 19 998 000 (231 mm)	19 895 000 (171 mm) 23 447 000 (231 mm)	29 303 003 (147 mm) 29 306 003 (205 mm)	29 192 001 (183 mm) 29 193 001 (230 mm)	
Batería mural						
Batería de sobre encimera	20 304 001 M			20 301 003 M	20 296 001 M 20 299 001 L	

GRIFERÍA BIDÉ						
Cadenilla					32 934 001 S	
Vaciador	33 848 001 S	23 664 000	23 138 000 S	33 241 003	24 178 001 S	33 244 002 S

GRIFERÍA DUCHA / BAÑO DUCHA							
Visto	Monomando	33 865 001 1v 33 849 001 2v	23 665 000 1v 23 666 000 2v	23 145 000 1v 23 140 000 2v	33 577 003 1v 33 553 003 2v	25 252 001 1v 25 250 001 2v	33 569 002 1v 33 390 002 2v
	Termostato			34 488 000 1v 34 497 000 2v			
Empotrado	Monomando	24 063 001 1v 24 064 001 2v 24 095 001 3v		24 061 000 1v 24 062 000 2v 24 094 000 3v	24 059 003 1v 24 060 003 2v 24 093 003 3v	24 168 001 1v 24 167 001 2v 24 169 001 3v	24 055 002 1v 24 056 002 2v
	Termostato			24 153 000 1v 24 155 000 2v			

COMPLEMENTOS						
Mezclador de pie o caño de pie	23 792 001	23 667 001	23 672 001 23 672 DC1	23 846 003	23 741 001 25 248 001	
Caños de bañera			13 303 000 13 303 DC0	13 404 003	13 449 001	
Combinaciones de bañera	19 577 001 19 965 001		19 897 001 19 897 DC1	29 307 003 23 845 003	25 251 001 19 976 001	

BUNDLES						
Conjuntos empotrados		34 741 000 25 238 000 25 239 000	34 741 000 25 238 000 25 239 000			

LEYENDA

- ASPA
- v N° DE VÍAS
- * PALANCA CON HENDIDURA
- A** ANGLED
- HY** HIBRIDO
- EX** EXTRAIBLE
- LP** LISO PUSH OPEN
- C2C** CRADLE TO CRADLE
- VA** VACIADOR
- LI** CUERPO LISO
- CA** CADENILLA

TAMAÑO GRIFERÍA:

- XS** PEQUEÑO
- S** STANDARD
- M** CONFORT
- L** CAÑO ALTO
- XL** PARA BOL

BASIC						
CONCETTO	EUROSTYLE COSMO- POLITAN	EUROSTYLE LOOP	EUROSMART COSMO- POLITAN	EUROSMART	BAUEDGE	BAULOOP
						
con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy	con 5,0 l/min. GROHE EcoJoy

	33 557 20E S		32 827 00E S 23 326 000 M	23 743 003 L		
32 204 10E S 23 450 001 M 23 739 002 L 32 629 002 L	33 552 20E S 23 043 003 L	33 558 003 S * 23 569 003 L *	32 825 00E S 23 325 000 M 32 830 001 L			
32 240 10E S 23 451 001 M 23 920 001 XL		32 468 003 S * 23 570 003 XL *	23 921 000 XL	32 467 003 S 23 967 003 S A 23 324 003 M 23 975 003 HY 23 971 003 XL	23 330 001 S 23 761 001 XL	23 337 001 S 23 917 001 M 23 764 001 XL
			23 933 001 L	23 922 003 S 23 968 003 S A 23 923 003 M 23 976 003 M EX 23 970 003 L	23 895 001 S 23 911 001 L	23 878 001 S 23 886 001 M 23 891 001 L
23 380 10E S VA 23 385 10E S LI	23 374 20E S VA	23 374 003 S *	23 378 00E S 23 397 00E M CA 24 164 003 XL	32 154 003 S LI 23 969 003 S A VA 23 924 003 S LP 23 395 30E M LI 24 192 003 C2C	23 899 001 S	23 883 001 S LI

19 575 001 (147 mm)	19 571 002 (171 mm)	19 571 003 * (203 mm)	19 381 000 (170 mm)	29 337 003 (171 mm) 29 338 003 (211 mm)		
20 216 001 L						

	33 566 002 S		32 840 000 S	32 927 003 S	23 332 001	
32 208 001 S	33 565 002 S	33 565 003 S *	32 839 000 S	32 928 003 S	23 331 001	23 338 001

32 210 001 1v 32 211 001 2v	33 590 002 1v 33 591 002 2v	33 590 003 1v * 33 591 003 2v *	32 837 000 1v 32 831 000 2v	33 555 003 1v 33 300 003 2v	23 635 001 1v 23 604 001 2v	23 633 001 1v 23 602 001 2v
24 053 001 1v 24 054 001 2v	33 635 002 1v 33 637 002 2v	24 048 003 1v * 24 049 003 2v *	24 044 000 1v 24 045 000 2v	33 556 003 1v 33 305 003 2v	29 078 001 1v 29 079 001 2v	29 080 001 1v 29 081 001 2v

13 280 001	13 276 002		13 261 000	13 448 003	13 255 001	13 255 001
19 576 002						

			25 219 001			
--	--	--	------------	--	--	--

GROHE NUEVO ACABADO PHANTOM BLACK/ NEGRO MATE

novedad

Descubre el nuevo acabado

GROHE Phantom Black:

un acabado sin precedentes, extremadamente negro mate, sin reflejos y de gran resistencia.

La colección empieza con 7 referencias disponibles a principios de 2023.



22 120 KF0
Euphoria SmartControl Sistema Duo 310
P.V.P: 1.952,08€
(pág. 332)



24 172 KF1
Essence Lavabo S
Cuerpo liso
P.V.P: 283,65€
(pág. 170)



24 176 KF1
Essence Lavabo M
Cuerpo liso
P.V.P: 333,71€
(pág. 172)



30 505 KF0
Essence Cocina
Caño fijo
P.V.P: 493,35€
(pág. 466)



39 881 KF0 / 39 882 KF0
Tectron Bau E
P.V.P: 540,01€ / 442,56€
(pág. 655)



38 732 KF0
Skate Cosmopolitan
P.V.P: 156,80€
(pág. 676)












38 505 KF0
Skate Air
P.V.P: 128,28€
(pág. 677)












GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL





GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 147 000	chromo	549,93
	SmartControl Mezclador empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min		
	 35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	29 148 000	chromo	606,69
	SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min		
	 35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	29 149 000	chromo	663,47
	SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
	 35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 144 000	 Cromo	549,93
	SmartControl Mezclador empotrado con 1 llave Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min		
	35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	29 145 000	 Cromo	606,69
	SmartControl Mezclador empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida B = 23 l/min Salida C = 25 l/min Salida B + C = 27 l/min		
	35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	29 146 000	 Cromo	663,47
	SmartControl Mezclador empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl : pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Cartucho mezclador de temperatura Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal a 3 bar: Salida A = 22 l/min Salida B = 26 l/min Salida C = 22 l/min Salida A + B = 31 l/min Salida A + B + C = 34 l/min		
	35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	34 709 000	 Cromo	1.771,32
	SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 146 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		


GROHE MEZCLADORES SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	34 712 000	chromo	1.714,55
	SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Mezclador empotrado con 3 llaves Mezclador SmartControl set de instalación (29 149 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000) Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube codo de salida y soporte de ducha integrado (26 370 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		
	14 077 XH0	granito	34,44
	SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl		






GROHE LINEARE










GROHE LINEARE

		Referencia	Color	Precio (€)
		32 109 001 32 109 DC1	 Cromo supersteel	246,93 345,71
		Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 791 001 23 791 DC1	 Cromo supersteel	246,93 345,71
		Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles		
		23 790 001	 Cromo	246,93
		Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XS Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		32 114 001 32 114 DC1	 Cromo supersteel	263,40 368,76
		Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 106 001 23 106 DC1	 Cromo supersteel	263,40 368,76
		Lineare Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles		













GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 296 001	Cromo	367,84
	23 296 DC1	Supersteel	514,97
	<p>Lineare Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	23 405 001	Cromo	392,36
	23 405 DC1	Supersteel	549,31
	<p>Lineare Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
	20 304 001	Cromo	411,63
	<p>Lineare Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm</p>		
	19 409 001	Cromo	319,84
	19 409 DC1	Supersteel	447,77
	<p>Lineare Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 149 mm</p>		









GROHE LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 444 001	Cromo	346,12
	23 444 DC1	Supersteel	484,56
	<p>Lineare Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 207 mm</p>		
	23 571 000		311,59
	<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>		
	33 848 001	Cromo	306,53
	33 848 DC1	Supersteel	429,15
	<p>Lineare Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	33 865 001	Cromo	315,29
	33 865 DC1	Supersteel	441,40
	<p>Lineare Monomando de ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno</p>		

GROHE
LINEARE


	Referencia	Color	Precio (€)
	33 849 001	chromo	402,87
	33 849 DC1	supersteel	564,01
	Lineare Monomando para baño y ducha 1/2" Montaje mural Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Instalación con columnas sobre encimera opcional con uniones 12 030 000		
	24 063 001	chromo	236,92
	24 063 DC1	supersteel	331,69
	Lineare Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000	+++*	90,41
	 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	24 064 001	chromo	260,61
	24 064 DC1	supersteel	364,85
	Lineare Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000	+++*	90,41
	 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	24 095 001	chromo	290,48
	24 095 DC1	supersteel	406,67
	Lineare Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000	+++*	90,41
	 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		

GROHE LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)
	19 577 001	chromo	1.092,64
	19 577 DC1	supersteel	1.529,71
	<p>Lineare Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Sena Stick (26 465) Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000</p>		
	19 965 001	chromo	882,80
		<p>Lineare Combinación monomando para baño y ducha 1/2" instalación 3 agujeros GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Sena Stick (26 465) Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000 Para combinar con Talentofill</p>	
	29 037 000		1.032,55
	<p>Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.</p>		
	23 792 001	chromo	2.031,85
	23 792 DC1	supersteel	2.844,59
	<p>Lineare Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Caño con longitud de 271 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Teleducha Sena Stick (26 465) Flexo de ducha 1250 mm</p>		

GROHE
LINEARE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	45 984 001		616,72
	Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		
 	34 705 000	Cromo	1.860,01
	Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		
 	19 952 000 S	Cromo	168,81
	19 952 DC0 S	supersteel	236,34
	Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial		
 	19 025 000 S	Cromo	58,84
	Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial		
 	28 912 000	Cromo	218,20
	28 912 DC0	supersteel	305,48
	Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		



Referencia	Color	Precio (€)
37 601 000	cromo	118,85
37 601 DC0	supersteel	213,92

Nova Cosmopolitan S

Escudo

Dual Flush

Accionamiento neumático

Cisterna GD2

Instalación vertical

130 x 172 mm, de ABS

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos

Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX

Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)











GROHE EUROCUBE JOY







GROHE EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 656 000 Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	310,75	
	23 657 000 Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	333,17	
	23 658 000 Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	326,76	
	23 661 000 Eurocube Joy Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	439,00	
	19 997 000 Eurocube Joy Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 429 000 GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm	358,88	
	19 998 000 Idem, longitud 231 mm	377,91	

GROHE EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 429 000		322,68
	Cuerpo empotrado para mezclador Joystick de 1/2" para monomandos murales Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Profundidad de instalación 78,5 - 103,5 mm Set de instalación Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
 	23 664 000	Cromo	341,85
	Eurocube Joy Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Rótula orientable con mousseur GROHE Water Saving 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
 	23 665 000	Cromo	390,93
	Eurocube Joy Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada		
 	23 666 000	Cromo	480,40
	Eurocube Joy Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl GROHE caño cascada XL Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S		
 	34 741 000	Cromo	1.638,04
	Grontherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por: Parte exterior Grontherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Ducha mural metálica Rainshower 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		









GROHE EUROCUBE JOY

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 667 001	chromo	2.060,71
	<p>Eurocube Joy Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida Cartucho Joystick con tecnología GROHE FeatherControl Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Longitud del caño: 298 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha</p>		
	45 984 001		616,72
	<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360 ° de ajuste horizontal y 3 ° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>		




GROHE EUROCUBE












GROHE EUROCUBE









		Referencia	Color	Precio (€)
		23 127 00E	 Cromo	275,84
		<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
		23 132 00E	 Cromo	268,51
		<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
		23 445 000	 Cromo	290,65
		<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
		23 446 000	 Cromo	283,48
		<p>Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
		23 135 00E	 Cromo	331,03
		<p>Eurocube Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		










GROHE
EUROCUBE











		Referencia	Color	Precio (€)
		23 406 000	 Cromo	383,95
		Eurocube Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		19 895 000	 Cromo	342,07
		Eurocube Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 002 Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm		
		23 447 000	 Cromo	358,84
		Idem, con longitud de caño 231 mm		
		23 200 002		311,73
		Sólo parte empotrable para monomandos murales GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Profundidad de empotramiento 45 -75 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
		23 138 000	 Cromo	275,84
		Eurocube Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 145 000	 Cromo	312,65
		Eurocube Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S		

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 488 000	 Cromo	481,80
	<p>Grotherm Cube Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
 	23 140 000	 Cromo	364,11
	<p>Eurocube Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
 	34 497 000	 Cromo	631,48
	<p>Grotherm Cube Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
 	24 061 000	 Cromo	233,15
	<p>Eurocube Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
		35 604 000 +++*	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		











GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 062 000	 Cromo	256,47
	Eurocube Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	24 094 000	 Cromo	287,00
	Eurocube Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	24 153 000	 Cromo	620,65
	Grotherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
novedad	24 154 000	 Cromo	691,85
 	Grotherm Cube Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		



	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 155 000	chromo	691,85
	<p>Grotherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
		35 604 000 +++*	90,41
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		
 	34 741 000	chromo	1.638,04
	<p>Grotherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por: Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Ducha mural metálica Rainshower 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>		
 	25 238 000	chromo	961,12
	<p>Eurocube Conjunto Perfect shower con Rainshower Mono 310 Cube Compuesto por: Eurocube monomando empotrado dos vias parte exterior (24 062) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha Rainshower Cube Mono con brazo mural (26 564) Euphoria Cube Stick set teleducha y soporte (27 702 000) Euphoria Cube codo de ducha (27 704 000)</p>		
 	25 239 000	chromo	731,40
	<p>Eurocube Conjunto Perfect shower con Tempesta 250 Cube Compuesto por: Eurocube monomando empotrado dos vias parte exterior (24 062) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha Tempesta 250 Cube y brazo mural (26 682) Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Codo con soporte de ducha Euphoria Cube (26 370) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)</p>		



	Referencia	Color	Precio (€)
	19 897 001	chromo	1.347,36
	Eurocube Combinación monomando para baño y ducha 1/2" Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube+ 6.5 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Necesaria parte empotrable 29 037 000		
	29 037 000		1.032,55
	Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.		
	23 672 001	chromo	2.070,09
	Eurocube Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Teleducha Euphoria Cube+ 6.6 l/min (26 467) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Longitud del caño: 298 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha		
	45 984 001		616,72
	Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación		
	13 303 000	chromo	165,17
	Eurocube Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm		

GROHE EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 910 000	chromo	70,21
	Eurocube Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Empotrable Profundidad de empotramiento 16 - 38 mm Volante metálico GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
 	29 800 000		28,44
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000		52,64
	Idem, G 3/4"		
	29 805 000		82,25
	Idem, G 1"		
 	29 801 000		28,44
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000		52,64
	Idem, Ø 18 mm		
	29 804 000		52,64
	Idem, Ø 22 mm		
 	22 012 000	chromo	63,17
	Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante		
 	40 564 000	chromo	337,88
	Sifón de lavabo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Cuerpo de latón		









GROHE
EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 535 000	+++* cromo	97,88
	37 535 DC0	supersteel	213,80
	Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)		









	40 565 000	cromo	103,35
	Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		





GROHE PLUS













	Referencia	Color	Precio (€)
	23 958 003	chromo	926,57
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" con display LED Tamaño - M Display con LED para temperatura del agua Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda Batería externa</p>		
	23 959 003	chromo	967,27
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" con display LED Tamaño - L Display con LED para temperatura del agua Inversor infrarrojo: mousseur / chorro Eco Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Mousseur SpeedClean GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Batería mono alcalina de 1,5 V, 4 x mono celda Batería externa</p>		
	32 612 003	chromo	262,31
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	33 163 003	chromo	262,31
	<p>GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles</p>		












GROHE
PLUS









	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 870 003	 Cromo	262,31
	GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
 	23 871 003	 Cromo	327,88
	GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Vaciador automático Con conexiones flexibles		
 	23 872 003	 Cromo	327,88
	GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles		
 	23 873 003	 Cromo	367,23
	GROHE Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación caño giratorio con fácil acoplamiento 90° Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles		









	Referencia	Color	Precio (€)
	23 844 003 GROHE Plus Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Caño extraíble GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles	 Cromo	426,25
	32 618 003 GROHE Plus Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	 Cromo	406,57
	20 301 003 GROHE Plus Batería de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica Montura cerámica 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Vaciador automático GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm	 Cromo	406,57
	29 303 003 GROHE Plus Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 200 002 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 147 mm	 Cromo	320,01
	29 306 003 Idem, longitud caño 205 mm	 Cromo	341,00

GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 200 002		311,73
<p>Sólo parte empotrable para monomandos murales GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Profundidad de empotramiento 45-75 mm Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>			
 	33 241 003	Cromo	262,31
<p>GROHE Plus Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>			
 	33 577 003	Cromo	314,77
<p>GROHE Plus Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno</p>			
 	33 553 003	Cromo	393,47
<p>GROHE Plus Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Inversor automático: baño/ducha Mousseur laminar 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno</p>			
 	40 954 000	Cromo	140,99
<p>GROHE Plus Bandeja Indicado para 33 553 003 33 577 003</p>			

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 059 003	 Cromo	249,19
	GROHE Plus Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	24 060 003	 Cromo	262,31
	GROHE Plus Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	24 093 003	 Cromo	295,09
	GROHE Plus Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	29 307 003	 Cromo	1.082,03
	GROHE Plus Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Compuesto por: caño premontado con mousseur laminar Sistema monomando de encimera Palanca metálica Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002		

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 845 003	 Cromo	891,85
	<p>GROHE Plus Combinación monomando para baño y ducha 1/2" instalación 3 agujeros GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Compuesto por: Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Sin caño Teleducha Euphoria Cube 7.6 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 002 Para combinar con Talentofill</p>		
 	29 037 002		1.028,91
	<p>Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.</p>		
 	23 846 003	 Cromo	1.993,55
	<p>GROHE Plus Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur laminar Longitud: 282 mm Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Teleducha Euphoria Cube 6,6 l/min Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Válvula anti-retorno</p>		
 	45 984 001		616,72
	<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
 	13 404 003	chromo	183,61
	GROHE Plus Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Mousseur laminar Conexión rosca macho 1/2" Longitud: 168 mm		
 	34 705 000	chromo	1.860,01
	Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		
 	19 952 000 S 19 952 DC0 S	chromo supersteel	168,81 236,34
	Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial		
 	19 025 000 S	chromo	58,84
	Talent Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial		
 	40 564 000	chromo	337,88
	Sifón de lavabo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Cuerpo de latón		









GROHE
PLUS

	Referencia	Color	Precio (€)
	28 912 000	Cromo	218,20
	28 912 DC0	supersteel	305,48
	<p>Sifón de lavabo 1 1/4\" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>		
	37 535 000	+++* Cromo	97,88
	37 535 DC0	supersteel	213,80
	<p>Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)</p>		
	37 624 000	Cromo	118,85
	37 624 DC0	supersteel	213,93
	<p>Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)</p>		









GROHE ESSENCE



GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)	
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div> 	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; margin-right: 5px;">PROFESIONAL</div> </div>	24 171 001 24 171 DC1	 Cromo supersteel	209,43 293,19
		Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 589 xx1		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div> 	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; margin-right: 5px;">PROFESIONAL</div> </div>	24 172 001 24 172 DC1	 Cromo supersteel	202,61 283,65
		Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 590 xx1		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div> 	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; margin-right: 5px;">PROFESIONAL</div> </div>	24 172 KF1	phantom black / negro mate	283,65
		Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">novedad</div> 	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; margin-right: 5px;">PROFESIONAL</div> </div>	24 180 001	 Cromo	209,43
		Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 591 xx1		


GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	24 179 001	chromo	209,43
	<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Instalación en un solo agujero Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 797 001</p>		
<p>novedad</p>  	24 175 001	chromo	209,43
	<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 32 898 001</p>		
<p>novedad</p>  	34 813 001	chromo	202,61
	<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 34 294 001</p>		
<p>novedad</p>  	24 183 001	chromo	209,43
	<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 379 001</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	24 173 001 24 173 DC1	 Cromo supersteel	 245,17 343,24
		<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 462 xx1</p>	
novedad	24 176 001	 Cromo	 238,36
		<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 23 463 001</p>	
novedad	24 176 KF1	 phantom black / negro mate	 333,71
		<p>Essence Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>	
novedad	24 174 001 24 174 DC1	 Cromo supersteel	 269,01 376,61
		<p>Essence Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al lavabo Essence 32 628 xx1</p>	

GROHE
ESSENCE


novedad



Referencia	Color	Precio (€)
24 177 001	chromo	262,20
24 177 KF1	phantom black / negro mate	367,08


Essence
Monomando de lavabo de 1/2"
Tamaño L
Palanca metálica
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE Water Saving mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional
 Sustituye al lavabo Essence 23 541 001

novedad




Referencia	Color	Precio (€)
24 170 001	chromo	364,36
24 170 DC1	supersteel	510,11
24 170 KF1	phantom black / negro mate	510,11

Essence
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño XL
 para lavabos tipo Bol de sobremueble
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm
 Limitador ecológico de temperatura
GROHE Water Saving mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación
 Caño giratorio de fundición
 Aireador tipo «Mousseur»
 Cuerpo liso
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional
 Sustituye al lavabo Essence 32 901 xx1



Referencia	Color	Precio (€)
20 296 001	chromo	342,23









Essence
Batería de lavabo 1/2"
Tamaño M
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE Water Saving mousseur 5 l/min
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Vacificador automático
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
 Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm











Referencia	Color	Precio (€)
20 299 001	chromo	376,28

Essence
Batería de lavabo
Tamaño L
Palanca metálica
 Montura cerámica 1/2", 90°
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE Water Saving mousseur 5 l/min
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
GROHE AquaGuide mousseur ajustable
 Vacificador automático
 Conexiones flexibles entre el cuerpo central y las llaves laterales
 Rosca de conexión 1/2" x 10,5 mm










GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	<p>29 192 001 29 192 DC1 29 192 KF1</p>	<p> Cromo supersteel phantom black / negro mate</p>	<p>269,01 376,61 376,61</p>
		<p>Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud del caño: 183 mm Edición Profesional Sustituye al lavabo mural Essence 19 408 xx1</p>	
	<p>23 571 000 311,59</p> <p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p> 		
<p>novedad</p> 	<p>29 193 001 29 193 DC1</p>	<p> Cromo supersteel</p>	<p>303,07 424,29</p>
		<p>Essence Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño L Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 230 mm Sustituye la 19 967 001, a partir de 06/2021 Edición Profesional Sustituye al lavabo mural Essence 19 967 xx1</p>	
	<p>24 178 001 209,43 24 178 DC1 293,19</p> <p>Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional Sustituye al bidé Essence 32 935 xx1</p> 		
<p>novedad</p> 	<p>32 934 001</p>	<p> Cromo</p>	<p>202,61</p>
		<p>Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Cadena deslizable Con conexiones flexibles</p>	
	<p>24 178 001 209,43 24 178 DC1 293,19</p> <p>Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Cadena deslizable Con conexiones flexibles</p> 		



GROHE
ESSENCE









	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	24 395 KF1	phantom black / negro mate	293,19
		Essence Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Rótula orientable Cuerpo liso Con conexiones flexibles	Disponible a partir del tercer trimestre 2023
novedad	25 252 001 25 252 DC1	chromo supersteel	231,56 324,17
		Essence Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Edición Profesional Sustituye al monomando de ducha Essence 33 636 xx1	
novedad	25 252 KF1	phantom black / negro mate	324,17
		Essence Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Edición Profesional Disponible a partir del tercer trimestre 2023	
	34 765 000 +++*	chromo	264,08
		Grontherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar	









GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p> 	25 250 001	Cromo	284,33
	25 250 DC1	supersteel	398,07
	<p>Essence Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Edición Profesional Sustituye al monomando para baño ducha Essence 33 624 xx1</p>		
<p>novedad</p> 	25 250 KF1	phantom black / negro mate	398,07
		<p>Essence Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» 1 salida a ducha G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	
<p>novedad</p> 	24 168 001	Cromo	214,95
	24 168 DC1	supersteel	300,92
	<p>Essence Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida Edición Profesional Sustituye al monomando empotrado Essence 24 057 xx1</p>		
	35 604 000	+++*	90,41
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		
<p>novedad</p> 	24 167 001	Cromo	236,44
	24 167 DC1	supersteel	331,01
	24 167 KF1	phantom black / negro mate	331,01
	<p>Essence Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Edición Profesional Sustituye al monomando empotrado de 2 salidas Essence 24 058 xx1</p>		
	35 604 000	+++*	90,41
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		

GROHE
ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	24 167 KF1	phantom black / negro mate	331,01
	Essence Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Disponible a partir del tercer trimestre 2023		
	35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
novedad	24 169 001	 Cromo	267,44
	24 169 DC1 supersteel		374,41
	Essence Mezclador con inversor de 3 vías. Sólo parte exterior GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Inversor de 3 vías. Caudal: salida A = 27 l/min salida B = 27 l/min salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida Edición Profesional Sustituye al monomando empotrado de 3 salidas Essence 24 092 xx1		
	35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	34 705 000 Cromo		1.860,01
	Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		
novedad	25 251 001	 Cromo	970,48
	25 251 DC1 supersteel		1.358,68
	Essence Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465 Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000 Edición Profesional Sustituye a la combinación de bañera Essence 19 578 xx1		

	Referencia	Color	Precio (€)
	19 976 001	chromo	679,35
	<p>Essence Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema monomando de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha (27 367) Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000 Para combinar con Talentofill</p>		
	29 037 000		1.032,55
	<p>Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.</p>		
	23 741 001 23 741 DC1	chromo supersteel	2.872,96 4.022,13
	<p>Essence Sistema de ducha monomando de pie Montado al suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Inversor automático Ducha mural/ teleducha Brazo horizontal giratorio 360° Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Con soporte para la teleducha Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310, 9,5 l/min (27 477 000) con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)</p>		
novedad	25 248 001 25 248 DC1	chromo supersteel	1.532,35 2.145,28
		<p>Essence Monomando para baño ducha 1/2", Montado a suelo Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 45 984 001 Parte empotrable no incluida GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Inversor automático: baño/ducha Caño giratorio de fundición Aireador tipo «Mousseur» Altura 277 mm Con soporte para la teleducha En cromo teleducha 27 806, en otros acabados teleducha 26 465 Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) Edición Profesional Sustituye al monomando de bañera de pie Essence 23 491 xx1</p>	

	Referencia	Color	Precio (€)
 	45 984 001		616,72
	<p>Base de empotramiento de 1/2" para el montaje de caños de bañera o duchas de pie Sólo parte empotrable Placa de instalación con 360° de ajuste horizontal y 3° de ajuste vertical Profundidad de montaje 53 a 157 mm Profundidad de instalación 65-157 mm para mezcladores de ducha, compensador de profundidad 92 mm 2 conexiones de 1/2" hembra (suministro de agua fría y caliente) Tapón para pruebas estanqueidad Elementos de fijación</p>		
 	13 449 001 13 449 DC1	chromo supersteel	158,96 222,53
	<p>Essence Caño de bañera Montaje mural Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Longitud 221 mm</p>		
 	28 912 000 28 912 DC0	chromo supersteel	218,20 305,48
	<p>Sifón de lavabo 1 1/4" para lavabos Latón cromado Escudo deslizante GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>		
 	37 601 000 37 601 DC0	chromo supersteel	118,85 213,92
	<p>Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)</p>		









GROHE EURODISC COSMOPOLITAN













GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)	
	23 049 002 Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Vaciador automático Con conexiones flexibles	cromado	222,92	
	33 190 20E Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Limitador de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Nivel de sonoridad I conforme DIN4109	cromado	222,92	
	33 178 20E Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Aireador tipo «Mousseur» Cadena deslizante Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375	cromado	215,48	
		23 389 20E Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	cromado	215,48
		23 448 002 Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles	cromado	253,71
				



GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 432 000	chromo	387,83
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
 	33 244 002	chromo	222,92
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Rótula orientable Vaciadador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
 	33 569 002	chromo	222,92
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
 	33 390 002	chromo	278,65
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 055 002	 Cromo	198,53
	Eurodisc Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 +++*		90,41
	 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	24 056 002	 Cromo	218,39
	Eurodisc Cosmopolitan Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000 +++*		90,41
	 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	34 705 000	 Cromo	1.860,01
	Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		
	37 624 000	 Cromo	118,85
	Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)		
 			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 912 000	chromo	218,20

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
 Latón cromado
 Escudo deslizante
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

GROHE CONCETTO













GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 204 10E Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vacificador automático Con conexiones flexibles	cromo	175,93
	32 240 10E +++* Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	cromo	168,60
	23 380 10E Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vacificador automático Con conexiones flexibles	cromo	175,93
	23 385 10E Idem, cuerpo liso	cromo	168,60
	23 450 001 Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vacificador automático Con conexiones flexibles	cromo	200,83
	23 451 001 Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles	cromo	193,40
			









GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 739 002	 Cromo	298,12
	<p>Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	32 629 002	 Cromo	252,85
	<p>Concetto Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>		
	23 920 001	 Cromo	285,04
	<p>Concetto Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
	20 216 001	 Cromo	304,25
	<p>Concetto Batería de lavabo 1/2" tamaño L Discos cerámicos de 1/2", 90° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño con mousseur integrado Vaciador automático Con conexiones flexibles Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm</p>		

GROHE CONCETTO


	Referencia	Color	Precio (€)
 	19 575 001	 Cromo	256,61
	<p>Concetto Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 147 mm</p>		
 	23 571 000		311,59
	<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>		
 	32 208 001	 Cromo	175,93
	<p>Concetto Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
 	32 210 001	 Cromo	175,93
	<p>Concetto Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>		
 	32 211 001	 Cromo	219,93
	<p>Concetto Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>		

GROHE
CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 053 001	chromo	191,15
	<p>Concetto Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	24 054 001	chromo	210,27
	<p>Concetto Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	19 576 002	chromo	916,41
	<p>Concetto Combinación monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Sistema monomando de encimera Caño de encimera Inversor para baño/ducha Teleducha Euphoria Cosmopolitan 6.6 l/min Flexo de ducha metálico 2,0 m (siempre cromado para cualquier combinación de color) Con conexiones flexibles Conexión para flexo de ducha Válvula anti-retorno Necesaria parte empotrable 29 037 000</p>		
	29 037 000		1.032,55
	<p>Combinación para baño y ducha 3/4" Instalación sobre encimera Compuesto por: Placa de base Con sumidero y conexión al desagüe Los tapones para cubrir las fijaciones de tornillos siempre vienen en color cromado.</p>		

GROHE CONCETTO

Referencia	Color	Precio (€)
13 280 001	cromo	131,97











Concetto
Caño de bañera
 Montaje mural
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
 Aireador tipo «Mousseur»
 Conexión rosca macho 1/2"











GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN






GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	33 552 20E	chromo	168,11
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Limitador de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	33 557 20E +++*	chromo	160,64
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Limitador de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles</p>		
	23 374 20E	chromo	168,11
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	23 043 003	chromo	235,25
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio con limitador ecológico de caudal Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
		19 571 002 Eurostyle Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm	287,67
		23 571 000 Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad	311,59
		33 565 002 Eurostyle Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375	168,11
		33 566 002 Idem, con cadenilla	160,64
		33 590 002 Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" Válvula anti-retorno Limitador de temperatura opcional 46 375 000	168,11
		33 591 002 Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Limitador de temperatura opcional 46 375 000	205,48









GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	33 635 002	 Cromo	214,81
Eurostyle Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura opcional			
	33 637 002	 Cromo	233,47
Eurostyle Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Compuesto por: Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura opcional			
	13 276 002	 Cromo	138,56
Eurostyle Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm			

GROHE EUROSTYLE









GROHE EUROSTYLE

		Referencia	Color	Precio (€)
		33 558 003 33 558 LS3	 Cromo Cromo / moon white	163,21 212,17
		Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		23 374 003 23 374 LS3	 Cromo Cromo / moon white	163,21 212,17
		Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles		
		32 468 003	 Cromo	155,80
		Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
		23 569 003 23 569 LS3	 Cromo Cromo / moon white	255,03 331,52
		Eurostyle Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño giratorio de fundición Giratorio 360 Vaciador automático Con conexiones flexibles		

GROHE
EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 570 003	Cromo	316,23
	23 570 LS3	Cromo / moon white	411,09
	<p>Eurostyle Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica con hendidura para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles</p>		
	19 571 003	Cromo	307,83
		<p>Eurostyle Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica con hendidura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud total 203 mm</p>	
	23 571 000		311,59
		<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>	
	33 565 003	Cromo	163,21
	33 565 LS3	Cromo / moon white	212,17
	<p>Eurostyle Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles</p>		
	33 590 003	Cromo	179,53
	33 590 LS3	Cromo / moon white	233,40
	<p>Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 814 003 +++*	chromo	305,73
	Grohtherm 1000 Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional Sustituye al termostato Grohtherm 1000 de ducha 34 143 003		
 	33 591 003 33 591 LS3	chromo chromo / moon white	221,01 287,32
	Eurostyle Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica con hendidura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Salida de ducha 1/2" con válvula anti-retorno integrada Racores en S Florones metálicos		
 	34 816 003	chromo	390,44
	Grohtherm 1000 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional Sustituye al termostato Grohtherm 1000 para baño ducha 34 155 003		











GROHE
EUROSTYLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	24 048 003	cromo	177,75
	Eurostyle Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000	+++*	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
	24 049 003	cromo	195,52
	24 049 LS3	moon white	254,17
	Eurostyle Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000	+++*	90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN
















GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
		32 825 00E Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vacíador automático Con conexiones flexibles	cromo 127,15
		32 827 00E Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Water Saving SpeedClean mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante Con conexiones flexibles	cromo 120,08
		23 378 00E Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles	cromo 120,08
		23 325 000 Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Vacíador automático, Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375	cromo 145,79
		23 326 000 Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cadena deslizante , Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375	cromo 139,01

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 397 00E	 Cromo	139,01
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica, GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Cadena deslizante Con conexiones flexibles		
 	32 830 001	 Cromo	186,43
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
 	23 933 001	 Cromo	188,67
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica Fijación de palanca oculta GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio con tope Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375		
 	23 921 000	 Cromo	232,80
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL Palanca metálica para lavabos tipo Bol de sobremueble GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles		
 	19 381 000	 Cromo	236,16
	Eurosmart Cosmopolitan Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico Palanca metálica GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 170 mm		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 571 000		311,59
<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>			
 	32 839 000	Cromo	127,15
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de bidé 1/2" Tamaño S GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Rótula orientable Vaciador automático Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375</p>			
 	32 840 000	Cromo	120,08
<p>Idem, con cadenilla</p>			
 	32 837 000	Cromo	127,15
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 46 mm Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	32 831 000	Cromo	152,57
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando para baño y ducha 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 46 mm Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Limitador de temperatura opcional 46 375 000</p>			
 	24 044 000	Cromo	161,32
<p>Eurosmart Cosmopolitan Monomando de ducha 1/2" Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica Caudal: Salida B o C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
	35 604 000	+++*	90,41
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			










GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 045 000	chromo	177,45
	Eurosmart Cosmopolitan Mezclador con inversor de 2 vías. Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Palanca metálica inversor automático de 2 vías Caudal a 3 bar: Salida B = 27 l/min, Salida C = 27 l/min Parte empotrable no incluida		
	35 604 000	+++*	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	25 219 001	+++* chromo	547,80
	Eurosmart Cosmopolitan Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior Eurosmart Cosmopolitan con inversor automático baño / ducha (24 045). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox (35 600) Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Tempesta 100, 2 chorros, 9,5 l/min (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)		
 	13 261 000	chromo	112,16
	Eurosmart Cosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 170 mm		










GROHE EUROSMART

















GROHE EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
	 23 968 003	cromo	108,99
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cuerpo inclinado Angled Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Con conexiones flexibles Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Edición Profesional</p>		
	 23 967 003 +++*	cromo	101,95
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cuerpo inclinado Angled Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Con conexiones flexibles Cuerpo liso Edición Profesional</p>		
	 23 969 003	cromo	108,99
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cuerpo inclinado Angled Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		












GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
	 23 975 003	chromo	419,19
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Sistema Híbrido con opción manual o electrónico Palanca manual uso preferente Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática, Modo limpieza, Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Marca CE Edición Profesional</p>		
	 23 922 003	chromo	108,99
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
	 32 467 003	chromo	101,95
	<p>Idem, cuerpo liso sin vaciador push open</p>		
	 23 924 003	chromo	108,99
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
	 32 154 003	+++* chromo	101,95
<p>Idem, cuerpo liso sin vaciador push open</p>			












	Referencia	Color	Precio (€)
	 24 192 003	cromo	125,33
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cradle to Cradle Certified Gold Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 923 003	cromo	124,75
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 324 003	cromo	117,71
	Idem, cuerpo liso sin vaciador push open		
	 23 395 30E	cromo	117,71
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 976 003	cromo	265,60
	Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Caño extraíble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Sistema de rápida instalación GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		









GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
	23 970 003	cromo	178,73
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
	23 743 003	cromo	171,69
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Caño tubular giratorio Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
	23 971 003	cromo	241,45
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div>	24 164 003	cromo	241,45
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
	 29 337 003	chromo	219,99
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño S Montaje mural Palanca metálica Empotrable Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño: 171 mm Edición Profesional</p>		
	 29 338 003	chromo	239,77
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo mural 1/2" Tamaño M Montaje mural Palanca metálica Empotrable Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 23 571 000 Rosetón metálico GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min GROHE AquaGuide mousseur ajustable Distancia entre centros 110 mm Longitud de caño 211 mm Edición Profesional</p>		
	23 571 000		311,59
	<p>Cuerpo universal 1/2" para monomandos murales Sólo parte empotrable GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura El caño puede colocarse a la derecha o a la izquierda Latón Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>		
	 32 927 003	+++* chromo	106,64
	<p>Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		











GROHE
EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
	 32 928 003	 Cromo	 113,68
	Eurosmart Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación con rótula incorporada Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 33 555 003 +++*	 Cromo	 119,39
	Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Válvula anti-retorno Edición Profesional		
	34 558 000 +++*	 Cromo	 246,79
	Grohtherm 800 Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar		
	 33 300 003 +++*	 Cromo	 139,84
	Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Edición Profesional		













	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 567 000 +++*	chromo	320,47
<p>Grotherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>			
 	33 556 003	chromo	150,24
<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" Empotrable Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Compuesto por: Parte exterior (19 451 003) Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Placa hermética Florón metálico Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Edición Profesional</p>			
 	33 305 003 +++*	chromo	172,03
<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" Empotrable Palanca metálica GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Compuesto por: Parte exterior (19 450 003) Parte empotrable incluida Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Rosetón metálico Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 000 Edición Profesional</p>			
 	13 448 003	chromo	111,33
<p>Eurosmart Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aireador tipo «Mousseur» Conexión rosca macho 1/2" Longitud de caño: 171 mm Edición Profesional</p>			











GROHE BAUEDGE



		Referencia	Color	Precio (€)
		23 895 001	chromo	94,67
		<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
		23 330 001 +++*	chromo	88,24
		<p>23 330 001 +++* Idem, cuerpo liso</p>		
		23 899 001 +++*	chromo	94,67
		<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
		24 193 001	chromo	108,87
		<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Cradle to Cradle Certified Gold Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
		23 911 001	chromo	130,79
		<p>BauEdge Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Sistema de rápida instalación Caño tubular giratorio Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		

GROHE
BAUEDGE















	Referencia	Color	Precio (€)
	 23 761 001	 Cromo	154,25
	<p>BauEdge Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
	 36 451 000 +++*	 Cromo	296,24
	<p>Bau Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Cuerpo hecho de polímero compuesto Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	 23 331 001	 Cromo	94,67
	<p>BauEdge Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min con rótula incorporada Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
	 23 332 001 +++*	 Cromo	94,67
	<p>BauEdge Monomando de bidé 1/2" Tamaño S Instalación en un solo agujero Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Sistema de rápida instalación con rótula incorporada Cadena deslizante Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)
 	23 635 001	+++* cromo	94,67
	BauEdge Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional		
 	29 078 001	cromo	152,72
	BauEdge Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional		
 	23 604 001	+++* cromo	128,77
	BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional		
 	29 079 001	cromo	170,69
	BauEdge Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional		
 	13 255 001	cromo	48,76
	BauCosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2"		

GROHE BAULOOP









GROHE BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)
	 23 878 001	 Cromo	 94,67
	BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 337 001	 Cromo	 88,24
	BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica GROHE Long-Life ES Cartucho de discos cerámicos de 28 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 886 001	 Cromo	 114,01
	BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 917 001	 Cromo	 108,99
	BauLoop Monomando de lavabo de 1/2" Tamaño L Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Sistema de rápida instalación Caño tubular giratorio Cuerpo liso con vaciador push open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 891 001	 Cromo	 140,84

GROHE
BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)
	 23 764 001	cromo	154,25
	BauLoop Monomando de lavabo 1/2" Tamaño XL para lavabos tipo Bol de sobremueble Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Sistema de rápida instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 338 001	cromo	94,67
	BauLoop Monomando de bidé 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min con rótula incorporada Sistema de rápida instalación Vaciador automático Con conexiones flexibles Edición Profesional		
	 23 633 001	cromo	94,67
	BauLoop Monomando de ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional		
	 29 080 001	cromo	152,72
	BauLoop Monomando de ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional		
	 23 602 001	cromo	128,77
	BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Limitador ecológico de temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Caño con mousseur integrado Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florón metálico Edición Profesional		











GROHE BAULOOP

	Referencia	Color	Precio (€)
	 29 081 001	cromo	170,69
	BauLoop Monomando para baño y ducha 1/2" para empotrar Compuesto por: Parte empotrable incluida Palanca metálica GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Limitador de caudal ajustable Inversor automático: baño/ducha Placa hermética Limitador de temperatura opcional 46 375 Edición Profesional		
	 13 255 001	cromo	48,76
	BauCosmopolitan Caño de bañera Montaje mural GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Aireador tipo «Mousseur» Longitud de caño: 171 mm Conexión rosca macho 1/2"		












GROHE COSTA L





GROHE COSTA L

		Referencia	Color	Precio (€)
		20 393 001	chromo	98,96
		Costa L Grifo de una agua 1/2" Aislamiento de la temperatura Índice: azul Montura GROHE Long-Life Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Tuerca de conexión para tubo rígido de 10 mm		
		21 337 001	chromo	111,32
		Costa L Monoblock de lavabo 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura Enroscada Caño tubular giratorio con Aireador tipo «Mousseur» Cadena deslizante Con conexiones flexibles GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
		30 098 001	chromo	51,15
		Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE Long-Life Shine acabado brillante Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life		
		30 484 001	chromo	70,71
		Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE Long-Life Shine acabado brillante Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life Caño tubular giratorio, Giratorio 360 Longitud: 200 mm		
		26 010 001	chromo	49,23
		Costa L Grifo de fregadero 1/2" Montaje mural Aislamiento de la temperatura Índice: azul Montura GROHE Long-Life Toma para flexo G 3/4"		

GROHE
COSTA L

	Referencia	Color	Precio (€)
 	30 008 001	chromo	42,96
	Costa L Grifo para lavadora 1/2" Índice: azul Montura GROHE Long-Life Válvula anti-retorno		
 	19 854 001	chromo	24,75
	Costa L Parte exterior llave de paso Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 10 - 35 mm Volante metálico Aislamiento de la temperatura Índice: azul Rosetón GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
 	19 808 001 +++*	chromo	34,76
	Costa L Parte exterior llave de paso Sólo parte exterior Necesaria parte empotrable 35 028 000 ó Para llaves de paso de 1/2", 3/4", 1" Profundidad de empotramiento 20-80 mm Enroscada Índice: azul		
	19 809 001 +++*	chromo	34,76
	Idem, índice rojo		
 	35 028 000		178,91
	Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
  	29 800 000		28,44
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000		52,64
	Idem, G 3/4"		
	29 805 000		82,25
	Idem, G 1"		

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 801 000		28,44
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000		52,64
	Idem, Ø 18 mm		
	29 804 000		52,64
	Idem, Ø 22 mm		











GROHE UNIVERSAL

GRIFERÍAS
PARA BAÑO













GROHE UNIVERSAL

		Referencia	Color	Precio (€)
		20 201 000	chromo	135,47
<p>Universal pillar tap 1/2" Caño en C Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2"</p> <p>GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Longitud: 113 mm</p>				
		20 202 000	chromo	154,91
<p>Universal pillar tap 1/2" Caño 7° Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión de 1/2"</p> <p>GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Longitud: 114 mm</p>				
		20 205 000	chromo	110,61
<p>Grifo mural Universal 1/2" Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2"</p> <p>GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Longitud 106 mm</p>				
		20 203 000	chromo	119,48
<p>Grifo mural Universal 1/2" Caudal: 6 l / min a 3 bar de presión Mousseur con cierre de caudal Montura de discos cerámicos Conexión 1/2"</p> <p>GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Longitud: 185 mm</p>				

GROHE TALENTOFILL



GROHE TALENTOFILL


	Referencia	Color	Precio (€)
	19 952 000 S	chromo	168,81
	19 952 DC0 S	supersteel	236,34
	Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial		
	28 990 000 S		184,45
	Talentofill Desagüe automático con caño integrado Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial		
	28 991 000 S		255,83
	Talentofill Desagüe automático con caño integrado Rebosadero extensible Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial		
	19 025 000 S	chromo	58,84
	Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial		
	28 939 000 S		104,47
	Talento Desagüe automático Para bañera normal Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°		

GROHE TALENTOFILL

Referencia	Color	Precio (€)
------------	-------	------------

28 943 000 		137,45
----------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------













Talento
Desagüe automático
Para bañera especial
Sólo parte empotrable
 Sifón orientable
 Con codo de salida de 45°















GROHE SELECTION















GROHE SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
 	41 027 000 41 027 DC0 41 217 KF0	chromo supersteel phantom black / negro mate	85,09 119,13 119,13
Selection Soporte Material: metal para dispensador de jabón Selection (41 028 / 41 218) o vaso Selection (41 029) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			
 	41 028 000 41 028 DC0 41 218 KF0	chromo supersteel phantom black / negro mate	85,09 119,13 119,13
Selection Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 120 ml GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			
 	41 029 000	chromo	40,84
Selection Cristal blanco Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: 41 027			
 	41 035 000 41 035 DC0	chromo supersteel	95,31 133,43
Selection Argolla Material: metal También soporte para jabonera (41 036) y para bandeja de ducha (41 037) Longitud 200 mm Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			
 	41 036 000	crystal	54,47
Selection Jabonera sin soporte Material: vidrio para uso con (41 035)			
 	41 037 000		23,83
Selection Bandeja de ducha sin soporte Plástico para uso con (41 035)			







GROHE
SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 038 000	chromo	112,32
	41 038 DC0	supersteel	157,25
	Selection Bandeja jabonera esquina con soporte Material: metal / plástico Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	41 039 000	chromo	30,64
	41 039 DC0	supersteel	42,89
	41 216 KF0	phantom black / negro mate	42,89
	Selection Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	41 049 000	chromo	51,05
	41 049 DC0	supersteel	71,48
	Selection Colgador doble Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	41 056 000	chromo	136,15
	41 056 DC0	supersteel	190,61
	Selection Toallero Material: metal Longitud 600 mm Fijación oculta para usarse con la repisa de cristal (41 057) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	41 057 000	chromo	159,97
	Selection Repisa de cristal Material: vidrio para uso con (41 056)		
	41 058 000	chromo	177,00
	41 058 DC0	supersteel	247,80
	Selection Toallero Material: metal Longitud 800 mm Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		

GROHE SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 059 000	Cromo	187,21
	41 059 DC0	supersteel	262,09
	Selection Toallero, no pivotable Material: metal Profundidad 411 mm (profundidad funcional 360 mm) dos brazos Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	41 063 000	Cromo	153,17
	41 063 DC0	supersteel	214,44
	41 219 KF0	phantom black / negro mate	214,44
	Selection Toallero, pivotable Material: metal Profundidad 441 mm (profundidad funcional 400 mm) dos brazos Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	41 064 000	Cromo	105,52
	41 064 DC0	supersteel	147,72
	Selection Asidero de bañera Material: metal Longitud 336 mm (longitud funcional 300 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	41 066 000	Cromo	374,41
	41 066 DC0	supersteel	524,19
	Selection Toallero múltiple Material: metal Longitud 596 mm Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	41 067 000	Cromo	85,09
	41 067 DC0	supersteel	119,13
	Selection Portarrollos vertical (2 rollos WC) Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	41 068 000	Cromo	68,08
	41 068 DC0	supersteel	95,31
	41 220 KF0	phantom black / negro mate	95,31
	Selection Portarrollos sin tapa Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		

GROHE
SELECTION

	Referencia	Color	Precio (€)
	41 069 000	chromo	136,15
	41 069 DC0	supersteel	190,61
	Selection Portarrollos con tapa Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	41 076 000	chromo	170,19
	41 076 DC0	supersteel	238,27
	41 215 KF0	phantom black / negro mate	238,27
	Selection Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	40 791 001	blanco	10,00
	40 791 KS1	velvet black	10,00
	Recambio cepillo de la escobilla		
	41 077 000	chromo	255,28
	41 077 DC0	supersteel	357,40
	Selection Espejo de aumento Material: Metal / vidrio sin luz Aumento x 7 Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		













GROHE SELECTION CUBE









GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 865 000	chromo	72,00
	Selection Cube Soporte Material: metal para vaso Selection Cube (40 783 000), jabonera Selection Cube (40 806 000) o dispensador Selection Cube (40 805 000) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
 	40 805 000	chromo	90,01
	Selection Cube Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 300 ml Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000) GROHE Long-Life Shine acabado brillante		
 	40 806 000	crystal mate	60,00
	Selection Cube Jabonera Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)		
 	40 783 000		48,00
	Selection Cube Vaso de cristal satinado Material: vidrio Encaja en el siguiente soporte: Selection Cube (40 865 000)		
 	40 766 000	chromo	102,01
	Selection Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante		
 	40 768 000	chromo	288,03
	Selection Cube Toallero doble Material: metal 2 brazos giratorios 400 mm Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante		

GROHE SELECTION CUBE

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 767 000	chromo	192,01
		Selection Cube Toallero 500 mm (longitud funcional 459 mm) Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
		40 804 000	chromo	540,04
		Selection Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 575 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante		
		40 782 000	chromo	54,00
		Selection Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante		
		40 807 000	chromo	300,03
		Selection Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 548 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante		
		40 781 000	chromo	156,01
		Selection Cube Portarrollos Material: metal Fijación oculta con tapa GROHE Long-Life Shine acabado brillante		
		40 784 000	chromo	72,00
		Selection Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante		

GROHE SELECTION CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 857 000	chromo	210,01
<p>Selection Cube Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante</p>			
 	40 809 000	chromo	210,01
<p>Selection Cube Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina GROHE Long-Life Shine acabado brillante</p>			
 	40 808 000	chromo	264,03
<p>Selection Cube Espejo de aumento Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta Ampliación x 3 GROHE Long-Life Shine acabado brillante</p>			













GROHE ESSENTIALS















GROHE ESSENTIALS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 369 001 40 369 DC1	 Cromo supersteel	 40,80 57,12
Essentials Soporte Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	40 394 001 40 394 DC1	 Cromo supersteel	 33,39 46,73
Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			
 	40 368 001	 cristal	 11,13
Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 372 001		 13,45
Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 365 001 + + + * 40 365 DC1	 Cromo supersteel	 40,80 57,12
Essentials Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	40 371 001 40 371 DC1	 Cromo supersteel	 72,33 101,27
Essentials Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			










GROHE
ESSENTIALS






	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 688 001	 Cromo	59,35
	40 688 DC1	 supersteel	83,09
Essentials Toallero Material: metal 504 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	40 366 001	 Cromo	64,92
	40 366 DC1	 supersteel	90,88
Essentials Toallero Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	40 386 001	 Cromo	81,60
	40 386 DC1	 supersteel	114,25
Essentials Toallero Material: metal 854 mm (longitud funcional 800 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			
 	40 802 001	 Cromo	111,28
	40 802 DC1	 supersteel	155,80
Essentials Toallero doble Material: metal 654 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
 	40 800 001	 Cromo	218,23
	40 800 DC1	 supersteel	305,51
Essentials Toallero múltiple Material: metal 604 mm (longitud funcional 550 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)			
 	40 364 001	+++* Cromo	22,33
	40 364 DC1	 supersteel	31,27
Essentials Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)			

GROHE ESSENTIALS

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 421 001	chromo	64,92
		40 421 DC1	supersteel	90,88
Essentials Asidero de bañera Material: metal 349 mm (longitud funcional 295 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)				
		40 793 001	chromo	92,73
		40 793 DC1	supersteel	129,83
Essentials Asidero de bañera Material: metal 507 mm (longitud funcional 450 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)				
		40 794 001	chromo	111,28
		40 794 DC1	supersteel	155,80
Essentials Asidero de bañera Material: metal 657 mm (longitud funcional 600 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)				
		40 797 001	chromo	289,33
		Essentials Asidero de bañera Material: metal 737 x 997 mm (longitud funcional 680 x 940 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
		40 799 001	chromo	74,19
		40 799 DC1	supersteel	103,87
Essentials Repisa de cristal Material: Metal / vidrio 530 mm (longitud funcional 380 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)				
		40 689 001	+++* chromo	48,23
		40 689 DC1	supersteel	67,51
Essentials Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)				

GROHE
ESSENTIALS













	Referencia	Color	Precio (€)
	40 367 001	Cromo	53,79
	40 367 DC1	supersteel	75,31
	Essentials Portarrollos Material: metal con tapa Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 385 001	Cromo	40,80
	40 385 DC1	supersteel	57,12
	Essentials Portarrollos de pared Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 374 001	Cromo	66,77
	40 374 DC1	supersteel	93,48
	Essentials Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 791 001	blanco	10,00
	40 791 KS1	velvet black	10,00
Recambio cepillo de la escobilla			
	40 696 000	Cromo	131,60
	Essentials Escobillero de metal Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) Cabezal del escobillero en negro Recipiente de plástico interior extraíble para mayor limpieza e higiene Disponible a partir del primer trimestre 2023		
			
	40 663 001	Cromo	90,92
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
			

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 664 001	chromo	72,73
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	40 344 001	chromo	206,92
	Essentials Conjunto de accesorios 5 en 1 Material: Metal / vidrio Compuesto por: Argolla (40 365 001) Toallero, 600 mm (40 366 001) Colgador (40 364 001) Portarrollos con tapa (40 367 001) Jabonera con soporte (40 444 001) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 915 000		10,36
	Adhesivo para accesorios Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared Tiempo de secado 24 horas Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal. No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		













GROHE ESSENTIALS CUBE




GROHE ESSENTIALS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 508 001 40 508 DC1	chromo supersteel	53,83 75,35
Essentials Cube Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001) jabonera (40 368 001) o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			
 	40 394 001 40 394 DC1	chromo supersteel	33,39 46,73
Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			
 	40 368 001	crystal	11,13
Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 372 001		13,45
Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 510 001 40 510 DC1	chromo supersteel	74,19 103,87
Essentials Cube Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			
 	40 624 001 40 624 DC1	chromo supersteel	104,16 145,83
Essentials Cube Toallero Material: metal 2 brazos giratorios 439 mm Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			

GROHE ESSENTIALS CUBE

		Referencia	Color	Precio (€)
		40 509 001 40 509 DC1	cromo supersteel	82,43 115,39
Essentials Cube Toallero Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero				
		40 512 001 40 512 DC1	cromo supersteel	270,79 379,09
Essentials Cube Toallero múltiple Material: metal 600 mm (longitud funcional 558 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero				
		40 511 001 40 511 DC1	cromo supersteel	31,27 43,77
Essentials Cube Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero				
		40 514 001 40 514 DC1	cromo supersteel	111,28 155,80
Essentials Cube Asidero de bañera Material: metal 392 mm (longitud funcional 340 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero				
		40 507 001 40 507 DC1	cromo supersteel	62,32 87,24
Essentials Cube Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero				
		40 623 001 40 623 DC1	cromo supersteel	52,08 72,91
Essentials Cube Portarrollos de pared Material: metal Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero				

GROHE ESSENTIALS CUBE














Referencia	Color	Precio (€)
40 513 001	cromo	107,72
40 513 DC1	supersteel	150,81
Essentials Cube		
Escobillero de pared		
Material: Metal / vidrio		
Montaje mural		
Fijación oculta		
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
40 791 001	blanco	10,00
40 791 KS1	velvet black	10,00
Recambio cepillo de la escobilla		











GROHE BAUCOSMOPOLITAN





GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 585 001	chromo	32,00
	BauCosmopolitan Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 394 001	chromo	33,39
	Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
 	40 368 001	crystal	11,13
	Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 372 001		13,45
	Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)		
 	40 460 001	chromo	32,00
	BauCosmopolitan Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 459 001	chromo	46,55
	BauCosmopolitan Toallero Material: metal 522 mm (longitud funcional 430 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 462 001	chromo	171,07
	BauCosmopolitan Toallero múltiple Material: metal 564 mm (longitud funcional 510 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
 	40 461 001	chromo	19,64
	BauCosmopolitan Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 457 001	chromo	40,37
	BauCosmopolitan Portarrollos de pared Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
 	40 463 001	chromo	52,37
	BauCosmopolitan Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos) o pegar (el pegamento 40 915 000 se vende por separado)		
	40 791 001	blanco	10,00
	40 791 KS1	velvet black	10,00
	Recambio cepillo de la escobilla		
 	40 663 001	chromo	90,92
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina grande Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		

GROHE BAUCOSMOPOLITAN

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 664 001	chromo	72,73
	BauCosmopolitan Bandeja jabonera Material: metal para instalación en esquina pequeña Adecuado para atornillar (incluidos tornillos y tacos)		
	40 915 000		10,36
	Adhesivo para accesorios Contiene jeringuilla con pegamento y adaptador para la placa de montaje en pared Tiempo de secado 24 horas Necesario un tubo para el montaje de un colgador de pared Válido para instalación en baldosas, mármol, piedra, cemento, madera, plástico y metal. No apto para paredes con empapelado, yeso y revestimiento Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		











GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC





GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 652 001	 Cromo	40,80
Essentials Authentic Soporte Material: metal para vaso de cristal (40 372 001), jabonera (40 368 001), o dispensador de jabón (40 394 001) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			
 	40 394 001	 Cromo	33,39
Essentials Dispensador de jabón Material: Metal / vidrio Capacidad 160 ml Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			
 	40 368 001	 cristal	11,13
Essentials Jabonera Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 372 001		13,45
Essentials Vaso de cristal Material: vidrio Combinable con los siguientes soportes: Essentials (40 369 xx1) Essentials Cube (40 508 001)			
 	40 655 001	 Cromo	40,80
Essentials Authentic Argolla Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			
 	40 653 001	 Cromo	64,92
Essentials Authentic Toallero Material: metal 626 mm (longitud funcional 582 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 654 001	 Cromo	111,28
	Essentials Authentic Toallero doble Material: metal 626 mm (longitud funcional 582 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
 	40 660 001	 Cromo	218,24
	Essentials Authentic Toallero múltiple Material: metal 586 mm (longitud funcional 542 mm) Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
 	40 656 001	 Cromo	22,33
	Essentials Authentic Colgador Material: metal Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
 	40 657 001	 Cromo	48,23
	Essentials Authentic Portarrollos Material: metal sin tapa Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
 	40 658 001	 Cromo	66,77
	Essentials Authentic Escobillero de pared Material: Metal / vidrio Montaje mural Fijación oculta GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	40 791 001	 blanco	10,00
	40 791 KS1	 velvet black	10,00
	Recambio cepillo de la escobilla		

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC



Referencia	Color	Precio (€)
40 659 001	chromo	72,73

Essentials Authentic
Jabonera de pared, pequeña
Material: metal
Fijación oculta
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

GROHTHERM TERMOSTATOS





CONTENIDO

Grotherm SmartControl	271
Grotherm con 2 mandos	283
Grotherm 2000	289
Grotherm Cube	293
Grotherm 1000	297
Grotherm 1000 Performance	299
Grotherm 800 Cosmopolitan	301
Grotherm 800	303

NOTA DE SEGURIDAD

Protección contra quemaduras

Para una ducha relajante, cómoda y para evitar escaldamientos, GROHE recomienda el uso de un termostato. Para espacios como (hospitales, escuelas, residencias de ancianos, guarderías) es muy importante que la temperatura del agua se pueda limitar a un máximo de 43 °C. Los termostatos Grotherm para ducha y baño ducha incorporan un tope de seguridad para no superar la temperatura máxima.


En duchas de guarderías y zonas especiales como maternidades, es recomendado que la temperatura del agua nunca supere los 38 °C. En estos casos, recomendamos los termostatos Grotherm Special con un mando ergonómico que permite un mejor manejo y, una fácil desinfección térmica.

Siempre deben tomarse en cuenta las normativas aplicables (por ejemplo, EN 806-2) y las normas técnicas para el agua potable.





TERMOSTATOS VISTOS

	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
			
DUCHA	34 558 000	34 765 000	34 827 000 **
BAÑO-DUCHA	34 567 000	34 766 000	34 830 000 **
SETS DUCHA *	34 565 001	34 768 000	34 834 000 **

LEYENDA





- * Conjunto de ducha con barra 60 cm + termostato de ducha
- ** Edición Profesional 
- *** Con bandeja jabonera

CONJUNTOS DE DUCHA EMPOTRADOS (BUNDLES)

	GROHTHERM CON 2 MANDOS	GROHTHERM SMARTCONTROL	SMARTCONTROL MEZCLADOR	GROHTHERM CUBE
				
REDONDO	34 726 000 * sin set teleducha	34 743 000	34 709 000	
	34 727 000 *	34 744 000		
	34 731 000 *	34 705 000		
	34 732 000 *			
	34 735 000 *			
CUADRADO		34 742 000	34 712 000	34 741 000
	34 729 000 *	34 804 000 **		
	34 730 000 *			
	34 734 000 *			

LEYENDA

- * Tempesta 250
- * Tempesta 210
- * Rainshower 310
- * Rainshower 210
- * Rainshower 160
- ** Edición Profesional 


GROHTHERM 1000	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
			
34 814 003 **	34 488 000	34 169 001	34 719 000
34 816 003 **	34 497 000	34 174 001 / 34 464 001 ***	34 718 000
34 820 004 **		34 281 001	34 720 000 (60 cm) / 34 721 000 (90 cm)

TERMOSTATOS & MEZCLADORES EMPOTRADOS



DUCHA 1 VÍA	REDONDO	24 075 000 *	
	CUADRADO	24 078 000 *	24 153 000 *
BAÑO-DUCHA 2 VÍAS	REDONDO	24 076 000 * D / 24 077 000 * BD	
	CUADRADO	24 079 000 * D / 24 080 000 * BD	24 155 000 *
BAÑO-DUCHA 3 VÍAS	REDONDO		
	CUADRADO		
TRIPLE LLAVE DE PASO	REDONDO		
	CUADRADO		

LEYENDA

* Necesario cuerpo universal 35 604 000 


D: Icono Ducha

BD: Icono Bañera

Siempre la temperatura adecuada, para mayor comodidad y seguridad.

Nuestra revolucionaria tecnología GROHE TurboStat proporciona agua a la temperatura deseada en una fracción de segundo, y la mantiene constante durante toda la ducha. Los termostatos Grohtherm están equipados con los cartuchos más avanzados y precisos de la industria. Mediante el aumento de la sensibilidad del elemento térmico, nuestros termostatos reaccionan a los cambios de presión del agua dos veces más rápido que antes. De esta forma, se evita perder tiempo y caudal de agua jugueteando con los controles para obtener la temperatura adecuada.


Compensa de forma precisa las fluctuaciones de temperatura y presión para ofrecer una temperatura confortable y constante durante toda la ducha.



Reacción ultra rápida a las fluctuaciones de presión del agua.

sin GROHE TurboStat


con GROHE TurboStat



Termoelemento GROHE Turbostat en el corazón de los termostatos GROHE.



GROHE COOLTOUCH



Sin escaldamientos con la superficie gracias a la tecnología 100 % GROHE CoolTouch.

La tecnología GROHE CoolTouch se asegura de que toda la superficie exterior del termostato no exceda nunca la temperatura seleccionada. El diseño de nuestros termostatos incluye un canal de refrigeración innovador, que crea una barrera de aislamiento entre el agua caliente y la superficie cromada para que nunca sea demasiado caliente para su uso. Esta medida de seguridad es especialmente útil para los niños y mayores a la hora de apoyarse en él y no quemarse.



Seguridad total = 100 % GROHE CoolTouch Sin riesgo de quemaduras





Imagen térmica
sin GROHE CoolTouch













Imagen térmica
con GROHE CoolTouch

Superficie segura con el aislamiento de agua fría










GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL












GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	29 123 000	chromo	638,63
	29 123 DC0	supersteel	894,08
	<p>Grotherm SmartControl Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Parte empotrable no incluida Caudal: salida A (para cierre externo) = 34 l/min salidas B/C = 29 l/min</p>		
		35 604 000 +++*	
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			
	29 124 000	chromo	695,40
	29 124 DC0	supersteel	973,56
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min</p>		
		35 604 000 +++*	
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			
	29 125 000	chromo	834,48
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Codo de ducha integrado en el soporte 1/2" Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 24 l/min Teleduchar = 12 l/min Salida B + Teleduchar = 27 l/min</p>		
		35 604 000 +++*	90,41
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		






GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 126 000	chromo	752,16
	29 126 DC0	supersteel	1.053,03
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min</p>		
	35 604 000	+++*	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	29 127 000	chromo	458,96
	29 127 DC0	supersteel	642,55
	<p>Grotherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000	+++*	90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	29 153 LS0	moon white	823,12
	<p>Grotherm SmartControl Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A (para cierre externo) = 34 l/min salidas B/C = 29 l/min</p>		
		35 604 000	+++*
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional			










GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 156 LSO	moon white	879,89
	Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min		
	 35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	29 157 LSO	moon white	936,65
	Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min		
	 35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	29 158 LSO	moon white	580,73
	Grotherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida D = 28 l/min salida E = 28 l/min salida A = 28 l/min salidas D+E+A = 65 l/min Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen		
	 35 604 000 +++*		90,41
	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		









GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)	
	29 118 000	cromo	638,63	
	29 118 DC0	supersteel	894,08	
	<p>Grotherm SmartControl Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Parte empotrable no incluida Caudal: salida A (para cierre externo) = 34 l/min salidas B/C = 29 l/min</p>			
		35 604 000 +++*		90,41
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>				
	29 119 000	cromo	695,40	
	29 119 DC0	supersteel	973,56	
	29 507 KF0	phantom black / negro mate	973,56	
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min</p>			
		35 604 000 +++*		90,41
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			









GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 120 000	chromo	834,48
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves y soporte de ducha integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Codo de ducha integrado en el soporte 1/2" Parte empotrable no incluida Caudal: Salida B = 24 l/min Teleduchar = 12 l/min Salida B + Teleduchar = 27 l/min</p>		
	35 604 000	+++*	90,41
	 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	29 121 000	chromo	752,16
	29 121 DC0	supersteel	1.053,03
	29 508 KF0	phantom black / negro mate	1.053,03
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min</p>		
35 604 000	+++*	90,41	
	 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		
 	29 122 000	chromo	458,96
	29 122 DC0	supersteel	642,55
	<p>Grotherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior Parte empotrable GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604/35 601 Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° Embellecedor de pared sobresale sólo 10 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Parte empotrable no incluida</p>		
	35 604 000	+++*	90,41
	 Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		






GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 150 LSO	moon white	823,12
	<p>Grotherm SmartControl Termostato de ducha para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A (para cierre externo) = 34 l/min salidas B/C = 29 l/min</p>		
 	35 604 000 +++*	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41
	29 151 LSO	moon white	879,89
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 2 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida B = 24 l/min salida C = 26 l/min salida B+C = 29 l/min</p>		
 	35 604 000 +++*	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41
	29 904 LSO	moon white	936,65
	<p>Grotherm SmartControl Termostato empotrado con 3 llaves Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida A = 23 l/min salida B = 27 l/min salida C = 23 l/min salida A + B = 33 l/min salida A + B + C = 36 l/min</p>		
 	35 604 000 +++*	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41









GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	29 152 LSO	moon white	580,73
	<p>Grotherm SmartControl Placa con triple llave de paso Sólo parte exterior Escudo de metal con GROHE FastFixation (escudo con eje de sellado, cubierta de fijación), con ajuste 6° GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Símbolos intercambiables Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Salidas múltiples, pueden accionarse simultáneamente Placa en moon white vidrio acrílico blanco Parte empotrable no incluida Caudal: salida D = 28 l/min salida E = 28 l/min salida A = 28 l/min salidas D+E+A = 65 l/min Reductor de caudal opcional para cumplir con la certificación CALGreen</p>		
	35 604 000 +++*		90,41
	<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>		
 	34 742 000	chromo	1.640,79
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado Parte exterior Grotherm SmartControl (29 125 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rainshower F-Series 10" conjunto de ducha mural (26 070 000) incluye brazo horizontal de 286 mm Teleducha Ø 115 mm (27 661) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>		
	34 804 000 +++*	chromo	1.849,37
 	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha mural Perfect con Rainshower SmartActive 310 Cube Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 126 000) GROHE Rapido SmartBox (35 604) Conjunto de ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo de ducha mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha (26 483 000) Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000) Euphoria Cube codo de salida y soporte de ducha integrado (26 370 000) Flexo Rotaflex Metal Long-Life TwistStop 1,5 m (28 417) Edición Profesional</p>		
 	34 743 000	chromo	1.529,24
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado Parte exterior Grotherm SmartControl (29 120 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rainshower Cosmopolitan 210 conjunto de ducha mural (26 062 000) incluye brazo de ducha horizontal de 286 mm Teleducha Ø 115 mm (27 661) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL


	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 744 000	chromo	1.287,52
	Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect Compuesto por: Termostato empotrado de 2 vías con soporte para teleducha integrado Parte exterior Grotherm SmartControl (29 120 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Euphoria 260 conjunto de ducha mural con 3 zonas de chorro (26 458 000) incluye brazo de ducha horizontal de 380 mm Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		
 	34 705 000	chromo	1.860,01
	Grotherm SmartControl Conjunto de ducha Perfect con Rainshower SmartActive 310 Compuesto por: Termostato empotrado con 3 llaves Parte exterior Grotherm SmartControl (29 121 000) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Conjunto de ducha mural Rainshower 310 (26 475) incluye ducha mural con 2 chorros, brazo mural 400 mm y cuerpo empotrable para ducha mural (26 483 000) Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower de 1/2" (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364)		
	14 077 XH0	granito	34,44
	SmartControl Tapas botonera Smartcontrol Compuesto por: 9 tapas con distintos símbolos Encaja con termostatos Grotherm SmartControl y mezcladores SmartControl		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 719 000	 Cromo	470,11
	<p>Grotherm SmartControl Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno</p>		
 	34 718 000	 Cromo	516,59
	<p>Grotherm SmartControl Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Toma inferior para flexo G 1/2" Caño de bañera con mousseur Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno</p>		
 	34 721 000	 Cromo	610,64
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato de ducha Grotherm SmartControl (34 719 000) Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 900 mm (27 226 001)</p>		
 	34 720 000	 Cromo	602,91
	<p>Grotherm SmartControl Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato de ducha Grotherm SmartControl (34 719 000) Conjunto de ducha Euphoria 110 Masaje, 600 mm (27 231 001)</p>		

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL













TERMOSTATOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	14 079 XH0	granito	24,11
	SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol		







GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS












GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
  	24 078 000	 Cromo	477,43
	<p>Grohtherm Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	 35 604 000 +++*	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41
  	24 079 000	 Cromo	532,19
	<p>Grohtherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	 35 604 000 +++*	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41
  	24 080 000	 Cromo	532,19
	<p>Grohtherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>		
	 35 604 000 +++*	Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	90,41









GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 729 000 +++*	chromo	897,49
<p>Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Tempesta 100 II teleducha (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)</p>			
 	34 730 000	chromo	1.655,44
<p>Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 075 000) Codo de ducha Rainshower (27 076 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			
 	34 734 000	chromo	1.239,27
<p>Grotherm Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 079) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000) Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Teleducha Euphoria Mono (27 265) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	24 075 000	 Cromo	477,43
	Grohtherm Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000 +++* Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		90,41
 	24 076 000	 Cromo	532,19
	Grohtherm Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer , llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000 +++* Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		90,41
 	24 077 000	 Cromo	532,19
	Grohtherm Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer , llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida		
	 35 604 000 +++* Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional		90,41

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 726 000	chromo	814,65
<p>Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Productos como la teleducha, el soporte, el codo y el flexo deben pedirse separadamente.</p>			
 	34 727 000	chromo	897,49
<p>Grotherm Conjunto de ducha con Tempesta 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Ducha mural Tempesta 210 9,5 l/min (26 410) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha 100 II teleducha (27 597) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Rotaflex 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 409 001)</p>			
 	34 731 000	chromo	1.655,44
<p>Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 310 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 477 000) Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			
 	34 732 000	chromo	1.444,36
<p>Grotherm Combinación perfecta de ducha con Rainshower Cosmopolitan 210 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rainshower Cosmopolitan 210 ducha mural metálica (28 373) Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Sena (28 034 000) Soporte de ducha Rainshower (27 074 000) Codo de salida Rainshower (27 057 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			

GROHE GROHTHERM CON 2 MANDOS







	Referencia	Color	Precio (€)
	34 735 000	chromo	959,29
	Grotherm Set de ducha completo con Rainshower Cosmopolitan 160 Compuesto por: Parte exterior termostato Grotherm con Aquadimmer (24 076). Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Ducha mural Rainshower Cosmopolitan160 mm (27 134) 4 tipos de chorro Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) Teleducha Euphoria Mono (27 265) Codo de ducha con soporte (28 628 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)		

GROHE GROHTHERM 2000


TERMOSTATOS




GROHE GROHTHERM 2000

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 169 001	 Cromo	400,95
	<p>Grotherm 2000 Termostato de ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
 	34 464 001	 Cromo	552,71
	<p>Grotherm 2000 Termostato para baño y ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Incorpora Eco-Button con Eco-Stop para la ducha Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE EasyReach bandeja Desmontable para una mejor limpieza Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
 	34 174 001	 Cromo	500,89
	<p>Grotherm 2000 Termostato para baño y ducha 1/2" 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Aqua Paddle mandos ergonómicos GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Válvula anti-retorno Mejora opcional: Bandeja GROHE EasyReach (18 608 001) Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		

GROHE GROHTHERM 2000










	Referencia	Color	Precio (€)
	34 281 001	 Cromo	655,25
	Grotherm 2000 Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Grotherm 2000 termostato de ducha (34 169 001) Conjunto de ducha con barra Power&Soul Cosmopolitan (27 731 000)		

	18 608 001	 Cromo	59,99
	Grotherm 2000 GROHE EasyReach bandeja Metálica Desmontable para una mejor limpieza GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		



GROHE GROHTHERM CUBE





GROHE GROHTHERM CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 488 000	 Cromo	481,80
<p>Grohtherm Cube Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>			
 	34 497 000	 Cromo	631,48
<p>Grohtherm Cube Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Regulador de caudal, Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" GROHE caño cascada XL Reductor de caudal Filtros colectores de suciedad Válvula anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>			
 	18 700 000	 daVinci satinado blanco	54,77
<p>Grohtherm Cube GROHE EasyReach bandeja para Grohtherm Cube Desmontable para una mejor limpieza Acabado da Vinci blanco satinado</p>			
 	24 153 000	 Cromo	620,65
<p>Grohtherm Cube Termostato para 1 salida con llave de corte Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Válvula de cierre cerámica, 120° Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>			
	35 604 000	+++*	90,41
<p>Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional</p>			

GROHE GROHTHERM CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	24 154 000	chromo	691,85
  <p>Grotherm Cube Termostato de ducha para 2 salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para activar ducha mural y teleducha. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>			

	24 155 000	chromo	691,85
  <p>Grotherm Cube Termostato para baño ducha para dos salidas con cierre e inversor integrado Sólo parte exterior Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Florón metálico con GROHE FastFixation Escudo de metal, con ajuste 6° Iconos intuitivos impresos para ducha y bañera. GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C ó 46°C incluido GROHE AquaDimmer, llave de corte/ inversor integrado. Caudal: Salida B = 27 l/min Salida C = 30 l/min Parte empotrable no incluida</p>			





35 604 000 +++*	90,41
Cuerpo empotrable universal. Edición Profesional	



	34 741 000	chromo	1.638,04
  <p>Grotherm Cube Set de ducha con Rainshower Allure 230 Compuesto por: Parte exterior Grotherm Cube con Aquadimmer (24 154) Cuerpo empotrado GROHE Rapido SmartBox 35 604 Ducha mural metálica Rainshower 230 (27 479) Brazo de ducha Rainshower (27 709) Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min. Codo de ducha (26 370) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362)</p>			



GROHE GROHTHERM 1000



GROHE GROHTHERM 1000

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 814 003 +++*	chromo	305,73
Grotherm 1000 Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional Sustituye al termostato Grotherm 1000 de ducha 34 143 003			

 	34 816 003	chromo	390,44
Grotherm 1000 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional Sustituye al termostato Grotherm 1000 para baño ducha 34 155 003			



 	34 820 004	chromo	350,37
Grotherm 1000 Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato Grotherm 1000 de ducha 1/2", (34 814) Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598) Edición Profesional			



GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE



TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 827 000	+++* cromo	278,77
Grotherm 1000 Performance Termostato de ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional			

 	34 830 000	+++* cromo	363,19
Grotherm 1000 Performance Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Llave incorporada Mando AquaDimmer Eco con múltiple función: Botón GROHE EcoButton integrado (botón de ahorro de agua) Regulador de caudal Inversor: baño/ducha Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Edición Profesional			







 	34 834 000	cromo	321,76
Grotherm 1000 Performance Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato de ducha 1/2" Grotherm 1000 Performance (34 827) Conjunto de ducha Tempesta Cosmopolitan 100, 2 chorros, barra 600 mm (27 578 002) Limitador de caudal opcional GROHE Water Saving 5 l/min incluido Edición Profesional			

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN







	Referencia	Color	Precio (€)
	34 765 000	+++* cromo	264,08
	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
	34 766 000	cromo	344,07
	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Mandos ergonómicos con tecnología GROHE MetalGrip GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Llave incorporada Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton, limitador ecológico de caudal Montura cerámica 1/2", 180° Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Rosetón metálico Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar</p>		
	34 768 000	cromo	306,81
	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato de ducha Grotherm 800 Cosmopolitan 1/2" (34 765 000) Conjunto de ducha Tempesta Cosmopolitan 100, 2 chorros, barra 600 mm (27 578 002) Limitador de caudal opcional GROHE Water Saving 5 l/min incluido</p>		

GROHE GROHTHERM 800

TERMOSTATOS



GROHE GROHTHERM 800

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 558 000 +++*	 Cromo	246,79
	Grotherm 800 Termostato de ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	34 567 000 +++*	 Cromo	320,47
	Grotherm 800 Termostato para baño y ducha 1/2" GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Inversor automático: baño/ducha Mando graduado con GROHE EcoButton , limitador ecológico de caudal Toma inferior para flexo G 1/2" Aireador tipo «Mousseur» Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Racores en S Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar		
 	34 565 001	 Cromo	292,88
	Grotherm 800 Conjunto de ducha con termostato de ducha 1/2" Compuesto por: Termostato Grotherm 800 de ducha de 1/2", (34 558 000) Conjunto de ducha con barra Tempesta II, 600 mm (27 598)		

GROHE SOLUCIONES EMPOTRADAS





CONTENIDO




GROHE Rapido SmartBox

308

GROHE Rapido C / Llaves de corte


310

GROHE RAPIDO SMARTBOX

	Referencia	Color	Precio (€)
 	35 604 000	+++*	90,41
<p>GROHE Rapido SmartBox Cuerpo empotrado Universal, 1/2" 3 salidas de 1/2" 2 entradas inferiores, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Conexión de descarga premontada Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Opciones de fijación en paredes resistentes o tabiques con montantes (tipo cartón yeso) sin set de instalación Edición Profesional</p>			
 	14 055 000		116,91
<p>Combinación para la protección antiretorno (DIN-EN1717) Set retrofit para la protección antiretorno en combinación con una entrada integrada, vaciador y sistema de residuos Sustituye tubo interruptor separado para uso residencial Se ajusta a conjuntos empotrados de 2 salidas para combinar con GROHE Rapido SmartBox: Grohtherm SmartControl, SmartControl Mixer, termostatos Grohtherm de 2 asas, mezcladores.</p>			
 	14 053 00M		46,15
<p>Llaves de cierre Se adapta a Grohtherm SmartControl, mezclador SmartControl y Grohtherm con 2 asas termostáticas en combinación con GROHE Rapido SmartBox. En caja de 2 unidades</p>			
 	14 048 000		95,37
<p>GROHE Rapido SmartBox Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. Combinable con los termostatos Grohtherm SmartControl y mezcladores SmartControl con hasta tres vías con GROHE Rapido SmartBox</p>			
 	14 056 000		107,68
<p>Set de extensión universal para mezcladores, 25 mm. Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.</p>			
 	14 057 000		132,29
<p>Set de extensión universal para mezcladores, 50 mm. Se adapta a los mezcladores empotrados en combinación con GROHE Rapido SmartBox.</p>			

GROHE RAPIDO SMARTBOX









Referencia	Color	Precio (€)
14 058 000		52,31



Set de extensión universal para termostatos de dos mandos, 25 mm.
Se adapta a termostatos empotrados de dos mandos en combinación con GROHE Rapido SmartBox.

SOLUCIONES
EMPOTRADAS

GROHE RAPIDO C / LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
	35 028 000		178,91
	Rapido C Cuerpo empotrable para llave de paso para instalación en cabinas de ducha a medida Caja de empotramiento con tapa de protección accesible Membrana de aislamiento para sellado a la pared Puntos de fijación delanteros y traseros Cuerpo de latón Montura de discos cerámicos de 3/4" preinstalada Conexión de 1/2" Caudal: 55 l/min. a 3 bares Profundidad de empotramiento 70 - 95 mm		
	29 800 000		28,44
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Latón		
	29 802 000		52,64
	Idem, G 3/4"		
	29 805 000		82,25
	Idem, G 1"		
	29 801 000		28,44
	Cuerpo empotrable para llave de paso G 1/2" Montura de llave de paso G 1/2" Patrón de montaje Para soldar Ø15 mm Latón		
	29 803 000		52,64
	Idem, Ø 18 mm		
	29 804 000		52,64
	Idem, Ø 22 mm		

GROHE
DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA





CONTENIDO

Sistemas de Ducha	Rainshower System SmartControl	321
	Rainshower SmartActive System	325
	Rainshower System	329
	Sistemas Euphoria SmartControl	331
	Sistemas Euphoria	337
	Tempesta System	343
	Accesorios sistemas de ducha	349
Duchas de Techo	Duchas de techo y murales	353
	Duchas laterales	368
Duchas	Rainshower SmartActive	369
	Relaxa	379
	Euphoria	382
	Tempesta	389
	Tempesta-F trigger sprays	399
	Flexos de ducha	403
	Accesorios de ducha	407

TELEDUCHAS

LEYENDA

MT	METAL
BL	BLANCO
CR	CROMO
CH	CHAMPAGNE
MJ	MASAJE

NEW TEMPESTA			
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)			
100			
1 JET	2 JETS	3 JETS	4 JETS
			

		TIPO DE CABEZAL					
TELEDUCHAS	REDONDO	sin restrictor caudal					
		con GROHE EcoJoy 5,7 l/min.					
		con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.					
		con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.		27 923 001	27 597 10E	28 419 002	28 421 002
	CUBE	con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.					
		con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.					
CONJUNTOS CON BARRA	60 cm	REDONDO	sin restrictor caudal				27 794 001
			con GROHE EcoJoy 6,6 l/min.			27 598 10E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy	
			con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.		27 924 001		
	90 cm	REDONDO	sin restrictor caudal				
			con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.				
		CUBE	sin restrictor caudal				
	con GROHE EcoJoy 9,5 l/min.						
	CONJUNTOS CON SOPORTE	FIJO	REDONDO			27 803 10E	
CUBE							
ARTICULADO		REDONDO			27 601 10E		
		CUBE					
CONJUNTO CON SOPORTE Y CODO INTEGRADO	REDONDO			26 406 001			
	CUBE						

NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN			RELEXA	EUPHORIA STICKS	EUPHORIA			RAINSHOWER SMARTACTIVE	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 100			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 100		TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 110			TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 130	TAMAÑO DE CABEZAL (mm) 150
1 JET	2 JETS	3 JETS	5 JETS	1 JET	1 JET	2 JETS	3 JETS	3 JETS	3 JETS

26 082 002		27 572 002	28 796 000	CUBE 27 698 000		27 220 000	27 222 000 CR		
	27 571 20E					27 265 00E			
								26 545 000	
				EUPHORIA 27 400 000			27 239 001 BL	26 574 000/LSO	26 590 000 CR 26 554 LSO BL
								26 552 000	
								26 582 000/LSO	

	27 578 002	27 786 002			27 266 001	27 230 001	27 231 001 MJ 27 232 001 CH	26 546 000	
								26 547 000	
								26 575 000 CR 26 577 LSO BL	26 592 000 CR 26 592 LSO BL
								26 585 000	
								26 584 000/LSO	
							27 226 001		
								26 548 000 26 579 LSO BL	26 594 000 CR 26 594 LSO BL
				CUBE 27 700 000					
								26 587 000 26 587 LSO BL	





26 084 002				EUPHORIA 27 369 000				26 581 000/LSO	
								26 589 000/LSO	
		27 584 002					27 355 000	26 580 000/LSO	
								26 588 000/LSO	

				CUBE 26 405 000					

DUCHAS MURALES

LEYENDA

- BL** CABEZAL BLANCO
¹ Parte superior cabezal blanca
² Necesaria 26 484 000
³ Consultar elementos necesarios para su correcta instalación.







TEMPESTA		EUPHORIA	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	250	150	260
			
	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	

	TIPO DE CABEZAL				
CABEZALES	REDONDO	26 408 000	26 662 000 CROMO 26 666 000 ¹		26 455 000
	CUBE		26 681 000 CROMO 26 685 000 ¹	27 705 000	
	RETRO				
	SMARTCONNECT				
DUCHA CON BRAZO MURAL	REDONDO	26 411 000	26 663 000 CROMO 26 668 000 ¹		26 458 000
	REDONDO SMARTCONNECT				
	CUBE		26 682 000 CROMO 26 687 000 ¹		
	CUBE SMARTCONNECT				
DUCHA CON BRAZO DE TECHO	REDONDO		26 664 000 CROMO 26 669 000 ¹		26 460 000
	CUBE		26 683 000 CROMO 26 688 000 ¹		

DUCHAS LATERALES

RELEXA


	TIPO DE CABEZAL	
1 CHORRO	REDONDO	28 198 000
2 CHORROS	REDONDO	28 286 000

RAINSHOWER					
	OVAL 1 JET	1 JET	SMARTACTIVE 2 JETS	MONO 1 JET / DUO 2 JETS	1 JET
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	300	310	310	360	400
					
con 5,7 l/min. GROHE EcoJoy		con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy	con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy		

28 368 000 METAL 28 368 00E 5,7 l/min. GROHE EcoJoy 28 368 LS0 BL	27 470 000 OVAL METAL	27 477 000 METAL 26 562/LS			28 778 000 METAL
		26 568 000/LS0			
			26 641 000 REDONDO 26 643 000 CUBE		









		26 066 000 METAL 26 558 000	27 475 000 ²	26 254 000/LS0 DUO 26 450 000/LS MONO	
			26 640 000		
		26 564 000	26 479 000 ²		
			26 642 000		

		26 067 000 METAL 26 560 000	26 477 000 ²		
		26 566 000	26 481 000 ²		















SISTEMAS DE DUCHA

LEYENDA

 con 9,5 l/min. GROHE EcoJoy

NEW TEMPESTA		EUPHORIA	
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
210	250	210	230
			
			

		TIPO DE CABEZAL			
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO	REDONDO	26 811 000	26 670 000	27 964 000 METAL	
	CUBE		26 689 000		26 087 000 METAL (CUBE Total)
SISTEMA DE DUCHA CON TERMOSTATO PARA BAÑO DUCHA	REDONDO		26 672 000		
	CUBE		26 691 000		
SISTEMA DE DUCHA CON MONOMANDO	REDONDO		26 673 000	23 058 003 METAL	
	CUBE		26 692 000		23 147 001 METAL
SISTEMA DE DUCHA CON INVERSOR	REDONDO		26 675 000		
	CUBE		26 694 000		

EUPHORIA				RAINSHOWER		
		SMARTCONTROL		SMARTCONTROL		SMARTACTIVE
TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)	TAMAÑO DE CABEZAL (mm)
260	310	260	310	360	400	310
						
						

27 296 003	26 075 001	26 509 000	26 507 000 DUO	26 250 000/LS0 DUO 26 361 000/LS0 MONO	27 174 001 METAL	26 647 000/LS0 27 966 001 METAL
27 615 002 ECO						26 648 000/LS0 27 968 001 METAL ECO
			26 508 000 DUO			26 649 000
						26 652 000 ECO

27 475 002		26 510 000				





27 473 002 23 061 003 CONCETTO						



27 421 002						

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL









GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL







	Referencia	Color	Precio (€)
	26 250 000	chromo	1.965,97
	<p>Rainshower System SmartControl Duo 360 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo de ducha de 500 mm Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Caudal mínimo 10 l./ min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE EasyReach bandeja</p>		
	26 250 000	moon white	1.965,97
	<p>Idem, con cabezal de ducha mural blanco</p>		
	26 361 000	chromo	1.780,51
	<p>Rainshower System SmartControl Mono 360 Sistema de ducha con termostato incorporado Brazo de ducha de 500 mm Termostato SmartControl Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Caudal mínimo 10 l./ min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE EasyReach bandeja Sistema antical SpeedClean</p>		
	26 361 000	moon white	1.780,51
	<p>Idem, con cabezal de ducha mural blanco</p>		



GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 443 000	chromo	1.965,97
	<p>Rainshower System SmartControl Duo 360 Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado Compuesto por: Termostato SmartControl visto/empotrado Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Duo 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Teleducha Power&Soul Ø 115 mm, cabezal blanco (27 671 LS0) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Caudal mínimo 10 l./ min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE EasyReach bandeja Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.</p>		
	26 443 LS0	moon white	1.965,97
	Idem, con cabezal de ducha mural blanco		
	26 446 000	chromo	1.780,51
	<p>Rainshower System SmartControl Mono 360 Combinación de Sistema de ducha con termostato, visto / empotrado Compuesto por: Termostato SmartControl visto/empotrado Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 360 con brazo de ducha horizontal de 450 mm, cabezal cromado GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Teleducha Power&Soul 130, cabezal blanco (27 673 LS0) Soporte (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) Caudal mínimo 10 l./ min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving GROHE EasyReach bandeja Importante: Necesario para su instalación set para empotrar 26 264 001 y cuerpo empotrado 26 449 000.</p>		
	26 446 LS0	moon white	1.780,51
	Idem, con cabezal de ducha mural blanco		
	26 264 001		148,37
	<p>Rainshower 360 Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450 Entradas y salidas de 1/2" Puntos de fijación a la pared Carcasa a prueba de fugas Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación</p>		





GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL



	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 449 000		181,83
	<p>Cuerpo empotrado para variantes vistas/ empotradas 2 salidas a ducha G 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Tapón para pruebas estanqueidad Sellado a la pared Set de instalación</p>		
 	48 349 000	chromo	133,53
	<p>Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>		
 	48 350 000	chromo	163,21
	<p>Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema. Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017</p>		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM




GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 647 000	chromo	1.215,15
	<p>Rainshower SmartActive 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561) con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544) Elemento deslizante ajustable en altura Incluye soporte deslizante Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip showering fácil selección del tipo de chorro pulsando un botón GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation soporte superior ajustable Sistema antical SpeedClean</p>		
	26 647 LSO	moon white	1.397,41
	<p>Idem, con cabezales de ducha en blanco</p>		
	26 648 000	chromo	1.215,15
	<p>Rainshower SmartActive 310 Sistema de ducha con termostato incorporado Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Termostato visto con función Aquadimmer Dos opciones de ducha: Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562) con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Elemento deslizante ajustable en altura Incluye soporte deslizante Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip showering fácil selección del tipo de chorro pulsando un botón GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE FastFixation soporte superior ajustable Sistema antical SpeedClean</p>		
	26 648 LSO	moon white	1.397,41
	<p>Idem, con cabezales de ducha en blanco</p>		



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

novedad



Referencia	Color	Precio (€)
22 119 KFO	phantom black / negro mate	1.701,20

Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Rainshower SmartActive 130 (22 127 KFO)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE SmartTip showering fácil selección del tipo de chorro pulsando un botón

GROHE Long-Life Shine acabado brillante


GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

GROHE FastFixation soporte superior ajustable

Sistema antical **SpeedClean**

Disponible a partir del tercer trimestre 2023

DUCHAS



26 649 000	Cromo	1.215,15
------------	-------	----------

Rainshower SmartActive 310

Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower Mono 310 Cube (26 567)

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$

Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 550)

Elemento deslizante ajustable en altura

Incluye soporte deslizante

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE SmartTip showering fácil selección del tipo de chorro pulsando un botón

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

GROHE FastFixation soporte superior ajustable


Sistema antical **SpeedClean**

26 652 000	Cromo	1.215,15
------------	-------	----------

Idem, con **GROHE Ecojoy** limitador de caudal 9,5l/min


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Referencia	Color	Precio (€)
26 657 000	chromo	1.397,41



Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
 Termostato visto con función Aquadimmer
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 562)
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
 Inversor separado para la teleducha
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574)
 Elemento deslizable ajustable en altura
 Incluye soporte deslizable
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
 con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
 temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip showering fácil selección del tipo de chorro pulsando un
 botón
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
 GROHE FastFixation
 (soporte superior ajustable para adaptarlo
 a los agujeros existentes)
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

27 966 001	chromo	1.477,27
------------	--------	----------




Rainshower SmartActive 310
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
 Termostato visto con función Aquadimmer
 Dos opciones de ducha:
 Ducha Mural Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477)
 Material: metal
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de ± 15°
 Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 544)
 Elemento deslizable ajustable en altura
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
 con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
 temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE SmartTip showering fácil selección del tipo de chorro pulsando un
 botón
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
 Sistema antical **SpeedClean**

27 968 001	chromo	1.477,27
Idem, con GROHE Ecojoy limitador de caudal 9,5l/min		

GROHE RAINSHOWER SYSTEM



GROHE RAINSHOWER SYSTEM



Referencia	Color	Precio (€)
27 174 001	chromo	1.698,83

Rainshower System 400
Sistema de ducha
con termostato incorporado
Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
 Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Ducha **Rainshower Cosmopolitan**
 (28 778 000) Ø 400 mm

Material: metal

Teleducha Sena (28 034 000)

Soporte deslizante de la barra (12 140)
 ajustable en altura.

Flexo de 1,75 m. (28 025)

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de
 temperatura opcional a 43°C incluido


GROHE CoolTouch

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL



GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL



Referencia	Color	Precio (€)
26 507 000	chromo	1.394,35
26 507 LS0	moon white	1.610,77
26 507 DC0	supersteel	2.091,52

Euphoria SmartControl System 310 Duo Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**


Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

novedad



22 120 KF0	phantom black / negro mate	1.952,08
------------	----------------------------	----------

Euphoria SmartControl System 310 Duo Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°
Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes
Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal phantom black / negro mate

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**


Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL



Referencia	Color	Precio (€)
26 508 000	chromo	1.394,35
26 508 LS0	moon white	1.610,77
26 508 DC0	supersteel	2.091,52

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Sistema de ducha

con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse

a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube

2 chorros:

GROHE PureRain, ActiveRain

Teleducha Euphoria Cube (27 699 000) de 9,5 l/min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua

y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**


Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsi3n „TwistStop“

DUCHAS



26 509 000	chromo	1.209,85
------------	--------	----------

Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de ducha

con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo de ducha de 450 mm orientable 45°

Soporte superior ajustable para adaptarse

a los agujeros de instalación existentes

Termostato SmartControl

Dos opciones de ducha:

Ducha mural Euphoria 260 (26 455)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Jet

con rótula incorporada

Ángulo de rotación de ± 15°

Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001)

Con 3 tipos de chorro:

Rain, SmartRain, Massage

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

GROHE CoolTouch Aislamiento térmico

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

- Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua

y girarlo para ajustar el caudal **GROHE Water Saving**








Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada

Sistema antical **SpeedClean**



Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsi3n „TwistStop“

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 510 000	chromo	1.408,53
	<p>Euphoria SmartControl System 260 Mono Sistema de ducha con termostato para baño ducha Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Soporte superior ajustable para adaptarse a los agujeros de instalación existentes Termostato para baño ducha SmartControl visto Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° para baño ducha Teleducha Euphoria 110 Massage, cabezal blanco (27 221 001) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Massage Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE CoolTouch Aislamiento térmico GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar - Tope de seguridad a 38°C GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido GROHE SmartControl: pulsar el botón para encender y apagar el chorro de agua y girarlo para ajustar el caudal GROHE Water Saving Bandeja jabonera de ducha GROHE EasyReach integrada Sistema anticall SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		
	14 079 XH0	granito	24,11
	<p>SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol</p>		
 	48 497 000	chromo	299,68
	<p>Barra para sistemas de ducha Material: metal 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero No válido para otros sistemas de ducha</p>		
 	48 498 000	chromo	139,51
	<p>Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero No válido para otros sistemas de ducha</p>		

GROHE SISTEMAS EUPHORIA SMARTCONTROL


	Referencia	Color	Precio (€)
	48 499 000	chromo	156,73
	Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero No válido para otros sistemas de ducha		

DUCHAS

GROHE SISTEMAS EUPHORIA



GROHE SISTEMAS EUPHORIA




Referencia	Color	Precio (€)
26 075 001	chromo	955,73
26 075 DC0	supersteel	1.583,80

Euphoria System 310
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
 Termostato visto con función Aquadimmer
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Rainshower Mono 310 (26 561)
 Chorro
 GROHE PureRain
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de ± 15°
 Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
 Con 3 tipos de chorro:
 Rain, SmartRain, Masaje
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
 con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
 temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
 Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE SprayDimmer, con
 reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antical **SpeedClean**
 Sistema antitorsi3n „TwistStop“
 Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edici3n Profesional




27 296 003	+++*	chromo	737,76
------------	------	--------	--------




Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
 Termostato visto con función Aquadimmer
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Euphoria 260 (26 455)
 Rain, SmartRain, Jet
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de ± 15°
 Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
 Con 3 tipos de chorro:
 Rain, SmartRain, Masaje
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
 con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
 temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
 Mandos **GROHE ProGrip** con superficie antideslizante
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE SprayDimmer, con
 reductor de caudal
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antical **SpeedClean**
 Sistema antitorsi3n „TwistStop“
 Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edici3n Profesional

GROHE SISTEMAS EUPHORIA



Referencia	Color	Precio (€)
27 615 002	chromo	737,76

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
 Termostato visto con función Aquadimmer
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
 Rain, SmartRain, Jet
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de ± 15°
 Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
 Con 3 tipos de chorro:
 Rain, SmartRain, Masaje
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
 con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
 temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE CoolTouch Aislamiento térmico
Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE SprayDimmer, con
 reductor de caudal
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antical **SpeedClean**
 Sistema antitorsión „**TwistStop**“
 Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)
Edición Profesional







Referencia	Color	Precio (€)
27 475 002	chromo	930,92

Euphoria System 260
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
 Termostato visto con función Aquadimmer
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
 Rain, SmartRain, Jet
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de ± 15°
para baño ducha
 Inversor separado para la teleducha
 Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
 Con 3 tipos de chorro:
 Rain, SmartRain, Masaje
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE TurboStat Cartucho compacto
 con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de
 temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta
 del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE SprayDimmer, con
 reductor de caudal
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE FastFixation soporte superior ajustable
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antical **SpeedClean**
 Sistema antitorsión „**TwistStop**“
Edición Profesional

DUCHAS

GROHE SISTEMAS EUPHORIA


	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 473 002	 Cromo	669,21
<p>Euphoria System 260 Sistema de ducha con monomando Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Monomando de ducha visto con inversor Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 457) Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 239) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Masaje Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE FastFixation soporte superior ajustable Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión „TwistStop“ Edición Profesional</p>			

 	23 061 003	 Cromo	706,61
<p>Euphoria System 260 Sistema de ducha con monomando Compuesto por: Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45° Monomando de ducha visto con inversor Dos opciones de ducha: Ducha mural Euphoria 260 (26 457) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet con rótula incorporada Ángulo de rotación de ± 15° Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000) Chorro Lluvia Elemento deslizante ajustable en altura Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE FastFixation soporte superior ajustable Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antical SpeedClean Sistema antitorsión „TwistStop“ Edición Profesional</p>			

 	26 362 LN1	 blanco	43,60
<p>GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.</p>			


GROHE SISTEMAS EUPHORIA

Referencia	Color	Precio (€)
26 087 000	chromo	1.665,51




Euphoria Cube System 230
Sistema de ducha con termostato
 Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm
 Termostato visto con función Aquadimmer
 Ducha mural Rainshower (27 479)
 Material: metal
 Chorro Lluvia con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$
 Teleducha Euphoria Cube (27 699)
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
 Sistema antitorción „TwistStop“

27 964 000	chromo	942,11
------------	--------	--------




Euphoria System 210
Sistema de ducha con termostato incorporado
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
 Termostato visto con función Aquadimmer
 Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
 Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$
 Teleducha Euphoria 110 Masaje (27 221)
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
 Sistema antitorción „TwistStop“
 Mandos ergonómicos con tecnología **GROHE MetalGrip**
 Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

23 058 003	chromo	942,11
------------	--------	--------




Euphoria Eurodisc Cosmopolitan System 210
Sistema de ducha con monomando
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Monomando de ducha visto con inversor
 Ducha mural metálica Rainshower Cosmopolitan 210 (28 368 000)
 Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$
 Teleducha Euphoria Cosmopolitan Stick (27 400 000)
 Chorro Lluvia
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorción „TwistStop“

GROHE SISTEMAS EUPHORIA



Referencia	Color	Precio (€)
23 147 001	chromo	1.480,04

Euphoria Cube System 230
Sistema de ducha con monomando
 Brazo de 1/2" para ducha mural, Longitud: 378 mm
Monomando de ducha visto con inversor
 Ducha mural metálica Rainshower 230 (27 479)
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$
 Teleducha Euphoria Cube Stick (27 698 000)
 Chorro Lluvia
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „TwistStop“



27 421 002	chromo	578,24
------------	--------	--------


Euphoria System 260
Sistema de ducha con inversor
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 450 mm orientable a 45°
Cambio de la teleducha a la ducha mural mediante inversor
 Ducha mural Euphoria 260 (26 457)
 Con 3 tipos de chorro:
 Rain, SmartRain, Jet
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$
 Teleducha **Euphoria 110 Masaje** (27 239)
 Con 3 tipos de chorro:
 Rain, SmartRain, Massage
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388)
 Flexo Silverflex 800 mm
 Flexo de conexión metálico de 800 mm
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „TwistStop“

GROHE TEMPESTA SYSTEM



GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia	Color	Precio (€)
26 670 000	+++* cromo	566,73



Tempesta Cosmopolitan System 250 Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

Sistema anticál **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad


Sistema antitorsión „TwistStop“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Edición Profesional



26 689 000	+++* cromo	566,73
------------	------------	--------



Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Sistema de ducha con termostato incorporado

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Termostato visto con función Aquadimmer

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de

temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

Sistema anticál **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



Sistema antitorsión „TwistStop“

Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

Edición Profesional


GROHE TEMPESTA SYSTEM

Referencia	Color	Precio (€)
26 672 000	chromo	734,41



Tempesta Cosmopolitan System 250
Sistema de ducha con termostato para baño ducha
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°
 Termostato visto con función Aquadimmer
 Dos opciones de ducha:
 Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)
 Chorro
 Lluvia
Cabezal con parte posterior en blanco
 con rótula incorporada
 Ángulo de rotación ± 10°
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min para baño ducha
 Inversor separado para la teleducha
 Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)
 2 chorros:
 Rain, Jet
GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min.
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „TwistStop“
 Edición Profesional



26 811 000	+++* chromo	499,32
------------	-------------	--------



Tempesta System 210
Sistema de ducha con termostato incorporado
Compuesto por:
 Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°
 Termostato visto con función Aquadimmer
 Dos opciones de ducha:
 Ducha mural Tempesta 210
Cabezal en blanco
 Chorro Lluvia
GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min con rótula incorporada
 Ángulo de rotación de ± 15°
 Teleducha Tempesta 100
 Chorro Lluvia
GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min.
 Elemento deslizante ajustable en altura
 Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera
GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C
GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido
GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
 Sistema antical **SpeedClean**
 Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad
 Sistema antitorsión „TwistStop“
 Compatible con calentadores instantáneos de 18 KWh
 Caudal mínimo 7l./min.
 Accesorio opcional: Bandeja GROHE EasyReach (26 362)

DUCHAS

GROHE TEMPESTA SYSTEM



Referencia	Color	Precio (€)
26 691 000	chromo	734,41

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Sistema de ducha con termostato para baño ducha

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°
Termostato visto con función Aquadimmer
Dos opciones de ducha:
Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)
Chorro
Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada
Ángulo de rotación ± 10°

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min para baño ducha

Inversor separado para la teleducha
Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE TurboStat Cartucho compacto

con termoelemento de cera

GROHE SafeStop Tope de seguridad a 38°C

GROHE SafeStop Plus limitador de temperatura opcional a 43°C incluido

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal


GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

Edición Profesional



Referencia	Color	Precio (€)
26 673 000	chromo	516,44

Tempesta Cosmopolitan System 250

Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero


Sistema antical SpeedClean

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsión „TwistStop“

Edición Profesional

GROHE TEMPESTA SYSTEM



Referencia	Color	Precio (€)
26 692 000 +++*	chromo	516,44

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Sistema de ducha con monomando

Compuesto por:

Brazo para ducha mural de 390 mm orientable a 45°

Monomando de ducha visto con inversor

Dos opciones de ducha:

Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)

Chorro

Lluvia

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 571 001)

2 chorros:

Rain, Jet

GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min.

Elemento deslizante ajustable en altura

Flexo de 1,75 m 1/2" x 1/2" (28 410)

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE SilkMove Cartucho de

discos cerámicos 46 mm

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero


Sistema anticorrosión **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Sistema antitorsiión „TwistStop“

Edición Profesional

Referencia	Color	Precio (€)
26 675 000	chromo	325,28



Tempesta Cosmopolitan System 250 Sistema de ducha Flexible con inversor

Compuesto por:

Brazo de ducha mural de 390 mm,

ajustable antes de la instalación

Selección de la teleducha, ducha mural o

ducha mural Eco mediante inversor

Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 666)

2 chorros de ducha (via inversor):

Rain, SmartRain

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada

Ángulo de rotación ± 10°

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

con 4 tipo de chorros:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm

Flexo de ducha Relaxflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

Flexo de ducha Relaxflex 500 mm 1/2" x 1/2"

Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal


GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

Sistema anticorrosión **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Edición Profesional

GROHE TEMPESTA SYSTEM



Referencia	Color	Precio (€)
26 694 000	chromo	325,28

Tempesta Cosmopolitan System 250 Cube Sistema de ducha Flexible con inversor

Compuesto por:

Brazo de ducha mural de 390 mm, ajustable antes de la instalación
Selección de la teleducha, ducha mural o ducha mural Eco mediante inversor
Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 685)
2 chorros de ducha (via inversor): Rain, SmartRain

Cabezal con parte posterior en blanco

con rótula incorporada
Ángulo de rotación $\pm 10^\circ$

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

Teleducha Tempesta Cosmopolitan 100 (27 575)

con 4 tipo de chorros:

GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min

Elemento deslizante ajustable en altura

Distancia entre el inversor y el bracket superior: 920 mm

Flexo de ducha Relaxaflex 1500 mm 1/2" x 1/2"

Flexo de ducha Relaxaflex 500 mm 1/2" x 1/2"

Conexión flexible al grifo / codo de salida de agua con rosca de 1/2" con flexo de 500 mm

Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar

GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal


GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

Sistema antical **SpeedClean**











Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad

Edición Profesional










GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA



GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	48 349 000	chromo	133,53
Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			
 	48 350 000	chromo	163,21
Rainshower SmartControl Barra para sistemas de ducha de metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para todos los sistemas de ducha Rainshower SmartControl GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Nota: accesorio que no puede montarse en un sistema ya montado o una vez ya instalado el sistema. Válido para sistemas que se hayan producido a partir del 04/2017			
 	48 497 000	chromo	299,68
Barra para sistemas de ducha Material: metal 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507 y 26 508 GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero No válido para otros sistemas de ducha			
 	48 498 000	chromo	139,51
Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para retrofitting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha Válida para sistemas de ducha Euphoria SmartControl 26 507, 26 508 y 26 509 GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero No válido para otros sistemas de ducha			
 	48 499 000	chromo	156,73
Barra para sistemas de ducha Material: metal Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares Válido para sistema de ducha Euphoria SmartControl 26 509 GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero No válido para otros sistemas de ducha			









GROHE ACCESORIOS SISTEMAS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	48 053 000	 Cromo	98,13
<p>Barra para sistemas de ducha Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico Tubo de ducha para recambio 15 cm más larga que la barra de los sistemas de ducha estándares para sistemas para baño ducha: 30 cm más corto que el tubo original Válida para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta, excepto sistemas SmartControl. No válida para los sistemas con duchas laterales No válido para sistemas de ducha Flex con inversor</p>			
 	48 054 000	 Cromo	88,49
<p>Barra para sistemas de ducha Para sistemas de ducha con barra interior de metal o plástico Tubo de ducha para retrofiting - 15 cm más corto que el tubo original del sistema de ducha para sistemas para baño ducha: tubo 60 cm más corto que el original Válida para todos los sistemas de ducha Rainshower, Euphoria y Tempesta, excepto sistemas SmartControl. No válida para los sistemas con duchas laterales No válido para sistemas de ducha Flex con inversor</p>			
 	14 014 000	 Cromo	68,96
<p>Rainshower Brazo de ducha para sistemas de ducha Material: metal Longitud 340 mm Distancia desde la pared 390 mm Conexión 1/2" Válido para todos los sistemas de ducha GROHE excepto sistemas SmartControl</p>			
	14 079 XH0	 granito	24,11
<p>SmartControl Tapas botonera Smartcontrol visto Compuesto por: 3 tapas con 3 diferentes símbolos Encajan con sistemas de ducha Euphoria Smartcontrol</p>			
 	26 362 LN1	 blanco	43,60
<p>GROHE EasyReach bandeja para Sistemas de ducha Euphoria y Tempesta con termostato Distancia entre centros 150 mm.</p>			









GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES



GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 254 000	chromo	816,07
	Rainshower Duo 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower Duo 360, cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* y Trio Massage Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001		
	* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain		
	26 254 LS0	moon white	816,07
	Idem, con cabezal ducha blanco		
 	26 450 000	chromo	704,79
	Rainshower Mono 360 Conjunto de ducha mural con brazo 450 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Mono 360, cabezal cromado 1 chorro: GROHE PureRain ó GROHE Rain O² spray* Brazo de ducha de 450 mm orientable 45° GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 264 001		
	* Seleccionar el tipo de chorro mural en la instalación, viene prefijado de fábrica con chorro: GROHE PureRain		
	26 450 LS0	moon white	704,79
	Idem, con cabezal ducha blanco		
 	26 264 001		148,37
	Rainshower 360 Caja empotrada para duchas murales 26 254 / 26 450 Entradas y salidas de 1/2" Puntos de fijación a la pared Carcasa a prueba de fugas Tapa de protección removible para mantenimiento con información para la instalación		
 	26 475 000	chromo	667,01
	26 475 DC0	supersteel	933,83
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
	26 475 LS0	moon white	876,35
	Idem, con cabezal ducha blanco		









GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	22 123 KF0	phantom black / negro mate	933,83
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
			
	26 477 000	chromo	667,01
	26 477 DC0	supersteel	933,83
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
			
	26 477 LS0	moon white	876,35
	idem, cabezal blanco		
novedad	22 124 KF0	phantom black / negro mate	933,83
	Rainshower SmartActive 310 Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
			
	26 479 000	chromo	702,49
	26 479 DC0	supersteel	983,49
	Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha mural 430 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha mural 430 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000		
			
	26 479 LS0	moon white	911,83
	Idem, con cabezal ducha blanco		





GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 481 000	chromo	702,49
	26 481 DC0	supersteel	983,49
	<p>Rainshower SmartActive 310 Cube Conjunto de ducha de techo con brazo 142 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartActive 310 Cube 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Brazo de ducha de techo 142 mm GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Necesaria parte empotrable 26 484 000</p>		
	26 481 LS0	moon white	911,83
	Idem, con cabezal ducha blanco		
	26 484 000		138,37
	<p>Rainshower Cuerpo empotrado Universal, 1/2" para conjuntos de ducha murales 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entradas, 1/2" Profundidad de instalación 75-105 mm Unidad de conexión en latón DR Caja de empotramiento estable y cubierta de protección Carcasa a prueba de fugas GROHE Water Saving 9,5 l/min restrictor de caudal en cada vía de agua</p>		
	26 483 000		138,37
	Idem, sin restrictor de caudal		
	26 640 000	chromo	794,09
	<p>Rainshower SmartConnect 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 (26 641) cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146) con florón redondo con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 642 000	Cromo	826,44
	<p>Rainshower SmartConnect 310 Cube Ducha mural con brazo 422 mm, 2 chorros Compuesto por: Ducha mural Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643) cabezal cromado 2 chorros: GROHE PureRain, ActiveRain Chorro de inicio ducha reprogramable Brazo de ducha horizontal 422 mm (26 146) con florón cuadrado con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro atornillar o enganchar el control remoto a pared Fuente de alimentación por batería Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería Control remoto resistente al agua IP57 GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
	26 558 000	Cromo	478,80
	<p>Rainshower Mono 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha Rainshower 450 mm (26 146 000) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div> 	22 121 KF0	phantom black / negro mate	670,32
	<p>Rainshower Mono 310 Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal negro mate phantom black 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha Rainshower de 422 mm GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p> <p>Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>		
	26 560 000	Cromo	478,80
	<p>Rainshower Mono 310 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal cromado (26 562) 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		







GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad			
	22 122 KFO	phantom black / negro mate	670,32
	<p>Rainshower Mono 310 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310, cabezal negro mate phantom black 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
	26 564 000	 Cromo	513,25
	26 564 DC0	supersteel	872,52
<p>Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural con brazo 422 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha Rainshower 422 mm (26 145 000) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
	26 566 000	 Cromo	513,25
	26 566 DC0	supersteel	872,52
<p>Rainshower Mono 310 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower 310 1 chorro: GROHE PureRain Brazo de ducha de techo Rainshower 142 mm (27 485) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			
	26 066 000	 Cromo	700,96
	26 066 DC0	supersteel	981,35
<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal 1 chorro; Lluvia Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean</p>			

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 067 000	Cromo	700,96
	26 067 DC0	supersteel	981,35
	<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Rainshower Cosmopolitan 310 (27 478 000) Material: metal 1 chorro:, Lluvia Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean</p>		
	26 458 000	Cromo	283,15
		<p>Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>	
	26 460 000	Cromo	225,15
		<p>Euphoria 260 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>	
	26 663 000	+++* Cromo	265,16
		<p>Tempesta 250 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm (28 361) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional</p>	
	26 668 000	Cromo	248,39
	<p>Idem, con parte posterior cabezal blanca</p>		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 664 000	 Cromo	214,07
	Tempesta 250 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	26 669 000	 Cromo	197,31
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 682 000 +++*	 Cromo	265,16
	Tempesta 250 Cube Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm con florón cuadrado GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	26 687 000	 Cromo	248,39
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 683 000	 Cromo	214,07
	Tempesta 250 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de techo 142 mm (27 485) con florón cuadrado GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	26 688 000	 Cromo	197,31
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 411 000	 Cromo	205,56
	Tempesta 210 Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 641 000	chromo	731,81
 	26 643 000	chromo	765,85
 	26 562 000	chromo	392,68
	26 562 LSO	moon white	510,49
	Idem, con cabezal blanco		

Referencia

Color

Precio (€)

26 641 000

chromo

731,81

Rainshower SmartConnect 310

Ducha mural 2 chorros

GROHE PureRain, ActiveRain

Chorro de inicio ducha reprogramable

cabezal cromado

Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$

Conexión 1/2"

con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro

atornillar o enganchar el control remoto a pared

Fuente de alimentación por batería

Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto

Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería

Control remoto resistente al agua IP57

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min


GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



26 643 000

chromo

765,85

Rainshower SmartConnect 310 Cube

Ducha mural 2 chorros

GROHE PureRain, ActiveRain

Chorro de inicio ducha reprogramable

cabezal cromado

Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$

Conexión 1/2"

con control remoto para cambiar o combinar distintos tipos de chorro

atornillar o enganchar el control remoto a pared

Fuente de alimentación por batería

Incluye 3 baterías x AAA en el cabezal de ducha mural y 1 batería x CR 2032 en el control remoto

Indicador LED para emparejamiento de los elementos y para indicar cambio de batería

Control remoto resistente al agua IP57

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min


GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad



26 562 000

chromo

392,68

Rainshower Mono 310

Ducha mural

GROHE PureRain

cabezal cromado

Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$

Conexión 1/2"

GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min


GROHE DreamSpray distribución perfecta

del agua por todo el cabezal

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

Sistema antical **SpeedClean**

Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad













26 562 LSO

moon white





510,49

Idem, con cabezal blanco

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 568 000	chromo	427,13
	Rainshower Mono 310 Cube Ducha mural GROHE PureRain cabezal cromado Rótula orientable con ángulo de $\pm 10^\circ$ Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
	26 568 LS0	moon white	555,27
	Idem, con cabezal blanco		
 	27 470 000	chromo	625,69
	Rainshower 300 Ducha mural Lluvia 300 x 150 mm Material: metal Rótula orientable con ángulo de $\pm 15^\circ$ GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	28 778 000	chromo	864,28
	Rainshower Cosmopolitan 400 Ducha mural Ø 400 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural solo debe usarse en combinación con los brazos de ducha 26 146, 28 982 ó 28 497		
 	27 477 000	chromo	662,76
	Rainshower Cosmopolitan 310 Ducha mural Lluvia Ø 310 mm Material: metal Rótula con ángulo de rotación de 20° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean		
 	28 368 00E	chromo	451,28
	Rainshower Cosmopolitan 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Material: metal con rótula incorporada Ángulo de rotación de $\pm 15^\circ$ Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Esta ducha mural sólo puede utilizarse con el brazo de ducha 28 497 o 28 576		
	28 368 000	chromo	451,28
	28 368 LS0	chromo / moon white	559,60
	Idem, sin restrictor de caudal		













GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 455 000	chromo	170,56
	Euphoria 260 Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 810 001	chromo	97,11
	Euphoria 110 Mono Ducha mural Lluvia Duchas orientable Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean		
 	27 705 000	chromo	192,37
	Euphoria Cube 150 Ducha mural Lluvia 152 x 152 mm Duchas orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 662 000	chromo	160,96
	Tempesta 250 Ducha mural Lluvia Cabezal Ø 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	26 666 000	chromo	144,20
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 681 000	chromo	160,96
	Tempesta 250 Cube Ducha mural Lluvia 250 mm x 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	26 685 000	chromo	144,20
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 408 000	chromo	116,09
	Tempesta 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	28 094 000	chromo	49,27
	Relexa Plus 50 Ducha mural con rótula incorporada conexión de 1/2" Caudal ajustable		
 	28 002 000	chromo	254,65
	Relexa 70 Ducha mural Diseño robusto, Antivandálico Conexión 1/2" Longitud: 57 mm Limitador de caudal a 9 l./min. y 12 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	28 948 000	chromo	299,53
	Relexa Plus 60 Ducha mural Antivandálico Longitud: 148 mm Sistema antical SpeedClean		


GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 146 000	 Cromo	113,51
	Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón redondo, Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	26 146 LS0	 Cromo / moon white	147,56
	Idem, con florón en blanco		
 	28 982 000	 Cromo	178,79
	Rainshower Brazo de ducha de 372 mm Material: metal Conexión 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm		
 	28 576 000	 Cromo	102,79
	Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
 	26 145 000	 Cromo	113,51
	Rainshower Brazo de ducha 422 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
 	27 488 000	 Cromo	102,79
	Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede colocarse con todas las duchas murales Rainshower excepto con la Rainshower 400 mm		
 	27 709 000	 Cromo	141,81
	Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube		

GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES

		Referencia	Color	Precio (€)
		28 497 000	chromo	90,73
		Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2" Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
		28 724 000	chromo	68,11
		28 724 LS0	chromo / moon white	100,33
Idem, longitud 142 mm				
		27 484 000	chromo	89,36
		Rainshower Brazo de ducha de techo 292 mm Material: metal Conexión 1/2" con florón cuadrado Puede utilizarse con todas las duchas murales Rainshower		
		27 485 000	chromo	75,97
		Idem, longitud 151 mm		
Idem, longitud 151 mm				
		27 711 000	chromo	120,96
		Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm Material: metal Conexión 1/2"		
		27 406 000	chromo	58,71
		Relaxa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón		
		28 541 000	chromo	98,69
		Relaxa Brazo de ducha 147 mm Rosetón		





GROHE DUCHAS DE TECHO Y MURALES



Referencia	Color	Precio (€)
28 429 000	chromo	55,75

Relexa
Brazo de ducha 55 mm
Conexión 1/2"
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero





GROHE DUCHAS LATERALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 198 000	chromo	157,92
	Relaxa 50 Ducha lateral 1 chorro Chorro Normal Sistema antical SpeedClean con ajuste de caudal Orientable 60°		
 	28 286 000	chromo	135,39
	Relaxa 50 Ducha lateral 2 chorros Normal, Concentrado Sistema antical SpeedClean		







GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 574 000	Cromo	100,60
	26 574 DC0	supersteel	150,91
	Rainshower SmartActive 130 Teleducha 3 chorros cabezal cromado GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
	26 545 000	Cromo	102,11
	Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco		
novedad			
	22 127 KF0	phantom black / negro mate	140,84
		Rainshower SmartActive 130 Teleducha 3 chorros Cabezal de ducha negro mate phantom black GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life Shine acabado brillante Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	
	Disponible a partir del tercer trimestre 2023		
	26 574 LS0	moon white	100,60
		Rainshower SmartActive 130 Teleducha 3 chorros cabezal blanco GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life Shine acabado brillante Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares	
			
	26 575 000	Cromo	214,96
		Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsiión „TwistStop“	
	26 547 000	Cromo	218,19
	Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco		
	26 546 000	Cromo	214,28
	Idem, sin restrictor de caudal		





GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 577 LSO	moon white	214,96
	<p>Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) cabezal blanco Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		
	26 548 000	chromo	221,27
	<p>Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		
	26 579 LSO	moon white	221,27
	<p>Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) cabezal blanco Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		


GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 581 000	chromo	140,84
	Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	26 581 LS0	moon white	140,84
Idem, con cabezal de ducha en blanco			
	26 580 000	chromo	166,00
	Rainshower SmartActive 130 Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 (26 574) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
	26 580 LS0	moon white	166,00
Idem, con cabezal de ducha en blanco			
	26 582 000	chromo	100,60
	26 582 DC0	supersteel	150,91
Rainshower SmartActive 130 Cube Teleducha 3 chorros cabezal cromado GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
	26 552 000	chromo	102,11
Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco			
	26 582 LS0	moon white	100,60
	Rainshower SmartActive 130 Cube Teleducha 3 chorros cabezal blanco GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life Shine acabado brillante Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		









GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
	26 584 000	chromo	214,96
	<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		
	26 585 000	chromo	218,19
	<p>Idem, con limitador de caudal a 6,6l/min Eco</p>		
	26 584 LS0	moon white	214,96
	<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) cabezal blanco Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		
	26 587 000	chromo	221,27
	<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		







GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 587 LSO	moon white	221,27
	Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) cabezal blanco Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	26 589 000	chromo	140,84
	Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	26 589 LSO	moon white	140,84
	Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) cabezal blanco Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	26 588 000	chromo	166,00
	Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		







GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 588 LS0	moon white	166,00
	Rainshower SmartActive 130 Cube Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) cabezal blanco Soporte mural articulado (27 055) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	26 590 000	chromo	126,59
	Rainshower SmartActive 150 Teleducha 3 chorros cabezal cromado GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
 	26 554 LS0	moon white	126,59
	Rainshower SmartActive 150 Teleducha 3 chorros cabezal blanco GROHE Rain incluye DripStop, Jet incluye DripStop, ActiveMassage GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SmartTip selección del tipo de chorro al tocar el aro circular GROHE Long-Life Shine acabado brillante Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
 	26 592 000	chromo	255,27
	Rainshower SmartActive 150 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590) Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 592 LSO	moon white	255,27
	<p>Rainshower SmartActive 150 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554) cabezal blanco Barra de ducha 600 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		
 	26 594 000	chromo	262,44
	<p>Rainshower SmartActive 150 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 590) Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		
 	26 594 LSO	moon white	262,44
	<p>Rainshower SmartActive 150 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Rainshower SmartActive 150 (26 554) cabezal blanco Barra de ducha de 900 mm con soportes de pared metálicos Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE FastFixation Plus distancia ajustable entre soportes, se adaptan a los agujeros existentes GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>		





GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 602 000	 Cromo	130,12
	Rainshower SmartActive Barra de ducha de 60 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
 	26 603 000 26 603 DC0	 Cromo supersteel	136,83 246,28
	Rainshower SmartActive Barra de ducha de 90 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	22 125 KF0	phantom black / negro mate	191,55
	Rainshower SmartActive Barra de ducha de 90 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE Long-Life Shine acabado brillante Disponible a partir del tercer trimestre 2023		

GROHE RELEXA




GROHE RELEXA









	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 796 000	 Cromo	173,31
	Relexa 100 Five Teleducha 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 062 000	 Cromo	270,79
	Relexa 100 Five Ducha mural 5 chorros normal, concentrado, lluvia, masaje y champagne Ducha orientable Instalación dependiendo del ángulo de inclinación Tuerca de conexión con junta de sellado GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean		

GROHE EUPHORIA













GROHE EUPHORIA





	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 222 000	 Cromo	81,57
	Euphoria 110 Champagne Teleducha 3 chorros Lluvia, Champagne y SmartRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 239 001	 Cromo	85,51
	Euphoria 110 Massage Teleducha 3 chorros Cabezal Ø 110 mm Rain, SmartRain, Masaje GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Cabezal en blanco Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
 	27 220 000	 Cromo	56,35
	Euphoria 110 Duo Teleducha 2 chorros Rain, SmartRain GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal, GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 265 00E +++*	 Cromo	40,80
	Euphoria 110 Mono Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 232 001	 Cromo	145,71
	Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorción „TwistStop“		

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 231 001 +++*	chromo	134,57
<p>Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			
 	27 230 001	chromo	128,20
<p>Euphoria 110 Duo Conjunto de ducha 2 chorros Teleducha Duo (27 220 000) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			
 	27 266 001	chromo	112,69
<p>Euphoria 110 Mono Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha Mono (27 265) Barra de ducha de 60 cm (27 499) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			
 	27 226 001	chromo	144,25
<p>Euphoria 110 Massage Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha Masaje (27 221) Barra de ducha de 90 cm (27 500) Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) Jabonera GROHE EasyReach (27 596) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SprayDimmer, con reductor de caudal GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes) Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			

GROHE EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 355 000	 Cromo	135,99
	Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con soporte 3 chorros Compuesto por: Teleducha Champagne (27 222) Soporte de ducha articulado Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE SprayDimmer , con reductor de caudal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	26 458 000	 Cromo	283,15
	Euphoria 260 Conjunto de ducha mural con brazo 380 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 460 000	 Cromo	225,15
	Euphoria 260 Conjunto de ducha con brazo de techo 142 mm, 3 chorros Compuesto por: Ducha mural Euphoria 260 (26 455) Con 3 tipos de chorro: Rain, SmartRain, Jet Brazo de ducha de techo Rainshower de 142 mm (28 724 000) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 455 000	 Cromo	170,56
	Euphoria 260 Ducha mural con 3 zonas de agua Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 810 001	 Cromo	97,11
	Euphoria 110 Mono Ducha mural Lluvia Ducha orientable Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 7,6 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean		

GROHE EUPHORIA

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 499 000	cromo	65,32
		Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)		
		27 500 000	cromo	68,92
		Idem, 90 cm		
		27 596 000		8,43
		GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		











DUCHAS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 400 000	 Cromo	63,91
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	22 126 KF0	phantom black / negro mate	89,48
	Euphoria Cosmopolitan Stick Teleducha 1 chorro Chorro Normal GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE Long-Life Shine acabado brillante Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares Disponible a partir del tercer trimestre 2023		
 	26 404 000	 Cromo	98,29
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	27 369 000	 Cromo	100,67
	Euphoria Cosmopolitan Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 367) Soporte de ducha (27 056) Flexo Silverflex de 1,50 m (28 364) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“		
 	27 698 000	 Cromo	64,13
	Euphoria Cube Stick Teleducha 1 chorro GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		

GROHE EUPHORIA

		Referencia	Color	Precio (€)
		27 700 000	 Cromo	283,59
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Barra de ducha 900 mm, 27 841 Flexo Silverflex de 1,75 m. (28 388) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>				
		26 405 000	 Cromo	126,87
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 699 000) codo de ducha de 1/2" con soporte (26 370) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>				
		27 702 000	 Cromo	108,43
<p>Euphoria Cube Stick Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 698 000) Soporte de ducha fijo (27 693 000) Flexo Silverflex de 1,25 m. (28 362) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>				
		27 705 000	 Cromo	192,37
<p>Euphoria Cube 150 Ducha mural Lluvia 152 x 152 mm Ducha orientable Ángulo de rotación de ± 12° Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>				
		27 892 000	 Cromo	250,20
<p>Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>				
		27 841 000	 Cromo	262,73
		Idem, 90 cm		











GROHE EUPHORIA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 693 000	chromo	33,39
<p>Euphoria Cube Soporte mural fijo</p>			
 	27 704 000	chromo	38,47
<p>Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			
 	26 370 000 26 370 DC0	chromo supersteel	51,93 72,71
<p>Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas. Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			
 	27 709 000	chromo	141,81
<p>Rainshower Brazo de ducha de 286 mm Material: metal Conexión 1/2" Florón cuadrado y brazo rectangular Ideal para las duchas murales Rainshower Allure y Euphoria Cube</p>			
 	27 711 000	chromo	120,96
<p>Rainshower Brazo de ducha de techo 154 mm Material: metal Conexión 1/2"</p>			










GROHE TEMPESTA













GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 572 002 +++*	 Cromo	44,15
Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 3 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 571 20E	 Cromo	34,52
Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 2 chorros Rain, Jet GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean			
 	26 082 002	 Cromo	27,83
Tempesta Cosmopolitan 100 Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 786 002	 Cromo	90,87
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha (27 572) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 578 002 +++*	 Cromo	78,99
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha (27 571) Barra de ducha de 60 cm (27 521) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			









GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 584 002	 Cromo	67,53
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha 3 chorros Compuesto por: Teleducha (27 574) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean			
 	26 084 002	 Cromo	44,76
Tempesta Cosmopolitan 100 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha (26 082) Soporte de ducha fijo Flexo «Relexaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 591 001	 Cromo	82,48
Tempesta Cosmopolitan 100 Ducha mural 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad			
 	27 596 000		8,43
GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; display: inline-block;">novedad</div>  	27 594 000	+++* Cromo	16,92
Tempesta Cosmopolitan Soporte mural fijo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			



GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 421 002	chromo	53,77
	Tempesta 100 Teleducha 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares		
 	28 419 002 +++*	chromo	40,35
	Tempesta 100 Teleducha 3 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
 	27 597 10E +++*	chromo	30,47
	Tempesta 100 Teleducha 2 chorros Rain, Jet Cradle to Cradle Certified Bronze GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l/min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
 	27 923 001 +++*	chromo	24,11
	Tempesta 100 Teleducha 1 chorro Lluvia GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		
 	27 794 001 +++*	chromo	82,65
	Tempesta 100 Conjunto de ducha con barra 3 chorros Compuesto por: Teleducha 28 261 Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof		


GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 803 000	 Cromo	107,72
<p>Tempesta 100 Conjunto de ducha 2 chorros Cradle to Cradle Certified Gold Compuesto por: Teleducha Tempesta 100 II 5,7 l/min Barra de ducha de 60 cm (27 523) tubo de ducha metálico 1750 mm 1/2" x 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>			
 	27 598 10E +++*	 Cromo	71,81
<p>Tempesta 100 Conjunto de ducha 2 chorros Compuesto por: Teleducha Tempesta 100 II 5,7 l/min (27 597) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>			
 	27 924 001 +++*	 Cromo	60,25
<p>Tempesta 100 Conjunto de barra de ducha 1 chorro Compuesto por: Teleducha (27 923) Barra de ducha de 60 cm (27 523) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>			
 	27 601 10E +++*	 Cromo	51,37
<p>Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Tempesta 100 II teleducha (27 597) Soporte articulado (27 595) Flexo «Relexaflex» de 1,75 m (28 154) GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>			









GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	27 803 10E	chromo	47,04
	<p>Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Tempesta 100 II teleducha (27 597) Soporte mural fijo (28 605) Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		
	26 406 001	chromo	65,00
	<p>Tempesta 100 Conjunto de ducha con soporte, teleducha 2 chorros Compuesto por: Tempesta 100 II teleducha (27 597) codo de ducha de 1/2" con soporte (28 679) Rosca exterior Válvula anti-retorno Flexo «Relaxaflex» de 1,50 m (28 151) GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Aro protector de silicona con tecnología ShockProof</p>		









GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 663 000	+++* cromo	265,16
	Tempesta 250 Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm (28 361) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	26 668 000	cromo	248,39
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 682 000	+++* cromo	265,16
	Tempesta 250 Cube Conjunto de ducha con brazo mural 380 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha 380 mm con florón cuadrado GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	26 687 000	cromo	248,39
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 411 000	cromo	205,56
	Tempesta 210 Conjunto de ducha mural con brazo de 286 mm, 1 chorro Compuesto por: Ducha mural Tempesta 210 (26 408) 1 chorro: Lluvia Brazo de ducha Rainshower 286 mm (28 576) GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	26 664 000	cromo	214,07
	Tempesta 250 Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 (26 662) Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de ducha de techo 142 mm (28 724) GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional		
	26 669 000	cromo	197,31
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	26 683 000	 Cromo	214,07
	<p>Tempesta 250 Cube Ducha de techo con brazo 142 mm, 1 chorro Compuesto por: Cabezal de ducha Tempesta 250 Cube (26 681) 1 chorro: Lluvia Superficie totalmente cromada Brazo de techo 142 mm (27 485) con florón cuadrado GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional</p>		
	26 688 000	 Cromo	197,31
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 662 000	 Cromo	160,96
	<p>Tempesta 250 Ducha mural Lluvia Cabezal Ø 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional</p>		
	26 666 000	 Cromo	144,20
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 681 000	 Cromo	160,96
	<p>Tempesta 250 Cube Ducha mural Lluvia 250 mm x 250 mm Superficie totalmente cromada Rótula orientable con ángulo de ± 10° Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Edición Profesional</p>		
	26 685 000	 Cromo	144,20
	Idem, con parte posterior cabezal blanca		
 	26 408 000	 Cromo	116,09
	<p>Tempesta 210 Ducha mural Lluvia Ø 210 mm Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad</p>		

GROHE TEMPESTA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 606 001	 Cromo	74,99
	Tempesta 100 Ducha mural 4 chorros GROHE Rain O ² , Rain, Massage, Jet Orientable +/- 15° Conexión 1/2" GROHE Water Saving limitador de caudal 9 l/min GROHE DreamSpray distribución perfecta del agua por todo el cabezal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad		
 	27 523 000 +++*	 Cromo	62,09
	Tempesta Barra de ducha de 60 cm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	27 524 000	 Cromo	66,51
	Idem, 90 cm		
 	27 596 000		8,43
	GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria		
 	28 605 000	 Cromo	19,73
	Relexa Soporte mural fijo		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	27 594 000 +++*	 Cromo	16,92
	Tempesta Cosmopolitan Soporte mural fijo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
 	27 406 000	 Cromo	58,71
	Relexa Brazo de ducha de 218 mm Rosetón		





GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS



GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 512 001	chromo	25,96
Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
 	28 020 L01	blanco	18,55
Tempesta-F Trigger Spray 30 Teleducha 1 chorro con control trigger GROHE Long-Life Shine acabado brillante Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema de montaje universal, adaptable a todos los flexos estándares			
 	27 513 001	chromo	46,37
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	27 812 IL1	chromo/blanco	38,03
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca (28 020 L01) Soporte mural fijo (28 605) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“			
 	26 356 ILO	chromo/blanco	42,65
Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha con soporte de pared 1 chorro Compuesto por: Teleducha con palanca Soporte mural fijo (28 605) Flexo Relaxaflex Metal Long-Life 1250 mm GROHE Water Saving limitador de caudal 5 l./min. GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean			







GROHE TEMPESTA-F TRIGGER SPRAYS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 514 001	chromo	94,59
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Soporte mural fijo (28 605) Llave de corte 1/2" (22 958) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) GROHE Long-Life Shine acabado brillante Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			
 	26 358 000	chromo	148,37
<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Conjunto de ducha 1 jet con soporte Compuesto por: Teleducha con palanca (27 512 001) Codo con soporte de ducha integrado (26 333) Flexo de ducha Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sistema antical SpeedClean Conducto interno del agua protegido para mayor durabilidad Sistema antitorsión „TwistStop“</p>			







GROHE FLEXOS DE DUCHA




GROHE FLEXOS DE DUCHA


	Referencia	Color	Precio (€)
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	28 025 001	 Cromo	 47,27
	Rotaflex Metal Long-Life TwistStop Flexo metálico de 1,75 m de 1,75 m Material: metal Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Cono de silicona para prevenir el giro de la teleducha durante el uso GROHE Long-Life Ejecución robusta Temperatura máxima 75°C Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 500 N GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye flexo 28 025 000		
	28 417 001	 Cromo	 43,57
	Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 417 000		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	28 145 001	 Cromo	 47,73
	Relaxflex Metal Long-Life Flexo metálico de 2,00 m de 2,0 m Material: metal Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE Long-Life Ejecución robusta Temperatura máxima 75°C Resistencia a la presión hasta 16 bar Resistencia a la tracción 750 N GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye flexo 28 145 000		
	28 143 001	 Cromo	 40,37
	28 143 LS1	 moon white	 52,51
	28 143 KS1	 velvet black	 56,52
	Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 143 000		
	28 142 002	 Cromo	 36,69
	Idem, 1,25 m		
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	28 140 001	 +++* Cromo	 40,52
	Relaxflex Metal Flexo metálico de 2,00 m de 2,0 m Material: metal Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Resistencia al calor 70°C Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye flexo 28 140 000		
	28 139 001	 +++* Cromo	 36,84
	Idem, 1,75 m Sustituye flexo 28 139 000		
	28 105 001	 +++* Cromo	 33,15
	Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 105 000		


GROHE FLEXOS DE DUCHA


	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	26 346 001	cromo	37,09
	Silverflex Long-Life TwistStop Flexo de ducha 1,5 m. Superficie lisa que facilita la limpieza GROHE Long-Life Ejecución robusta Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 12 bar Temperatura máxima 75°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye flexo 26 346 000		
	26 335 001	cromo	33,43
	Idem, 1,25 m Sustituye flexo 26 335 000		
	26 334 001	cromo	29,71
Idem, 1,0 m Sustituye flexo 26 334 000			
<p>novedad</p>  	27 137 001	cromo	36,84
	Silverflex TwistStop Flexo de ducha 2,0 m de 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante Resistencia al calor 70°C Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia a la tracción 500 N GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye flexo 27 137 000		
	28 388 001	+++* cromo	33,16
	28 388 DC1	supersteel	46,43
	28 388 KF1	phantom black / negro mate	46,43
	Idem, 1,75 m Sustituye flexo 28 388 000		
	28 364 001	cromo	29,49
	Idem, 1,5 m Sustituye flexo 28 364 000		
	28 362 001	cromo	25,83
	28 362 DC1	supersteel	36,15
28 362 KF1	phantom black / negro mate	36,15	
Idem, 1,25 m Sustituye flexo 28 362 000			
<p>novedad</p>  	28 413 002	cromo	28,67
	Rotaflex TwistStop Flexo de ducha 2,0 m de 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Con conexión de flexo rotatorio (función TwistStop) Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye flexo 28 413 001		
	28 410 002	cromo	25,48
	Idem, de 1,75 m Sustituye flexo 28 410 001		
	28 409 002	cromo	22,29
Idem, de 1,5 m Sustituye flexo 28 409 001			

GROHE FLEXOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
	28 155 002	 Cromo	 25,48
	Relaxaflex Flexo de ducha 2,0 m Superficie lisa que facilita la limpieza Resistencia a la tracción 500 N Resistencia a la presión hasta 5 bar Resistencia al calor 70°C Antibloqueo flexible Conexión universal G 1/2" x 1/2" Mandos GROHE ProGrip con superficie antideslizante GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Sustituye flexo 28 155 001		
	28 154 002	 +++* Cromo	 22,29
	Idem, de 1.75 m Sustituye flexo 28 154 001		
	28 151 002	 +++* Cromo	 19,11
	28 151 L02	 Cromo	 24,84
	Idem, de 1,5 m Sustituye flexo 28 151 001		
	28 150 002	 Cromo	 15,92
	Idem, de 1.25 m Sustituye flexo 28 150 001		















	28 158 001	 Cromo	 56,77
	Flexo extraíble de 2,0 m Para teleducha de encimera ref. 25 620 Sustituye flexo 28 158 000		





GROHE ACCESORIOS DE DUCHA















GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 055 000 Rainshower Soporte mural regulable	chromo	58,12
 	28 401 000 Movario Soporte mural Tiempo de descarga ajustable	chromo	72,64
 	28 623 000 +++* Relaxa Soporte mural regulable GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero	chromo	43,69
 	27 056 000 Rainshower Soporte mural fijo Sin rosetón GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero	chromo	38,03
 	27 074 000 27 074 DC0 27 074 LS0 Rainshower Soporte mural fijo, con florón redondo	chromo supersteel moon white	43,44 60,81 56,31
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div>  	22 117 KF0 Rainshower Soporte mural fijo con florón redondo GROHE Long-Life Shine acabado brillante Disponible a partir del tercer trimestre 2023	phantom black / negro mate	60,81

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA


	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 075 000	cromo	43,44
Rainshower Soporte mural fijo, con florón cuadrado			
 	27 693 000	cromo	33,39
Euphoria Cube Soporte mural fijo			
 	28 403 000	cromo	35,61
Movario Soporte mural fijo			
 	28 622 000	+++* cromo	21,47
Relaxa Soporte mural fijo			
 	27 594 000	+++* cromo	16,92
Tempesta Cosmopolitan Soporte mural fijo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero			
 	28 605 000	cromo	19,73
Relaxa Soporte mural fijo			

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 151 000	chromo	129,05
<p>Soporte para ducha de bañera para instalación sobre encimera Flexo de 1/2" x 3/8", 2,00 m (28 158) Soporte combinable con todas las teleduchas GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			
 	27 057 000 +++*	chromo	67,88
	27 057 DC0	supersteel	95,04
	27 057 LS0	chromo / moon white	84,91
<p>Rainshower Codo de salida de 1/2" con florón redondo</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div>  	22 118 KF0	phantom black / negro mate	95,04
<p>Rainshower Codo de salida de 1/2" Rosca exterior con florón redondo Válvula anti-retorno GROHE Long-Life Shine acabado brillante Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>			
 	27 076 000	chromo	67,88
<p>Rainshower Codo de salida de 1/2" con florón cuadrado</p>			
 	27 704 000	chromo	38,47
<p>Euphoria Cube Codo de salida de 1/2" Rosca exterior Válvula anti-retorno GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div>  	26 658 000	chromo	75,85
<p>Rainshower Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón redondo Ø 48 mm Conexión rosca macho 1/2" Cuerpo de metal Válvula anti-retorno GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			


GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

novedad




Referencia	Color	Precio (€)
26 659 000	chromo	75,85

Rainshower
Codo de 1/2" con soporte de ducha con florón cuadrado 48 x 48 mm
Conexión rosca macho 1/2"
Cuerpo de metal
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero




26 370 000	chromo	51,93
26 370 DC0	supersteel	72,71

Euphoria Cube
Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas.
Rosca exterior
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero




28 405 000	chromo	44,93
------------	--------	-------

Movario
Codo de salida de 1/2"
Válvula anti-retorno
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero




28 406 000	chromo	53,60
------------	--------	-------

Movario
Codo de salida de 1/2"
Con soporte para la teleducha
Válvula anti-retorno



28 628 000	+++* chromo	39,61
------------	-------------	-------

Relaxa
Codo de salida de 1/2" con soporte mural fijo para teleduchas.
Rosca exterior













26 603 000	chromo	136,83
26 603 DC0	supersteel	246,28

Rainshower SmartActive
Barra de ducha de 90 cm con soportes de pared metálicos
Con soporte deslizante articulado
GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación)
GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable
Jabonera **GROHE EasyReach**
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero











26 602 000	chromo	130,12
------------	--------	--------

Idem, barra de 60 cm

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 <div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold; font-size: 0.8em;">novedad</div>	22 125 KF0	phantom black / negro mate	191,55
	<p>Rainshower SmartActive Barra de ducha de 90 cm con soportes de pared metálicos Con soporte deslizante articulado GROHE FastFixation (distancia ajustable para los soportes de fijación) GROHE TileFix soportes de barra de ducha con profundidad ajustable Jabonera GROHE EasyReach GROHE Long-Life Shine acabado brillante Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>		
	28 620 000 +++*	 Cromo	131,60
	<p>Relexa Barra de ducha de 60 cm Con soporte deslizante articulado</p>		
	28 621 000	 Cromo	134,11
	<p>Relexa Barra de ducha de 1 m Ø 28 mm con soportes de pared Con soporte deslizante articulado Ajuste vertical del soporte deslizante GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>		
	27 892 000	 Cromo	250,20
	<p>Euphoria Cube Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>		
	27 841 000	 Cromo	262,73
	Idem, 90 cm		
	27 499 000	 Cromo	65,32
	<p>Euphoria Barra de ducha de 60 cm Con un soporte a pared fijo y uno ajustable GROHE FastFixation (soporte superior ajustable para adaptarlo a los agujeros existentes)</p>		
	27 500 000	 Cromo	68,92
	Idem, 90 cm		

GROHE ACCESORIOS DE DUCHA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	27 523 000	+++* cromo	62,09
	Tempesta Barra de ducha de 60 cm GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero	27 524 000	cromo
 	12 435 000	cromo	110,53
Relaxa Plus Soporte metálico Para barras de ducha 28 620 / 28 621, Ø 28 mm Con soporte articulado deslizante Ajuste vertical del soporte deslizante	27 596 000		8,43
 	28 874 000	cromo	23,07
GROHE EasyReach bandeja Acrílica para barras de ducha de Ø 22 mm, Tempesta y Euphoria	28 988 000	cromo	52,51
 	28 988 000	cromo	52,51
Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe	28 988 000	cromo	52,51
 	28 988 000	cromo	52,51
Válvula depresora Rosca interior 1/2"			

GROHE
GRIFERÍAS DE COCINA





CONTENIDO

Sistemas de agua filtrada	W	GROHE Blue Professional	423	
		GROHE Blue Home	429	
		GROHE Blue Pure novedad	437	
		Accesorios para GROHE Blue	441	
		GROHE Red	445	
		Sistema de residuos	449	
	Premium		K7	451
			FootControl	453
			Minta SmartControl / Minta Touch / Minta	455
			Zedra SmartControl / Zedra Touch / Zedra	459
		Essence	463	
Performance		Eurocube	467	
		Concetto	469	
		Eurosmart Cosmopolitan	473	
		Eurosmart	475	
		Costa	479	
		Bau lines	483	
		Accesorios de cocina	487	
Fregaderos		Fregaderos de acero inoxidable	489	
		Fregaderos sintéticos	499	

GROHE GRIFERÍAS DE COCINA

CARACTERÍSTICAS

Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades, los sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina GROHE incorporan características y detalles que marcan la diferencia. Más opciones para escoger, más comodidad y más flexibilidad hacen que usar nuestros productos sea un auténtico placer.



Libre de plomo y níquel
El agua no entra en contacto con plomo o níquel debido a su conducto interno de agua aislado.



Fácil de cambiar
El aireador es fácil de instalar y desinstalar tan solo usando una moneda.



Teleducha profesional
Brazo orientable 360° que permite elegir entre el chorro lluvia o el aireador.



EasyTouch
Puedes abrir o cerrar el grifo simplemente tocándolo en cualquier punto con el dorso de la mano, la muñeca o el antebrazo.



FootControl
Con tan solo tocar suavemente la parte inferior del mueble con el pie, el grifo se abrirá o cerrará.



Acoplamiento magnético
Gracias a unos potentes imanes integrados, la teleducha extraíble se retrae suavemente y con facilidad hasta la posición adecuada después de cada uso.



Teleducha dual extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo y un cambio rápido entre el chorro mousseur o lluvia.



Mousseur extraíble
Incrementa el radio de acción del grifo.



EasyDock
Garantiza la fácil retracción y acoplamiento del flexo extraíble, todo el tiempo.



SpeedClean

Se elimina la cal con una sola pasada.



GROHE FastFixation

Instalación un 65 % más rápida.



Shut-off valve

Incluye llave de corte para lavavajillas.



Abatible

Para abrir la ventana, simplemente levanta el grifo y déjalo tumbado en la superficie.



Ángulo de confort

La altura del caño permite llenar las ollas más grandes.



Tope de giro

Limita el ángulo de rotación para evitar golpes.



Palanca con rotación frontal

La rotación frontal de la palanca evita que ésta choque contra la pared.



Agua filtrada

Agua de calidad superior directamente del grifo de la cocina – ahorrando tiempo y dinero, y ayudando a la preservación del medio ambiente.



ChildLock

Mecanismos de seguridad integrados previenen aperturas accidentales de los más pequeños de la casa.



Interior de Titanio

Todos los acumuladores de agua caliente en nuestras colecciones GROHE Red están hechos de titanio.

GROHE BLUE HOME

TU PROPIA FUENTE DE AGUA

¿Cuándo fue la última vez que verdaderamente saboreaste el agua? ¿Cuándo tomaste un sorbo que te dejó con ganas de más? Esto es lo que pasa después de tu primer encuentro con el GROHE Blue Home: un bello e inteligente sistema que transforma el agua corriente en puro placer para calmar la sed. Y tu cocina en un lugar de encuentro para amigos sedientos.



SIN GAS Y CON GAS, CON MÁS Y MENOS BURBUJAS: TU ELIGES

¿Con cuánto gas te gusta el agua? Es todo cuestión de gustos. GROHE Blue Home tiene un mecanismo simple e intuitivo que te permite carbonatar tu agua tocando un botón. Agua filtrada deliciosamente fría, justo como a ti, y a tu familia os gusta.



Agua fresca sin gas, así de sencillo. Si prefieres un agua fresca y sin gas, lo tienes facilísimo: basta con pulsar el botón superior. El LED se ilumina en azul y tu vaso se llena de puro frescor.



Agua con gas, con miles de burbujas. Si esto es lo que más te apetece para calmar la sed, simplemente presiona el botón inferior (el LED se ilumina en verde) y obtendrás el vaso de agua perfecto.



¿Con un ligero toque de gas? ¿O prefieres más burbujas, pero sin pasarse? Marchando. Presiona un botón y luego, el otro (el LED se ilumina en turquesa) para proporcionarte un chorro de agua ligeramente carbonatada.

GROHE BLUE PURE

UN NUEVO GROHE BLUE LLENO DE VENTAJAS

Añade sabor a tu cocina con el sistema de filtración GROHE Blue Pure. La tecnología de filtración de GROHE BLUE filtra el agua del grifo y te permite disfrutar de un agua con el máximo sabor de manera sencilla. Los dos circuitos de agua están separados evitando todo contacto entre el agua filtrada y la no filtrada. El sistema de filtrado GROHE se integra fácilmente debajo del fregadero, mientras que el grifo ofrece al mismo tiempo las funciones habituales de un grifo de cocina estándar. Disfruta de un agua filtrada en el corazón de tu cocina con GROHE Blue Pure.



novedad

El nuevo caudalímetro te permite saber el consumo real y te avisa cuándo hay que cambiar el filtro con un pitido.

GRIFERÍAS PARA
COCINA

AGUA FILTRADA DIRECTAMENTE DESDE EL GRIFO

- Dos circuitos independientes para el agua filtrada y la no filtrada
- **novedad** Sistema antigoteo: válvula después del filtro
- Materiales homologados para el agua potable

TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN PREMIUM

- **novedad** Los starter kits incluyen un filtro de 5 etapas de filtración
- **novedad** Tecnología de filtración por ósmosis inversa para una filtración más fina
- Homologación TÜV, NSF, WARS, ACS y VA

FÁCIL USO

- Palanca ergonómica para el agua caliente y el agua fría
- **novedad** Palanca ergonómica para el agua filtrada y al mismo nivel que la palanca para el agua del grifo

INSTALACIÓN SENCILLA

- Dos conexiones para agua caliente y fría
- Fácil instalación del filtro bajo el fregadero con su soporte de pared para las conexiones del grifo
- **novedad** Sustitución sencilla y óptima del filtro gracias al caudalímetro que controla el consumo real

DISEÑO PREMIUM

- **novedad** Diseño premium del grifo mezclador
- En armonía con todos los estilos de cocina




TECNOLOGÍA DE FILTRACIÓN PREMIUM

- Filtro estándar tamaño S
- Capacidad hasta 600 litros como mínimo (según la dureza del agua) o 12 meses

GROHE BLUE HOME

NOVEDAD: CON FUNCIÓN EXTRAÍBLE

Los nuevos grifos GROHE Blue Home incorporan una teleducha de mousseur extraíble para ofrecer la máxima funcionalidad y flexibilidad. Elige entre tres modelos de grifos contemporáneos con teleducha extraíble, todos con mousseur higiénico y dos conductos independientes, para suministrar agua filtrada y sin filtrar con gran facilidad.



CONTROL MEDIANTE LA APLICACIÓN

Para lograr la máxima comodidad, controla tu grifo GROHE Blue Home con la aplicación móvil. La aplicación GROHE Watersystems no solo te permite saber si hay que cambiar el filtro o la botella de CO₂, sino que, además, puede realizar el pedido automáticamente. Utilízalo para servirse un buen vaso de agua, así como para saber cuánta agua tomas.







Requisitos del sistema

iPhone con iOS 12.0 o superior o teléfono con Android 6.0 o superior.

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems no se incluyen en la entrega y deben solicitarse por separado en Apple Store, iTunes o Google Play. La marca Bluetooth® y los logotipos correspondientes son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y Grohe AG los utiliza bajo licencia. Las demás marcas registradas y nombres de marcas corresponden a sus respectivos propietarios. Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo ni del cumplimiento de las normativas de seguridad ni otras normas reglamentarias.

ACCESORIOS PARA LOS SISTEMAS DE AGUA GROHE


	FILTROS							BOTELLAS CO ₂			LIMPIEZA Y ACCESORIOS			
	40 404 001 Tamaño S	40 430 001 Tamaño M	40 412 001 Tamaño L	40 547 001 CARBÓN ACTIVO	40 691 002 MAGNESIO + ZINC	40 880 001 ÓSMOSIS INVERSA novedad	40 881 001 MINERALIZACIÓN OI novedad	40 422 000 CO ₂ STARTER KIT 425 G	40 687 000* RECAMBIO CO ₂ 425 G	40 423 000 CO ₂ STARTER KIT 2 KG	40 424 000* RECAMBIO CO ₂ 2 KG	40 962 000* ADAPTADOR CO ₂ PARA 425 G	40 434 001 CARTUCHO DE LIMPIEZA	40 694 000 ADAPTADOR PARA CARTUCHO DE LIMPIEZA
 GROHE BLUE HOME	•	•		•	•			•				•	•	
 GROHE BLUE PROFESSIONAL	•	•	•	•	•			•	•	•		•	•	
 GROHE RED	•	•	•		•									
 GROHE BLUE PURE	•	•	•	•	•	•	•							

Solicitar en webshop: https://shop.grohe.es/es_ES/login



GROHE BLUE PROFESSIONAL



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 323 002	W cromo	2.529,21
31 323 DC2	W supersteel	2.908,59
<p>GROHE Blue Professional Kit caño en C Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Professional Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora Display de color con control de presión y giro 270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A) Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂ Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos, Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado. Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)</p>		
		
<p>Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS12 o superior</p> <p>Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 6 o superior</p> <p>Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.</p> <p>* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.</p> <p>** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.</p> <p>*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.</p>		



GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 347 003 	Cromo	2.529,21
31 347 DC3 	Supersteel	2.908,59
<p>GROHE Blue Professional Kit caño en L Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Professional Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora Display de color con control de presión y giro 270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A) Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂ Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado. Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)</p>		
		
<p>Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS12 o superior</p> <p>Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 6 o superior</p> <p>Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.</p> <p>* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.</p> <p>** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.</p> <p>*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.</p>		

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 325 002	W cromo	2.787,55
31 325 DC2	W supersteel	3.205,69
<p>GROHE Blue Professional C-spout kit with pull-out mousseur Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Teleducha extraíble Caño tubular giratorio Giratorio 360 Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Refrigerador GROHE Blue Professional Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora Display de color con control de presión y giro 270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A) Tipo de protección IP 21 Marca CE Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂ Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos Para Apple ** y dispositivos Android El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado. Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)</p>		
		
<p>Requisitos del sistema Apple iPhone con iOS12 o superior</p> <p>Requisitos del sistema Android teléfono inteligente con Android 6 o superior</p> <p>Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.</p> <p>* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.</p> <p>** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.</p> <p>*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.</p>		

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 326 002 	chromo	2.787,55
31 326 DC2 	supersteel	3.205,69

GROHE Blue Professional
L-spout kit with pull-out mousseur

Compuesto por:
Monomando de fregadero 1/2"
con función filtro de agua

Caño en L
Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble
Caño tubular giratorio

Giratorio 360
Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador **GROHE Blue Professional**

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos


Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.

Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)- filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L, capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad 3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH (40 691 002)



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior



Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE BLUE PROFESSIONAL

Referencia	Color	Precio (€)
31 302 002 	cromo	2.451,70
31 302 DC2 	supersteel	2.819,46

GROHE Blue Professional

C-spout kit with Mono faucet

Compuesto por:

GROHE Blue Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Refrigerador GROHE Blue Professional

Suministra 12 litros de agua fría con gas por hora

Display de color con control de presión y giro

270 Watt Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

Nivel de sonoridad en standby 46 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Notificaciones por baja capacidad del filtro y botella CO₂

Posible monitorización adicional a través de GROHE Blue Professional Browser Monitor

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

El filtro GROHE Blue, la botella de CO₂ y el cartucho de limpieza no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado.


Filtros adecuados: - filtro tamaño S, capacidad 600 L a 20 dKH (40 404 001)-

filtro de tamaño M, capacidad 1500 L a 20 dKH (40430 001) - filtro de tamaño L,

capacidad 2500 L a 20 dKH (40412 001) - filtro de carbón activado, capacidad

3000 L (40 547 001 - filtro magnesio + zinc, capacidad 400 L a 17 dGH

(40 691 002)



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.



** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

GROHE BLUE HOME



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 455 001 	chromo	1.950,15
31 455 DC1 	supersteel	2.242,68

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en C**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.



** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 541 000 	cromo	2.261,82
31 541 DC0 	supersteel	2.601,09

GROHE Blue Home

Starter Kit con Caño Extraíble en C

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.



* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 454 001 	chromo	1.950,15
31 454 DC1 	supersteel	2.242,68

GROHE Blue Home
Starter kit caño en L

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



Referencia	Color	Precio (€)
31 539 000 W	cromo	2.261,82
31 539 DC0 W	supersteel	2.601,09

GROHE Blue Home

Starter Kit con Caño Extraíble en L

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua Caño en L

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y

filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua

para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de

carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.



** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 456 001 	chromo	1.950,15
31 456 DC1 	supersteel	2.242,68

**GROHE Blue Home
Starter kit caño en U**

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Caño giratorio 150°

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada
Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados

entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior


Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 543 000 W	chromo	2.261,82
31 543 DC0 W	supersteel	2.601,09

GROHE Blue Home

Starter Kit con Caño Extraíble en U

Compuesto por:

GROHE Blue Home Monomando de fregadero con función filtro de agua
Caño en U

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm

Teleducha extraíble

Giratorio 360

Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada

Con conexiones flexibles

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados


entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂



Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App *** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.



* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/

GROHE BLUE HOME

Referencia	Color	Precio (€)
31 498 001 	cromo	1.881,97
31 498 DC1 	supersteel	2.164,26

GROHE Blue Home

Starter Kit con grifo Mono caño en C

Compuesto por:

GROHE Blue Home Mono

Monomando con función filtro de agua

Caño en C

Presiona los botones para elegir uno de los 3 tipos de agua fría filtrada sin gas, con poco gas y con gas

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

Caño tubular giratorio

Caño giratorio 150°

Refrigerador GROHE Blue Home

Suministra 3 litros de agua fría con gas por hora

180 vatios Unidad de enfriamiento Cooler, 230 V, 50 Hz

nivel de sonoridad 44 dB(A)

Tipo de protección IP 21

Marca CE

Necesarias rejillas de ventilación en la parte inferior del mueble de cocina

Posible configuración del software y supervisión de la capacidad del filtro y CO₂ a través de la aplicación GROHE Ondus

Con Bluetooth 4.0* e interfaz WIFI para comunicación inalámbrica de datos

Para Apple** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Ajustable a los filtros GROHE Blue Talla S, filtro de carbón activo GROHE Blue y filtro de magnesio+ GROHE Blue

GROHE Blue filtro Talla S y cabezal de filtro con ajuste de la dureza del agua para regiones con dureza del agua superior a 9° dKH

Para regiones con dureza del agua inferior a 9° dKH, por favor pedir el filtro de carbón activo 40 547 001

GROHE Blue Botella 425 g CO₂

Requisitos del sistema Apple

iPhone con iOS12 o superior

Requisitos del sistema Android

teléfono inteligente con Android 6 o superior

Los dispositivos móviles y la aplicación GROHE Watersystems App*** no están incluidos en la entrega y deben pedirse por separado a través de una tienda / tienda iTunes o Google Play de Apple.

* La palabra y los logotipos de la palabra Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y Grohe AG las utiliza bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son los de sus respectivos dueños.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone e iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE. UU. Y en otros países. Apple no es responsable de la función de este dispositivo ni del cumplimiento de las normas de seguridad y normativas.

*** Disponible de forma gratuita a través de la aplicación iTunes o la tienda Google Play.

Este producto incluye un artículo que se declara como una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/





GROHE BLUE PURE





GROHE BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	30 581 000 +++* 	 Cromo	429,36
		<p>GROHE Blue Pure BauCurve Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en C Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA</p>	
novedad	30 584 000 	 Cromo	452,57
		<p>GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA</p>	
novedad	30 586 000 	 Cromo	1.305,49
		<p>GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit con Filtro para Ósmosis Inversa Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles GROHE Blue RO filtro Ósmosis Inversa Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos Caudal 1,5 l/min Rechazo de sales mayor al 97% Índice de eficiencia mín. 50% Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar Conector estándar IEC con enchufe UE alimentación 230V / 50 Hz No requiere depósito de almacenamiento de agua Vida útil de la membrana un año Conjunto de conexiones</p>	

GROHE BLUE PURE

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	30 587 000 W	chromo	1.616,32
 	<p>GROHE Blue Pure Eurosmart Starter Kit con Filtro para Ósmosis inversa con mineralización Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en U Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Sistema GROHE Blue RO+ Osmosis Inversa Plus Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos El filtro de mineralización enriquece el agua potable con magnesio y silicato para un sabor premium Caudal 1,5 l/min Rechazo de sales mayor al 97% Índice de eficiencia mín. 50% Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar Conector estándar IEC con enchufe UE alimentación 230V / 50 Hz No requiere depósito de almacenamiento de agua Vida útil de la membrana un año Conjunto de conexiones</p>		

novedad	30 589 000 +++* W	chromo	557,01
 	<p>GROHE Blue Pure Minta Starter Kit Filtro S Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA</p>		

novedad	30 591 000 W	chromo	603,42
 	<p>GROHE Blue Pure Minta Starter Kit con grifo extraíble Compuesto por: Monomando de fregadero 1/2" con función filtro de agua Caño en L Teleducha extraíble Mando separado para el agua filtrada GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular giratorio Giratorio 360 Caño con dos salidas de agua independientes para agua filtrada y no filtrada Con conexiones flexibles Cabezal para filtro GROHE Blue Filtro GROHE Blue talla S para mejorar el sabor y reducir la dureza del agua Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Caudalímetro para medir la vida útil del filtro, incluidas 2 pilas AA</p>		






GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE



GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 848 SD0 W	acero inox	29,17
GROHE Blue Botella Thermo Botella de acero inoxidable con logo GROHE Blue Doble pared protectora Tapa con correa Volúmen 450 ml			
 	40 405 001 W		59,37
GROHE Blue Jarra de cristal con tapa Tapa de acero inoxidable con bloqueo de inclinación con tamiz integrado para retener por ej. frutas o cubitos de hielo Libre de BPA (Bisfenol A) Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 1,0 litro			
 	40 437 000 W		64,71
GROHE Blue Vasos de agua (6 piezas) Vasos de cristal con logo GROHE Blue Válido para limpieza en lavavajillas Volumen 250 ml			
 	40 547 001 +++* W		89,99
GROHE Blue Filtro de carbón activo Filtro de recambio para sistemas de agua filtrada GROHE Blue para zonas en las que la dureza del agua está por debajo los 9° dKH Capacidad 3000 L Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro Compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Blue Pure			
 	40 404 001 +++* W		96,13
GROHE Blue Filtro Talla S Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro reduce la cal y los metales pesados compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red			
	40 430 001 W	Idem, Talla M, capacidad 1500 l a 20° dKh, 315 mm de altura	179,90
	40 412 001 W	Idem, Talla L, capacidad 2500 l a 20° dKh, 350 mm de altura	236,32

GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE





	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 691 002	+++* W	125,26
	GROHE Blue Filtro de Magnesio + Zinc Filtro recambio BWT para sistemas GROHE Blue y GROHE Red Capacidad 400 L a 17° dGH Enriquece el agua con hasta 35 mg / l de magnesio y hasta 3 mg / l de zinc Reduce las sustancias responsables del mal sabor y olor, por ejemplo el cloro reduce la cal y los metales pesados compatible con GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional, GROHE Blue Pure (solo con medidor de caudal) y GROHE Red		
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	40 880 001	W	259,03
	GROHE Blue Filtro RO ósmosis inversa Membrana de filtro de ósmosis inversa para una agua más pura y segura Eliminación significativa de productos químicos, hormonas y microorganismos Caudal 1,5 l/min Rechazo de sales mayor al 97% Índice de eficiencia mín. 50% Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar Vida útil de la membrana un año Compatible con griferías GROHE Blue Pure		
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div>  	40 881 001	W	227,94
	GROHE Blue Filtro de Mineralización El filtro de mineralización enriquece el agua potable con magnesio (40mg/l) y silicato (55 mg/l) para un sabor premium Presión del agua de alimentación 1,00 - 4,00 bar Vida útil del filtro un año Compatible con griferías GROHE Blue Pure		
	64 508 001	W	70,15
	GROHE Blue Cabezal filtro para usar con los filtros GROHE Blue, que se venden por separado		
 	40 434 001	W	55,80
	GROHE Blue Cartucho de limpieza para una desinfección y limpieza total del refrigerador GROHE Blue y el cabezal de filtro para usar con el adaptador de cartucho de limpieza GROHE Blue 40 694 000, se vende por separado Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 694 000	W	28,92
	GROHE Blue Adaptador para cartucho de limpieza para cabezales de filtro GROHE Blue BWT 64 508 001 Para usar con el cartucho de limpieza GROHE Blue 40 434 001, se vende por separado		





GROHE ACCESORIOS PARA GROHE BLUE

	Referencia	Color	Precio (€)
	40 422 000 W		131,74
	GROHE Blue Starter kit botellas CO₂ de 425 g (4 piezas) Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Para recarga, compra 40 687 000 Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		
	40 920 000 W	chromo	29,43
	GROHE Blue Botella 425 g CO₂ Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 425 g, aprox. 60 litros de agua con gas Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/ Unidad de venta mínimo 18 piezas Precio por unidad		
	40 423 000 W		186,45
	GROHE Blue Starter kit Botellas CO₂ de 2kg Dióxido de carbono de fuentes naturales para la alimentación y bebidas (E290) Pureza: CO ₂ 99,9% v / v min. Volumen 1 botella: 2 kg, hasta 350 litros de agua con gas Válvula de presión residual integrada y asa de seguridad para recargar por favor pida la ref. 40 424 000 En múltiplos de 10 unidades no apta para refrigerador GROHE Blue Home Este producto es una sustancia peligrosa. Encuentre más información en la hoja de datos de seguridad. Puede descargar los datos de seguridad en: www.grohe.com/safety-data-sheets/		





GROHE RED








	Referencia	Color	Precio (€)
	30 079 001 	Cromo	1.796,15
	30 079 DC1 	supersteel	2.065,57
<p>GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua</p>			
			

	30 325 001 	Cromo	1.796,15
	30 325 DC1 	supersteel	2.065,57
<p>GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño L Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en L GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua Unidad que medición del caudal</p>			
			

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 083 001 	Cromo	1.663,10
	30 083 DC1 	Supersteel	1.912,57
	GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua		
			

	30 327 001 	Cromo	1.663,10
	30 327 DC1 	Supersteel	1.912,57
	GROHE Red Duo Monomando de fregadero y Calentador Tamaño M Compuesto por: Momonando de fregadero GROHE Red Duo Caño en L GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° Dos salidas de agua separadas Con conexiones flexibles conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua Unidad que medición del caudal		
			



	Referencia	Color	Precio (€)
	30 080 001 	chromo	1.663,10
	<p>GROHE Red Mono Grifo de fregadero y calentador Tamaño L Compuesto por: GROHE Red Mono grifo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño L para hervir y calentar agua 5,5 litros de agua hirviendo 100° C 7 litros de capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua</p>		

	30 085 001 	chromo	1.530,05
	30 085 DC1 	supersteel	1.759,56
<p>GROHE Red Mono Grifo de fregadero y calentador Tamaño M Compuesto por: GROHE Red Mono grifo Caño en C GROHE ChildLock presionar botón para obtener agua hirviendo Certificación TÜV triple seguridad electrónica contra posibles accidentes al activar accidentalmente el agua hirviendo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Caño tubular con aislamiento Caño giratorio 150° conexión para el GROHE Red boiler GROHE Red boiler, Tamaño M para hervir y calentar agua 3 litros de agua hirviendo a 100° C 4 litros capacidad total Presión de entrada requerida: 1-7 bar con conexiones flexibles y salida para el agua hirviendo Marca CE Tensión de conexión 230 V 50 Hz Consumo de energía 2100 W Consumo de energía de reserva 15 W Eficiencia energética clase A Filtro GROHE Red para protección anti-cal del calentador Capacidad 600 L a 20° dKH, 234mm de altura 5 fases de filtrado de agua</p>			

GROHE SISTEMA DE RESIDUOS



GROHE SISTEMA DE RESIDUOS



Referencia	Color	Precio (€)
40 855 000 W		79,14

GROHE Blue

Sistema de separación de residuos para reciclaje

Tipo de instalación: en suelo, detrás de la puerta

separación: doble, 2 x hasta 15 l de volumen de carga





Tamaño mínimo del mueble: al menos 30 cm

Compatible con los sistemas GROHE Blue Home, GROHE Blue Professional y GROHE Red (tamaños M y L)

GROHE K7



GROHE K7



	Referencia	Color	Precio (€)
	32 950 000	chromo	947,84
	32 950 DC0	supersteel	1.232,19
	<p>K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>		
	31 379 000	chromo	912,24
	31 379 DC0	supersteel	1.185,92
	<p>K7 Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Fregadero Profesional Inversor: mousseur / teleducha Aireador tipo «Mousseur» Inversor: chorro / lluvia Teleducha metálica Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación</p>		

GROHE FOOTCONTROL



GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE FOOTCONTROL



Referencia	Color	Precio (€)
30 309 000		323,67

FootControl

Set recambio equipamiento Retro-fit

Control de pie: la activación de agua se realiza a través del contacto con el sensor

Alimentación por pila de litio de 6 V.

Electroválvula

Paro de seguridad automático después de 60 seg.

Tipo de protección IP 44





Set válido para griferías de fregadero GROHE con caño extraíble

No válido para griferías de fregadero Smartcontrol









GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA













GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 360 001	chromo	826,37
	31 360 DC1	supersteel	1.074,29
	<p>Minta Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Caño en L Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>		
	<p>31 358 002 chromo 821,47 31 358 DC2 supersteel 1.067,91</p> <p>Minta Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Caño en C Instalación en un solo agujero Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Marca CE Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación</p>		
	<p>31 889 000 chromo 623,73</p> <p>Minta SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Teleducha extraíble con chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>		
	<p>novedad</p>  		

GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 613 000	Cromo	519,79
	31 613 DC0	Supersteel	675,72
	<p>Minta SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Teleducha extraíble con chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.</p>		
	30 274 000	Cromo	421,52
	30 274 DC0	Supersteel	547,97
	<p>Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Teleducha metálica Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>		
	32 321 002	+++* Cromo	353,01
	32 321 DC2	Supersteel	458,92
	<p>Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación</p>		
	32 322 002	Cromo	353,01
	32 322 DC2	Supersteel	458,92
	<p>Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en U Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación</p>		



GROHE MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH / MINTA

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 168 000 +++*	Cromo	340,88
	32 168 DC0	supersteel	443,15
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Incorpora válvula anti-retorno Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación		
	31 375 000 +++*	Cromo	304,23
	31 375 DC0	supersteel	395,49
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en L Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de giro 0°/150°/360° Con conexiones flexibles Válvula anti-retorno		
	32 917 000 +++*	Cromo	282,83
	32 917 DC0	supersteel	367,67
	32 917 KS0	velvet black	368,15
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en C GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Limitador de temperatura opcional 46 375 000 colours DA and A0 available until 31 march 2023		
	32 917 KS0	velvet black	368,15
		Minta Monomando de fregadero 1/2" GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles	
	32 488 000	Cromo	282,83
	32 488 DC0	supersteel	367,67
	Minta Monomando de fregadero 1/2" Caño en U, GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Ángulo de giro seleccionable: 0° / 150° / 360° Caño tubular giratorio Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación		



GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA





GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA



	Referencia	Color	Precio (€)
	30 219 002	chromo	950,24
	30 219 DC2	supersteel	1.235,31
	<p>Zedra Touch Monomando de fregadero electrónico de 1/2" Touch: el agua se activa por contacto con la piel Alimentación por pila de litio de 6 V. Marca CE Electroválvula Agua mezclada en función Touch Paro de seguridad automático después de 60 seg. Tipo de protección IP 44 GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condesado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>		



novedad

	31 886 000	chromo	895,95
		<p>Zedra SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Caño extraíble con doble chorro Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	

	31 593 002	chromo	746,61
	31 593 DC2	supersteel	970,60
	<p>Zedra SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Teleducha extraíble con chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.</p>		

GROHE ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH / ZEDRA


	Referencia	Color	Precio (€)
	32 294 002	chromo	542,99
	32 294 DC2	supersteel	705,89
	<p>Zedra Monomando de fregadero 1/2" Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Teleducha extraíble con 3 chorros Inversor: chorro laminar/chorro ducha SpeedClean/GROHE Blade spray: anti-suciedad, chorro muy condensado con mayor potencia y que reduce el consumo de agua un 70% Botón de pausa - permite pausar el flujo de agua Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.</p>		









	32 553 002	chromo	509,05
	32 553 DC2	supersteel	661,77
	<p>Zedra Monomando de fregadero 1/2" Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.</p>		

GRIFERÍAS PARA COCINA





GROHE ESSENCE



	Referencia	Color	Precio (€)
	31 615 000	chromo	627,84
	31 615 DC0	supersteel	816,19
	<p>Essence SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Teleducha extraíble con chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.</p>		
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">novedad</div> 	31 892 000	chromo	753,39
	<p>Essence SmartControl Monomando de fregadero con SmartControl integrado Instalación en un solo agujero GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Caño extraíble con doble chorro Teleducha metálica GROHE SmartControl pulsar para ON-OFF, girar para ajustar el flujo desde el modo ecológico de ahorro de agua hasta el flujo máximo Ajuste de temperatura: girar la válvula del cuerpo del grifo Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>		
	30 503 000	chromo	654,60
	30 503 DC0	supersteel	850,97
	<p>Essence Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico Edición Profesional Sustituye monomando de fregadero Essence 30 294 xx0</p>		

	Referencia	Color	Precio (€)	
novedad				
		30 503 KF0 phantom black / negro mate	916,44	
		<p>Essence Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Teleducha metálica GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico Edición Profesional Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>		
	30 321 GE0 30 321 XC0 30 321 MW0 30 321 HG0 30 321 DG0 30 321 DP0 30 321 DU0 30 321 TY0 30 321 YF0 30 321 YR0	verde gris oscuro mármol puro marrón oscuro rojo rosa lila azul amarillo naranja	90,92 90,92 90,92 90,92 90,92 90,92 90,92 90,92 90,92 90,92	
	<p>Flexo GROHFlexx para caño de cocina Flexo para caño Monomando de fregadero Semiprofesional Essence para 30 294 000 / 30 294 DC0/30 503 xxx Flexo de silicona higiénico GROHFlexx para cocina incluye partes de fijación</p>			
			30 504 000 30 504 DC0	463,67 602,77
			<p>Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Teleducha metálica Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles set de fijación metálico Edición Profesional Sustituye monomando de fregadero Essence 30 270 xx0</p>	
	novedad			
			30 504 KF0 phantom black / negro mate	649,15
			<p>Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Teleducha metálica Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles set de fijación metálico Edición Profesional Disponible a partir del tercer trimestre 2023</p>	





GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 505 000	cromo	352,39
	30 505 DC0	supersteel	458,11
	Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Limitador de temperatura integrado Edición Profesional Sustituye monomando de fregadero Essence 30 269 xx0		
novedad	30 505 KF0	phantom black / negro mate	493,35
		Essence Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Con conexiones flexibles Sistema de rápida instalación Limitador de temperatura integrado Edición Profesional	

GROHE EUROCUBE











GROHE EUROCUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 395 000	cromo	816,07
	31 395 DC0	supersteel	1.060,88
	<p>Eurocube Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Inversor: mousseur / teleducha Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Caño giratorio 140° Brazo de ducha extaible orientable 360° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles</p>		
	31 255 000	cromo	339,44
	31 255 DC0	supersteel	441,28
	<p>Eurocube Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Aireador tipo «Mousseur» Caño giratorio de fundición 90° Con conexiones flexibles</p>		











GROHE CONCETTO




GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 491 000	Cromo	535,44
	31 491 DC0	supersteel	696,07
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Fregadero Profesional con flexo higiénico de santoprene GROHFlex cocina Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar GROHE Acoplamiento magnético que garantiza una retracción fácil y un acoplamiento suave de la teleducha hasta la posición inicial Caño giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico</p>		
	31 483 002	Cromo	306,33
	31 483 DC2	supersteel	398,24
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico</p>		
	32 663 003	Cromo	292,72
	32 663 DC3	supersteel	380,55
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño laminar extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico</p>		
	32 661 003	Cromo	259,28
	32 661 DC3	supersteel	337,07
	<p>Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Con conexiones flexibles set de fijación metálico</p>		

GROHE CONCETTO

	Referencia	Color	Precio (€)
	30 273 001	chromo	370,13
	30 273 DC1	supersteel	481,17
	Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Restrictor de caudal Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Teleducha metálica Caño giratorio de fundición Caño giratorio 100° Con conexiones flexibles		
	31 129 001	chromo	325,12
	31 129 DC1	supersteel	422,65
	Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 100° Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles		
	31 128 001	chromo	267,07
	31 128 DC1	supersteel	347,17
	Concetto Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles		
	31 210 001	chromo	441,24
	Concetto Monomando de fregadero 1/2" Abatible (colocación frente ventana) Caño a media altura GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles		
	32 659 001	chromo	236,49
	Concetto Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles		

GROHE CONCETTO











Referencia	Color	Precio (€)
32 667 001	chromo	236,09

Concetto
Monomando de fregadero 1/2"
 Montaje mural
GROHE Long-Life Shine acabado brillante
GROHE SilkMove Cartucho de
 discos cerámicos 46 mm
 Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Longitud de caño 280 mm
 Racores en S

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN











GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN









	Referencia	Color	Precio (€)
 	31 481 001	+++* cromo	282,51
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE EasyDock garantiza un suave retorno del flexo a la posición inicial Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño extraíble con doble chorro Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles set de fijación metálico			
 	32 843 002	+++* cromo	208,04
	32 843 DC2	supersteel	270,45
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Ángulo de rotación seleccionable de 0° a 150° Con conexiones flexibles set de fijación metálico			
 	30 193 000	cromo	155,60
	30 193 DC0	supersteel	202,28
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles			
 	32 842 000	cromo	159,37
Eurosmart Cosmopolitan Monomando de fregadero 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño giratorio 140° Con conexiones flexibles			


GROHE EUROSMART



	Referencia	Color	Precio (€)
	30 305 001 + + + *	Cromo	207,92
	30 305 DC1	supersteel	270,29
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Restrictor de caudal Con limitador de temperatura integrado Teleducha extraíble con 2 chorros: chorro ducha y normal Inversor: chorro laminar/ chorro concentrado Jet SpeedClean Retorno automático del chorro de agua a chorro laminar Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición 90° Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Válvula anti-retorno Edición Profesional</p>		
	30 567 000 + + + *	Cromo	197,85
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Edición Profesional</p>		
	33 202 003	Cromo	147,55
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Caño giratorio 150° Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Edición Profesional</p>		
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div> 	30 463 000	Cromo	147,55
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aisla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Edición Profesional</p>		

GROHE EUROSMART

	Referencia	Color	Precio (€)
 	30 506 000	 Cromo	161,97
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo Cradle to Cradle Certified Gold GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm GROHE Water Saving 5 l/min Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura integrado Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Con conexiones flexibles 3/8" GROHE FastFixation Plus sistema de rápida instalación Edición Profesional</p>		
 	33 281 003 +++*	 Cromo	140,84
	33 281 DC3	 supersteel	183,09
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Edición Profesional</p>		
 	30 260 003	 Cromo	140,84
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Energy Saving Cartucho de discos cerámicos de 35 mm con apertura en agua fría para mayor ahorro de energía Limitador de caudal ajustable 90° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Edición Profesional</p>		
 	32 224 003	 Cromo	174,39
	<p>Eurosmart Monomando de fregadero 1/2" Montaje mural GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Aireador tipo «Mousseur» Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud de caño 276 mm Limitador de temperatura integrado Edición Profesional</p>		













Referencia	Color	Precio (€)
32 482 003	chromo	174,39

Eurosmart
Monomando de fregadero 1/2"
 Montaje mural
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
 Aireador tipo «Mousseur»
Limitador de caudal ajustable
 Caño tubular giratorio
 Giratorio 360
 Longitud de caño 244 mm
 Limitador de temperatura integrado
Edición Profesional





GROHE COSTA



GRIFERÍAS PARA
COCINA

		Referencia	Color	Precio (€)
		31 819 001	 Cromo	146,00
		Costa S Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos GROHE Long-Life Shine acabado brillante Montura carbodur Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles		
		31 812 001	 Cromo	136,88
		Costa L Monoblock de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Portacadena Con conexiones flexibles		
		31 191 001	 Cromo	132,32
		Costa L Batería de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular Giratorio 360 Racores en S		
		31 187 001	 Cromo	132,32
		Costa L Batería de fregadero 1/2" Volantes metálicos Aislamiento de la temperatura GROHE Long-Life Shine acabado brillante Monturas GROHE Long-Life Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Longitud: 200 mm Racores en S		
		30 484 001	 Cromo	70,71
		Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE Long-Life Shine acabado brillante Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life Caño tubular giratorio, Giratorio 360 Longitud: 200 mm		











GROHE COSTA

		Referencia	Color	Precio (€)
		30 098 001	 Cromo	51,15
		Costa L Grifo mural 1/2" Índice: azul GROHE Long-Life Shine acabado brillante Aireador tipo «Mousseur» Monturas GROHE Long-Life		
		30 064 001	 Cromo	55,69
		Costa L Grifo mural 1/2" Volante metálico Montaje mural Enroscada Índice: azul GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Montura GROHE Long-Life Aireador Longitud del caño 150 mm		

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE BAU LINES



	Referencia	Color	Precio (€)
novedad			
		30 543 000	30
	30 543 000	chromo	184,44
	BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
novedad			
		30 536 000	30
	30 536 000	+++* chromo	184,44
	BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
novedad			
		30 547 000	30
	30 547 000	chromo	184,44
	BauCurve Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles 3/8" set de fijación metálico Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
		31 368 001	30
	31 368 001	chromo	127,44
	BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles set de fijación metálico		
		31 367 001	30
	31 367 001	+++* chromo	127,44
	BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles set de fijación metálico		













GROHE BAU LINES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	31 536 001	chromo	127,43
BauCurve Monomando de fregadero 1/2" Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño con mousseur integrado Caño tubular giratorio Giratorio 360° Con conexiones flexibles set de fijación metálico			
 	31 706 000	chromo	120,72
BauLoop Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles set de fijación metálico			
 	31 693 000	chromo	120,72
BauEdge Monomando de fregadero 1/2" Caño a media altura GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles set de fijación metálico			
 	31 680 000	chromo	108,92
BauEco Monomando de fregadero 1/2" Caño bajo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 35 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Caño tubular giratorio Caño giratorio 140° Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles set de fijación metálico En caso de encimeras de entre 40 mm y 60 mm se requiere el juego de fijación 48 384 0000			

GROHE ACCESORIOS DE COCINA









GROHE ACCESORIOS DE COCINA

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 402 000	chromo	156,57
GROHE Switch Llave de corte para cierre de lavavajillas Compuesto por: Control remoto inalámbrico alimentado por batería Válvula electrónica Caja de control con pilas Tipo de protección IP 45 Máx. temperatura de entrada de agua 40 ° C Longitud del cable de la válvula al controlador 40 cm Vida útil de la batería: 2-4 años Pilas y material de fijación incluidos			
 	40 535 000 40 535 DC0	chromo supersteel	83,39 116,75
Dosificador de jabón Cosmopolitan para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE Long-Life Shine acabado brillante			
 	40 536 000 40 536 DC0	chromo supersteel	75,08 105,11
Dispensador de jabón estilo Contemporáneo para jabones líquidos Recipiente de almacenamiento 500 ml GROHE Long-Life Shine acabado brillante			
 	36 194 000	chromo	189,45
Dispensador de jabón Longitud: 113 mm Agujero de encimera Ø 22 - 30 mm Almacenaje del depósito 1l. GROHE Long-Life Shine acabado brillante			
 	41 073 000	chromo	40,63
Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE Long-Life Shine acabado brillante			
 	41 010 000	chromo	37,59
Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante			




GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE






GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 582 SD1	acero inox	1.338,03
	<p>K1000 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 derecha Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Grosor del material: 1,2 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 520 mm 1 cubeta: 710 x 400 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la derecha Medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 1145 x 505 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1161 x 521 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10</p>		
	31 581 SD1	acero inox	1.338,03
	<p>K1000 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K1000 80-S 116/52 1.0 izquierda Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Grosor del material: 1,2 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 520 mm 1 cubeta: 710 x 400 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida sobre encimera (instalación sobre encimera): 1145 x 505 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 1145 x 505 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1161 x 521 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10</p>		
	31 583 SD1	acero inox	902,08
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 60-S 51.8/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 518 x 510 mm 1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 503 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 503 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -519 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		




GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 584 SD1	acero inox	1.002,68
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 90-S 84.6/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Dimensiones: 846 x 510 mm 1 cubeta: 790 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 831 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 831 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -847 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10</p>		
	31 585 SD1	acero inox	1.338,03
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 120-S 102.4/51 2.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medidas mín mueble: 1200 mm Dimensiones: 1024 x 510 mm 1 cubeta: 462 x 400 x 200 mm 2 cubetas: 462 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 1009 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1025 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 12</p>		
	31 586 SD1	acero inox	1.170,36
	<p>K800 Fregadero acero inoxidable Modelo: K800 120-S 102.4/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Medidas mín mueble: 1200 mm Dimensiones: 1024 x 510 mm 1 cubeta: 968 x 400 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 1009 x 495 mm (R3) Corte (montaje empotrado): 1009 x 495 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -1025 x 511 -R8 profundidad -3,5 mm) Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 12</p>		




GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 574 SD1	acero inox	371,89
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 550 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje bajo encimera): 502 x 402 mm (R16) Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8</p>		
	31 575 SD1	acero inox	459,09
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 80-S 76/45 1.5 lh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 760 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (montaje bajo encimera): 712 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (montaje sobre encimera): 745 x 435 mm (R3) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de anclajes incluidos (montaje superior): 10 Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 10</p>		
	31 576 SD1	acero inox	425,56
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la derecha Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3) Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		




GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 577 SD1	acero inox	425,56
	<p>K700U Fregadero acero inoxidable Modelo: K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Medida: 595 x 450 mm 1 cubeta: 340 x 400 x 200 mm 1/2 cubeta: 180 x 400 x 140 mm Radio exterior: R16 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 547 x 402 mm (R16) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 580 x 435 mm (R3) Medida recorte (montaje enrasado): 580 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -596 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 578 SD1	acero inox	335,01
	<p>K700 Fregadero acero inoxidable Modelo: K700 45-S 46,4/46,4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Dimensiones: 464 x 464 mm 1 cubeta: 400 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 402 x 402 mm (R11) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 449 x 449 mm (R3) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 726 SD0	acero inox	371,89
	<p>K700 Fregadero acero inoxidable modelo: K700 60-S 55/45 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm dimensiones: 550 x 450 mm 1 cubeta: 500 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 502 x 402 mm (R11) Medida de corte (montaje sobre encimera): 535 x 435 mm Medida recorte (montaje enrasado): 535 x 435 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -551 x 451 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		







GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 580 SD1	acero inox	435,61
	<p>K700 Fregadero acero inoxidable Modelo: K700 90-S 86.4/46.4 1.0 Montaje: sobre encimera, bajo encimera o enrasado Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 1 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Dimensiones: 864 x 464 mm 1 cubeta: 800 x 400 x 200 mm Radio exterior: R11 (montaje bajo encimera)/R3 (montaje sobre encimera); radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 802 x 402 mm (R11) Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 849 x 449 mm (R3) Medida corte (montaje enrasado): 849 x 449 mm (R3) (tamaño exterior del escalón superior: -865 x 465 -R8 profundidad -3,5 mm) Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 571 SD1	acero inox	284,71
	<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 170 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 842 x 482 mm Agujeros de perforación: 2 x 35 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 563 SD1	acero inox	335,01
	<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 60-S 100/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera o a ras Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 550 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 450 x 400 x 180 mm radio exterior: R6 (montaje superior), radio interior del bol: R75 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		



GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 572 SD1	acero inox	361,84
	<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 60-S 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm 0.5 cubeta: 170 x 320 x 125 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (instalación sobreencimera): 990 x 490 mm Válvula automática Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 588 SD1	acero inox	378,60
	<p>K500 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K500 80-S 116/50 2.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 340 x 420 x 185 mm 2 cubeta: 340 x 420 x 185 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R90 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera (sobre encimera): 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 573 SD1	acero inox	536,21
	<p>Minta Conjunto de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K500 fregadero de acero inoxidable con escurridor (31 571 SD1) Tipo de montaje: sobre encimera monomando de fregadero Minta (32 168 000) Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Teleducha extraíble Limitador de caudal ajustable Caño tubular giratorio Giratorio 360 Válvula anti-retorno Con conexiones flexibles Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R65 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		





GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 564 SD1	acero inox	267,95
	<p>K200 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K200 60-S 96,5/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0.7 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Acabado satinado GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 965 x 500 mm 1 cubeta: 346 x 396 x 150 mm 1 cubeta: 170 x 320 x 80 mm Radio exterior: R10; radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 941 x 476 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 565 SD1	acero inox	284,71
	<p>Eurosmart Conjunto de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1) Tipo de montaje: sobre encimera Eurosmart monomando fregadero (33 281 003) Caño bajo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Con limitador de temperatura integrado Limitador de caudal ajustable Caño giratorio de fundición Caño giratorio 140° Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Mousseur con ranura para fácil reemplazamiento Con conexiones flexibles Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		
	31 562 SD1	acero inox	267,95
	<p>Bau Conjunto de fregadero y grifo de cocina Compuesto por: K200 fregadero acero inoxidable con escurridor (31 552 SD1) Tipo de montaje: sobre encimera Monomando de fregadero Bau Edge (31 367 001) Caño alto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Cartucho de discos cerámicos Long-Life de 28 mm Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Aireador tipo «Mousseur» Caño tubular giratorio Giratorio 360 Con conexiones flexibles Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		

GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 552 SD1	acero inox	150,57
	<p>K200 Fregadero de acero inoxidable con escurridor Modelo: K200 45-S 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) Espesor del material: 0,6 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 450 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 350 x 400 x 160 mm Radio exterior: R6 (sobre encimera), radio interior de la cubeta: R100 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 842 x 482 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)</p>		









GROHE FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 720 SD0	acero inox	164,32
	K200 Fregadero acero inoxidable modelo: K200 50-S Ø 44 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm dimensiones: Ø 440 mm 1 cubeta: Ø 390 mm radio interior de la cubeta: Ø 390 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación medida corte encimera: Ø 422 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 5		
	31 719 SD0	acero inox	197,85
	K200 Fregadero acero inoxidable modelo: K200 60-S 53.3/45.8 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: acero inoxidable AISI 304 (V2A) GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 533 x 457 mm 1 cubeta: 436 x 360 mm inner bowl radius: R70 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación medida corte encimera: 517 x 442 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Cantidad de fijaciones incluidas (montaje sobre encimera): 8		


GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS



GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 650 AT0	gris granito	363,33
	31 650 AP0	negro granito	363,33
	K700 Fregadero de granito Modelo: K700 50-C 40/50 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: 400 x 500 mm 1 cubeta: 350 x 375 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R45 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera: 380 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje superior): 6 Resistente al calor hasta 180°C		
	31 651 AT0	gris granito	428,91
	31 651 AP0	negro granito	428,91
	K700 Fregadero de granito Modelo: K700 60-C 56/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 560 x 510 mm 1 cubeta: 500 x 360 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera: 545 x 495 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	31 652 AT0	gris granito	479,21
	31 652 AP0	negro granito	479,21
	K700 Fregadero de granito Modelo: K700 80-C 78/51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 780 x 510 mm 1 cubeta: 720 x 370 x 220 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera: 764 x 494 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	31 657 AT0	gris granito	486,25
	31 657 AP0	negro granito	486,25
	K700 Fregadero de granito Modelo: K700 90-C 83.8/55.9 2.0 Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Dimensiones: 838 x 559 mm 1 cubeta: 406 x 438 x 241 mm 1 cubeta: 316 x 438 x 241 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R15 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera (instalación sobre encimera): 818 x 539 mm Medida corte encimera (instalación bajo encimera): 757 x 437 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS



Referencia	Color	Precio (€)
31 658 AT0	gris granito	499,67
31 658 AP0	negro granito	499,67

K700

Fregadero de granito

Modelo: K700 100-C 90/50 2.0 rev

Tipo de montaje: sobre encimera

Material: compuesto de cuarzo

GROHE Whisper amortiguador de ruido

Tamaño mín. mueble: 1000 mm

Dimensiones: 900 x 500 mm

1 cubeta: 465 x 443 x 230 mm

1 cubeta: 315 x 443 x 230 mm

Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R8

GROHE FastFixation rápido sistema de instalación

Reversible

Medida corte encimera: 880 x 480 mm







Válvula automática

Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje







Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0)

Resistente al calor hasta 180°C







GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 653 AT0	gris granito	318,24
	31 653 AP0	negro granito	318,24
	31 654 AT0	gris granito	365,53
	31 654 AP0	negro granito	365,53
	31 655 AT0	gris granito	432,60
	31 655 AP0	negro granito	432,60
	<p>K700U Fregadero de granito Modelo: K700U 50-C 45.7/40.6 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: 457 x 406 mm 1 cubeta: 417 x 366 x 203 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje superior): 442 x 391 Medida recorte (montaje inferior): 417 x 366 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Montaje con silicona (montaje superior) Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	<p>K700U Fregadero de granito Modelo: K700U 60-C 53.3/45.7 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 533 x 457 mm 1 cubeta: 469 x 393 x 205 mm Radio exterior: R7; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje superior): 518 x 442 mm Medida corte encimera: 468 x 390 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Cantidad de fijaciones incluidas (montaje bajo encimera): 6 Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	<p>K700U Fregadero de granito Modelo: K700U 70-C 61/45.7 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 700 mm Dimensiones: 610 x 460 mm 1 cubeta: 544 x 394 x 205 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida recorte (montaje sobre encimera): 594 x 442 mm Medida corte encimera: 543 x 393 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		







GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 644 AT0	gris granito	483,39
	31 644 AP0	negro granito	483,39
	31 645 AT0	gris granito	504,88
	31 645 AP0	negro granito	504,88
	31 646 AT0	gris granito	536,56
	31 646 AP0	negro granito	536,56
	<p>K500 Fregadero composite con escurridor Modelo: K500 50-C 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 347 x 440 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
			
	<p>K500 Fregadero composite con escurridor Modelo: K500 60-C 100/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 480 x 440 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
			
	<p>K500 Fregadero composite con escurridor Modelo: K500 60-C 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 345 x 440 x 200 mm 0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R12, cubeta pequeña R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
			







GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 647 AT0	gris granito	603,63
	31 647 AP0	negro granito	603,63
	<p>K500 Fregadero composite con escurridor Modelo: K500 80-C 116/50 2.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 330 x 440 x 200 mm 2 cubeta: 330 x 440 x 200 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R12 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	31 648 AT0	gris granito	462,45
	31 648 AP0	negro granito	462,45
	<p>K500 Fregadero de granito Modelo: K500 60-C 55.5/46 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera y bajo encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 555 x 460 mm 1 cubeta: 335 x 400 x 200 mm 0.5 cubeta: 155 x 400 x 140 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R12, cubeta pequeña R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida de corte (montaje sobre encimera): 545 x 444 mm Medida corte encimera: 525 x 400 mm Desagüe: Ø 3.5"/90 mm con cestillo de desagüe Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	31 649 AT0	gris granito	563,05
	31 649 AP0	negro granito	563,05
	<p>K500 Fregadero de granito Modelo: K500 90-C 86/50 2.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 900 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 390 x 430 x 200 mm 2 cubeta: 380 x 365 x 200 mm Radio exterior: R3; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cubeta montada a la izquierda Medida corte encimera: 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 639 AT0	gris granito	358,84
	31 639 AP0	negro granito	358,84
	K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 50-C 78/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: 780 x 500 mm 1 cubeta: 347 x 440 x 205 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 765 x 485 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	31 640 AT0	gris granito	452,12
	31 640 AP0	negro granito	452,12
	K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 50-C 86/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Medida: 860 x 500 mm 1 cubeta: 337 x 420 x 205 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 840 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		
	31 641 AT0	gris granito	486,16
	31 641 AP0	negro granito	486,16
	K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 60-C 100/50 1.0 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 480 x 420 x 205 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C		

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	31 642 AT0	gris granito	519,79
	31 642 AP0	negro granito	519,79
	<p>K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 60-C 100/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 600 mm Dimensiones: 1000 x 500 mm 1 cubeta: 335 x 420 x 205 mm 0.5 cubeta: 155 x 295 x 146 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: cubeta grande R10, cubeta pequeño R8 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medida corte encimera: 980 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	31 643 AT0	gris granito	553,32
	31 643 AP0	negro granito	553,32
	<p>K400 Fregadero composite con escurridor Modelo: K400 80-C 116/50 1.5 rev Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. mueble: 800 mm Dimensiones: 1160 x 500 mm 1 cubeta: 400 x 420 x 205 mm 2 cubeta: 295 x 295 x 205 mm Radio exterior: R6; radio interior de la cubeta: R10 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Reversible Medidas corte encimera: 1140 x 480 mm Válvula automática Incluye: desagüe automático, sifón, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		
	31 656 AT0	gris granito	298,45
	31 656 AP0	negro granito	298,45
	<p>K200 Fregadero de granito Modelo: K200 50-C 51 1.0 Tipo de montaje: sobre encimera Material: compuesto de cuarzo GROHE Whisper amortiguador de ruido Tamaño mín. del mueble: 500 mm Dimensiones: Ø 510 mm 1 cubeta: Ø 380 x 200 mm Radio interior de la cubeta: Ø 380 GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Medida corte encimera: Ø 490 mm Válvula automática Incluye: set de desagüe, cestillo y set de montaje Desagüe automático de diseño enrasado opcional (40 986 SD0) Resistente al calor hasta 180°C</p>		

GROHE FREGADEROS SINTÉTICOS



Referencia	Color	Precio (€)
40 986 SD0	acero inox	58,68

Vaciador automático
Válvula desagüe redonda
Set de ahorro de espacio
Incluye tapón de filtro
Diámetro de corte de Ø 35 mm
Encaja con todas las series de fregaderos GROHE

GRIFERÍAS PARA
COCINA

GROHE
GRIFERÍAS ESPECIALES





CONTENIDO

Electrónicos	Eurocube E	513
	Essence E	517
	Bluetooth	521
	Europlus E	523
	Eurosmart Cosmopolitan E	525
	Euroeco Cosmopolitan E	533
	Bau Cosmopolitan E	537
Termostatos Especiales	Grohtherm Micro	541
	Grohtherm Special	543
	Grohtherm XL Termostatos	
Monomandos Gerontológicos	Colectividades	547
	Eurosmart Care	549
	Euroeco	555
	Euroeco Special	557
Temporizados	Eurosmart Cosmopolitan T	559
	Euroeco Cosmopolitan T	561

REQUISITOS DEL SISTEMA PARA GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS CON BLUETOOTH

Apple iOS 8.0 y superior
Android 4.3 y superior

Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.

*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

EUROSMART COSMOPOLITAN E

HIGIENE SIN CONTACTO
MÁXIMA PROTECCIÓN

DUCHAS MURALES



DUCHA



Nuestra grifería electrónica Eurosmart Cosmopolitan E tiene soluciones para lavabos, duchas, inodoros y urinarios. Disfruta de los beneficios de un baño público – completamente sin contacto. Evita la propagación de gérmenes mediante el uso de la grifería sin contacto, la desinfección térmica y el lavado higiénico.



INODOROS / URINARIOS



LAVABO




GROHE EUROCUBE E



GROHE EUROCUBE E

Referencia	Color	Precio (€)
36 440 000	chromo	976,49




Eurocube E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
 Chorro laminar regulado a 5 l/min
 Con conexiones flexibles
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
 Sistema de rápida instalación
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
 Tipo de protección IP 59K

36 441 000	chromo	942,83
36 441 DC0	supersteel	1.225,68




Eurocube E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero
 Chorro laminar regulado a 5 l/min
 Con conexiones flexibles
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada
 Batería externa
 Sistema de rápida instalación
 Indicador luminoso de cambio de pila
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
 Tipo de protección IP 59K

36 442 000	chromo	1.060,68
------------	--------	----------




Eurocube E

Grifo de lavabo infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada
 Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
 Chorro laminar regulado a 5 l/min
 Con 7 pre programas
 Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
Necesario parte empotrable 36 264 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

GROHE EUROCUBE E



Referencia	Color	Precio (€)
36 264 001		235,71


Subconjunto para empotrar
Empotrable
 para instalación con mezclador o agua fría
 Caja de empotramiento
 192 x 95 x 240 mm
 Enchufe para conexión a corriente
 Válido para 36 447 000, 36 442 000

GROHE ESSENCE E



GROHE ESSENCE E

Referencia	Color	Precio (€)
36 444 000	chromo	791,31



Essence E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 445 000

chromo

757,63

36 445 DC0

supersteel

984,92

Essence E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360°

Chorro laminar regulado a 5,0 l/min

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica


Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K



GROHE ESSENCE E

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 446 000	 Cromo	707,12
	<p>Essence E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Caño giratorio ajustable a 0° / 150° / 360° Chorro laminar regulado a 5,0 l/min Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59K</p>		
 	36 447 000	 Cromo	1.003,44
	<p>Essence E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Chorro laminar regulado a 5,0 l/min Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Necesario parte empotrable 36 264 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
 	36 264 001		235,71
	<p>Subconjunto para empotrar Empotrable para instalación con mezclador o agua fría Caja de empotramiento 192 x 95 x 240 mm Enchufe para conexión a corriente Válido para 36 447 000, 36 442 000</p>		

GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE BLUETOOTH



GRIFERÍAS
ESPECIALES

Referencia	Color	Precio (€)
36 409 000	chromo	799,37

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Tamaño M

con sensor de infrarrojos y módulo Bluetooth para la comunicación bidireccional para la monitorización, la configuración y el servicio
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Sistema de rápida instalación

GROHE Long-Life Shine acabado brillante

GROHE Water Saving mousseur 5 l/min

Electroválvula

Filtros colectores de suciedad

con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos

Para Apple ** y dispositivos Android

El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor

Funcionamiento

Productos protegidos con una contraseña

La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo

ciclos de descarga automáticos y sincronización

automática del tiempo de descarga

uso por día / 30 días

ciclos de desinfección térmicos y tiempo última desinfección

Configuración

Rango de detección y apagado

Desinfección térmica

Descarga automática

Modo limpieza

2 tiempos apagado / encendido

Identificación por nombre

Servicio

Envía y guarda 3 perfiles


Restablecer la configuración de fábrica o de usuario

Versión de hardware y software

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K



Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada.

* La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad.


*** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.

GROHE EUROPLUS E



GROHE EUROPLUS E

Referencia	Color	Precio (€)
36 207 001	chromo	717,47




Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
 Batería de litio 6V. tipo CR-P2
 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)
GROHE Water Saving mousseur 5 l/min
 Con conexiones flexibles
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad
 Electroválvula, Indicador luminoso de cambio de pila
 Con 7 pre programas, Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
 Tipo de protección IP 59K

36 208 001	chromo	647,65
-------------------	---------------	---------------


Idem, sin mezclador

36 015 001	chromo	814,43
-------------------	---------------	---------------



Europlus E
Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
 Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
GROHE Water Saving mousseur 5 l/min
 Con conexiones flexibles
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad, Electroválvula
 Sistema de rápida instalación
 Con 7 pre programas, Descarga automática
 Desinfección térmica
 Modo limpieza
 Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001
 Marca CE
 Nivel de sonoridad I conforme DIN4109
 Tipo de protección IP 59K

36 407 001		228,05
-------------------	--	---------------









Control remoto
 para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home
Funcionamiento
 consumo y uso de datos
 Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
 Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
 Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
 Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)
Configuración
 Activación modo limpieza
 Desinfección térmica (griferías electrónicas)
 Rango de detección (griferías electrónicas)
 Retraso de apagado (griferías electrónicas)
 Auto descarga (griferías electrónicas)
 Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)
Servicio
 Perfil enviado y guardado
 Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
 Detalles del servicio
 Modo demo
 Códigos de error (GROHE Blue Home)
 3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E





GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	36 327 002	cromo	472,95
		<p>Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 327 001</p>	
novedad	36 422 001	cromo	597,21
		<p>Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño L con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 422 000</p>	
novedad	36 325 002	cromo	503,21
		<p>Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC, GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 325 001</p>	

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E









	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	36 421 001	 Cromo	593,51
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño L con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE Long-Life Shine acabado brillante GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Con conexiones flexibles Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Sistema de rápida instalación Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 421 000</p>		
			

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	36 439 001	 Cromo	443,49
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Grifo de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Tamaño M Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE Water Saving mousseur 5 l/min Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704) Filtros colectores de suciedad con válvula solenoide integrada Batería externa Sistema de rápida instalación Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109 Tipo de protección IP 59 Sustituye Eurosmart Cosmo E 36 439 000</p>		
			







GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 386 001	 Cromo	1.093,45
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Powerbox Mezclador infrarrojo electrónico de lavabo con mezclador y limitador de temperatura ajustable Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía GROHE Water Saving mousseur 6,0 l/min Conexiones flexibles, Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Sistema de rápida instalación Powerbox Generador de energía con turbina de agua unidad interna para ahorro energético con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by con batería adicional de reserva Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE</p>		
	36 454 000	 Cromo	1.252,59
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Special Termostato de lavabo 1/2" Infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Activación manual, desactivación automática al apartarse de la zona de detección (modo de detección del cuerpo o mano) Dos modos de detección ajustables adicionales (mano-mano o cuerpo-cuerpo) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE CoolTouch Aireador con chorro laminar Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Caño giratorio de fundición 219 mm Longitud 287 mm Rango de giro del caño a 130°, ajustable con rúcores en S y tapetas Florón autosellante Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 455 000	 Cromo	1.218,55
	Idem, con longitud de caño 255 mm		









GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 334 SD0	acero inox	578,23
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Grifo de lavabo infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Aireador con chorro laminar Rosetón de acero inoxidable Caño SuperSteel Longitud: 232 mm Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Parte exterior para 36 241 36 336 001/36 337 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
 	36 337 001		164,52
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Subconjunto para empotrar para instalación con mezclador o agua fría Caja de empotramiento 192 x 95 x 240 mm Llave de corte Indicado para 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>		
 	36 336 001		436,43
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Subconjunto para empotrar con termostato preajustable integrado Empotrable Caja de empotramiento 192 x 95 x 240 mm 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno Indicado para 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>		
 	36 315 000	 Cromo	619,52
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico con mezclador y limitador ajustable de temperatura Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Reductor de caudal laminar a 9l./min. caño, Longitud de caño: 170 mm Con 7 pre programas, Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Necesaria parte empotrable 36 339 0001 Marca CE</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 339 001		300,68
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Subconjunto para empotrar con mezclador metálico Caja de empotramiento 192 x 95 x 240 mm 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno Indicado para 36 315 000 Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad</p>		
	36 457 000	Cromo	1.157,39
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Special Termostato de ducha infrarrojo electrónico Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Mando ergonómico metálico GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE CoolTouch Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada con rácores en S y tapetas Florón autosellante Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		
	36 456 000	Cromo	310,01
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Special Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. para instalación con cuerpo empotrado 36 458 000 y 36 459 000 Mando ergonómico metálico GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Mando de temperatura con tope de seguridad Completa separación del agua fría y caliente en el extremo del mando como precaución contra la legionella Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109</p>		

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Referencia	Color	Precio (€)
	36 458 000		930,04
	Eurosmart Cosmopolitan E Cuerpo empotrable Nota: Debe ser accesible a través de un registro. Para ducha con mezclador termostático integrado Válido para infrarrojo 36 456 000 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno con filtros Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
	36 459 000		998,93
	Eurosmart Cosmopolitan E Cuerpo empotrable Nota: Debe ser accesible a través de un registro. Para ducha con mezclador termostático integrado Válido para infrarrojo 36 456 000 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno con filtros Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		
	36 463 000	Cromo	275,57
	Eurosmart Cosmopolitan E Infrarrojo electrónico para termostato empotrado de ducha Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. instalación empotrada con cuerpos 36 416 001 y 36 464 000 con mezclador termostático oculto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Con 7 pre programas Descarga automática Desinfección térmica Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE Nivel de sonoridad I conforme DIN4109		
	36 464 000		826,53
	Eurosmart Cosmopolitan E Cuerpo empotrable Nota: Debe ser accesible a través de un registro. Para ducha con termostato preajustable integrado válido para set infrarrojo 36 463 000 2 llaves de corte integradas Válvulas anti-retorno con filtros Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado Con manguito de estanqueidad		

GRIFERIAS ESPECIALES

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E


Referencia

Color

Precio (€)

36 416 001

853,57



Eurosmart Cosmopolitan E


Cuerpo empotrable

Nota: Debe ser accesible a través de un registro.

Para ducha
con termostato preajustable integrado
Válido para infrarrojo 36 463 000
2 llaves de corte integradas
Válvulas anti-retorno con filtros
Transformador con tensión de conexión
100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado
Con manguito de estanqueidad

36 407 001

228,05



Control remoto

para todos los Infrarrojo Electrónicos de GROHE y GROHE Blue Home

Funcionamiento

consumo y uso de datos
Ciclos de desinfección térmica (griferías electrónicas)
Ciclos de auto descarga (griferías electrónicas)
Ciclos modo limpieza (GROHE Blue Home)
Filtro y capacidad CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuración

Activación modo limpieza
Desinfección térmica (griferías electrónicas)
Rango de detección (griferías electrónicas)
Retraso de apagado (griferías electrónicas)
Auto descarga (griferías electrónicas)
Capacidad del filtro (GROHE Blue Home)

Servicio


Perfil enviado y guardado
Restablecer la configuración de fábrica o de usuario
Detalles del servicio
Modo demo
Códigos de error (GROHE Blue Home)
3 x Pilas 1.5 V DC (AAA)

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)
36 271 000	chromo	371,71



Euroeco Cosmopolitan E Grifo de lavabo

Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE Water Saving mousseur 5 l/min

Con conexiones flexibles

Filtros colectores de suciedad

Electroválvula

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos


con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 269 000	chromo	400,63
------------	--------	--------



Euroeco Cosmopolitan E

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Agua fría o agua premezclada

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Water Saving mousseur 5 l/min

Con conexiones flexibles

Filtros colectores de suciedad

Electroválvula

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas, Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos


con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59K

36 384 000	chromo	822,19
------------	--------	--------



Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

incluye Powerbox, sistema autogenerador de energía

GROHE Water Saving mousseur 6,0 l/min

Filtros colectores de suciedad

Generador de energía con turbina de agua

unidad interna para ahorro energético

con uso de 60 s/24 h stand-by, 260 s/100 h stand-by

con batería adicional de reserva

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza


Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)
36 274 000	chromo	433,67




Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada. Batería de litio 6V. tipo CR-P2. Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día). Cuerpo de metal. Indicador luminoso de cambio de pila. Descarga automática. Desinfección térmica. Modo limpieza. Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001. Marca CE.

36 273 000	chromo	516,27
------------	--------	--------




Euroeco Cosmopolitan E
Grifo de lavabo infrarrojo electrónico
 Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Agua fría o agua premezclada. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC. **GROHE Water Saving** mousseur 5 l/min. Longitud de caño: 172 mm. Con 7 pre programas. Descarga automática. Desinfección térmica. Modo limpieza. Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001. 36 336 001/36 337 001. Marca CE.

36 337 001		164,52
------------	--	--------



Euroeco Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
 para instalación con mezclador o agua fría. Caja de empotramiento 192 x 95 x 240 mm. Llave de corte. Indicado para 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000. Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado. Con manguito de estanqueidad.

36 336 001		436,43
------------	--	--------



Eurosmart Cosmopolitan E
Subconjunto para empotrar
 con termostato preajustable integrado. **Empotrable**. Caja de empotramiento 192 x 95 x 240 mm. 2 llaves de corte integradas. Válvulas anti-retorno. Indicado para 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000. Permite impermeabilizar la construcción de la pared que rodea el cuerpo empotrado. Con manguito de estanqueidad.


GRIFERÍAS ESPECIALES

GROHE BAU COSMOPOLITAN E



GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)
36 451 000 +++*	chromo	296,24



Bau Cosmopolitan E Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

GROHE Water Saving mousseur 5 l/min

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza


Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

36 452 000	chromo	275,57
------------	--------	--------



Bau Cosmopolitan E

Grifo de lavabo 1/2"

Infrarrojo electrónico

Tamaño M

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.
Agua fría o agua premezclada

Batería de litio 6V. tipo CR-P2

Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día)

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

GROHE Water Saving mousseur 5 l/min

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Flexo con conexiones flexibles

de 350 mm (45 704)

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Batería externa

Sistema de rápida instalación

Indicador luminoso de cambio de pila

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001


Marca CE

Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Referencia	Color	Precio (€)
36 453 000	chromo	313,45



Bau Cosmopolitan E

Mezclador de lavabo electrónico 1/2" Tamaño M con mezclador y limitador ajustable de temperatura

Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento.

Transformador con tensión de conexión

100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

GROHE Water Saving mousseur 5 l/min

Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel.

Cuerpo hecho de polímero compuesto

Con conexiones flexibles

Válvulas anti-retorno

Filtros colectores de suciedad

con válvula solenoide integrada

Sistema de rápida instalación

Con 7 pre programas

Descarga automática

Desinfección térmica

Modo limpieza

Funciones adicionales y ajustes precisos

con el mando adicional 36 407 001

Marca CE





Nivel de sonoridad I conforme DIN4109

Tipo de protección IP 59

GROHE GROHTHERM MICRO










GROHE GROHTHERM MICRO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 487 000	chromo	185,47
	Grotherm Micro Termostato oculto para mezclador de lavabo/cocina Protector de temperatura contra posibles quemaduras Ajuste de temperatura 15-43° C (± 2° C) Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Conexiones de entrada y salida 3/8" GROHE TurboStat termoelemento Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad		
 	47 533 000	chromo	34,04
	Grotherm Micro Conjunto de conexión Compuesto por: T-de conexión con rosca de 3/8" y 2 roscas de conexión de 3/8" Flexo con conexiones flexibles de 350 mm (45 704)		





GROHE GROHTHERM SPECIAL



GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	34 667 000	 Cromo	471,09
	<p>Grohtherm Special Termostato de ducha 1/2" Mandos ergonómicos Montura cerámica 1/2", 90° GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Llave incorporada Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Filtros colectores de suciedad GROHE FastFixation para un cambio rápido de las válvulas anti-retorno de las conexiones 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado</p>		
 	34 665 000	 Cromo	589,79
	<p>Grohtherm Special Termostato para baño y ducha 1/2" Mandos ergonómicos Mando Aquadimer con múltiple función: Control de caudal Inversor para baño/ducha GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera Temperatura máxima entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Filtros colectores de suciedad GROHE FastFixation para un cambio rápido de las válvulas anti-retorno de las conexiones 100% GROHE CoolTouch incorpora excéntricas aisladas con embellecedor y junta de estanqueidad. GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SafetyPlus tope de temperatura fijado</p>		
 	34 020 001	 Cromo	943,83
	<p>Grohtherm Special Termostato «Medical» 1/2" Apertura / cierre con palanca ergonómica Montaje mural Palanca metálica ergonómica de 250 mm para accionar con el codo. Caño giratorio 100° Tope metálico Monturas cerámicas 1/2" GROHE TurboStat Cartucho compacto con termoelemento de cera GROHE SafetyPlus mando de temperatura ergonómico con pre-ajuste de seguridad con tope entre 35°C y 43°C Fácil desinfección térmica via llave opcional 47 994 000 Caño fundido con cojinete reforzado 90° Bloqueable Reductor de caudal laminar a 9l./min. Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Longitud: 255 mm Racores en S Bloqueable GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>		
	47 994 000		9,28
	<p>Grohtherm Special Mando para desbloquear la temperatura Desbloqueo del mando de la temperatura para realizar desinfección térmica.</p>		





GROHE GROHTHERM SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	28 874 000	cromo	23,07
<p>Conector en T Tuerca de unión 1/2" 2 roscas de 1/2" para el flexo de la teleducha y la válvula de desagüe</p>			
 	28 988 000	cromo	52,51
<p>Válvula depresora Rosca interior 1/2"</p>			

GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES















GROHE GROHTHERM XL TERMOSTATOS COLECTIVIDADES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	35 085 000	chromo	2.128,77
	Grohtherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1" Caudal: 9l./min a 140l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/4", Salida de agua mezclada G 1 1/2" Salidas superior o inferior cambiables		
 	35 087 000	chromo	2.605,64
	Grohtherm XL Termostatos Colectividades Termostato de 1 1/4" Montaje mural Caudal: 9l./min a 140l./min Termoelemento de cera Mando graduado Preselector ecológico de temperatura máxima entre 33° C y 43° C Instalación para desinfección térmica Filtros colectores de suciedad Válvulas anti-retorno Entradas de agua G 1 1/2" Salida de agua mezclada G 2" Salidas superior o inferior cambiables Sin rácores para conexión GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		










GROHE EUROSMART CARE



GROHE EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)
	 23 989 003	chromo	175,05
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica no disponible Palanca metálica Longitud de la palanca 89 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE Water Saving mousseur 4.2 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
	 23 986 003	chromo	207,57
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Water Saving con limitador de caudal laminar 4.2 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
	 23 987 003	chromo	223,35
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. GROHE Water Saving con limitador de caudal laminar 4.2 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
	 23 980 003	chromo	127,43
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Palanca metálica con hendidura Longitud de la palanca 130 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Reductor de caudal laminar a 9l./min. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		

GROHE EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)
		 23 981 003	cromo 143,19
		 25 241 003	cromo 158,28
		 25 242 003	cromo 137,83

Referencia Color Precio (€)

Eurosmart
Monomando de lavabo 1/2"
Tamaño M
Palanca metálica con hendidura
 Longitud de la palanca 130 mm
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
 Limitador ecológico de temperatura
 Reductor de caudal laminar a 9l./min.
GROHE FastFixation rápido sistema de instalación
 Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4"
 Con conexiones flexibles
Edición Profesional

25 241 003 cromo 158,28













Eurosmart
Monomando para baño y ducha 1/2"
Palanca metálica con hendidura
 Longitud de la palanca 123 mm
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
 Limitador ecológico de temperatura
 Inversor automático: baño/ducha
 Aireador tipo «Mousseur»
 Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2"
 Racores en S
 Florones metálicos
Edición Profesional

25 242 003 cromo 137,83





Eurosmart
Monomando de ducha 1/2"
Palanca metálica con hendidura
 Longitud de la palanca 115 mm
GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm
Limitador de caudal ajustable
 Limitador ecológico de temperatura
 Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada
 Racores en S
 Florones metálicos
 Válvula anti-retorno
Edición Profesional

GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)
	 23 984 003	chromo	207,57
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 147 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE Water Saving con limitador de caudal laminar 4.2 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
	 23 985 003	chromo	223,35
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M Protección termostática contra escaldaduras Temperatura máxima regulable Desinfección térmica sin reajuste de temperatura Herramienta para desinfección térmica incluida palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 147 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 28 mm Limitador de caudal ajustable Aísla los conductos de agua internos, sin plomo y sin níquel. Válvulas anti-retorno Filtros colectores de suciedad GROHE Water Saving con limitador de caudal laminar 4.2 l/min GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
	 23 982 003	chromo	127,43
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño S palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 156 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Reductor de caudal laminar a 9l./min. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		
	 23 983 003	chromo	143,19
	<p>Eurosmart Monomando de lavabo 1/2" Tamaño M palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 156 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Reductor de caudal laminar a 9l./min. GROHE FastFixation rápido sistema de instalación Cuerpo liso con vaciador push-open 1 1/4" Con conexiones flexibles Edición Profesional</p>		

GROHE EUROSMART CARE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	25 243 003	chromo	158,28
	<p>Eurosmart Monomando para baño y ducha 1/2" palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 124 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Inversor automático: baño/ducha Aireador tipo «Mousseur» Válvula anti-retorno en la conexión de salida de la ducha 1/2" Racores en S Florones metálicos Edición Profesional</p>		
 	25 244 003	chromo	137,83
	<p>Eurosmart Monomando de ducha 1/2" palanca larga metálica ergonómica Longitud de la palanca 120 mm GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador ecológico de temperatura Toma inferior para flexo G 1/2" con válvula anti-retorno incorporada Racores en S Florones metálicos Válvula anti-retorno Edición Profesional</p>		

GRIFERÍAS
ESPECIALES

GROHE EUROECO



GRIFERÍAS
ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	32 762 000	chromo	143,77
	Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos de 35 mm Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Ajustable mínimo caudal aprox. 2.5 l/min Reductor de caudal laminar a 9l./min. Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Sistema de rápida instalación Con conexiones flexibles		
	32 765 000	chromo	311,44
	Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Cuerpo liso GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Reductor de caudal laminar a 9l./min. Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles		
	32 778 000	chromo	339,15
	Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Reductor de caudal laminar a 9l./min. Caño fijo de fundición Longitud del caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S		
	32 773 000	chromo	383,21
	Euroeco Monomando de lavabo 1/2" Montaje mural GROHE SilkMove Cartucho de discos cerámicos 46 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Caño giratorio, 90° Reductor de caudal laminar a 9l./min. Longitud 257 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S		

GROHE EUROECO SPECIAL











GROHE EUROECO SPECIAL

	Referencia	Color	Precio (€)
 	32 789 000	chromo	286,29
<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Cuerpo liso Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./min.) Reductor de caudal laminar a 9l./min. Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Con conexiones flexibles</p>			
 	32 795 000	chromo	493,31
<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de caudal ajustable Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./min.) Longitud de caño 205 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 170 mm Racores en S</p>			
 	32 792 000	chromo	524,13
<p>Euroeco Special Monomando de lavabo 1/2" Con un sólo movimiento horizontal permite abrir el caudal y regular la temperatura Montaje mural Cartucho de discos cerámicos 35 mm Limitador de temperatura ajustable Regulador de caudal ajustable (mínimo 6 l/min., máximo 9l./min.) Caño giratorio con limitador de caudal a 9 l/min. Longitud de caño 197 mm Palanca metálica Longitud de la palanca 120 mm Racores en S</p>			
	32 793 000	chromo	546,17
<p>Idem , con longitud de caño 257 mm</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 317 000 +++*	chromo	352,79
 	36 320 000	chromo	557,00
 	36 321 000	chromo	402,07
 	36 322 001		176,16

36 317 000 +++* chromo

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador de lavabo temporizado
con mezclador y limitador de temperatura
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
 corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
 aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
 Válvulas anti-retorno
 Filtros colectores de suciedad

36 320 000 chromo

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador
y limitador de temperatura ajustable
 Montaje mural
 con válvulas anti-retorno
 Flexo de conexión G 1/2"
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
 corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
 aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
 Racores en S
 Filtros colectores de suciedad

36 321 000 chromo

Eurosmart Cosmopolitan T
Mezclador temporizado de ducha 1/2" con mezclador
y limitador de temperatura ajustable
3 ajustes de tiempo de salida del agua:
 corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto),
 aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)
 Filtros colectores de suciedad
Necesaria parte empotrable 36 322 001

36 322 001
Eurosmart Cosmopolitan T
Subconjunto para empotrar
con mezclador metálico
Empotrable

con brida adhesiva para montaje
 2 llaves de corte integradas
 Válvulas anti-retorno
Parte empotrable para 36 321 000
 Permite impermeabilizar la construcción de la
 pared que rodea el cuerpo empotrado
 Con manguito de estanqueidad

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

	Referencia	Color	Precio (€)
 	36 265 000 +++*	 Cromo	148,68
<p>Euroeco Cosmopolitan T Grifo de lavabo 1/2" Temporizado Índices azul y rojo 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)</p>			
 	36 266 000 +++*	 Cromo	136,29
<p>Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de lavabo 1/2" Temporizado Montaje mural Índices azul y rojo Limitador de caudal a 5,7 l/min. 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)</p>			
 	36 316 000	 Cromo	53,69
<p>Euroeco Cosmopolitan T Prolongación 42 mm. para grifo temporizado (36 266 000) GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			
 	36 268 000	 Cromo	136,29
<p>Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de ducha 1/2" Temporizado Empotrable Índices azul y rojo 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)</p>			
 	36 267 000	 Cromo	128,04
<p>Euroeco Cosmopolitan T Grifo mural de ducha 1/2" Temporizado Índices azul y rojo 3 ajustes de tiempo de salida del agua: corto - medio- largo (prefijado de fábrica: corto), aprox.7, 15, 30 seg (dependiendo de la presión)</p>			

GROHE SENSIA
SHOWER TOILETS





CONTENIDO

GROHE Sensia Arena
Asiento bidé manual

570
573



GROHE SENSIA ARENA

LA AVANZADA TECNOLOGÍA APORTA UN DISEÑO INNOVADOR. GROHE TE CUIDA.

Un buen diseño debería permitir un uso intuitivo, con una perfecta simbiosis entre forma y función para crear objetos que te hagan sentir inmediatamente como en casa. Nuestro diseño del nuevo GROHE Sensia Arena es puro y sin artificios. Lo hemos dotado de líneas limpias sin recovecos que oculten la suciedad, con una forma suave que irradia una discreta elegancia. Incorpora detalles que te transmitirán una sutil sensación de comodidad, desde la luz nocturna que te guía por el baño en la oscuridad hasta la función de apertura y cierre automáticos de la tapa, todas ellas esmeradamente pensadas para hacerte sentir mimado y seguro. Desde su silueta estilizada hasta su acabado tecnológicamente avanzado, creemos que con el GROHE Sensia Arena hemos creado el referente del futuro de la personalización y la comodidad de limpieza.



SHOWER TOILET

Tu baño y tu inodoro deberían ser el espacio más limpio de la casa.

Sabemos que una sensación de limpieza total requiere plena confianza, es por ello que tu Spalet es completamente higiénico, y está siempre tan limpio como si fuera nuevo. De ahí que se haya considerado cuidadosamente cada detalle de diseño para ofrecer nuevos niveles de limpieza en todas las etapas. Los recubrimientos higiénicos especiales y una descarga potente permiten una auto-limpieza eficaz del inodoro, mientras que las cánulas anti-bacterianas autolimpiables te ofrecen total tranquilidad a la hora de utilizar la función de spray.

Disfruta de múltiples beneficios que te sentarán como un guante

01 Cuidado perfecto de la piel

Con una selección de sprays completamente ajustables, dos cánulas de ducha antibacterianas y un flujo de agua caliente ilimitado para una cómoda limpieza, podrás disfrutar de un cuidado de la piel perfecto: SkinClean.

02 Limpieza e higiene definitivas

Con la avanzada tecnología AquaCeramics, recubrimiento resistente a gérmenes Hyperclean y cánulas anti-bacterianas autolimpiables puedes estar seguro de la higiene al 100 %: HygieneClean.

03 Comodidad personal

Con funciones como absorción de olores, secador, luz nocturna y aplicación de smartphone, ofrecemos la comodidad más inteligente: la comodidad personal.

ASIENTO BIDÉ MANUAL GROHE CÓMODO E HIGIÉNICO

LÍMPIATE CÓMODAMENTE CON AGUA – NO NECESITA ELECTRICIDAD.

Con el asiento bidé manual de GROHE transforma un sencillo inodoro en un lugar cómodo e higiénico donde el cuidado personal y la limpieza nunca volverán a ser lo mismo. El asiento funciona con la presión del agua, sin necesidad de electricidad. Fabricado con Duroplast de alta calidad, tiene un diseño fino y elegante sin líneas de división.



DUCHA POSTERIOR

Agradable y preciso. Puedes ajustar la intensidad del chorro para una limpieza más suave.



DUCHA FEMENINA

La refrescante ducha femenina utiliza un brazo independiente para una completa higiene. Chorro más suave y ancho, ideal para áreas íntimas. La intensidad del chorro se puede ajustar para una mayor comodidad.



CIERRE AMORTIGUADO

La tapa y el asiento disponen de cierre amortiguado para no dañar el inodoro y no engancharse los dedos.



CÁNULAS RECTRÁCTILES

Los dos brazos son retráctiles y están protegidos para una mayor higiene.



FUNCIÓN DE AUTOLAVADO

Los dos brazos y sus cánulas se mantienen limpios gracias a la función de autolavado. Fabricado con material antibacteriano, las cánulas se lavan antes y después de cada uso con la palanca de control.

GROHE SENSIA ARENA

Referencia	Color	Precio (€)
39 354 SH1 	blanco alpino	3.143,70

GROHE Sensia Arena

Showet Toilet WC suspendido para cisternas empotradas

GROHE Hygiene Clean: con superficie anti-bacteriana
HyperClean (SIAA Kokin estándar Japonés compatible) y anti adherente

GROHE Power Flush: descarga con efecto remolino para una limpieza potente y tecnología **GROHE Triple Vortex** con tres salidas de agua

GROHE Skin Clean:

2 cabezales ajustables (1 cánula para el spray posterior y una separada para la ducha femenina).

Spray oscilante (suave movimiento de vaivén automático para ampliar la zona de limpieza)

Spray Masaje para un relajante efecto de masaje.

Intensidad del chorro ajustable

Limpieza automática de los cabezales de las cánulas antes y después de cada uso.

Calentador instantáneo de agua integrado, suministra agua caliente ilimitada al instante

Temperatura ajustable

Funciones adicionales:

Secador de aire caliente, temperatura ajustable

Absorción de olores

Función PlasmaCluster - tecnología de iones

Asiento y tapa Duroplast WC con función automática de apertura y cierre

Sensor infrarojo que identifica la presencia del usuario

Panel de control en el lateral del WC

Luz nocturna en el interior del WC

Conexiones de suministro de agua y electricidad ocultas

Control remoto

Disponible Smart phone app para iOS y Android

Incluye:

Control remoto con soporte a pared

Filtro de carbón activo para la absorción de olores

conexión de suministro de agua para la cisterna empotrada

Protector de cánulas

cable con sistema de conexión para el aparato

Presión 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)

Voltaje nominal 220-240 V AC


Frecuencia principal 50-60 Hz

Tipo de protección IPX4


Cumple con

EN 1717

Marca CE



GROHE SENSIA ARENA



Referencia	Color	Precio (€)
39 596 000		334,23

Rapid SLX

Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula



Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M


(se venden por separado)


para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)

GROHE SENSIA ARENA

Referencia	Color	Precio (€)
39 599 000		439,79
<p>Rapid SLX Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada. Ideal para WC Rimless con cisterna empotrada GDX, 6 l Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante</p> <p>Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm Marco de acero con revestimiento anticorrosión Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas Ajuste rápido Elementos de fijación 2 pernos con tuercas para colgar la taza Accesorio de fijación para barras de apoyo Distancia entre pernos 180 y 230 mm. Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm Manguito de desagüe DN 80 Set de conexión desagüe</p> <p>Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación montaje vertical</p> <p>Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared Incluye Flow Manager La velocidad de descarga del agua puede modificarse fácilmente para evitar salpicaduras Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula</p>		




46 944 001 		227,36
<p>GROHE Sensia Arena Kit de instalación para descarga automática y pre-descarga Compuesto por: servo motor para GD 2 Varilla de accionamiento para la válvula de descarga Cable y tapa ciega Conexiones flexibles Accionamiento para WC no incluido Marca CE</p>		



GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL



GROHE ASIENTO BIDÉ MANUAL



Referencia	Color	Precio (€)
39 648 SH0	blanco alpino	272,59

Sanitarios Bau

Asiento bidé manual

Tapa y asiento para inodoro

2 brazos con cánula extraíble:

(1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina)

Función de autolavado de las cánulas

No necesita electricidad

Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada

Conexiones de agua de 3/8"

Incluye:

Placa de fijación

Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar)

Cumple con

EN 1717

GROHE SANITARIOS





CONTENIDO

Essence	583
Sanitarios Cube	589
Sanitarios Euro	593
Sanitarios Bau	599
Platos de ducha acrílicos	607

SANITARIOS GROHE CUATRO LÍNEAS DE DISEÑO ÚNICO

Consigue una total armonía total en el cuarto de baño: con Los Sanitarios GROHE y los platos de ducha GROHE. Si eliges una de nuestras combinaciones perfectas, tendrás la seguridad de obtener un estilo unificado y perfectamente diseñado.

Independientemente de tu estilo de vida y de tus gustos, encontrarás la combinación perfecta de productos gracias a las cuatro gamas de cerámica de GROHE y a la línea de platos de ducha universales. Cada una cuenta con sus propias cualidades distintivas y conforma un baño visualmente unificado.



ESSENCE

BELLEZA EN SU ESTADO MÁS PURO



SANITARIOS CUBE

UNA CLARA DECLARACIÓN DE ESTILO



SANITARIOS EURO
SE ADAPTA A MI ESTILO DE VIDA



SANITARIOS BAU
VERSATILIDAD PARA LA VIDA MODERNA

NUESTRAS ATRACTIVAS TECNOLOGÍAS

Puede que no lo veas a primera vista, pero nuestros sanitarios están equipados con la tecnología más avanzada. En GROHE, nuestro deseo es conseguir que el tiempo que pases en el cuarto de baño sea lo más reconfortante posible, sin restricciones de ningún tipo. Descubre las innovadoras tecnologías de GROHE.

NUESTRAS TECNOLOGÍAS CLAVE



DESCARGA TRIPLE VORTEX
TRIPLE PODER: LIMPIO Y SILENCIOSO



TECNOLOGÍA RIMLESS
LAS BACTERIAS NO TIENEN DÓNDE
ESCONDERSE



DUAL FLUSH

CISTERNA DE DOBLE DESCARGA PARA MAYOR AHORRO DE AGUA



PUREGUARD

SE MANTIENE BLANCO Y BRILLANTE, NO DEJA ESPACIO PARA LAS BACTERIAS NI LA SUCIEDAD



ASIENTO DE EXTRACCIÓN RÁPIDA

EXTRACCIÓN RÁPIDA PARA FACILITAR LA LIMPIEZA




CIERRE AMORTIGUADO DE ASIENTO Y TAPA

SUAVE Y SILENCIOSO











GROHE ESSENCE



GROHE ESSENCE













	Referencia	Color	Precio (€)
		39 564 00H S blanco alpino	280,77
	Essence Lavabo mural 70 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 700 x 485 mm adecuado para semi pedestal y pedestal Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet		
		39 565 00H S blanco alpino	261,69
	Essence Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 600 x 485 mm adecuado para semi pedestal y pedestal Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet		
		39 566 00H S blanco alpino	616,05
	Essence Lavabo encastrado 100 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 1000 x 460 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet		
		39 567 00H S blanco alpino	441,60
	Essence Lavabo encastrado 80 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería 800 x 460 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 12 unidades por pallet		
		39 568 00H S blanco alpino	302,58
	Essence Lavabo encastrado 60 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería con rebosadero en el lado opuesto de la grifería adecuado para integrar en muebles de baño 600 x 460 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet		
		39 608 00H S blanco alpino	412,15
	Essence Lavabo tipo Bol 60 cm Sin rebosadero 600 x 400 mm Incluye set de fijación Incluido embellecedor cerámico para desagüe Siempre posición en abierto Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 22 unidades por pallet		







GROHE ESSENCE






	Referencia	Color	Precio (€)
		39 609 00H S blanco alpino	333,64
	Essence Lavabo tipo bol 45 cm Sin rebosadero 450 x 450 mm Incluye set de fijación Incluido embellecedor cerámico para desagüe Siempre posición en abierto Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 30 unidades por pallet		
		39 570 000 S blanco alpino	163,55
	Essence Semipedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 33 unidades por pallet		
		39 571 00H S blanco alpino	389,80
	Essence Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Salida horizontal descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 12 unidades por pallet		
		39 572 00H S blanco alpino	417,74
	Essence Inodoro a suelo para tanque bajo Salida Dual Rimless descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 6 unidades por pallet		
		39 573 00H S blanco alpino	406,16
	Essence Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared Salida Dual Para cisterna empotrada Rimless descarga 4.5/3 L Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano		

SANITARIO

GROHE ESSENCE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 578 000 S	blanco alpino	245,33
Essence Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga GROHE AV1 Doble descarga Dual Flush 4,5/ 3 l Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet			
 	39 579 000 S	blanco alpino	233,45
Essence Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga GROHE AV1 Doble descarga Dual Flush 4,5/ 3 l Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet			
 	39 577 000 S	blanco alpino	61,43
Essence Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg 168 unidades por pallet			
 	39 574 00H S	blanco alpino	389,80
Essence Bidé suspendido Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet			
 	39 575 00H S	blanco alpino	406,16
Essence Bidé a suelo Un orificio para la grifería Con rebosadero Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet			
 	39 611 000 S	blanco alpino	5.222,62
Essence Bañera Exenta 180 x 80 cm Altura 57,5 cm Volumen de agua 240 l Volumen útil 170 l Sin rebosadero Acero con titanio vitrificado Conjunto de desagüe GROHE recomendado: 49 113 000/ SH0 (se venden por separado) Necesaria conexión eléctrica para instalación del desagüe 49 113 000/ SH0 Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido			













	Referencia	Color	Precio (€)
	39 729 000 S	blanco alpino	5.222,62
	Essence Bañera Exenta 180 x 80 cm Altura 57,5 cm Volumen de agua 240 l Volumen útil 170 l Con rebosadero Acero con titanio vitrificado Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000) Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792) Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido		
	39 617 000 S	blanco alpino	910,61
	Essence Bañera Encastrada 180 x 80 cm Altura 45 cm Volumen de agua 240 l Volumen útil 170 l Con rebosadero Acero con titanio vitrificado Adecuado para Talento (28 943 000 + 19 025 000) y Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) conjuntos de desagüe Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido		
	39 622 000 S	blanco alpino	5.222,62
	Essence Bañera Contra pared 180 x 85 cm Altura 57,5 cm Volumen de agua 240 l Volumen útil 170 l Con rebosadero Acero con titanio vitrificado Adecuado para conjuntos de desagüe Talento (28 943 000 + 19 025 000) Adecuado para válvula de desagüe Viega Multiplex Trio (unidad funcional 6161.62/727970 + partes cromadas Visign MT3 6161.13/725792) Incluye alfombrilla de amortiguación de ruido		

	Referencia	Color	Precio (€)
	49 113 000 S	chromo	2.066,77
	49 113 SH0 S	blanco alpino	2.066,77
<p>Essence Válvula de desagüe para bañeras exentas Función dual de desagüe y drenaje del agua Desagüe oculto Sensor de presión eléctrico para evitar desbordamientos Conexión eléctrica necesaria para instalación</p>			
	19 025 000 S	chromo	58,84
	<p>Talento Desagüe automático Rosetón Desagüe automático Sólo parte exterior Para combinar con 28 939 para bañera normal / 28 943 para bañera especial</p>		
	19 952 000 S	chromo	168,81
	<p>Talentofill Desagüe automático con caño integrado Compuesto por: Rosetón con caño integrado Sólo parte exterior</p> <p>Para combinar con 28 990 para bañera normal / 28 991 para bañera especial</p>		
	28 943 000 S		137,45
	<p>Talento Desagüe automático Para bañera especial Sólo parte empotrable Sifón orientable Con codo de salida de 45°</p>		
	28 991 000 S		255,83
	<p>Talentofill Desagüe automático con caño integrado Rebosadero extensible Sólo parte empotrable Sifón orientable con codo de salida de 45° Instalación acorde con DIN 1988 Para bañera normal o especial</p>		













GROHE SANITARIOS CUBE


















GROHE SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 386 00H S	blanco alpino	586,80
Sanitarios Cube Lavabo encastrado 100 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 1000 x 490 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet			
 	39 469 00H S	blanco alpino	507,35
Sanitarios Cube Lavabo mural 80 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 800 x 490 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet			
 	39 473 00H S	blanco alpino	275,15
Sanitarios Cube Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 600 x 490 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet			
 	39 474 00H S	blanco alpino	258,31
Sanitarios Cube Lavabo mural 50 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 500 x 490 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet			
 	39 475 00H S	blanco alpino	586,80
Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 100 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 1000 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet			
 	39 476 00H S	blanco alpino	508,19
Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 80 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 800 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 10 unidades por pallet			

GROHE SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 477 00H S	blanco alpino	275,15
Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 60 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 600 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet			
 	39 478 00H S	blanco alpino	258,31
Sanitarios Cube Lavabo sobreencimera 50 cm Vitrificado en la cara posterior 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 500 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet			
 	39 481 00H S	blanco alpino	247,08
Sanitarios Cube Lavabo tipo bol 50 cm Sin rebosadero 500 x 470 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 20 unidades por pallet			
 	39 482 00H S	blanco alpino	219,00
Sanitarios Cube Lavabo tipo bol 40 cm Sin rebosadero 410 x 410 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 24 unidades por pallet			
 	39 480 00H S	blanco alpino	247,08
Sanitarios Cube Lavabo bajoencimera 50 cm Instalación bajo encimera 492 x 370 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 18 unidades por pallet			
 	39 479 00H S	blanco alpino	263,92
Sanitarios Cube Lavabo encastrado 60 cm Vitrificado en la cara posterior Encastrada 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería 600 x 490 mm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 16 unidades por pallet			













GROHE SANITARIOS CUBE

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 483 00H 	blanco alpino	213,38
	Sanitarios Cube Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 455 x 350 mm Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 22 unidades por pallet		
	39 245 00H 	blanco alpino	488,75
	Sanitarios Cube Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano		
	39 484 00H 	blanco alpino	547,50
	Sanitarios Cube Inodoro a suelo para tanque bajo Salida Dual Rimless Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet		
	39 490 000 	blanco alpino	300,42
	Sanitarios Cube Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga GROHE AV1 Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet		
	39 488 000 	blanco alpino	210,58
	Sanitarios Cube Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg 126 unidades por pallet		







GROHE SANITARIOS EURO













GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 585 00H S	blanco alpino	478,55
Sanitarios Euro Lavabo encastrado 100 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería Con rebosadero 1000 x 460 mm adecuado para integrar en muebles de baño Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 8 unidades por pallet			
 	39 584 00H S	blanco alpino	370,67
Sanitarios Euro Lavabo encastrado 80 cm Mural / suspendido 1 orificio central y 2 insinuados para la grifería Con rebosadero 800 x 460 mm adecuado para integrar en muebles de baño Porcelana sanitaria GROHE PureGuard capa antisuciedad y tratamiento antibacteriano 12 unidades por pallet			
 	39 323 000 S 39 323 00H S	blanco alpino blanco alpino	103,11 155,39
Sanitarios Euro Lavabo mural 65 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 650 x 514 mm Porcelana sanitaria Opcional: GROHE PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet			
 	39 335 000 S 39 335 00H S	blanco alpino blanco alpino	92,94 145,22
Sanitarios Euro Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 595 x 482 mm Porcelana sanitaria Opcional: GROHE PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet			
 	39 337 000 S 39 337 00H S	blanco alpino blanco alpino	113,97 153,94
Sanitarios Euro Lavabo sobreencimera 60 cm Un orificio para la grifería 596 x 483 mm Porcelana sanitaria Opcional: GROHE PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 18 unidades por pallet			
 	39 336 000 S 39 336 00H S	blanco alpino blanco alpino	103,61 143,56
Sanitarios Euro Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 550 x 450 mm Porcelana sanitaria Opcional: GROHE PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 21 unidades por pallet			











GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 423 000 S Sanitarios Bau Lavabo bajoencimera 55 cm Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	blanco alpino	110,80
	39 324 000 S 39 324 00H S Sanitarios Euro Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 450 x 396 mm Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 160 mm Opcional: GROHE PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 27 unidades por pallet	blanco alpino blanco alpino	87,76 119,34
	39 327 000 S 39 327 00H S Sanitarios Euro Mini lavamanos 37 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 370 x 180 mm Porcelana sanitaria Pedestales no recomendados Opcional: GROHE PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 36 unidades por pallet	blanco alpino blanco alpino	84,23 136,51
	39 201 000 S Sanitarios Euro Semipedestal para lavabo Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Válido para todos los lavabos GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H 30 unidades por pallet	blanco alpino	72,61
	39 325 000 S Sanitarios Euro Semipedestal para lavamanos Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Recomendado para lavamanos 39 324 000 / 39 324 00H 30 unidades por pallet	blanco alpino	72,61
	39 202 000 S Sanitarios Euro Pedestal para lavabo Fijaciones invisibles incluidas Porcelana sanitaria Válido para todos los lavabos GROHE excepto 39 324 000, 39 324 00H, 39 327000, 39 327 00H 30 unidades por pallet	blanco alpino	81,33


GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 328 000 S	blanco alpino	287,55
	39 328 00H S	blanco alpino	339,83
	Sanitarios Euro Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: GROHE PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)	12 unidades por pallet	
	39 206 000 +++* S	blanco alpino	261,40
	39 206 00H S	blanco alpino	313,69
	Sanitarios Euro Inodoro suspendido compacto Para cisterna empotrada Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Profundidad 49 cm Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: GROHE PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)	12 unidades por pallet	
	39 538 000 S	blanco alpino	230,15
	Sanitarios Euro Inodoro suspendido básico Para cisterna empotrada Salida horizontal Rimless descarga 3/5 l. Porcelana sanitaria	12 unidades por pallet	
	39 338 000 +++* S	blanco alpino	223,65
	39 338 00H S	blanco alpino	275,93
	Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque bajo Salida Dual Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: GROHE PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)	9 unidades por pallet	
	39 332 000 +++* S	blanco alpino	172,02
	Sanitarios Euro Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet		

GROHE SANITARIOS EURO

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 333 000 S	blanco alpino	209,12
Sanitarios Euro Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda, derecha o trasera Para alimentación posterior es necesario el set de montaje 49522000 (vendido por separado) Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet			
 	39 339 000 S 39 339 00H S	blanco alpino blanco alpino	222,68 274,95
Sanitarios Euro Inodoro a suelo para tanque alto o adosado a pared Salida horizontal Adosado a pared Tecnología de descarga GROHE Triple Vortex Rimless Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: GROHE PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 12 unidades por pallet			
 	39 330 001 +++* S	blanco alpino	71,76
Sanitarios Euro Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg compatible con todos los inodoros Euro 126 unidades por pallet			
 	39 331 001 S	blanco alpino	71,05
Sanitarios Euro Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Válido para todos los inodoros GROHE Euro Ceramic 126 unidades por pallet			
 	39 208 000 S 39 208 00H S	blanco alpino blanco alpino	259,37 311,65
Sanitarios Euro Bidé suspendido Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Adosado a pared con fijaciones ocultas Opcional: GROHE PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H) 16 unidades por pallet			

GROHE SANITARIOS EURO



Referencia	Color	Precio (€)
39 340 000 S	blanco alpino	228,37
39 340 00H S	blanco alpino	280,65

Sanitarios Euro

Bidé a suelo

Un orificio para la grifería

Incluye set de fijación

Porcelana sanitaria

Adosado a pared con fijaciones ocultas

Opcional: GROHE PureGuard tratamiento anti suciedad y capa anti bacteriana (00H)

12 unidades por pallet











GROHE SANITARIOS BAU




GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
		39 420 000 S Sanitarios Bau Lavabo mural 65 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 646 x 468 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	blanco alpino 70,79
		39 421 000 S Sanitarios Bau Lavabo mural 60 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 609 x 442 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	blanco alpino 61,36
		39 440 000 S Sanitarios Bau Lavabo mural 55 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 553 x 386 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet	blanco alpino 59,77
		39 422 000 S Sanitarios Bau Bau Lavabo empotrado 55 cm Un orificio para la grifería 560 x 400 mm Porcelana sanitaria 21 unidades por pallet	blanco alpino 110,80
		39 423 000 S Sanitarios Bau Lavabo bajoencimera 55 cm Instalación bajo encimera 560 x 420 mm Porcelana sanitaria 18 unidades por pallet	blanco alpino 110,80
		39 424 000 S Sanitarios Bau Lavamanos 45 cm Mural / suspendido Un orificio para la grifería 453 x 354 mm Porcelana sanitaria Distancia entre agujeros de instalación: 205 mm 27 unidades por pallet	blanco alpino 59,89

GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 426 000 S	blanco alpino	67,64
Sanitarios Bau Semipedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Apto para todos los lavabos de cerámica Bau y BauEdge excepto 39 424 000 y 39 806 000 30 unidades por pallet			
 	39 425 000 S	blanco alpino	59,83
Sanitarios Bau Pedestal para lavabo Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 30 unidades por pallet			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div>  	39 910 000 +++* S	blanco alpino	166,27
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida Dual Descarga 3/6 l Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con el asiento y la tapa 39 913 000 (caída amortiguada) Compatible con cisternas Bau Ceramic 39 911 000 y 39 912 000 Edición Profesional 9 unidades por pallet			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div>  	39 911 000 +++* S	blanco alpino	108,97
Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha incluye pulsador de doble descarga Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional 24 unidades por pallet			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">novedad</div>  	39 912 000 +++* S	blanco alpino	108,97
Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000 Edición Profesional 24 unidades por pallet			













GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
<p>novedad</p>  	39 913 000	+++* S blanco alpino	66,64
<p>Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada con tapa Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con la taza Bau Ceramic 39 910 000</p> <p>Edición Profesional 72 unidades por pallet</p>			
 	39 427 000 S	blanco alpino	113,25
<p>Sanitarios Bau Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Rimless Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada)</p> <p>12 unidades por pallet</p>			
 	39 491 000 S	blanco alpino	89,75
<p>Sanitarios Bau Inodoro suspendido Para cisterna empotrada Con brida abierta Porcelana sanitaria</p> <p>12 unidades por pallet</p>			
 	39 428 000 S	blanco alpino	125,36
<p>Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Con brida Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria</p> <p>9 unidades por pallet</p>			
 	39 349 000 S	blanco alpino	139,38
<p>Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada)</p> <p>9 unidades por pallet</p>			



GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 429 000	+++* S blanco alpino	127,78
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque bajo Rimless Salida vertical Incluye set de fijación La cisterna se debe pedir por separado Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 923 000 (tapa fina amortiguada) 9 unidades por pallet			
 	39 436 000	+++* S blanco alpino	88,47
Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación inferior Entrada y salida ocultas Incluye set de descarga Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet			
 	39 437 000	+++* S blanco alpino	109,01
Sanitarios Bau Cisterna para tanque bajo Alimentación lateral izquierda/ derecha Incluye set de descarga Porcelana sanitaria 24 unidades por pallet			
 	39 430 000	S blanco alpino	93,64
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque alto Rimless Salida horizontal Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada) 12 unidades por pallet			
 	39 431 000	S blanco alpino	93,64
Sanitarios Bau Inodoro a suelo para tanque alto Rimless Salida vertical Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Compatible con asiento y tapa 39 492 000 (estándar), 39 493 000 (caída amortiguada) y 39 898 000 (tapa fina amortiguada) 12 unidades por pallet			
 	39 898 000	S blanco alpino	93,87
Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg compatible con Bau Ceramic bowls 39 427 000, 39 430 000 y 39 431 000			

GROHE SANITARIOS BAU

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 923 000 S	blanco alpino	93,87
<p>Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Diseño slim Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg compatible con los cuencos de cerámica Bau 39 349 000 y 39 429 000</p>			
 	39 492 000 +++* S	blanco alpino	31,95
<p>Sanitarios Bau Tapa y asiento Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Capacidad de carga de 150 kg Compatible con todos los inodoros Bau excepto 39 910 000 168 unidades por pallet</p>			
 	39 493 000 S	blanco alpino	62,61
<p>Sanitarios Bau Tapa y asiento caída amortiguada Sistema de fácil extracción Desmontable Material: Duroplast Incluye set de fijación Bisagras de acero inoxidable Fácil fijación por arriba Compatible con todos los inodoros Bau excepto 39 910 000 168 unidades por pallet</p>			
 	39 433 000 S	blanco alpino	180,11
<p>Sanitarios Bau Bidé suspendido Un orificio para la grifería Porcelana sanitaria 16 unidades por pallet</p>			
 	39 432 000 S	blanco alpino	188,64
<p>Sanitarios Bau Bidé a suelo Un orificio para la grifería Incluye set de fijación Porcelana sanitaria 12 unidades por pallet</p>			
 	39 438 000 S	blanco alpino	215,60
<p>Sanitarios Bau Urinario Entrada oculta Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado. 16 unidades por pallet</p>			

GROHE SANITARIOS BAU













	Referencia	Color	Precio (€)
	39 439 000 S	blanco alpino	215,60
	<p>Sanitarios Bau Urinario Entrada superior Volumen de descarga 1 l. Incluye set de fijación Porcelana sanitaria Necesario para su instalación sifón de urinario 39 732 000 (horizontal) o 39 733 000 (vertical), en venta por separado. 16 unidades por pallet</p>		

	39 648 SH0 S	blanco alpino	272,59
	<p>Sanitarios Bau Asiento bidé manual Tapa y asiento para inodoro 2 brazos con cánula extraíble: (1 para lavado posterior, 1 para ducha femenina) Función de autolavado de las cánulas No necesita electricidad Asiento y tapa en Duroplast con caída amortiguada Conexiones de agua de 3/8" Incluye: Placa de fijación Presión 0.1 - 1 MPa (1 - 10 bar) Cumple con EN 1717</p>		

GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS




GROHE PLATOS DE DUCHA ACRÍLICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 300 000 S	blanco alpino	246,40
<p>Plato de ducha acrílico 1000 x 1000 dimensiones: 1000 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado</p> <p>20 unidades por pallet</p>			
 	39 301 000 S	blanco alpino	182,12
<p>Plato de ducha acrílico 900 x 900 dimensiones: 900 x 900 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado</p> <p>20 unidades por pallet</p>			
 	39 302 000 S	blanco alpino	174,09
<p>Plato de ducha acrílico 800 x 800 dimensiones: 800 x 800 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado</p> <p>20 unidades por pallet</p>			
 	39 306 000 S	blanco alpino	200,87
<p>Plato de ducha acrílico 800 x 1000 dimensiones: 800 x 1000 mm altura: 30 mm material acrílico diámetro de tubo de desagüe: 90 mm Conjunto de desagüe GROHE recomendados: 49 533 000 (vertical) y 49 534 000 (horizontal), se venden por separado</p> <p>20 unidades por pallet</p>			
 	49 533 000 S	chromo	50,80
	49 533 SH0 S	blanco alpino	50,80
<p>Desagüe universal para platos de ducha Ø 112 mm Salida vertical GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			
 	49 534 000 S	chromo	50,80
	49 534 SH0 S	blanco alpino	50,80
<p>Desagüe universal para platos de ducha Ø 112 mm Salida horizontal GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			

GROHE
SISTEMAS DE INSTALACIÓN






CONTENIDO

Rapid SLX	Rapid SLX	613
Rapid SL	Rapid SL para WC	617
	Rapid SL para urinario	621
	Rapid SL para bidé	623
	Rapid SL para usuarios con movilidad reducida	625
	Rapid SL autoportante	629
	Rapid SL para Lavabo	631
	Rapid SL accesorios	633
Uniset	Uniset	637

GROHE RAPID SLX



GROHE RAPID SLX



Referencia	Color	Precio (€)
39 596 000		334,23

Rapid SLX

Módulo WC, altura 1.13 m

con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless

El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula



Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores 156 x 197 mm necesario accesorio 66 791 000 (en venta por separado)

GROHE RAPID SLX

Referencia	Color	Precio (€)
39 599 000		439,79



Rapid SLX

Módulo WC, altura 1,13 m con toma de corriente integrada.

Ideal para WC Rimless

con cisterna empotrada GDX, 6 l

Montaje delante de tabiques

ligeros o autoportante

Con toma de corriente integrada para inodoros con ducha

Preparado para futuros cambios a inodoros con ducha bidé

Incluye patrón de montaje para pulsadores pequeños 130 x 172 mm

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado, con conexiones rígidas

Ajuste rápido

Elementos de fijación

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Accesorio de fijación para barras de apoyo

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de salida de PVC giratorio de 90° 100 mm

Manguito de desagüe DN 80

Set de conexión desagüe

Cisterna GDX, 6 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única.**

Entrada suministro de agua por la derecha, por detrás o superior

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

montaje vertical

Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

Incluye Flow Manager

La velocidad de descarga del agua puede modificarse

fácilmente para evitar salpicaduras

Compatible con todos los modelos de inodoro Rimless


El caudal se regula sin necesidad de quitar la válvula

GROHE RAPID SL PARA WC



GROHE RAPID SL PARA WC

Referencia	Color	Precio (€)
38 528 001	+++*	262,32



Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado, Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

39 002 000

468,27

Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m, con extracción de olor externo

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

con tubo de descarga para la extracción de olores

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

profundidad ajustable

Reductor PP Ø 90/110 mm

Set de conexión desagüe

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.

Tubo de descarga con conexión para la extracción de olores 50 mm

Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Conexión de suministro 1/2"

Llave de escuadra integrada

Tubo de descarga

sin necesidad de herramientas para la instalación

de la alimentación


Montaje vertical u horizontal del pulsador

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)


para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)




GROHE RAPID SL PARA WC

novedad



Referencia	Color	Precio (€)
39 940 000	Negro brillo	325,01

Rapid SL
Pack 3 en 1 de Bastidor, Pulsador Skate Cosmo y Anclajes
 Cisterna empotrada 6 - 9l.
Compuesto por:
 Rapid SL para WC (38 528 001)
 Pulsador Skate Cosmopolitan, negro brillo (38 732 KV0)
 Anclaje de fijación (38 558 00M)
Disponible a partir del segundo trimestre 2023




39 687 000	+++*	298,99
------------	------	--------

Rapid SL Slim
Módulo para WC con cisterna de 80 mm, altura de instalación 1,13 m.
ancho 0,50 m
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión
 Para montaje en seco, completamente premontado
 con conexiones rígidas
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 codo de desagüe de PP Ø 90 mm
 profundidad ajustable
 Reductor PP Ø 90/110 mm
 Set de conexión desagüe
 Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
 Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece
 dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
 Entrada de conexión: superior
 Aislada contra condensaciones
 Conexión de suministro 1/2"
 Llave de escuadra integrada
 Tubo de descarga

Para colocación de pulsador sólo verticalmente
Para la instalación en la pared solicite los anclajes 39 699 000 (se venden por separado)
 para la instalación de pulsadores pequeños
 necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)












38 525 001		424,35
------------	--	--------

Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1,00 m
 Cisterna empotrada de 6 - 9l
Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.

Para montaje en seco, completamente premontado
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 codo de desagüe de PP Ø 90 mm
 Reductor PP Ø 90/110 mm
 Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
 Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece
 dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
 Silencioso, grupo acústico I
 Aislada contra condensaciones

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
 (se venden por separado)
 para la instalación de pulsadores pequeños
 necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

GROHE RAPID SL PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 526 000		388,16
	<p>Rapid SL Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m. Cisterna empotrada de 6 - 9l Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado) para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)</p>		
	38 519 001		529,84
	<p>Rapid SL Módulo para WC con fluxor, altura de instalación 1.13 m. Fluxor 6 - 9 l para pulsador mecánico/ electrónico Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente. Para montaje en seco, completamente premontado 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PP Ø 90 mm Reductor PP Ø 90/110 mm Accionamiento manual / electrónico Tiempo de descarga ajustable Llave de corte Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)</p>		
	38 558 00M +++*		18,96
	<p>Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)</p>		
	39 699 000		47,69
	<p>Soportes de pared para cisterna Slim para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)</p>		
	42 333 000		21,53
	<p>Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 l (descarga grande) y 1,8 l (descarga pequeña)</p>		

GROHE RAPID SL PARA URINARIO




GROHE RAPID SL PARA URINARIO

Referencia

Color

Precio (€)



38 786 001

Rapid SL

Módulo para urinario electrónico

Altura **1,13 y 1,30 m.**

Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Codo de desagüe HT DN 50

Tornillos de fijación M8,

con pernos para colgar el urinario

Conexiones de entrada y salida ajustables

Fluxor

Caja de conexión para transformador con tensión 230 V

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

350,52

39 376 000

Rapid SL

Módulo para urinario con sensor de temperatura

con set de empotramiento para Sensor T

Altura **1,13 y 1,30 m.**

Montaje en tabique con montantes

y/o delante de pared resistente.

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Para montaje en seco, completamente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Codo de desagüe HT DN 50

Tornillos de fijación M8,

con pernos para colgar el urinario

Conexiones de entrada y salida ajustables

Caja de empotramiento


Conexión del agua con llave de paso y tubo de purga

para el sensor electrónico T, solicite el juego de instalación

39 368 000 o 39 369 000 (se vende por separado)

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

415,32



38 558 00M +++*

Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros


Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

18,96



GROHE RAPID SL PARA BIDÉ



GROHE RAPID SL PARA BIDÉ


Referencia

Color

Precio (€)

38 597 001

353,79



Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé

Junta de Ø 32 mm

Codo de desagüe HT DN 50

2 racores murales de conexión DN 15



Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

38 545 000

419,20



Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.00 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm

2 racores murales de conexión DN 15



Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

38 543 000

405,28



Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 0.82 m

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Ajuste rápido

Elementos de fijación

Homologado por TÜV

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm

2 racores murales de conexión DN 15


Material de sujeción para el bidé

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

38 558 00M +++*

18,96



Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie


Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA



GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA




A	1080	1130
B	230	280
C	910	960
D	950	1000
E	1010	1060

Referencia **39 140 000** Color **Color** Precio (€) **874,69**


Rapid SL
Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m con elemento de fijación para soporte trasero y railes de soporte WC suspendido para usuarios con movilidad reducida montaje para tazas de 70 cm
Montaje en tabique con montantes y/o delante de pared resistente.
 Marco de acero con revestimiento anticorrosión
 Para montaje en seco, completamente premontado con conexiones rígidas
 Ajuste rápido
 Homologado por TÜV
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 4 soportes de pared
 Accesorio de fijación para barras de apoyo
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 codo de desagüe de PP Ø 90 mm
 profundidad ajustable
 Reductor PP Ø 90/110 mm
 Set de conexión desagüe
 Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
 Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
 Válvula de descarga **neumática** AV1 que ofrece dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
 4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.
 Silencioso, grupo acústico I
 Aislada contra condensaciones
 Conexión de suministro 1/2"
 Llave de escuadra integrada
 Tubo de descarga
 Incluye anclajes 38 558 00M para instalación en la pared

38 759 SD0 **acero inox** **1.174,57**



Radio electrónica para WC
 Módulo receptor 868,4 MHz para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
para cisternas GD2
 Cisterna 6 l
para empotrar
 Escudo de 156 x 197 mm
 Servo motor
 Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
 Volumen de descarga regulable
 Tiempo de descarga ajustable
 Puede activarse una descarga cada 72h con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador
 Marca CE


38 934 SD0 **acero inox** **714,53**



Control de WC para control manual remoto
 para cisternas empotradas 6 - 9 l
 Conecta uno o más pulsadores
 Válido para colocar en railes para discapacitados con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
 Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm
 Transformador para conexión externa alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V
 Cable de conexión de 3 m
No incluye pulsador ni anclajes de apoyo

GROHE RAPID SL PARA USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Referencia	Color	Precio (€)
39 141 000		813,47



Radio electrónica

para cisterna GD2 para WC
Módulo receptor 868,4 MHz
Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758
para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB
Servo motor
Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20)
Volumen de descarga regulable
Puede activarse una descarga cada 72h
Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l)
No incluido pulsador ni baterías
Marca CE

GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE




GROHE RAPID SL AUTOPORTANTE

Referencia Color Precio (€)

38 584 001

353,44



Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 1.13 m

Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Marco de acero con revestimiento anticorrosión, Para montaje en seco, completamente premontado

2 pernos con tuercas para colgar la taza

codo de desagüe de PP Ø 90 mm

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

4 entradas de conexión: izquierda, derecha, por detrás o superior.

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación

Montaje vertical u horizontal del pulsador


Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M (se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 587 000

491,15



Rapid SL

Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m.

Cisterna empotrada de 6 - 9 l

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Para montaje en seco, completamente premontado, Ajuste rápido

2 pernos con tuercas para colgar la taza

Distancia entre pernos 180 y 230 mm.

Codo de salida 90 mm de PVC giratorio 90°

Reductor PP Ø 90/110 mm

Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características:

Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece

dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.

Montaje del pulsador **frontal o superior**

Silencioso, grupo acústico I

Aislada contra condensaciones

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M


(se venden por separado)

para la instalación de pulsadores pequeños

necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)

38 581 001

558,01



Rapid SL

Módulo para bidé, altura de instalación 1.13 m

Montaje delante de tabiques ligeros o autoportante

Marco de acero con revestimiento anticorrosión

Totalmente premontado

Conexiones de módulo

ajustables en altura

Pernos para colgar el bidé

Codo de desagüe HT DN 50

Junta de Ø 32 mm


2 racores murales de conexión DN 15

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M

(se venden por separado)

38 558 00M +++*

18,96



Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los

elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie

Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL PARA LAVABO




GROHE RAPID SL PARA LAVABO

Referencia Color Precio (€)

38 731 000

148,89



Rapid SL

**Módulo para lavabo, para instalación de grifo de un orificio
Altura 1,13 m.**

**Montaje en tabique con montantes
y/o delante de pared resistente.**

Para montaje en seco, completamente premontado

Distancia entre pernos variable

Codo de desagüe HT DN 50


2 conexiones pasamuros

insonorizadas DN 15.

Para la instalación en la pared, solicite los anclajes 38 558 00M
(se venden por separado)

38 558 00M +++*

18,96



Rapid SL

Anclaje de fijación

Para fijación de los
elementos a la pared.

Para fijar los elementos en paredes resistentes

o delante de tabiques ligeros

Regulable desde 130 - 230 mm

Revestimiento individual o en serie










Elementos de fijación

Pernos y tuercas (2 unidades)

GROHE RAPID SL ACCESORIOS




GROHE RAPID SL ACCESORIOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 636 001		119,93
	Rapid SL Revestimiento Altura 1,13 m. Placa de fibra de yeso 1180 x 480 x 12,5 mm Con todos los agujeros y tornillos. Con fijaciones angulares (2 unidades)		
 	38 558 00M +++*		18,96
	Rapid SL Anclaje de fijación Para fijación de los elementos a la pared. Para fijar los elementos en paredes resistentes o delante de tabiques ligeros Regulable desde 130 - 230 mm Revestimiento individual o en serie Elementos de fijación Pernos y tuercas (2 unidades)		
	39 699 000		47,69
	Soportes de pared para cisterna Slim para utilizar con cisterna de 80 mm (39 687 000)		
 	37 131 000 +++*		6,75
	Amortiguador de ruido para WC con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma		
 	40 911 000		19,49
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset		
 	40 950 000	chromo	25,00
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinación con Rapid SL y Uniset con altura de instalación de 0,82 m / 1,00 m. Instalación del pulsador en posición horizontal		

GROHE RAPID SL ACCESORIOS

Referencia	Color	Precio (€)
40 949 000	chromo	32,13




Patrón de montaje para pulsadores pequeños
Para cisterna de 80 mm

GROHE UNISET




39 683 000 155,93




Uniset Slim
Módulo para WC con cisterna 88.9 mm
 módulo para la instalación
 793 x 426 x 130 mm
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 codo de desagüe de PP Ø 90 mm
 profundidad ajustable
 Reductor PP Ø 90/110 mm
 Set de conexión desagüe
 cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características:
 Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
 Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece
 dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
 Entrada de conexión: superior
 Conexión de suministro 1/2"
 Llave de escuadra integrada
 Tubo de descarga
 Silencioso, grupo acústico I
 Aislada contra condensaciones
Para colocación de pulsador sólo verticalmente
 para la instalación de pulsadores pequeños
 necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)

38 643 001 232,69













Uniset
Módulo para WC con carcasa EPS
 Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Para tabicar: módulo cerrado e
 insonorizado, 830 x 480 x 130 mm
 Con raíl y accesorios para
 instalación individual.
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 codo de desagüe de PP Ø 90 mm
 Reductor PP Ø 90/110 mm
 Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
 Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
 Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece
 dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
 Conexión por la izquierda, por la derecha,
 por arriba o por detrás.
 Silencioso, grupo acústico I
 Aislada contra condensaciones
 Montaje vertical u horizontal del pulsador
 sin necesidad de herramientas para la instalación
 de la alimentación
 Para la instalación de Shower toilets es necesario el
 accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
 para la instalación de pulsadores pequeños
 necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

38 642 001 243,93



Uniset
Módulo para WC con carcasa EPS y pies de apoyo
 Cisterna empotrada GD 2, 6 - 9 l
Para tabicar: módulo cerrado e
 insonorizado
 830 x 470 x 130 mm.
 Con raíl y accesorios para
 instalación individual.
 2 pernos con tuercas para colgar la taza
 Distancia entre pernos 180 y 230 mm.
 codo de desagüe de PP Ø 90 mm
 Reductor PP Ø 90/110 mm
 Cisterna GD2, 6 - 9 l, contiene las siguientes características:
 Ajuste de fábrica a 6l. y 3l.
 Válvula de descarga **neumática AV1** que ofrece
 dos opciones: **Dual Flush** o **Descarga única**.
 Conexión por la izquierda, por la derecha,
 por arriba o por detrás.
 Silencioso, grupo acústico I
 Aislada contra condensaciones
 sin necesidad de herramientas para la instalación
 de la alimentación
 Para la instalación de Shower toilets es necesario el
 accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente
 para la instalación de pulsadores pequeños
 necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 415 001		370,93
<p>Uniset Módulo para WC, altura de instalación 0,82 m. Cisterna empotrada de 6 - 9 l Montaje del pulsador frontal o superior Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado. Con rail y accesorios para instalación individual. 2 pernos con tuercas para colgar la taza Distancia entre pernos 180 y 230 mm. codo de desagüe de PP Ø 90 mm Set de conexión desagüe Cisterna 6 - 9 l, contiene las siguientes características: Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Conexión por la derecha, izquierda o por arriba Para la instalación de Shower toilets es necesario el accesorio adicional 40 899 000 a pedir separadamente para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 950 000 (en venta por separado)</p>			
 	38 785 000		288,07
<p>Uniset Módulo para urinario electrónico con GROHE Rapido U Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado. Con rail y accesorios para instalación individual. Codo de desagüe HT DN 50 Pernos para fijación del urinario Fluxor Caja de conexión para transformador con tensión 230 V</p>			
 	37 578 001		209,56
<p>Uniset Módulo para bidé con carcasa EPS Para tabicar: módulo cerrado e insonorizado. Con rail y accesorios para instalación individual. Para instalación individual o en serie Rail con accesorios de fijación para instalación individual Pernos para colgar el bidé Conexiones de entrada y salida ajustables. Codo de desagüe HT DN 50 Junta de Ø 32 mm 2 racores de conexión ajustables Material de sujeción para el bidé para la instalación en la pared solicite pies de soporte 37 304 000 (se venden por separado)</p>			
 	38 703 000		195,15
<p>Uniset Modulo para bide estructura de acero galvanizada con 4 soportes de fijación 2 tornillos de fijación para bide Conexiones de entrada y salida ajustables. Codo de desagüe HT DN 50 Junta de Ø 32 mm 2 racores de conexión 1/2" ajustables Material de sujeción para el bidé</p>			
 	40 911 000		19,49
<p>Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset</p>			
	40 950 000	 Cromo	25,00
<p>Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)</p>			
	40 949 000	 Cromo	32,13
<p>Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)</p>			

GROHE
SISTEMAS DE DESCARGA











CONTENIDO

WC	Cisternas para WC	643
	Mecanismos	645
	Fluxores para WC	649
	Accionamientos especiales	653
Urinario	Fluxores urinario electrónicos	659
	Fluxores urinario manuales	663

GROHE CISTERNAS PARA WC



GROHE CISTERNAS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 791 SH0	blanco alpino	113,41
	<p>Cisterna para WC 6 - 9 l ajustable Instalación vista Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga. Conexión tubo de descarga oculto Con servoválvula con interrupción voluntaria de la descarga Tanque bajo Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Llave de escuadra DN 15 Latiguillo de conexión de cobre Plantilla de montaje Tubo de descarga y goma de enchufe. con codo de conexión</p>		
	38 661 000		148,37
	<p>Cisterna GD2 para WC 6 - 9 l ajustable Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Conexión por la izquierda, por la derecha, por arriba o por detrás. Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga sin necesidad de herramientas para la instalación de la alimentación Montaje vertical u horizontal del pulsador - sin escudo/accionamiento - Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 911 000 (en venta por separado)</p>		
	39 694 000		130,79
	<p>Solo Slim Cisterna para WC, grosor 88.9 mm cisterna de descarga SLIM, 3 - 6 l, con las siguientes características: Ajuste de fábrica a 6l. y 3l. Válvula de descarga neumática AV1 que ofrece dos opciones: Dual Flush o Descarga única. Entrada de conexión: superior Conexión de suministro 1/2" Llave de escuadra integrada Tubo de descarga Silencioso, grupo acústico I Aislada contra condensaciones Para colocación de pulsador sólo verticalmente para la instalación de pulsadores pequeños necesario accesorio 40 949 000 (en venta por separado)</p>		

GROHE MECANISMOS





GROHE MECANISMOS



	Referencia	Color	Precio (€)
	37 095 000	+++*	46,47
	Válvula de llenado		
	37 093 000		66,05
	Idem, con alimentación por abajo		
	37 092 000		55,97
	Idem, con racor		
	42 297 P10	Cromo mate / cromo	84,13
	Eco válvula de descarga para combinaciones de tanque bajo		
	Válvula de descarga AV1 Dual Flush		
	Agujeros de tapa de Ø 40 mm		
	Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar		
	Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm.		
	42 253 000		102,71
	Valvula de descarga Dual Flush AV1		
	Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop		
	Incluye asiento		
	37 078 P10	Cromo mate / cromo	82,56
	Servo set		
	Servo set completo para agujeros de tapa Ø 16-35 mm.		
	Alimentación lateral con racor ref. 37 078 PI y por abajo ref. 37 081.		
	Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga.		
	Set de tornillos y junta de goma de diámetro 100 mm.		
	GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	El tubo de descarga se puede acortar hasta 100 mm		
	37 088 P10	+++* Cromo mate / cromo	74,55
	Servo válvula de descarga mecánica		
	Start & Stop: sistema de interrupción voluntaria de la descarga.		
	Rosetón		
	Agujeros de tapa Ø 16 - 35 mm		
	Elementos de fijación		
	GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	37 085 P10	+++* Cromo mate / cromo	58,04
	Idem, con botón pulsador a ras de tapa para agujeros de Ø 40 mm		
	42 320 000	+++*	55,37
	Valvula de descarga Dual Flush AV1		
	Válvula AV1 completa con extensión de tubería		
	6 - 9 l ajustable		
	sin asiento		
	sin accionamiento		

GROHE MECANISMOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	42 314 000		86,75
<p>AV1 válvula de descarga completa Válvula de descarga neumática que ofrece 2 modos de funcionamiento: doble descarga o start/stop Incluye asiento</p>			
 	42 774 000		91,69
<p>Válvula de descarga, Dual Flush para accionamiento neumático</p>			
 	37 311 K00	negro	54,33
<p>Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. para manguito desagüe de Ø 90 mm de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)</p>			
 	37 489 000		7,33
<p>Alargadera para el tubo de descarga empotrado Longitud 200 mm</p>			
 	37 104 K00	negro	19,80
<p>Accesorios de descarga y desagüe para tazas WC suspendidas con tubo de descarga Ø 45 mm. Longitud 200 mm Goma de enchufe Manguito de desagüe Ø 110 mm. de 150 mm longitud Capuchones para los tornillos de fijación del WC (43 511 SH0)</p>			
 	37 105 K00	negro	29,95
<p>Alargadera para el tubo de descarga empotrado, Longitud 300 mm</p>			

GROHE MECANISMOS













	Referencia	Color	Precio (€)
 	42 333 000		21,53
<p>Kit reductor a 4,5 l. para cisternas GD2 Para reducir el volumen máximo de descarga a 3,8 l (descarga grande) y 1,8 l (descarga pequeña)</p>			

 	37 131 000 +++*		6,75
<p>Amortiguador de ruido para WC con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma</p>			









GROHE FLUXORES PARA WC













GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 347 000	 Cromo	265,49
	Rondo A.S. Fluxor para WC Latón cromado GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Pulsador de accionamiento de plástico cromado 6 - 9 l ajustable con rosetón Presión mínima 1,2 bares Presión máxima 5 bares Silencioso, grupo acústico I		
 	37 349 000	 Cromo	306,33
	Rondo A.S. Fluxor para WC con llave de paso Latón cromado GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Pulsador de accionamiento de plástico cromado con regulación de caudal 6 - 9 l ajustable con rosetón Silencioso, grupo acústico I		
 	37 141 000	 Cromo	136,15
	DAL- Fluxor totalmente automático 3/4" Latón cromado GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero con regulación de caudal automática Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Grupo de grifería II		
 	37 139 000	 Cromo	120,84
	DAL- Fluxor Automático 3/4" Latón cromado GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero con regulación de caudal		
 	37 636 000		102,96
	Llave de paso 3/4" Instalación vista con husillo interior Rosetón set para instalación empotrada en pared rugosa GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
 	37 132 000	 Cromo	40,17
	Abrazadera Antivandálico: sujeción oculta. para tubo de descarga Ø 28 mm para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm		

GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 107 000	chromo	81,25
<p>Tubo de descarga para fluxor de WC Ø 28 x 26 mm, 600 x 200 mm Latón cromado Abrazadera para distancias del tubo a la pared de 15 - 85 mm Goma de enchufe</p>			
 	37 112 000		142,47
<p>Tubo de descarga para válvulas de descarga Ø 28 x 26 mm regulable, 500 - 750 mm Latón cromado</p>			
 	37 114 000	chromo	46,73
<p>Alargadera para tubo de descarga Ø 28 x 26 mm con 260 mm de longitud Latón cromado</p>			
 	37 135 000	+++*	9,73
<p>Conector Ø 55 mm, para unión del tubo de descarga de Ø 26 /28 mm a la taza de WC de suelo.</p>			



GROHE FLUXORES PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 153 000		289,32
	<p>Fluxor para WC para empotrar, 3/4" Llave de corte, 6 - 9 l ajustable Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. - sin escudo/accionamiento - Silencioso, grupo acústico I</p>		
	37 157 000		323,36
	<p>Fluxor para WC para empotrar, 3/4" Llave de corte Descarga ajustable de 6 a 14 l. Para presión baja Presiones hidrodinámicas 0,6 - 3,0 bar (presión estática mínima 1,5 bar) Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga de altura ajustable. - sin escudo/accionamiento - Caudal necesario: 1.6 l/seg</p>		
	37 048 000		299,53
	<p>Fluxor para WC para empotrar, 3/4" con conexión a la electroválvula Llave de corte, 6 - 9 l ajustable Presiones hidrodinámicas 1,2 - 5,0 bar con regulación de caudal 2 m cable de conexión. Caja empotrable 200 x 95 x 210 Tubo de descarga empotrado - sin subconjunto de acabado - ref. 38 393 SD</p>		
	37 102 SH0	blanco alpino	24,93
	<p>Tubo de empalme desde el tubo de descarga de los fluxores y cisternas empotradas a las tazas de pedestal. Goma de enchufe Rosetón</p>		
	37 131 000	+++*	6,75
	<p>Amortiguador de ruido para WC con junta amortiguadora autoadhesiva 2 manguitos de goma</p>		


GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES





GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES



	Referencia	Color	Precio (€)
	38 698 SD1	acero inox	783,39
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC</p> <p>para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p> <p>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		
	38 699 001	Cromo	783,39
	<p>Tectron Surf Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC</p> <p>para cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p> <p>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		
	37 419 000	Cromo	1.053,39
	37 419 SD0	acero inox	1.053,39
<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico para Cisternas con accionamiento manual adicional Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC</p> <p>Descarga única para cisternas GD2 Servo motor para empotrar Antivandálico: sujeción oculta. Escudo de 156 x 197 mm Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p> <p>Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>			

GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 393 SD1	acero inox	783,39
	Tectron Skate Infrarrojo electrónico para fluxor de WC Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Electroválvula Marca CE para uso con válvula de descarga de WC empotrada 37 048 000 y 38 519 001		
 	39 881 000 39 881 SH0	chromo blanco alpino	457,51 438,87
	Tectron Bau E Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Transformador con 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3-9 l Marca CE		
 	39 881 KF0	phantom black / negro mate	540,01
	Tectron Bau E Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE Long-Life Shine acabado brillante Transformador con 42 470 000 100-230 V AC 50-60 Hz, 6.75 V 4 W DC para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3-9 l Marca CE		







GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 882 000	cromo	360,07
	39 882 SH0	blanco alpino	341,45
<p>Tectron Bau E Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Batería de litio 6V. tipo CR-P2 para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p>			
			

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 882 KF0	phantom black / negro mate	442,56
	<p>Tectron Bau E Infrarrojo electrónico para Cisternas Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. GROHE Long-Life Shine acabado brillante Batería de litio 6V. tipo CR-P2 para todas las cisternas GD2 Servo motor Escudo de 156 x 197 mm dispositivo antirobo oculto Control por infrarrojos Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 pre descarga apertura/ cierre Ajustable a 3 -9 l Marca CE</p>		
			

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 759 SD0	acero inox	1.174,57
	<p>Radio electrónica para WC Módulo receptor 868,4 MHz para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB para cisternas GD2 Cisterna 6 l para empotrar Escudo de 156 x 197 mm Servo motor Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Volumen de descarga regulable Tiempo de descarga ajustable Puede activarse una descarga cada 72h con cable alargador de 3 m para la conexión del módulo electrónico con el transformador Marca CE</p>		
			







GROHE ACCIONAMIENTOS ESPECIALES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	39 141 000		813,47
	<p>Radio electrónica para cisterna GD2 para WC Módulo receptor 868,4 MHz Emisor mural 39142 o transmisor de radio 38758 para los railes de apoyo para las personas con discapacidad con el radiotransmisor de Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Servo motor Integrada caja de batería para 4 x 1.5 V Mono D (LR20) Volumen de descarga regulable Puede activarse una descarga cada 72h Dual Flush, posibilidad (6/3 o 9/4,5 l) No incluido pulsador ni baterías Marca CE</p>		
 	38 934 SD0	acero inox	714,53
	<p>Control de WC para control manual remoto para cisternas empotradas 6 - 9 l Conecta uno o más pulsadores Válido para colocar en railes para discapacitados con botón integrado de acero de las marcas: Hewi, Keuco, Lehnen, Normbau, Pressalit, AMS, Deubad, Erlau, FRELU, FSB Accionamiento inoxidable 156 x 197 mm Transformador para conexión externa alimentación 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 V Cable de conexión de 3 m No incluye pulsador ni anclajes de apoyo</p>		
 	37 059 000	chromo	265,37
	<p>Surf Accionamiento neumático GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m</p>		
 	37 060 000	chromo	107,29
	<p>Accionamiento neumático GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m</p>		







GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS







GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 421 000	 Cromo	608,85
	<p>Tectron Rondo Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Instalación vista Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares con llave de paso integrada Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Marca CE</p>		
 	37 427 000	 Cromo	465,37
	<p>Tectron unidad de 1/2" Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Instalación vista Aplicable sobre refs. 37 021 y 37 024. Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Marca CE</p>		
 	37 428 000	 Cromo	445,97
	<p>Tectron unidad de 1/2" Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Latón cromado brillante Aplicable sobre ref. 37 339 000 Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Marca CE</p>		

GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 321 001	 Cromo	698,07
	37 321 SD1	 acero inox	698,07
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Transformador con tensión de conexión 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC Válvula solenoide con filtro Escudo de 116 x 144 mm Presión mínima 0,5 bares, Presión máxima 10 bares Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Necesaria parte empotrable Rapido U Marca CE</p>		
	37 324 001	 Cromo	698,07
	37 324 SD1	 acero inox	698,07
	<p>Tectron Skate Infrarrojo electrónico Fluxor para Urinario Con sensor infrarrojo para comunicación bidireccional para configuración, monitorización y mantenimiento. Batería de litio 6V. tipo CR-P2 Vida útil de la batería: aprox. 7 años (150 usos al día) Válvula solenoide con filtro Escudo de 116 x 144 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Indicador luminoso de cambio de pila Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Funciones adicionales y ajustes precisos con el mando adicional 36 407 001 Tiempo de descarga ajustable manualmente o por control remoto Necesaria parte empotrable Rapido U Marca CE</p>		
	37 338 000		173,19
	<p>GROHE Rapido U Subconjunto de Urinario para empotrar Para accionamiento Manual o para Infrarrojo Electrónico 6V / 230V Conexión del agua con llave de paso Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Tubo de suministro DN 15 Caja de conexión para transformador</p>		



GROHE FLUXORES URINARIO ELECTRÓNICOS

	Referencia	Color	Precio (€)
	39 368 000		907,53
	<p>Sensor de temperatura para urinario Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC sifón con sensor de temperatura Válvula solenoide con filtro Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares Con 7 pre programas Descarga automática Modo limpieza pre descarga apertura/ cierre Marca CE</p>		
	39 369 000		1.207,49
	<p>Sensor de temperatura con Blue tooth para urinario Transformador con tensión de conexión 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC sifón con sensor de temperatura Válvula solenoide con filtro Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 10 bares con módulo Bluetooth para comunicación bi-direccional para establecer el funcionamiento, configuración y servicio con Bluetooth 4.0 * para la comunicación inalámbrica de datos Bluetooth transmisor de frecuencia: 2,4 GHz El rango del bluetooth (10 m) varía dependiendo de los materiales usados entre el transmisor y el receptor Para Apple ** y dispositivos Android Funcionamiento Productos protegidos con una contraseña La app detecta todos los productos Bluetooth al mismo tiempo ciclos de descarga automáticos y sincronización automática del tiempo de descarga uso por día / 30 días Configuración Inercia del cierre de la electroválvula Descarga automática Modo limpieza 2 tiempos apagado / encendido Identificación por nombre Servicio Envía y guarda 3 perfiles Restablecer la configuración de fábrica o de usuario Versión de hardware y software Marca CE</p> <p>Los dispositivos móviles GROHE IR Remote App*** no están incluidos en la entrega y se pueden pedir por separado a través de un Apple store / tienda / iTunes o Google Play tienda autorizada. * La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por Grohe AG es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. ** Apple, el logotipo de Apple, iPod, iPod Touch, iPhone y iTunes son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y otros países. Apple no se hace responsable del funcionamiento de este dispositivo o de su cumplimiento con los estándares normativos y de seguridad. *** Disponible de forma gratuita a través de iTunes o tienda Play Google.</p>		



GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES



GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

		Referencia	Color	Precio (€)
		37 339 000	 Cromo	170,19
		Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Llave de paso integrada GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión mínima 0,5 bares Presión máxima 5 bares		
		37 342 000	 Cromo	203,72
		Rondo Fluxor para urinario Latón cromado Protección antivandálica con accionamiento metálico Llave de paso integrada GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero con capuchón y casquillo de descarga Volumen de descarga ajustable 1.0 - 4.0 l Tubo de descarga 200 mm Presión máxima 5 bares		
		37 396 000	 Cromo	145,47
		Press, 1/2", Temporizado de alimentación trasera, Latón cromado GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
		37 044 000		33,40
		Accesorios de conexión para urinarios con toma trasera Ø 33,5 - 38 mm DN 15, con junta labial para urinarios con toma por detrás Ø 33,5 - 38 mm.		
		37 035 000	 Cromo	20,79
		Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm, Latón cromado Recto		
		37 040 000	 Cromo	57,55
		Tubo de descarga Ø 18 mm, 200 mm Latón cromado Descentramiento 50 mm		

GROHE FLUXORES URINARIO MANUALES

	Referencia	Color	Precio (€)
	37 043 000	chromo	59,53
	Tubo de descarga Ø 18 mm, 400 mm, Latón cromado Recto		

GROHE
PULSADORES
































































































CONTENIDO

WC	Accionamientos para WC	673
	GROHE Fresh	681
	Accionamientos para fluxor WC	683
Urinario	Accionamientos para urinario	685

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Skate Air S	Nova Cosmopolitan Luz	Nova Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	
								
								
	37 535	37 601	37 624	37 965	39 972 000	38 765	38 732	38 732 SD0
Rapid SL								
38 528 001								
39 002 000								
38 584 001								
38 525 001								
38 526 000								
38 587 001								
39 687 000 SLIM								
Rapid SLX								
39 596 000								
39 599 000								
Uniset								
38 643 001								
39 683 000 SLIM								
38 415 001								
Cisternas								
38 661 000								
39 694 000 SLIM								



vertical y horizontal



vertical



horizontal









GROHE ACCIONAMIENTOS PARA CISTERNA DUAL FLUSH & START/STOP

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush y Start/Stop

			Arena Cosmopolitan		Skate Air		Skate	
38 776 SD0	38 845	38 916 0A0	38 844	38 858	38 505	38 506	38 862	38 862 SD0
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	v	v		v	h	●	v
h	h	h		h		h		
h	h	h		h		h		
h	h	h		h				
	v	v	v		v		v	
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
h	●	●	v	h	v	h	●	v
	v	v	v		v		v	
h	h	h		h		h		
h	●	●	v	h	v	h	●	v
	v	v	v		v		v	

GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES

Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

	Skate Air		Skate		Surf latón cromado	Accionamientos electrónicos		
								
	38 564	38 565	37 547 Fluxor	38 445 SD0 Fluxor	37 069 000 Fluxor	37 419	38 698 SD1	38 699 001
Rapid SL								
38 528 001	v	h				v	v	v
39 002 000	v	h				v	v	v
38 584 001	v	h				v	v	v
38 525 001		h						
38 526 000		h						
38 587 000		h						
39 687 000 SLIM	v							
Rapid SLX								
39 596 000	v	h				v	v	v
39 599 000	v	h				v	v	v
Uniset								
38 643 001	v	h				v	v	v
39 683 000 SLIM	v							
38 415 001		h						
Cisternas								
38 661 000	v	h				v	v	v
39 694 000 SLIM	v							








 vertical y horizontal

 vertical

 horizontal

GROHE ACCIONAMIENTOS CON DESCARGA ÚNICA PARA CISTERNAS Y FLUXORES









Guía para seleccionar pulsadores Dual Flush / Start & Stop, neumáticos / electrónicos

Accionamientos electrónicos			Accionamientos neumáticos		GROHE Fresh recambio
					
					
38 934 SD0	38 759 SD0	38 393 SD1 Fluxor	37 059 000	37 060 000	38 796 000
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
			h	●	h
			h	●	h
			h	●	h
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
v	v		●	●	●
			h	●	h
v	v		v	●	v











GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC















GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	37 535 000	+++* cromo	97,88
	37 535 P00	cromo mate	97,88
	37 535 SH0	blanco alpino	80,40
	37 535 DC0	supersteel	213,80
	Skate Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)		
 	37 601 000	cromo	118,85
	37 601 P00	cromo mate	118,85
	37 601 SH0	blanco alpino	97,88
	37 601 DC0	supersteel	213,92
	Nova Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)		
 	37 624 000	cromo	118,85
	37 624 P00	cromo mate	118,85
	37 624 SH0	blanco alpino	97,88
	37 624 DC0	supersteel	213,93
	Arena Cosmopolitan S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)		
 	37 965 000	cromo	80,40
	Skate Air S Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Cisterna GD2 Instalación vertical 130 x 172 mm, de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Marco con fijaciones magnéticas y anclajes de fijación incluidos Pulsador compatible con bastidor Rapid SLX Para usar con cisterna GD 2 de Rapid SL y Uniset pedir el patrón de montaje 40 911 000 (se vende por separado)		











GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 911 000		19,49
	Patrón de montaje para pulsadores pequeños Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset		
	40 950 000	chromo	25,00
	Idem, para cisternas de 1 m - 0,82 m (38525001/ 38526000)		
	40 949 000	chromo	32,13
	Idem, para cisterna de 80 mm (38994/ 38863/ 38729)		
 	38 765 000	chromo	95,48
	38 765 SH0	blanco alpino	76,97
	38 765 P00	chromo mate	95,48
	Nova Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
novedad	38 765 KV0	Negro brillo	82,48
 	Nova Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
 	38 845 LS0	moon white	332,51
	38 845 KS0	velvet black	332,51
	38 845 MF0	chromo /daVinci satinado	332,51
Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal, Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)			
 	38 916 0A0	crystal espejo	404,77
	Skate Cosmopolitan Escudo con superficie espejo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm Cristal de seguridad Set de montaje Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		


GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
 	38 732 SD0	acero inox	202,91
	Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico em acero inox Dual Flush , Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta. No aplicable a GROHE Fresh GROHE Long-Life Shine acabado brillante Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
 	38 776 SD0	acero inox	206,95
	Idem, instalación horizontal acero inox		
 	38 732 000 +++*	Cromo	76,49
	38 732 DC0	supersteel	182,60
	38 732 SH0	blanco alpino	62,57
	38 732 P00	Cromo mate	76,49
	Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush , Accionamiento neumático, Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
 	38 732 BR0	titanio	156,65
	Idem, acabado Titanium		
 	38 732 KF0	phantom black / negro mate	156,80
	Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
 	38 732 KV0	Negro brillo	66,05
	Skate Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) Disponible a partir del segundo trimestre 2023		
	38 844 000	Cromo	95,40
	38 844 SH0	blanco alpino	77,31
	38 844 P00	Cromo mate	95,40
	Arena Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
	38 858 000	Cromo	95,40
38 858 P00	Cromo mate	95,40	
38 858 SH0	blanco alpino	77,31	
Idem, escudo horizontal.			

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
novedad	38 844 KV0	Negro brillo	82,48
		Arena Cosmopolitan Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life Shine acabado brillante Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
	38 505 000 +++*	Cromo	62,57
	38 505 SH0	blanco alpino	49,93
	38 505 P00	cromo mate	62,57
	Skate Air Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
		38 506 000 Cromo	62,57
	38 506 SH0 blanco alpino	49,93	
	38 506 P00 cromo mate	83,83	
	Idem, escudo horizontal.		
novedad	38 505 KF0	phantom black / negro mate	128,28
		Skate Air Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)	
novedad	38 505 KV0	Negro brillo	54,04
		Skate Air Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante Tecnología GROHE Water Saving ahorro de agua con el máximo bienestar Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado) Disponible a partir del segundo trimestre 2023	
	38 862 000 Cromo	92,29	
	38 862 SH0 blanco alpino	73,75	
	38 862 P00 cromo mate	92,29	
	Skate Escudo Dual Flush Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm, de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)		
			







GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC




Referencia	Color	Precio (€)
38 862 SD0	acero inox	218,69

Skate
Escudo
Dual Flush
Accionamiento neumático
Instalación vertical
156 x 197 mm, Material: **Acero inoxidable**
Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset
Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)





GROHE ACCIONAMIENTOS PARA WC

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 564 000	Cromo	60,53
	38 564 SH0	blanco alpino	48,31
	Skate Air Escudo Descarga única Accionamiento neumático Instalación vertical 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	38 565 000	Cromo	60,53
	38 565 SH0	blanco alpino	38,79
	Idem, escudo horizontal.		
<hr/>			
	37 059 000	Cromo	265,37
		Surf Accionamiento neumático GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Manual remoto Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m	
			
<hr/>			
	37 060 000	Cromo	107,29
		Accionamiento neumático GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Botón pulsador con florón de Ø 100 mm. Tubo flexible neumático de 1,5 m	
			

GROHE FRESH









GROHE FRESH

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 805 000	chromo	181,35
	<p>Skate Cosmopolitan Set Fresh Escudo Dual Flush con GROHE Fresh Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Accionamiento neumático Instalación vertical y horizontal 156 x 197 mm de ABS, GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Para combinar con cisternas GD2 de Rapid SL y Uniset Para usar con bastidor Rapid SLX pedir el patrón de montaje 66 791 000 (se venden por separado)</p>		
	38 796 000		92,96
	<p>GROHE Fresh Set recambio equipamiento Retro-fit para la cisterna GROHE GD 2 con válvula de descarga neumática y eje de inspección regular Combinable con todos los accionamientos excepto Skate Cosmopolitan de madera, vidrio o superficie de metal Marco de fijación con función de apertura Con compartimiento para colocar la pastilla aromática Solamente para pastillas libres de cloro Para accionamientos GROHE 156 x 197 mm</p>		

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC











GROHE ACCIONAMIENTOS PARA FLUXOR WC

		Referencia	Color	Precio (€)
		37 547 000	chromo	94,21
		37 547 P00	chromo mate	94,21
		37 547 SH0	blanco alpino	73,87
		Skate Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm Pulsador manual con botón pulsador de ABS GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
		38 445 SD0	acero inox	152,69
		Skate Escudo antivandálico em acero inox Instalación vertical 156 x 197 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.		
		37 069 000	chromo	193,08
		Surf Escudo Instalación vertical 156 x 197 mm para fluxor empotrado 6 - 9 l Latón cromado con botón pulsador, GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		

GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO



GROHE ACCIONAMIENTOS PARA URINARIO

	Referencia	Color	Precio (€)
	38 846 LS0	moon white	423,16
	38 846 KS0	velvet black	423,16
	Skate Cosmopolitan Escudo con superficie cristal Cristal de seguridad para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador		
	38 784 000	chromo	160,99
	38 784 SH0	blanco alpino	148,12
	38 784 P00	chromo mate	161,07
	Skate Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	38 784 SD0	acero inox	237,51
	Skate Cosmopolitan Escudo antivandálico em acero inox para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador Marco de sujeción oculta Antivandálico: sujeción oculta.		
	38 804 000	chromo	160,99
	38 804 SH0	blanco alpino	148,12
	38 804 P00	chromo mate	161,07
	Nova Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	38 857 000	chromo	161,07
	38 857 SH0	blanco alpino	148,12
	38 857 P00	chromo mate	161,07
	Arena Cosmopolitan Escudo para Urinario Parte exterior Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		
	38 808 000	chromo	140,17
	38 808 SH0	blanco alpino	126,75
	Surf Escudo para Urinario Necesaria parte empotrable Rapido U 116 x 144 mm con botón pulsador GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero		

GROHE
ACCESORIOS





CONTENIDO

Llaves de corte

690

Llaves WAS

692









Sistema de protección

693







GROHE LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	22 039 000	chromo	10,35
<p>Llave de corte de 1/2" rosca de conexión autosellante salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante</p>			
 	22 037 000 22 037 DC0	chromo supersteel	9,01 57,69
<p>Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre salida 3/8" con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">novedad</div>  	22 074 KF0	phantom black / negro mate	63,09
<p>Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre salida 3/8" con longitud compensable con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Varilla Mando ergonómico metálico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante Disponibile a partir del tercer trimestre 2023</p>			
 	22 018 000	chromo	6,68
<p>Llave de corte de 1/2" Rosca de conexión optimizada para un mejor agarre Sifón de lavabo 1/2" salida 3/8" con longitud compensable con tuerca de compresión Ø 10mm Husillo de protección cierre de agua, latón, con cámara grasa y sellado con doble junta tórica Mando ergonómico Índice neutro Rosetón metálico de 55 mm GROHE Long-Life Shine acabado brillante</p>			
 	22 017 00M	chromo	70,63
<p>Llave de corte 1/2" con tuerca de compresión 3/8" Para latiguillos de cobre Ø 10 mm Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón de metal GROHE Long-Life Shine acabado brillante En múltiplos de 10 unidades</p>			


GROHE LLAVES DE CORTE

	Referencia	Color	Precio (€)
 	22 016 00M	chromo	71,56
<p>Llave de corte 1/2" con conexión de 1/2" Volante de plástico Índice neutro Tornillo del rosetón GROHE Long-Life Shine acabado brillante En múltiplos de 10 unidades</p>			
 	22 940 000	chromo	13,96
<p>Llave de corte de 1/2" Volante metálico Índice neutro Rosetón GROHE Long-Life Shine acabado brillante</p>			
 	22 958 00M	chromo	283,05
<p>Llave escuadra Conexión 1/2" Índice neutro Rosetón GROHE Long-Life Shine acabado brillante En múltiplos de 10 unidades</p>			
 	22 012 000	chromo	63,17
<p>Eurocube Llave de corte de 1/2" salida 3/8" Montura cerámica Índice neutro Florón embellecedor deslizante</p>			

GROHE LLAVES WAS

	Referencia	Color	Precio (€)
 	41 073 000	chromo	40,63
<p>Llave múltiple de 1/2" Montaje mural Toma manguera independiente 3/4" Para conexión a latiguillo 3/8" Válvula anti-retorno GROHE Long-Life Shine acabado brillante</p>			
 	41 010 000	chromo	37,59
<p>Grifo para lavadora de 1/2" Montura de 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante</p>			
 	41 154 000	chromo	51,15
<p>Grifo para jardín 1/2" Montaje mural Unidad de seguridad con válvula anti-retorno Montura de 1/2" GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			

GROHE SISTEMA DE PROTECCIÓN



Referencia	Color	Precio (€)
41 275 000	chromo	58,71

Filtro inclinado de 3/4"
Válido para agua fría y caliente hasta 80 °C
Cabezal transparente
Malla de 315 µm
con filtro colector de suciedad
de acero inoxidable.
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

GROHE
REPUESTOS

















CONTENIDO


Vaciadores, desagües y sifones

696

GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES

	Referencia	Color	Precio (€)
 	40 565 000 40 565 DC0	chromo supersteel	103,35 144,69
<p>Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos con vaciador automático GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			
 	65 807 000 65 807 DC0 29 510 KF0	chromo supersteel phantom black / negro mate	60,32 84,44 84,44
<p>Válvula de desagüe con push-open con push-open para lavabos con rebosadero Puede cerrarse GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			
 	65 808 000	chromo	64,43
<p>Válvula de desagüe 1 1/4" para lavabos sin rebosadero Siempre posición en abierto GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			
 	40 824 000	chromo	24,85
<p>Válvula de desagüe con push-open para lavabos con rebosadero Tapón desmontable Puede cerrarse</p>			
 	28 920 000	+++* chromo	53,79
<p>Sifón de lavabo 1 1/4" Rosetón GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero</p>			
 	40 564 000	chromo	337,88
<p>Sifón de lavabo GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero Cuerpo de latón</p>			

GROHE VACIADORES, DESAGÜES Y SIFONES



Referencia	Color	Precio (€)
28 912 000	chromo	218,20
28 912 DC0	supersteel	305,48
29 509 KF0	phantom black / negro mate	305,48

Sifón de lavabo 1 1/4"
para lavabos
 Latón cromado
 Escudo deslizante
GROHE Long-Life Shine acabado brillante y duradero

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
12			19 976 001	178	679,35	21 142 DC0	38	1.602,91
12 435 000	413	110,53	19 997 000	146	358,88	21 144 000	30	567,67
13			19 998 000	146	377,91	21 144 DC0	30	794,75
13 255 001	220, 224	48,76	20			21 145 000	30	567,67
13 261 000	207	112,16	20 188 001	47	1.098,33	21 145 DC0	30	794,75
13 264 001	51	403,80	20 189 002	47	1.066,03	21 149 000	31	780,55
13 276 002	196	138,56	20 193 002	47	1.098,33	21 149 DC0	31	1.092,77
13 280 001	192	131,97	20 201 000	230	135,47	21 337 001	226	111,32
13 303 000	155	165,17	20 202 000	230	154,91	22		
13 317 001	51	1.809,03	20 203 000	230	119,48	22 012 000	156, 691	63,17
13 404 003	166	183,61	20 205 000	230	110,61	22 016 00M	691	71,56
13 448 003	216	111,33	20 216 001	189	304,25	22 017 00M	690	70,63
13 449 001	179	158,96	20 296 001	173	342,23	22 018 000	690	6,68
13 449 DC1	179	222,53	20 299 001	173	376,28	22 037 000	690	9,01
13 484 000	72	313,31	20 301 003	162	406,57	22 037 DC0	690	57,69
13 485 000	64	423,19	20 304 001	139	411,63	22 039 000	690	10,35
13 486 000	64	979,09	20 393 001	226	98,96	22 074 KFO	690	63,09
13 487 000	35	319,32	20 587 000	42	804,29	22 117 KFO	408	60,81
13 487 DC0	35	447,04	20 587 DC0	42	1.126,00	22 118 KFO	410	95,04
14			20 589 000	39	804,29	22 119 KFO	327	1.701,20
14 014 000	351	68,96	20 589 DC0	39	1.126,00	22 120 KFO	332	1.952,08
14 048 000	308	95,37	20 593 000	42	946,24	22 121 KFO	357	670,32
14 053 00M	308	46,15	20 593 DC0	42	1.324,73	22 122 KFO	358	670,32
14 055 000	308	116,91	20 595 000	39	946,24	22 123 KFO	355	933,83
14 056 000	308	107,68	20 595 DC0	39	1.324,73	22 124 KFO	355	933,83
14 057 000	308	132,29	20 619 000	68	732,37	22 125 KFO	377, 412	191,55
14 058 000	309	52,31	20 622 000	69	548,29	22 126 KFO	386	89,48
14 077 XH0	115, 136	34,44	20 623 000	69	607,03	22 127 KFO	370	140,84
14 079 XH0	281, 334	24,11	20 624 000	68	661,88	22 940 000	691	13,96
18			20 627 000	59	1.098,65	22 958 00M	691	283,05
18 608 001	291	59,99	20 628 000	60	956,24	23		
18 700 000	294	54,77	20 629 000	60	1.017,28	23 043 003	194	235,25
18 968 001	48	248,75	20 634 SD0	24	30.543,36	23 049 002	182	222,92
19			20 635 SD0	24	30.543,36	23 058 003	341	942,11
19 025 000	143, 166	58,84	20 643 000	31	709,59	23 061 003	340	706,61
19 309 002	47	1.195,25	20 643 DC0	31	993,43	23 106 001	138	263,40
19 315 001	48	533,01	20 649 000	31	709,59	23 106 DC1	138	368,76
19 316 001	50	1.786,29	20 649 DC0	31	993,43	23 127 00E	150	275,84
19 317 001	48	468,41	20 661 000	32	603,15	23 132 00E	150	268,51
19 334 001	52	161,52	20 661 DC0	32	844,41	23 135 00E	150	331,03
19 380 002	49	613,77	20 662 000	31	603,15	23 138 000	151	275,84
19 381 000	205	236,16	20 662 DC0	31	844,41	23 140 000	152	364,11
19 386 002	47	1.227,55	20 664 SD0	24	31.001,52	23 145 000	151	312,65
19 409 001	139	319,84	20 665 SD0	24	31.001,52	23 147 001	342	1.480,04
19 409 DC1	139	447,77	20 666 000	68	563,97	23 200 002	61, 151	311,73
19 446 002	50	646,08	20 667 000	59	1.635,12	23 296 001	139	367,84
19 571 002	195	287,67	20 667 DC0	59	2.452,69	23 296 DC1	139	514,97
19 571 003	199	307,83	20 668 000	59	3.315,52	23 319 000	69	306,09
19 575 001	190	256,61	20 668 DC0	59	5.249,57	23 324 003	212	117,71
19 576 002	191	916,41	20 669 000	59	3.315,52	23 325 000	204	145,79
19 577 001	142	1.092,64	20 669 DC0	59	5.249,57	23 326 000	204	139,01
19 577 DC1	142	1.529,71	20 670 000	59	1.635,12	23 330 001	218	88,24
19 590 001	51	274,59	20 670 DC0	59	2.452,69	23 331 001	219	94,67
19 808 001	227	34,76	20 671 000	59	3.270,25	23 332 001	219	94,67
19 809 001	227	34,76	20 671 DC0	59	4.905,37	23 337 001	222	88,24
19 854 001	227	24,75	20 672 000	59	3.270,25	23 338 001	223	94,67
19 895 000	151	342,07	20 672 DC0	59	4.905,37	23 374 003	198	163,21
19 897 001	155	1.347,36	21			23 374 20E	194	168,11
19 910 000	156	70,21	21 134 000	42	832,68	23 374 LS3	198	212,17
19 952 000	143, 166	168,81	21 134 DC0	42	1.165,75	23 378 00E	204	120,08
19 952 DC0	143, 166	236,34	21 138 000	38	832,68	23 380 10E	188	175,93
19 965 001	142	882,80	21 138 DC0	38	1.165,75	23 385 10E	188	168,60
			21 140 000	42	1.144,95	23 389 20E	182	215,48
			21 140 DC0	42	1.602,91	23 395 30E	212	117,71
			21 142 000	38	1.144,95	23 397 00E	205	139,01

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
23 403 001	46	742,99	23 967 003	210	101,95	24 174 001	172	269,01
23 405 001	139	392,36	23 968 003	210	108,99	24 174 DC1	172	376,61
23 405 DC1	139	549,31	23 969 003	210	108,99	24 175 001	171	209,43
23 406 000	151	383,95	23 970 003	213	178,73	24 176 001	172	238,36
23 429 000	27, 47	322,68	23 971 003	213	241,45	24 176 KF1	172	333,71
23 432 000	183	387,83	23 975 003	211	419,19	24 177 001	173	262,20
23 444 001	140	346,12	23 976 003	212	265,60	24 177 KF1	173	367,08
23 444 DC1	140	484,56	23 980 003	550	127,43	24 178 001	174	209,43
23 445 000	150	290,65	23 981 003	551	143,19	24 178 DC1	174	293,19
23 446 000	150	283,48	23 982 003	552	127,43	24 179 001	171	209,43
23 447 000	151	358,84	23 983 003	552	143,19	24 180 001	170	209,43
23 448 002	182	253,71	23 984 003	552	207,57	24 183 001	171	209,43
23 450 001	188	200,83	23 985 003	552	223,35	24 192 003	212	125,33
23 451 001	188	193,40	23 986 003	550	207,57	24 193 001	218	108,87
23 569 003	198	255,03	23 987 003	550	223,35	24 259 000	70	381,79
23 569 LS3	198	331,52	23 989 003	550	175,05	24 260 000	70	419,97
23 570 003	199	316,23				24 277 000	61	469,35
23 570 LS3	199	411,09				24 279 000	62	516,28
23 571 000	140, 174	311,59	24 044 000	206	161,32	24 340 000	62	546,83
23 602 001	223	128,77	24 045 000	207	177,45	24 341 000	58	752,79
23 604 001	220	128,77	24 048 003	201	177,75	24 342 000	58	752,79
23 633 001	223	94,67	24 049 003	201	195,52	24 344 000	58	935,89
23 635 001	220	94,67	24 049 LS3	201	254,17	24 345 000	58	935,89
23 656 000	146	310,75	24 053 001	191	191,15	24 346 000	59	1.159,69
23 657 000	146	333,17	24 054 001	191	210,27	24 347 000	61	854,51
23 658 000	146	326,76	24 055 002	184	198,53	24 348 001	63	3.377,36
23 661 000	146	439,00	24 056 002	184	218,39	24 353 000	32	603,15
23 664 000	147	341,85	24 059 003	164	249,19	24 353 DC0	32	844,41
23 665 000	147	390,93	24 060 003	164	262,31	24 354 000	28	407,15
23 666 000	147	480,40	24 061 000	152	233,15	24 354 DC0	28	570,01
23 667 001	148	2.060,71	24 062 000	153	256,47	24 355 000	28	447,87
23 672 001	155	2.070,09	24 063 001	141	236,92	24 355 DC0	28	627,01
23 739 002	189	298,12	24 063 DC1	141	331,69	24 356 000	28	478,87
23 741 001	178	2.872,96	24 064 001	141	260,61	24 356 DC0	28	670,41
23 741 DC1	178	4.022,13	24 064 DC1	141	364,85	24 357 000	29	786,40
23 743 003	213	171,69	24 075 000	286	477,43	24 357 DC0	29	1.100,97
23 761 001	219	154,25	24 076 000	286	532,19	24 358 000	29	841,17
23 764 001	223	154,25	24 077 000	286	532,19	24 358 DC0	29	1.177,64
23 790 001	138	246,93	24 078 000	284	477,43	24 359 000	29	841,17
23 791 001	138	246,93	24 079 000	284	532,19	24 359 DC0	29	1.177,64
23 791 DC1	138	345,71	24 080 000	284	532,19	24 362 000	26	532,19
23 792 001	142	2.031,85	24 093 003	164	295,09	24 362 DC0	26	745,07
23 792 DC1	142	2.844,59	24 094 000	153	287,00	24 363 000	26	461,24
23 844 003	162	426,25	24 095 001	141	290,48	24 363 DC0	26	645,73
23 845 003	165	891,85	24 095 DC1	141	406,67	24 364 000	27	603,15
23 846 003	165	1.993,55	24 153 000	153, 294	620,65	24 364 DC0	27	844,41
23 856 001	46	2.261,28	24 154 000	62, 153	691,85	24 365 000	26	745,07
23 870 003	161	262,31	24 155 000	154, 295	691,85	24 365 DC0	26	1.043,09
23 871 003	161	327,88	24 160 001	47	581,48	24 366 000	27	638,63
23 872 003	161	327,88	24 164 003	213	241,45	24 366 DC0	27	894,08
23 873 003	161	367,23	24 167 001	176	236,44	24 367 000	27	745,07
23 878 001	222	94,67	24 167 DC1	176	331,01	24 367 DC0	27	1.043,09
23 883 001	222	94,67	24 167 KF1	176, 177	331,01	24 368 000	30	2.057,81
23 886 001	222	114,01	24 168 001	176	214,95	24 368 DC0	30	2.880,93
23 891 001	222	140,84	24 168 DC1	176	300,92	24 369 000	68	469,97
23 895 001	218	94,67	24 169 001	177	267,44	24 370 000	68	469,97
23 899 001	218	94,67	24 169 DC1	177	374,41	24 371 000	68	622,71
23 911 001	218	130,79	24 170 001	173	364,36	24 372 000	69	528,71
23 917 001	222	108,99	24 170 DC1	173	510,11	24 373 000	70	548,29
23 920 001	189	285,04	24 170 KF1	173	510,11	24 374 000	70	685,37
23 921 000	205	232,80	24 171 001	170	209,43	24 375 000	71	2.197,09
23 922 003	211	108,99	24 171 DC1	170	293,19	24 395 KF1	175	293,19
23 923 003	212	124,75	24 172 001	170	202,61	24 396 000	41	1.121,71
23 924 003	211	108,99	24 172 DC1	170	283,65	24 396 DC0	41	1.570,36
23 933 001	205	188,67	24 172 KF1	170	283,65	24 397 000	58	1.120,39
23 958 003	160	926,57	24 173 001	172	245,17	24 397 DC0	58	1.680,57
23 959 003	160	967,27	24 173 DC1	172	343,24	24 398 000	58	1.120,39

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
24 398 DC0	58	1.680,57	26 075 001	338	955,73	26 560 000	357	478,80
24 399 000	58	1.120,39	26 075 DC0	338	1.583,80	26 562 000	361	392,68
24 399 DC0	58	1.680,57	26 082 002	390	27,83	26 562 LS0	361	510,49
24 400 000	58	1.392,87	26 084 002	391	44,76	26 564 000	358	513,25
24 400 DC0	58	2.089,31	26 087 000	341	1.665,51	26 564 DC0	358	872,52
24 408 000	58	1.795,91	26 145 000	365	113,51	26 566 000	358	513,25
24 408 DC0	58	2.514,27	26 146 000	365	113,51	26 566 DC0	358	872,52
24 414 000	58	1.795,91	26 146 LS0	365	147,56	26 568 000	362	427,13
24 414 DC0	58	2.514,27	26 250 000	322	1.965,97	26 568 LS0	362	555,27
24 417 000	59	1.725,97	26 250 LS0	322	1.965,97	26 574 000	370	100,60
24 417 DC0	59	2.588,96	26 254 000	354	816,07	26 574 DC0	370	150,91
24 418 000	59	1.725,97	26 254 LS0	354	816,07	26 574 LS0	370	100,60
24 418 DC0	59	2.588,96	26 264 001	323, 354	148,37	26 575 000	370	214,96
24 419 000	59	1.725,97	26 334 001	405	29,71	26 577 LS0	371	214,96
24 419 DC0	59	2.588,96	26 335 001	405	33,43	26 579 LS0	371	221,27
24 422 000	63	5.026,55	26 346 001	405	37,09	26 580 000	372	166,00
24 422 DC0	63	7.539,83	26 356 ILO	400	42,65	26 580 LS0	372	166,00
24 423 000	63	5.026,55	26 358 000	401	148,37	26 581 000	372	140,84
24 423 DC0	63	7.539,83	26 361 000	322	1.780,51	26 581 LS0	372	140,84
24 424 000	63	5.026,55	26 361 LS0	322	1.780,51	26 582 000	372	100,60
24 424 DC0	63	7.539,83	26 362 LN1	340, 351	43,60	26 582 DC0	372	150,91
24 425 000	62	717,12	26 370 000	108, 388	51,93	26 582 LS0	372	100,60
24 425 DC0	62	1.075,69	26 370 DC0	108, 388	72,71	26 584 000	373	214,96
24 426 000	62	717,12	26 404 000	386	98,29	26 584 LS0	373	214,96
24 426 DC0	62	1.075,69	26 405 000	387	126,87	26 585 000	373	218,19
24 427 000	62	717,12	26 406 001	394	65,00	26 587 000	373	221,27
24 427 DC0	62	1.075,69	26 408 000	364, 396	116,09	26 587 LS0	374	221,27
25			26 411 000	360, 395	205,56	26 588 000	374	166,00
25 219 001	207	547,80	26 443 000	323	1.965,97	26 588 LS0	375	166,00
25 221 001	50	1.786,29	26 443 LS0	323	1.965,97	26 589 000	374	140,84
25 222 001	51	2.842,75	26 446 000	323	1.780,51	26 589 LS0	374	140,84
25 224 000	44	2.129,03	26 446 LS0	323	1.780,51	26 590 000	375	126,59
25 224 DC0	44	2.980,64	26 449 000	324	181,83	26 592 000	375	255,27
25 226 000	40	2.129,03	26 450 000	354	704,79	26 592 LS0	376	255,27
25 226 DC0	40	2.980,64	26 450 LS0	354	704,79	26 594 000	376	262,44
25 227 000	43	3.548,37	26 455 000	363, 384	170,56	26 594 LS0	376	262,44
25 227 DC0	43	4.967,73	26 458 000	359, 384	283,15	26 602 000	377, 411	130,12
25 229 000	40	3.548,37	26 460 000	359, 384	225,15	26 603 000	377, 411	136,83
25 229 DC0	40	4.967,73	26 475 000	354	667,01	26 603 DC0	377, 411	246,28
25 238 000	154	961,12	26 475 DC0	354	933,83	26 640 000	356	794,09
25 239 000	154	731,40	26 475 LS0	354	876,35	26 641 000	361	731,81
25 241 003	551	158,28	26 477 000	355	667,01	26 642 000	357	826,44
25 242 003	551	137,83	26 477 DC0	355	933,83	26 643 000	361	765,85
25 243 003	553	158,28	26 477 LS0	355	876,35	26 647 000	326	1.215,15
25 244 003	553	137,83	26 479 000	355	702,49	26 647 LS0	326	1.397,41
25 248 001	178	1.532,35	26 479 DC0	355	983,49	26 648 000	326	1.215,15
25 248 DC1	178	2.145,28	26 479 LS0	355	911,83	26 648 LS0	326	1.397,41
25 250 001	176	284,33	26 481 000	356	702,49	26 649 000	327	1.215,15
25 250 DC1	176	398,07	26 481 DC0	356	983,49	26 652 000	327	1.215,15
25 250 KF1	176	398,07	26 481 LS0	356	911,83	26 657 000	328	1.397,41
25 251 001	177	970,48	26 483 000	356	138,37	26 658 000	107, 410	75,85
25 251 DC1	177	1.358,68	26 484 000	356	138,37	26 659 000	107, 411	75,85
25 252 001	175	231,56	26 507 000	332	1.394,35	26 662 000	363, 396	160,96
25 252 DC1	175	324,17	26 507 DC0	332	2.091,52	26 663 000	359, 395	265,16
25 252 KF1	175	324,17	26 507 LS0	332	1.610,77	26 664 000	360, 395	214,07
25 268 000	33	851,51	26 508 000	333	1.394,35	26 666 000	363, 396	144,20
25 268 DC0	33	1.192,11	26 508 DC0	333	2.091,52	26 668 000	359, 395	248,39
25 272 000	33	2.660,96	26 508 LS0	333	1.610,77	26 669 000	360, 395	197,31
25 272 DC0	33	3.725,35	26 509 000	333	1.209,85	26 670 000	344	566,73
26			26 510 000	334	1.408,53	26 672 000	345	734,41
26 010 001	226	49,23	26 545 000	370	102,11	26 673 000	346	516,44
26 066 000	358	700,96	26 546 000	370	214,28	26 675 000	347	325,28
26 066 DC0	358	981,35	26 547 000	370	218,19	26 681 000	363, 396	160,96
26 067 000	359	700,96	26 548 000	371	221,27	26 682 000	360, 395	265,16
26 067 DC0	359	981,35	26 552 000	372	102,11	26 683 000	360, 396	214,07
			26 554 LS0	375	126,59	26 685 000	363, 396	144,20
			26 558 000	357	478,80	26 687 000	360, 395	248,39

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
26 688 000	360, 396	197,31	27 074 000	107, 408	43,44	27 924 001	393	60,25
26 689 000	344	566,73	27 074 DC0	107, 408	60,81	27 964 000	341	942,11
26 691 000	346	734,41	27 074 LSO	107, 408	56,31	27 966 001	328	1.477,27
26 692 000	347	516,44	27 075 000	107, 409	43,44	27 968 001	328	1.477,27
26 694 000	348	325,28	27 076 000	107, 410	67,88	28		
26 731 000	92	1.006,04	27 137 001	405	36,84	28 002 000	364	254,65
26 733 000	92	1.006,04	27 151 000	410	129,05	28 020 L01	400	18,55
26 734 000	92	368,88	27 174 001	330	1.698,83	28 025 001	404	47,27
26 735 000	92	127,61	27 220 000	382	56,35	28 094 000	364	49,27
26 737 000	92	127,61	27 222 000	382	81,57	28 105 001	404	33,15
26 739 000	93	637,16	27 226 001	383	144,25	28 139 001	404	36,84
26 784 000	93	234,75	27 230 001	383	128,20	28 140 001	404	40,52
26 785 000	93	234,75	27 231 001	383	134,57	28 142 002	404	36,69
26 786 000	93	234,75	27 232 001	382	145,71	28 143 001	404	40,37
26 801 000	100	164,33	27 239 001	382	85,51	28 143 KS1	404	56,52
26 801 DC0	100	230,07	27 265 00E	382	40,80	28 143 LS1	404	52,51
26 802 000	65, 100	164,33	27 266 001	383	112,69	28 145 001	404	47,73
26 802 DC0	65, 100	230,07	27 296 003	338	737,76	28 150 002	406	15,92
26 803 000	393	107,72	27 355 000	384	135,99	28 151 002	406	19,11
26 811 000	345	499,32	27 369 000	386	100,67	28 151 L02	406	24,84
26 828 000	88	5.246,81	27 400 000	386	63,91	28 154 002	406	22,29
26 839 000	106	94,59	27 406 000	366, 397	58,71	28 155 002	406	25,48
26 840 000	106	230,80	27 421 002	342	578,24	28 158 001	406	56,77
26 841 000	106	234,59	27 470 000	362	625,69	28 198 000	368	157,92
26 842 000	106	113,51	27 473 002	340	669,21	28 286 000	368	135,39
26 847 000	65, 103	41,69	27 475 002	339	930,92	28 362 001	405	25,83
26 850 000	65, 103	66,73	27 477 000	362	662,76	28 362 DC1	405	36,15
26 852 000	72	148,83	27 484 000	366	89,36	28 362 KF1	405	36,15
26 853 000	73	309,36	27 485 000	366	75,97	28 364 001	405	29,49
26 855 000	96	280,99	27 488 000	365	102,79	28 368 000	362	451,28
26 863 000	84	29.675,07	27 499 000	385, 412	65,32	28 368 00E	362	451,28
26 864 000	87	1.446,65	27 500 000	385, 412	68,92	28 368 LSO	362	559,60
26 865 000	84	2.819,13	27 512 001	400	25,96	28 388 001	405	33,16
26 866 000	102	190,56	27 513 001	400	46,37	28 388 DC1	405	46,43
26 866 DC0	102	266,79	27 514 001	401	94,59	28 388 KF1	405	46,43
26 871 000	96	603,33	27 523 000	397, 413	62,09	28 401 000	408	72,64
26 873 000	93	2.509,69	27 524 000	397, 413	66,51	28 403 000	409	35,61
26 874 000	94	826,79	27 571 20E	390	34,52	28 405 000	411	44,93
26 878 000	111	417,01	27 572 002	390	44,15	28 406 000	411	53,60
26 879 000	110	318,00	27 578 002	390	78,99	28 409 002	405	22,29
26 880 000	111	795,03	27 584 002	391	67,53	28 410 002	405	25,48
26 885 000	103	125,12	27 591 001	391	82,48	28 413 002	405	28,67
26 885 DC0	103	175,16	27 594 000	391, 391	16,92	28 417 001	404	43,57
26 886 000	103	175,16	27 596 000	385, 391	8,43	28 419 002	392	40,35
26 887 000	96	4.087,04	27 597 10E	392	30,47	28 421 002	392	53,77
26 888 000	93	4.087,04	27 598 10E	393	71,81	28 429 000	367	55,75
26 889 000	102	190,55	27 601 10E	393	51,37	28 497 000	366	90,73
26 890 000	96	187,21	27 606 001	397	74,99	28 541 000	366	98,69
26 892 000	102	334,05	27 615 002	339	737,76	28 576 000	365	102,79
26 893 000	102	47,85	27 618 000	110	934,17	28 605 000	397, 409	19,73
26 894 000	102	141,87	27 619 000	110	814,92	28 620 000	412	131,60
26 895 000	32	638,63	27 693 000	388, 409	33,39	28 621 000	412	134,11
26 895 DC0	32	894,08	27 698 000	386	64,13	28 622 000	409	21,47
26 896 000	74	112,40	27 700 000	387	283,59	28 623 000	408	43,69
26 897 000	73	168,59	27 702 000	387	108,43	28 628 000	411	39,61
26 898 000	73	587,41	27 704 000	388, 410	38,47	28 724 000	366	68,11
26 899 000	73	97,89	27 705 000	363, 387	192,37	28 724 LSO	366	100,33
26 900 000	73	133,13	27 709 000	96, 365	141,81	28 778 000	362	864,28
26 901 000	72	203,64	27 711 000	97, 366	120,96	28 796 000	380	173,31
27			27 786 002	390	90,87	28 874 000	413, 545	23,07
27 055 000	408	58,12	27 794 001	392	82,65	28 912 000	74, 143	218,20
27 056 000	408	38,03	27 803 10E	394	47,04	28 912 DC0	143, 167	305,48
27 057 000	107, 410	67,88	27 810 001	363, 384	97,11	28 920 000	696	53,79
27 057 DC0	107, 410	95,04	27 812 IL1	400	38,03	28 939 000	232	104,47
27 057 LSO	107, 410	84,91	27 841 000	387, 412	262,73	28 943 000	233, 588	137,45
27 062 000	380	270,79	27 892 000	387, 412	250,20	28 948 000	364	299,53
			27 923 001	392	24,11			

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
28 982 000	365	178,79	29 406 000	26	603,15	30 321 HG0	465	90,92
28 988 000	413, 545	52,51	29 406 DC0	26	844,41	30 321 MW0	465	90,92
28 990 000	232	184,45	29 407 000	34	1.596,57	30 321 TY0	465	90,92
28 991 000	232, 588	255,83	29 407 DC0	34	2.235,21	30 321 XC0	465	90,92
29			29 408 000	34	1.596,57	30 321 YF0	465	90,92
29 025 002	32, 39	325,52	29 408 DC0	34	2.235,21	30 321 YR0	465	90,92
29 032 000	52, 65	42,36	29 410 000	26	532,19	30 325 001	446	1.796,15
29 033 000	52, 64	347,49	29 410 DC0	26	745,07	30 325 DC1	446	2.065,57
29 037 000	63, 71	1.032,55	29 412 000	88	321,12	30 327 001	447	1.663,10
29 037 002	34, 40	1.028,91	29 413 000	87	321,12	30 327 DC1	447	1.912,57
29 078 001	220	152,72	29 414 000	88	521,80	30 463 000	476	147,55
29 079 001	220	170,69	29 415 000	71	1.546,97	30 484 001	226, 480	70,71
29 080 001	223	152,72	29 416 000	69	563,97	30 503 000	464	654,60
29 081 001	224	170,69	29 417 000	69	622,71	30 503 DC0	464	850,97
29 118 000	113, 275	638,63	29 418 000	71	1.449,07	30 503 KF0	465	916,44
29 118 DC0	113, 275	894,08	29 420 000	72	140,99	30 504 000	465	463,67
29 119 000	114, 275	695,40	29 507 KF0	275	973,56	30 504 DC0	465	602,77
29 119 DC0	114, 275	973,56	29 508 KF0	276	1.053,03	30 504 KF0	465	649,15
29 120 000	114, 276	834,48	29 509 KF0	697	305,48	30 505 000	466	352,39
29 121 000	115, 276	752,16	29 510 KF0	696	84,44	30 505 DC0	466	458,11
29 121 DC0	115, 276	1.053,03	29 517 000	60	1.453,44	30 505 KF0	466	493,35
29 122 000	115, 276	458,96	29 517 DC0	60	2.180,15	30 506 000	477	161,97
29 122 DC0	115, 276	642,55	29 519 000	60	1.934,05	30 536 000	484	184,44
29 123 000	112, 272	638,63	29 519 DC0	60	2.486,64	30 543 000	484	184,44
29 123 DC0	112, 272	894,08	29 521 000	60	1.934,05	30 547 000	484	184,44
29 124 000	112, 272	695,40	29 521 DC0	60	2.486,64	30 567 000	476	197,85
29 124 DC0	112, 272	973,56	29 523 000	63	2.997,76	30 581 000	438	429,36
29 125 000	112, 272	834,48	29 523 DC0	63	4.496,64	30 584 000	438	452,57
29 126 000	113, 273	752,16	29 525 000	63	2.997,76	30 586 000	438	1.305,49
29 126 DC0	113, 273	1.053,03	29 525 DC0	63	4.496,64	30 587 000	439	1.616,32
29 127 000	113, 273	458,96	29 527 000	63	2.997,76	30 589 000	439	557,01
29 127 DC0	113, 273	642,55	29 527 DC0	63	4.496,64	30 591 000	439	603,42
29 144 000	135	549,93	29 800 000	156, 227	28,44	30 609 000	35	709,28
29 145 000	135	606,69	29 801 000	156, 228	28,44	30 609 DC0	35	922,07
29 146 000	135	663,47	29 802 000	156, 227	52,64			
29 147 000	134	549,93	29 803 000	156, 228	52,64	31		
29 148 000	134	606,69	29 804 000	156, 228	52,64	31 128 001	471	267,07
29 149 000	134	663,47	29 805 000	156, 227	82,25	31 128 DC1	471	347,17
29 150 LS0	277	823,12	29 904 LS0	277	936,65	31 129 001	471	325,12
29 151 LS0	277	879,89	30			31 129 DC1	471	422,65
29 152 LS0	278	580,73	30 008 001	227	42,96	31 187 001	480	132,32
29 153 LS0	273	823,12	30 064 001	481	55,69	31 191 001	480	132,32
29 156 LS0	274	879,89	30 079 001	446	1.796,15	31 210 001	471	441,24
29 157 LS0	274	936,65	30 079 DC1	446	2.065,57	31 255 000	468	339,44
29 158 LS0	274	580,73	30 080 001	448	1.663,10	31 255 DC0	468	441,28
29 176 001	49	581,47	30 083 001	447	1.663,10	31 302 002	428	2.451,70
29 181 002	49	646,08	30 083 DC1	447	1.912,57	31 302 DC2	428	2.819,46
29 192 001	174	269,01	30 085 001	448	1.530,05	31 323 002	424	2.529,21
29 192 DC1	174	376,61	30 085 DC1	448	1.759,56	31 323 DC2	424	2.908,59
29 192 KF1	174	376,61	30 098 001	226, 481	51,15	31 325 002	426	2.787,55
29 193 001	174	303,07	30 193 000	474	155,60	31 325 DC2	426	3.205,69
29 193 DC1	174	424,29	30 193 DC0	474	202,28	31 326 002	427	2.787,55
29 303 003	162	320,01	30 219 002	460	950,24	31 326 DC2	427	3.205,69
29 306 003	162	341,00	30 219 DC2	460	1.235,31	31 347 003	425	2.529,21
29 307 003	164	1.082,03	30 260 003	477	140,84	31 347 DC3	425	2.908,59
29 337 003	214	219,99	30 273 001	471	370,13	31 358 002	456	821,47
29 338 003	214	239,77	30 273 DC1	471	481,17	31 358 DC2	456	1.067,91
29 396 000	34	124,17	30 274 000	457	421,52	31 360 001	456	826,37
29 396 DC0	34	173,85	30 274 DC0	457	547,97	31 360 DC1	456	1.074,29
29 397 000	33	124,17	30 305 001	476	207,92	31 367 001	484	127,44
29 397 DC0	33	173,85	30 305 DC1	476	270,29	31 368 001	484	127,44
29 398 000	64	248,21	30 309 000	454	323,67	31 375 000	458	304,23
29 399 000	64	345,88	30 321 DG0	465	90,92	31 375 DC0	458	395,49
29 402 000	60	915,55	30 321 DP0	465	90,92	31 379 000	452	912,24
29 403 000	60	976,59	30 321 DU0	465	90,92	31 379 DC0	452	1.185,92
29 405 000	63	2.014,21	30 321 GE0	465	90,92	31 395 000	468	816,07
						31 395 DC0	468	1.060,88

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
31 454 001	432	1.950,15	31 649 APO	504	563,05	32 663 DC3	470	380,55
31 454 DC1	432	2.242,68	31 649 ATO	504	563,05	32 667 001	472	236,09
31 455 001	430	1.950,15	31 650 APO	500	363,33	32 757 001	46	581,47
31 455 DC1	430	2.242,68	31 650 ATO	500	363,33	32 762 000	556	143,77
31 456 001	434	1.950,15	31 651 APO	500	428,91	32 765 000	556	311,44
31 456 DC1	434	2.242,68	31 651 ATO	500	428,91	32 773 000	556	383,21
31 481 001	474	282,51	31 652 APO	500	479,21	32 778 000	556	339,15
31 483 002	470	306,33	31 652 ATO	500	479,21	32 789 000	558	286,29
31 483 DC2	470	398,24	31 653 APO	502	318,24	32 792 000	558	524,13
31 491 000	470	535,44	31 653 ATO	502	318,24	32 793 000	558	546,17
31 491 DC0	470	696,07	31 654 APO	502	365,53	32 795 000	558	493,31
31 498 001	436	1.881,97	31 654 ATO	502	365,53	32 825 00E	204	127,15
31 498 DC1	436	2.164,26	31 655 APO	502	432,60	32 826 001	48	775,29
31 536 001	485	127,43	31 655 ATO	502	432,60	32 827 00E	204	120,08
31 539 000	433	2.261,82	31 656 APO	506	298,45	32 830 001	205	186,43
31 539 DC0	433	2.601,09	31 656 ATO	506	298,45	32 831 000	206	152,57
31 541 000	431	2.261,82	31 657 APO	500	486,25	32 837 000	206	127,15
31 541 DC0	431	2.601,09	31 657 ATO	500	486,25	32 839 000	206	127,15
31 543 000	435	2.261,82	31 658 APO	501	499,67	32 840 000	206	120,08
31 543 DC0	435	2.601,09	31 658 ATO	501	499,67	32 842 000	474	159,37
31 552 SD1	497	150,57	31 680 000	485	108,92	32 843 002	474	208,04
31 562 SD1	496	267,95	31 693 000	485	120,72	32 843 DC2	474	270,45
31 563 SD1	494	335,01	31 706 000	485	120,72	32 846 001	48	710,69
31 564 SD1	496	267,95	31 719 SD0	498	197,85	32 917 000	458	282,83
31 565 SD1	496	284,71	31 720 SD0	498	164,32	32 917 DC0	458	367,67
31 571 SD1	494	284,71	31 726 SD0	493	371,89	32 917 KS0	458, 458	368,15
31 572 SD1	495	361,84	31 812 001	480	136,88	32 927 003	214	106,64
31 573 SD1	495	536,21	31 819 001	480	146,00	32 928 003	215	113,68
31 574 SD1	492	371,89	31 886 000	460	895,95	32 934 001	174	202,61
31 575 SD1	492	459,09	31 889 000	456	623,73	32 950 000	452	947,84
31 576 SD1	492	425,56	31 892 000	464	753,39	32 950 DC0	452	1.232,19
31 577 SD1	493	425,56						
31 578 SD1	493	335,01	32			33		
31 580 SD1	494	435,61	32 109 001	138	246,93	33 163 003	160	262,31
31 581 SD1	490	1.338,03	32 109 DC1	138	345,71	33 178 20E	182	215,48
31 582 SD1	490	1.338,03	32 114 001	138	263,40	33 190 20E	182	222,92
31 583 SD1	490	902,08	32 114 DC1	138	368,76	33 202 003	476	147,55
31 584 SD1	491	1.002,68	32 146 001	46	646,08	33 241 003	163	262,31
31 585 SD1	491	1.338,03	32 154 003	211	101,95	33 244 002	183	222,92
31 586 SD1	491	1.170,36	32 168 000	458	340,88	33 281 003	477	140,84
31 588 SD1	495	378,60	32 168 DC0	458	443,15	33 281 DC3	477	183,09
31 593 002	460	746,61	32 204 10E	188	175,93	33 300 003	215	139,84
31 593 DC2	460	970,60	32 208 001	190	175,93	33 305 003	216	172,03
31 613 000	457	519,79	32 210 001	190	175,93	33 390 002	183	278,65
31 613 DC0	457	675,72	32 211 001	190	219,93	33 552 20E	194	168,11
31 615 000	464	627,84	32 224 003	477	174,39	33 553 003	163	393,47
31 615 DC0	464	816,19	32 240 10E	188	168,60	33 555 003	215	119,39
31 639 APO	505	358,84	32 294 002	461	542,99	33 556 003	216	150,24
31 639 ATO	505	358,84	32 294 DC2	461	705,89	33 557 20E	194	160,64
31 640 APO	505	452,12	32 321 002	457	353,01	33 558 003	198	163,21
31 640 ATO	505	452,12	32 321 DC2	457	458,92	33 558 LS3	198	212,17
31 641 APO	505	486,16	32 322 002	457	353,01	33 565 002	195	168,11
31 641 ATO	505	486,16	32 322 DC2	457	458,92	33 565 003	199	163,21
31 642 APO	506	519,79	32 467 003	211	101,95	33 565 LS3	199	212,17
31 642 ATO	506	519,79	32 468 003	198	155,80	33 566 002	195	160,64
31 643 APO	506	553,32	32 482 003	478	174,39	33 569 002	183	222,92
31 643 ATO	506	553,32	32 488 000	458	282,83	33 577 003	163	314,77
31 644 APO	503	483,39	32 488 DC0	458	367,67	33 590 002	195	168,11
31 644 ATO	503	483,39	32 553 002	461	509,05	33 590 003	199	179,53
31 645 APO	503	504,88	32 553 DC2	461	661,77	33 590 LS3	199	233,40
31 645 ATO	503	504,88	32 612 003	160	262,31	33 591 002	195	205,48
31 646 APO	503	536,56	32 618 003	162	406,57	33 591 003	200	221,01
31 646 ATO	503	536,56	32 629 002	189	252,85	33 591 LS3	200	287,32
31 647 APO	504	603,63	32 659 001	471	236,49	33 635 002	196	214,81
31 647 ATO	504	603,63	32 661 003	470	259,28	33 637 002	196	233,47
31 648 APO	504	462,45	32 661 DC3	470	337,07	33 848 001	140	306,53
31 648 ATO	504	462,45	32 663 003	470	292,72	33 848 DC1	140	429,15

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
33 849 001	141	402,87	36 267 000	562	128,04	37 102 SH0	652	24,93
33 849 DC1	141	564,01	36 268 000	562	136,29	37 104 K00	647	19,80
33 865 001	140	315,29	36 269 000	534	400,63	37 105 K00	647	29,95
33 865 DC1	140	441,40	36 271 000	534	371,71	37 107 000	651	81,25
34			36 273 000	535	516,27	37 112 000	651	142,47
34 020 001	544	943,83	36 274 000	535	433,67	37 114 000	651	46,73
34 169 001	290	400,95	36 315 000	529	619,52	37 131 000	634, 648	6,75
34 174 001	290	500,89	36 316 000	562	53,69	37 132 000	650	40,17
34 281 001	291	655,25	36 317 000	560	352,79	37 135 000	651	9,73
34 464 001	290	552,71	36 320 000	560	557,00	37 139 000	650	120,84
34 487 000	542	185,47	36 321 000	560	402,07	37 141 000	650	136,15
34 488 000	152, 294	481,80	36 322 001	560	176,16	37 153 000	652	289,32
34 497 000	152, 294	631,48	36 325 002	526	503,21	37 157 000	652	323,36
34 558 000	215, 304	246,79	36 327 002	526	472,95	37 311 K00	647	54,33
34 565 001	304	292,88	36 334 SD0	529	578,23	37 321 001	661	698,07
34 567 000	216, 304	320,47	36 336 001	529, 535	436,43	37 321 SD1	661	698,07
34 665 000	544	589,79	36 337 001	529, 535	164,52	37 324 001	661	698,07
34 667 000	544	471,09	36 339 001	530	300,68	37 324 SD1	661	698,07
34 705 000	143, 166	1.860,01	36 384 000	534	822,19	37 338 000	661	173,19
34 709 000	135	1.771,32	36 386 001	528	1.093,45	37 339 000	664	170,19
34 712 000	136	1.714,55	36 407 001	524, 532	228,05	37 342 000	664	203,72
34 718 000	280	516,59	36 409 000	522	799,37	37 347 000	650	265,49
34 719 000	280	470,11	36 416 001	532	853,57	37 349 000	650	306,33
34 720 000	280	602,91	36 421 001	527	593,51	37 396 000	664	145,47
34 721 000	280	610,64	36 422 001	526	597,21	37 419 000	654	1.053,39
34 726 000	287	814,65	36 439 001	527	443,49	37 419 SD0	654	1.053,39
34 727 000	287	897,49	36 440 000	514	976,49	37 421 000	660	608,85
34 729 000	285	897,49	36 441 000	514	942,83	37 427 000	660	465,37
34 730 000	285	1.655,44	36 441 DC0	514	1.225,68	37 428 000	660	445,97
34 731 000	287	1.655,44	36 442 000	514	1.060,68	37 489 000	647	7,33
34 732 000	287	1.444,36	36 444 000	518	791,31	37 535 000	157, 167	97,88
34 734 000	285	1.239,27	36 445 000	518	757,63	37 535 DC0	157, 167	213,80
34 735 000	288	959,29	36 445 DC0	518	984,92	37 535 P00	674	97,88
34 741 000	147, 154	1.638,04	36 446 000	519	707,12	37 535 SH0	674	80,40
34 742 000	278	1.640,79	36 447 000	519	1.003,44	37 547 000	684	94,21
34 743 000	278	1.529,24	36 451 000	219, 538	296,24	37 547 P00	684	94,21
34 744 000	279	1.287,52	36 452 000	538	275,57	37 547 SH0	684	73,87
34 765 000	175, 302	264,08	36 453 000	539	313,45	37 578 001	639	209,56
34 766 000	302	344,07	36 454 000	528	1.252,59	37 601 000	144, 179	118,85
34 768 000	302	306,81	36 455 000	528	1.218,55	37 601 DC0	144, 179	213,92
34 804 000	278	1.849,37	36 456 000	530	310,01	37 601 P00	674	118,85
34 813 001	171	202,61	36 457 000	530	1.157,39	37 601 SH0	674	97,88
34 814 003	200, 298	305,73	36 458 000	531	930,04	37 624 000	35, 167	118,85
34 816 003	200, 298	390,44	36 459 000	531	998,93	37 624 DC0	35, 167	213,93
34 820 004	298	350,37	36 463 000	531	275,57	37 624 P00	674	118,85
34 827 000	300	278,77	36 464 000	531	826,53	37 624 SH0	674	97,88
34 830 000	300	363,19	36 472 000	88	1.685,84	37 636 000	650	102,96
34 834 000	300	321,76	36 473 000	87	1.444,99	37 791 SH0	644	113,41
35			36 474 000	87	381,32	37 965 000	674	80,40
35 028 000	34, 52	178,91	36 475 000	86	816,07	38		
35 031 000	111	516,76	36 476 000	86	1.446,65	38 393 SD1	655	783,39
35 085 000	548	2.128,77	37			38 415 001	639	370,93
35 087 000	548	2.605,64	37 035 000	664	20,79	38 445 SD0	684	152,69
35 107 000	111	280,99	37 040 000	664	57,55	38 505 000	677	62,57
35 500 000	110	296,75	37 043 000	665	59,53	38 505 KF0	677	128,28
35 604 000	28, 28	90,41	37 044 000	664	33,40	38 505 KV0	677	54,04
36			37 048 000	652	299,53	38 505 P00	677	62,57
36 015 001	524	814,43	37 059 000	657, 679	265,37	38 505 SH0	677	49,93
36 194 000	488	189,45	37 060 000	657, 679	107,29	38 506 000	677	62,57
36 207 001	524	717,47	37 069 000	684	193,08	38 506 P00	677	83,83
36 208 001	524	647,65	37 078 P10	646	82,56	38 506 SH0	677	49,93
36 264 001	515, 519	235,71	37 085 P10	646	58,04	38 519 001	620	529,84
36 265 000	562	148,68	37 088 P10	646	74,55	38 525 001	619	424,35
36 266 000	562	136,29	37 092 000	646	55,97	38 526 000	620	388,16
			37 093 000	646	66,05	38 528 001	618	262,32
			37 095 000	646	46,47	38 543 000	624	405,28

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
38 545 000	624	419,20	39	39 473 00H	590	275,15		
38 558 00M	620, 622	18,96		39 474 00H	590	258,31		
38 564 000	679	60,53		39 475 00H	590	586,80		
38 564 SH0	679	48,31		39 476 00H	590	508,19		
38 565 000	679	60,53		39 477 00H	591	275,15		
38 565 SH0	679	38,79		39 478 00H	591	258,31		
38 581 001	630	558,01		39 479 00H	591	263,92		
38 584 001	630	353,44		39 480 00H	591	247,08		
38 587 000	630	491,15		39 481 00H	591	247,08		
38 597 001	624	353,79		39 482 00H	591	219,00		
38 636 001	634	119,93	39 483 00H	592	213,38			
38 642 001	638	243,93	39 484 00H	592	547,50			
38 643 001	638	232,69	39 488 000	592	210,58			
38 661 000	644	148,37	39 490 000	592	300,42			
38 698 SD1	654	783,39	39 491 000	602	89,75			
38 699 001	654	783,39	39 492 000	604	31,95			
38 703 000	639	195,15	39 493 000	604	62,61			
38 731 000	632	148,89	39 538 000	596	230,15			
38 732 000	66, 676	76,49	39 564 00H	584	280,77			
38 732 BR0	676	156,65	39 565 00H	584	261,69			
38 732 DC0	66, 676	182,60	39 566 00H	584	616,05			
38 732 KF0	676	156,80	39 567 00H	584	441,60			
38 732 KV0	676	66,05	39 568 00H	584	302,58			
38 732 P00	676	76,49	39 570 000	585	163,55			
38 732 SD0	676	202,91	39 571 00H	585	389,80			
38 732 SH0	676	62,57	39 572 00H	585	417,74			
38 759 SD0	626, 656	1.174,57	39 573 00H	585	406,16			
38 765 000	675	95,48	39 574 00H	586	389,80			
38 765 KV0	675	82,48	39 575 00H	586	406,16			
38 765 P00	675	95,48	39 577 000	586	61,43			
38 765 SH0	675	76,97	39 578 000	586	245,33			
38 776 SD0	676	206,95	39 579 000	586	233,45			
38 784 000	686	160,99	39 584 00H	594	370,67			
38 784 P00	686	161,07	39 585 00H	594	478,55			
38 784 SD0	686	237,51	39 596 000	571, 614	334,23			
38 784 SH0	686	148,12	39 599 000	572, 615	439,79			
38 785 000	639	288,07	39 608 00H	584	412,15			
38 786 001	622	350,52	39 609 00H	585	333,64			
38 796 000	682	92,96	39 611 000	586	5.222,62			
38 804 000	686	160,99	39 617 000	587	910,61			
38 804 P00	686	161,07	39 622 000	587	5.222,62			
38 804 SH0	686	148,12	39 648 SH0	574, 605	272,59			
38 805 000	682	181,35	39 683 000	638	155,93			
38 808 000	686	140,17	39 687 000	619	298,99			
38 808 SH0	686	126,75	39 694 000	644	130,79			
38 844 000	676	95,40	39 699 000	620, 634	47,69			
38 844 KV0	677	82,48	39 729 000	587	5.222,62			
38 844 P00	676	95,40	39 881 000	655	457,51			
38 844 SH0	676	77,31	39 881 KF0	655	540,01			
38 845 KS0	675	332,51	39 881 SH0	655	438,87			
38 845 LSO	675	332,51	39 882 000	656	360,07			
38 845 MF0	675	332,51	39 882 KF0	656	442,56			
38 846 KS0	686	423,16	39 882 SH0	656	341,45			
38 846 LSO	686	423,16	39 898 000	603	93,87			
38 857 000	686	161,07	39 910 000	601	166,27			
38 857 P00	686	161,07	39 911 000	601	108,97			
38 857 SH0	686	148,12	39 912 000	601	108,97			
38 858 000	676	95,40	39 913 000	602	66,64			
38 858 P00	676	95,40	39 923 000	604	93,87			
38 858 SH0	676	77,31	39 940 000	619	325,01			
38 862 000	677	92,29	39 958 00H	76	490,96			
38 862 P00	677	92,29	39 966 00H	76	605,65			
38 862 SD0	678	218,69	39 972 000	78	772,96			
38 862 SH0	677	73,75	39 980 KS0	78	1.163,73			
38 916 OA0	675	404,77	39 980 LSO	78	1.163,73			
38 934 SDO	626, 657	714,53	39 440 000	600	59,77			
			39 469 00H	590	507,35			

GROHE ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)	Referencia	Página	Precio (€)
40			40 536 000	488	75,08	40 920 000	444	29,43
40 278 001	53	148,60	40 536 DC0	488	105,11	40 949 000	635, 639	32,13
40 279 001	54	193,83	40 547 001	442	89,99	40 950 000	634, 639	25,00
40 284 001	54	80,76	40 564 000	66, 156	337,88	40 954 000	163	140,99
40 339 001	54	129,21	40 565 000	66, 157	103,35	40 955 001	54	274,59
40 340 001	55	323,04	40 565 DC0	66, 696	144,69	40 956 001	55	177,67
40 341 001	54	297,20	40 585 001	256	32,00	40 963 001	53	148,60
40 342 001	54	297,20	40 623 001	253	52,08	40 964 001	53	48,45
40 344 001	250	206,92	40 623 DC1	253	72,91	40 965 001	55	436,11
40 364 001	247	22,33	40 624 001	252	104,16	40 966 001	55	161,52
40 364 DC1	247	31,27	40 624 DC1	252	145,83	40 967 001	55	226,13
40 365 001	246	40,80	40 652 001	260	40,80	40 986 SDO	507	58,68
40 365 DC1	246	57,12	40 653 001	260	64,92	41		
40 366 001	247	64,92	40 654 001	261	111,28	41 010 000	488, 692	37,59
40 366 DC1	247	90,88	40 655 001	260	40,80	41 027 000	236	85,09
40 367 001	249	53,79	40 656 001	261	22,33	41 027 DC0	236	119,13
40 367 DC1	249	75,31	40 657 001	261	48,23	41 028 000	236	85,09
40 368 001	246, 252	11,13	40 658 001	261	66,77	41 028 DC0	236	119,13
40 369 001	246	40,80	40 659 001	262	72,73	41 029 000	236	40,84
40 369 DC1	246	57,12	40 660 001	261	218,24	41 035 000	236	95,31
40 371 001	246	72,33	40 663 001	249, 257	90,92	41 035 DC0	236	133,43
40 371 DC1	246	101,27	40 664 001	250, 258	72,73	41 036 000	236	54,47
40 372 001	246, 252	13,45	40 688 001	247	59,35	41 037 000	236	23,83
40 374 001	249	66,77	40 688 DC1	247	83,09	41 038 000	237	112,32
40 374 DC1	249	93,48	40 689 001	248	48,23	41 038 DC0	237	157,25
40 385 001	249	40,80	40 689 DC1	248	67,51	41 039 000	237	30,64
40 385 DC1	249	57,12	40 691 002	443	125,26	41 039 DC0	237	42,89
40 386 001	247	81,60	40 694 000	443	28,92	41 049 000	237	51,05
40 386 DC1	247	114,25	40 696 000	249	131,60	41 049 DC0	237	71,48
40 394 001	246, 252	33,39	40 766 000	242	102,01	41 056 000	237	136,15
40 394 DC1	246, 252	46,73	40 767 000	243	192,01	41 056 DC0	237	190,61
40 402 000	488	156,57	40 768 000	242	288,03	41 057 000	237	159,97
40 404 001	442	96,13	40 781 000	243	156,01	41 058 000	237	177,00
40 405 001	442	59,37	40 782 000	243	54,00	41 058 DC0	237	247,80
40 412 001	442	236,32	40 783 000	242	48,00	41 059 000	238	187,21
40 421 001	248	64,92	40 784 000	243	72,00	41 059 DC0	238	262,09
40 421 DC1	248	90,88	40 791 001	239, 249	10,00	41 063 000	238	153,17
40 422 000	444	131,74	40 791 KS1	239, 249	10,00	41 063 DC0	238	214,44
40 423 000	444	186,45	40 793 001	248	92,73	41 064 000	238	105,52
40 430 001	442	179,90	40 793 DC1	248	129,83	41 064 DC0	238	147,72
40 434 001	443	55,80	40 794 001	248	111,28	41 066 000	238	374,41
40 437 000	442	64,71	40 794 DC1	248	155,80	41 066 DC0	238	524,19
40 457 001	257	40,37	40 797 001	248	289,33	41 067 000	238	85,09
40 459 001	256	46,55	40 799 001	248	74,19	41 067 DC0	238	119,13
40 460 001	256	32,00	40 799 DC1	248	103,87	41 068 000	238	68,08
40 461 001	257	19,64	40 800 001	247	218,23	41 068 DC0	238	95,31
40 462 001	257	171,07	40 800 DC1	247	305,51	41 069 000	239	136,15
40 463 001	257	52,37	40 802 001	247	111,28	41 069 DC0	239	190,61
40 507 001	253	62,32	40 802 DC1	247	155,80	41 073 000	488, 692	40,63
40 507 DC1	253	87,24	40 804 000	243	540,04	41 076 000	239	170,19
40 508 001	252	53,83	40 805 000	242	90,01	41 076 DC0	239	238,27
40 508 DC1	252	75,35	40 806 000	242	60,00	41 077 000	239	255,28
40 509 001	253	82,43	40 807 000	243	300,03	41 077 DC0	239	357,40
40 509 DC1	253	115,39	40 808 000	244	264,03	41 154 000	692	51,15
40 510 001	252	74,19	40 809 000	244	210,01	41 215 KF0	239	238,27
40 510 DC1	252	103,87	40 824 000	696	24,85	41 216 KF0	237	42,89
40 511 001	253	31,27	40 848 SDO	442	29,17	41 217 KF0	236	119,13
40 511 DC1	253	43,77	40 855 000	450	79,14	41 218 KF0	236	119,13
40 512 001	253	270,79	40 857 000	244	210,01	41 219 KF0	238	214,44
40 512 DC1	253	379,09	40 865 000	242	72,00	41 220 KF0	238	95,31
40 513 001	254	107,72	40 880 001	443	259,03	41 275 000	693	58,71
40 513 DC1	254	150,81	40 881 001	443	227,94	42		
40 514 001	253	111,28	40 882 000	53	67,41	42 253 000	646	102,71
40 514 DC1	253	155,80	40 883 000	53	78,05	42 297 PIO	646	84,13
40 535 000	488	83,39	40 886 000	53	102,89	42 314 000	647	86,75
40 535 DC0	488	116,75	40 911 000	634, 639	19,49			
			40 915 000	250, 258	10,36			

GROHE

ÍNDICE DE REFERENCIAS

Referencia	Página	Precio (€)
42 320 000	646	55,37
42 333 000	620, 648	21,53
42 633 000	89	144,52
42 634 000	89	100,33
42 635 000	89	100,33
42 636 000	89	100,33
42 637 000	89	100,33
42 774 000	647	91,69

45

45 984 001	30, 33	616,72
------------	--------	--------

46

46 944 001	572	227,36
------------	-----	--------

47

47 533 000	542	34,04
47 994 000	544	9,28

48

48 053 000	351	98,13
48 054 000	351	88,49
48 349 000	324, 350	133,53
48 350 000	324, 350	163,21
48 456 000	38	414,44
48 457 000	38	414,44
48 458 000	43	552,59
48 459 000	43	552,59
48 460 000	39	414,44
48 461 000	39	414,44
48 462 000	40	414,44
48 463 000	40	414,44
48 464 000	44	552,59
48 465 000	44	552,59
48 466 000	41	414,44
48 467 000	41	414,44
48 497 000	334, 350	299,68
48 498 000	334, 350	139,51
48 499 000	335, 350	156,73
48 646 000	43	552,59
48 651 000	44	552,59

49

49 113 000	588	2.066,77
49 113 SH0	588	2.066,77
49 533 000	608	50,80
49 533 SH0	608	50,80
49 534 000	608	50,80
49 534 SH0	608	50,80

64

64 508 001	443	70,15
------------	-----	-------

65

65 807 000	696	60,32
65 807 DC0	696	84,44
65 808 000	696	64,43

GROHE

REFERENCIAS EQUIVALENTES

Referencia 2022	Nueva Referencia 04/2023	Referencia 2022	Nueva Referencia 04/2023	Referencia 2022	Nueva Referencia 04/2023	Referencia 2022	Nueva Referencia 04/2023
13		23 114 000	24 346 000	26 346 000	26 346 001	32 043 DC3	24 363 DC0
13 139 003	13 487 000	23 117 000	24 347 000	26 373 001	26 863 000	32 108 003	24 364 000
13 139 DC3	13 487 DC0	23 119 001	24 348 001	26 374 000	26 864 000	32 108 DC3	24 364 DC0
13 299 000	13 485 000	23 303 000	24 369 000	26 376 001	26 865 000	32 628 001	24 174 001
13 319 000	13 486 000	23 310 000	24 370 000	26 465 000	26 866 000	32 628 DC1	24 174 DC1
13 341 000	13 484 000	23 313 000	24 371 000	26 465 DC0	26 866 DC0	32 647 003	24 365 000
19		23 315 000	24 372 000	27		32 647 DC3	24 365 DC0
19 069 003	29 396 000	23 316 000	24 373 000	27 137 000	27 137 001	32 650 003	24 366 000
19 069 DC3	29 396 DC0	23 317 000	24 374 000	27 271 000	26 871 000	32 650 DC3	24 366 DC0
19 088 000	29 397 000	23 318 000	24 375 000	27 286 000	26 873 000	32 652 003	24 367 000
19 088 DC3	29 397 DC0	23 379 001	24 183 001	27 286 000	26 873 000	32 652 DC3	24 367 DC0
19 287 003	29 410 000	23 462 001	24 173 001	27 467 000	26 874 000	32 653 003	24 368 000
19 287 DC3	29 410 DC0	23 462 DC1	24 173 DC1	27 621 000	26 878 000	32 653 DC3	24 368 DC0
19 408 001	29 192 001	23 463 001	24 176 001	27 706 000	26 847 000	32 898 001	24 175 001
19 408 DC1	29 192 DC1	23 491 001	25 248 001	27 707 000	26 850 000	32 901 001	24 170 001
19 578 001	25 251 001	23 491 DC1	25 248 DC1	27 888 000	26 885 000	32 901 DC1	24 170 DC1
19 578 DC1	25 251 DC1	23 541 001	24 177 001	27 888 DC0	26 885 DC0	32 935 001	24 178 001
19 781 000	29 402 000	23 589 001	24 171 001	27 938 001	26 887 000	32 935 DC1	24 178 DC1
19 783 000	29 403 000	23 589 DC1	24 171 DC1	27 939 001	26 888 000	33	
19 787 001	29 405 000	23 590 001	24 172 001	27 969 000	26 896 000	33 624 001	25 250 001
19 796 000	29 398 000	23 590 DC1	24 172 DC1	27 970 000	26 897 000	33 624 DC1	25 250 DC1
19 798 000	29 399 000	23 591 001	24 180 001	27 974 000	26 898 000	33 636 001	25 252 001
19 918 003	29 406 000	23 797 001	24 179 001	27 978 000	26 899 000	33 636 DC1	25 252 DC1
19 918 DC3	29 406 DC0	24		27 986 000	26 900 000	34	
19 919 000	29 415 000	24 027 003	24 353 000	27 993 000	26 901 000	34 294 001	34 813 001
19 922 003	29 407 000	24 027 DC3	24 353 DC0	28		35	
19 922 DC3	29 407 DC0	24 057 001	24 168 001	28 034 000	26 889 000	35 034 000	35 107 000
19 923 003	29 408 000	24 057 DC1	24 168 DC1	28 105 000	28 105 001	36	
19 923 DC3	29 408 DC0	24 058 001	24 167 001	28 139 000	28 139 001	36 325 001	36 325 002
19 929 000	29 416 000	24 058 DC1	24 167 DC1	28 140 000	28 140 001	36 327 001	36 327 002
19 930 000	29 417 000	24 065 003	24 354 000	28 142 000	28 142 002	36 359 000	36 472 000
19 936 000	29 418 000	24 065 DC3	24 354 DC0	28 143 000	28 143 001	36 360 000	36 473 000
19 944 000	29 420 000	24 066 003	24 355 000	28 145 000	28 145 001	36 367 000	36 474 000
19 967 001	29 193 001	24 066 DC3	24 355 DC0	28 150 001	28 150 002	36 371 000	36 475 000
19 967 DC1	29 193 DC1	24 067 000	24 259 000	28 151 001	28 151 002	36 397 000	36 476 000
20		24 068 000	24 260 000	28 154 001	28 154 002	36 421 000	36 421 001
20 008 003	20 643 000	24 071 000	24 277 000	28 155 001	28 155 002	36 422 000	36 422 001
20 008 DC3	20 643 DC0	24 072 000	24 279 000	28 158 000	28 158 001	36 439 000	36 439 001
20 009 003	20 649 000	24 092 001	24 169 001	28 308 000	26 890 000	38	
20 009 DC3	20 649 DC0	24 092 DC1	24 169 DC1	28 348 000	26 892 000	38 809 000	39 972 000
20 164 003	20 661 000	24 096 003	24 356 000	28 362 000	28 362 001	39	
20 164 DC3	20 661 DC0	24 096 DC3	24 356 DC0	28 364 000	28 364 001	39 374 KSO	39 980 KSO
20 169 003	20 662 000	24 099 000	24 340 000	28 388 000	28 388 001	39 374 LSO	39 980 LSO
20 169 DC3	20 662 DC0	24 134 003	24 357 000	28 389 000	26 893 000	40	
20 344 000	20 627 000	24 134 DC3	24 357 DC0	28 409 001	28 409 002	40 254 003	40 882 000
20 346 000	20 628 000	24 135 003	24 358 000	28 410 001	28 410 002	40 256 003	40 883 000
20 348 000	20 629 000	24 135 DC3	24 358 DC0	28 413 001	28 413 002	40 306 003	40 886 000
20 389 000	20 619 000	24 138 003	24 359 000	28 417 000	28 417 001	42	
20 414 000	20 622 000	24 138 DC3	24 359 DC0	28 690 000	26 894 000	42 429 000	42 633 000
20 415 000	20 623 000	25		29		43	
20 417 000	20 624 000	25 010 003	25 268 000	29 072 000	29 412 000	44	
21		25 010 DC3	25 268 DC0	29 073 000	29 413 000	45	
21 019 003	21 144 000	25 044 003	25 272 000	30		46	
21 019 DC3	21 144 DC0	25 044 DC3	25 272 DC0	30 269 000	30 505 000	47	
21 022 003	21 145 000	26		30 269 DC0	30 505 DC0	47 837 000	42 634 000
21 022 DC3	21 145 DC0	26 003 003	26 895 000	30 270 000	30 504 000	47 867 000	42 635 000
21 044 003	21 149 000	26 003 DC3	26 895 DC0	30 270 DC0	30 504 DC0	47 868 000	42 636 000
21 044 DC3	21 149 DC0	26 037 001	26 852 000	30 294 000	30 503 000	47 877 000	42 637 000
21 107 000	20 666 000	26 038 000	26 853 000	30 294 DC0	30 503 DC0	48	
23		26 042 000	26 855 000	30 362 000	30 609 000	49	
23 029 000	24 341 000	26 328 000	26 839 000	30 362 DC0	30 609 DC0	50	
23 033 000	24 342 000	26 329 000	26 840 000	32		51	
23 109 000	24 344 000	26 332 000	26 841 000	32 042 003	24 362 000	52	
23 112 000	24 345 000	26 333 000	26 842 000	32 042 DC3	24 362 DC0	53	
		26 334 000	26 334 001	32 043 003	24 363 000	54	
		26 335 000	26 335 001			55	

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE

Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet
12			20			23 147 001		10	23 870 003		128
12 435 000		1000	20 188 001		66	23 200 002		120	23 871 003		42
13			20 189 002		80	23 296 001		60	23 872 003		42
13 255 001	26	312	20 193 002		80	23 296 DC1		60	23 873 003		42
13 261 000	26	312	20 201 000	12	144	23 319 000		175	23 878 001	16	192
13 264 001		80	20 202 000	14	224	23 324 003	8	128	23 883 001	16	192
13 276 002	26	312	20 203 000	16	432	23 325 000	12	144	23 886 001	16	192
13 280 001	26	312	20 205 000	36	576	23 326 000	12	96	23 891 001		112
13 303 000	26	312	20 216 001	9	54	23 330 001	16	192	23 895 001	16	192
13 317 001		60	20 296 001		88	23 331 001	16	192	23 899 001	16	192
13 404 003		250	20 299 001		88	23 332 001	16	192	23 911 001		112
13 448 003	12	144	20 301 003		100	23 337 001	16	192	23 917 001	16	192
13 449 001		144	20 304 001		100	23 338 001	16	192	23 920 001	4	48
13 449 DC1		144	20 393 001	16	256	23 374 003	16	192	23 921 000	4	48
13 484 000		250	20 619 000		45	23 374 20E	16	192	23 922 003	11	132
13 485 000		80	20 622 000		45	23 374 LS3	16	192	23 923 003	11	132
13 487 000		390	20 623 000		45	23 378 00E	16	192	23 924 003	11	132
13 487 DC0		250	20 624 000		45	23 380 10E	16	192	23 933 001		67
			20 627 000		45	23 385 10E	16	192	23 958 003		39
			20 628 000		80	23 389 20E		164	23 959 003		39
			20 629 000		80	23 395 30E	11	132	23 967 003	11	132
14			20 634 SD0	14		23 397 00E	12	96	23 968 003	11	132
14 014 000		146	20 635 SD0	14		23 403 001		20	23 969 003	8	128
14 048 000		280	20 643 000	60		23 405 001		60	23 970 003		112
14 053 00M		1960	20 643 DC0	60		23 405 DC1		64	23 971 003	4	48
14 055 000		1960	20 649 000	60		23 406 000		60	23 975 003		39
14 056 000		1120	20 649 DC0	60		23 429 000		92	23 976 003	8	128
14 057 000		1120	20 661 000	120		23 432 000		60	23 980 003	8	128
14 058 000		2160	20 661 DC0	120		23 444 001		80	23 981 003	8	128
14 077 XH0		1600	20 662 000	120		23 444 DC1		80	23 982 003	4	48
14 079 XH0		1600	20 662 DC0	120		23 445 000		128	23 983 003	4	48
			20 662 DC0	120		23 446 000		128	23 984 003		72
18			20 664 SD0	14		23 447 000		128	23 985 003		72
18 608 001		384	20 665 SD0	14		23 448 002		128	23 986 003		72
18 700 000	34	272	20 666 000	60		23 450 001	12	96	23 987 003		72
18 968 001		112				23 451 001	12	96	23 989 003		72
			21			23 569 003		112			
19			21 144 000	48		23 569 LS3	6	72	24		
19 025 000		792	21 144 DC0	48		23 570 003	4	48	24 044 000		72
19 309 002		80	21 145 000	48		23 570 LS3	4	48	24 045 000		72
19 315 001		72	21 145 DC0	48		23 571 000		92	24 048 003		72
19 316 001		28	21 149 000	48		23 602 001	6	96	24 049 003		72
19 317 001		72	21 149 DC0	48		23 604 001	6	96	24 049 LS3		72
19 334 001		600	21 337 001	143		23 633 001	12	144	24 053 001		72
19 380 002		72				23 635 001	12	144	24 054 001		72
19 381 000		80	22			23 656 000		100	24 055 002		72
19 386 002		80	22 012 000	64	1024	23 657 000		100	24 056 002		72
19 409 001		80	22 016 00M	16	192	23 658 000		100	24 059 003		72
19 409 DC1		80	22 017 00M	16	192	23 661 000		60	24 060 003		72
19 446 002		72	22 018 000	200	3200	23 664 000		100	24 061 000		72
19 571 002	10	120	22 037 000	144	2304	23 665 000		144	24 062 000		72
19 571 003	10	120	22 037 DC0	144	2304	23 666 000		60	24 063 001		72
19 575 001	10	120	22 039 000	144	2304	23 667 001		20	24 063 DC1		72
19 576 002		24	22 940 000	72	1152	23 672 001		20	24 064 001		72
19 577 001		28	22 958 00M		168	23 739 002		74	24 064 DC1		72
19 577 DC1		28				23 741 001		10	24 075 000		72
19 590 001		250	23			23 741 DC1		10	24 076 000		72
19 808 001		1155	23 043 003	67		23 743 003		112	24 077 000		72
19 809 001		1155	23 049 002	160		23 761 001	16	192	24 078 000		72
19 854 001		1188	23 058 003	10		23 764 001	16	192	24 079 000		72
19 895 000	10	120	23 061 003	14		23 790 001		160	24 080 000		72
19 897 001		28	23 106 001	108		23 791 001		110	24 093 003		72
19 910 000	70	1120	23 106 DC1	120		23 791 DC1		111	24 094 000		72
19 952 000		512	23 127 00E	200		23 792 001		9	24 095 001		72
19 952 DC0		512	23 132 00E	200		23 792 DC1		9	24 095 DC1		72
19 965 001		28	23 135 00E	60		23 844 003		39	24 153 000		72
19 976 001		28	23 138 000	200		23 845 003		28	24 154 000		72
19 997 000		80	23 140 000	92		23 846 003		9	24 155 000		72
19 998 000		80	23 145 000	95		23 856 001		20	24 160 001		39

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE

Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet
24 164 003	4	48	24 367 DC0		40	26 406 001		132	26 588 000		132
24 167 001		72	24 368 000		8	26 408 000		93	26 588 LSO		132
24 167 DC1		72	24 368 DC0		8	26 411 000		93	26 589 000		132
24 167 KF1		72	24 369 000		100	26 443 000		6	26 589 LSO		132
24 168 001		72	24 370 000		100	26 443 LSO		6	26 590 000		332
24 168 DC1		72	24 371 000		45	26 446 000		6	26 592 000		64
24 169 001		72	24 372 000		100	26 446 LSO		6	26 592 LSO		64
24 169 DC1		72	24 373 000		49	26 449 000		100	26 594 000		44
24 170 001		66	24 374 000		49	26 450 000		12	26 594 LSO		44
24 170 DC1		66	24 375 000		8	26 450 LSO		12	26 602 000		182
24 170 KF1		66	24 395 KF1	16	192	26 455 000		52	26 603 000		119
24 171 001		164	25			26 458 000		52	26 603 DC0		80
24 171 DC1		164	25 219 001		12	26 460 000		52	26 640 000		45
24 172 001		164	25 221 001		28	26 475 000		20	26 641 000		45
24 172 DC1		164	25 222 001		9	26 475 DC0		20	26 642 000		45
24 172 KF1		164	25 227 000		8	26 475 LSO		20	26 643 000		45
24 173 001		96	25 227 000		8	26 477 000		20	26 647 000		10
24 173 DC1		96	25 238 000		8	26 477 DC0		20	26 647 LSO		10
24 174 001		96	25 239 000		12	26 477 LSO		20	26 648 000		10
24 174 DC1		96	25 241 003	6	96	26 479 000		20	26 648 LSO	1	10
24 175 001	14	168	25 242 003	6	96	26 479 DC0		20	26 649 000		10
24 176 001		96	25 243 003	6	96	26 479 LSO	1	12	26 652 000		10
24 176 KF1		96	25 244 003	6	96	26 481 000		20	26 657 000		16
24 177 001		96	25 248 001		9	26 481 DC0		20	26 658 000		1000
24 177 KF1		96	25 248 DC1		9	26 481 LSO	1	12	26 659 000		1000
24 178 001	16	192	25 250 001		66	26 483 000		310	26 662 000		66
24 178 DC1	16	192	25 250 DC1		66	26 484 000		292	26 663 000		66
24 179 001	8	96	25 250 KF1		66	26 507 000		10	26 664 000		66
24 180 001		176	25 251 001		28	26 507 DC0		10	26 666 000		66
24 183 001	14	168	25 251 DC1		28	26 507 LSO		10	26 668 000		66
24 192 003	8	128	25 252 001		66	26 508 000		10	26 669 000		66
24 193 001	8	128	25 252 DC1		66	26 508 DC0		10	26 670 000		16
24 259 000		72	25 252 KF1		66	26 508 LSO		10	26 672 000		27
24 260 000		72	25 268 000		40	26 509 000		10	26 673 000		10
24 277 000		72	25 268 DC0		40	26 510 000		16	26 675 000		16
24 279 000		72	25 272 000		8	26 545 000		408	26 681 000		66
24 340 000		72	25 272 DC0		8	26 546 000		64	26 682 000		66
24 341 000		100	26			26 547 000		64	26 683 000		66
24 342 000		128	26 010 001		1620	26 548 000		44	26 685 000		66
24 344 000		24	26 066 000		42	26 552 000		408	26 687 000		66
24 345 000		24	26 066 DC0		42	26 554 LSO		332	26 688 000		66
24 346 000		45	26 067 000		42	26 558 000		45	26 689 000		16
24 347 000		128	26 067 DC0		42	26 560 000		45	26 691 000		27
24 348 001		8	26 075 001		10	26 562 000		45	26 692 000		10
24 353 000		20	26 075 DC0	1	10	26 562 LSO		45	26 694 000		16
24 353 DC0		20	26 082 002		480	26 564 000		45	26 731 000		24
24 354 000		72	26 084 002		132	26 564 DC0		45	26 733 000		24
24 354 DC0		72	26 087 000		16	26 566 000		45	26 735 000		720
24 355 000		72	26 145 000		136	26 566 DC0		10	26 737 000		720
24 355 DC0		72	26 146 000		136	26 568 000		45	26 784 000		800
24 356 000		72	26 146 LSO		133	26 568 LSO		43	26 785 000		800
24 357 000		72	26 250 000		10	26 574 000		408	26 786 000		800
24 357 DC0		72	26 250 LSO		10	26 574 DC0		408	26 801 000	12	192
24 358 000		72	26 254 000		12	26 574 LSO		408	26 801 DC0	12	192
24 358 DC0		72	26 254 LSO		12	26 575 000		64	26 802 000	12	192
24 359 000		72	26 264 001		120	26 577 LSO		64	26 802 DC0	12	192
24 359 DC0		72	26 334 001		300	26 579 LSO		44	26 803 000		100
24 362 000		48	26 335 001		300	26 580 000		132	26 811 000		16
24 362 DC0		48	26 346 001		300	26 580 LSO		132	26 839 000		576
24 363 000		48	26 356 ILO	40	240	26 581 000		132	26 840 000		168
24 363 DC0		48	26 358 000		132	26 581 LSO		132	26 841 000	10	120
24 364 000		20	26 361 000		10	26 582 000		408	26 842 000		1280
24 364 DC0		20	26 361 LSO		10	26 582 DC0		408	26 847 000	80	1280
24 365 000		48	26 362 LN1		480	26 582 LSO		408	26 850 000	80	1280
24 365 DC0		42	26 370 000	75	900	26 584 000		64	26 863 000		1
24 366 000		40	26 370 DC0	75	900	26 584 LSO		64	26 865 000		5
24 366 DC0		40	26 404 000		132	26 585 000		64	26 866 000		864
24 367 000		40	26 405 000		132	26 587 000		44	26 878 000		165
						26 587 LSO		44	26 879 000		840

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE

Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet
26 880 000		297	27 705 000		189	28 874 000		3920	29 398 000		480
26 895 000		40	27 709 000		300	28 912 000		192	29 399 000		576
26 895 DC0		40	27 711 000	25	450	28 912 DC0		160	29 402 000		80
26 896 000		800	27 786 002		100	28 920 000		369	29 403 000		80
26 897 000		342	27 794 001		100	28 939 000		80	29 405 000		28
27			27 803 10E		132	28 943 000		60	29 406 000		120
27 055 000	152	1824	27 810 001		375	28 948 000		360	29 406 DC0		120
27 056 000		1960	27 812 IL1	40	240	28 982 000		136	29 407 000		28
27 057 000		1400	27 841 000		90	28 988 000		4500	29 407 DC0		28
27 057 DC0		180	27 892 000		135	28 990 000		72	29 408 000		28
27 057 LSO		1400	27 923 001		480	28 991 000		66	29 408 DC0		28
27 062 000		320	27 924 001		100	29			29 410 000		120
27 074 000		1400	27 964 000		16	29 025 002		168	29 410 DC0		120
27 074 DC0		180	27 966 001		10	29 032 000		1165	29 415 000		28
27 074 LSO		1400	27 968 001		10	29 033 000		407	29 416 000		80
27 075 000		300	28			29 037 000		8	29 417 000		80
27 076 000		1400	28 002 000		1100	29 037 002		8	29 418 000		28
27 137 001		300	28 020 L01	150	900	29 078 001		60	29 420 000		396
27 151 000		300	28 025 001		300	29 079 001		60	29 507 KFO		72
27 174 001	1	4	28 094 000		1725	29 080 001		60	29 508 KFO		72
27 220 000		375	28 105 001		300	29 081 001		60	29 800 000		1165
27 222 000		375	28 139 001		300	29 118 000		72	29 801 000		1165
27 226 001		50	28 140 001		300	29 118 DC0		72	29 802 000		1165
27 230 001		100	28 142 002		300	29 119 000		72	29 803 000		875
27 231 001		100	28 143 001		300	29 119 DC0		72	29 804 000		875
27 232 001		100	28 143 KS1		300	29 120 000		72	29 805 000		693
27 239 001		375	28 143 LS1		300	29 121 000		72	29 904 LSO		72
27 265 00E		375	28 145 001		300	29 121 DC0		72	30		
27 266 001		100	28 150 002		300	29 122 000		72	30 008 001		1280
27 296 003		14	28 151 002		300	29 122 DC0		72	30 064 001	30	480
27 355 000		132	28 151 L02		300	29 123 000		72	30 079 001	1	8
27 369 000		159	28 154 002		300	29 123 DC0		72	30 079 DC1	1	4
27 400 000		486	28 155 002		300	29 124 000		72	30 080 001	1	4
27 406 000		231	28 158 001		300	29 124 DC0		72	30 083 001	1	4
27 421 002		14	28 198 000		800	29 125 000		72	30 083 DC1	1	8
27 470 000		62	28 286 000		1400	29 126 000		72	30 085 001	1	8
27 473 002		14	28 362 001		300	29 126 DC0		72	30 085 DC1	1	8
27 475 002		23	28 362 DC1		300	29 127 000		72	30 098 001		780
27 477 000		60	28 364 001		300	29 127 DC0		72	30 193 000		108
27 484 000		240	28 368 000		93	29 144 000		72	30 193 DC0		108
27 485 000		275	28 368 00E		93	29 145 000		72	30 219 002		39
27 488 000		279	28 368 LSO		84	29 146 000		72	30 219 DC2		39
27 499 000		156	28 388 001		300	29 147 000		72	30 260 003		158
27 500 000		102	28 388 DC1		300	29 148 000		72	30 273 001		52
27 512 001	150	900	28 401 000		576	29 149 000		72	30 273 DC1		52
27 513 001	40	240	28 403 000		700	29 150 LSO		72	30 274 000		72
27 514 001	20	120	28 405 000		465	29 151 LSO		72	30 274 DC0		72
27 523 000		175	28 406 000		1000	29 152 LSO		72	30 305 001		108
27 524 000		108	28 409 002		300	29 153 LSO		72	30 305 DC1		108
27 571 20E		480	28 410 002		300	29 156 LSO		72	30 309 000		74
27 572 002		480	28 413 002		300	29 157 LSO		72	30 321 DG0		100
27 578 002		100	28 417 001		300	29 158 LSO		72	30 321 DP0		39
27 584 002		132	28 419 002		480	29 176 001		72	30 321 DU0		100
27 591 001		637	28 421 002		480	29 181 002		72	30 321 GE0		100
27 594 000		1960	28 429 000		2400	29 192 001		228	30 321 HG0		100
27 596 000		380	28 497 000		250	29 192 DC1		228	30 321 MW0		100
27 597 10E		480	28 541 000		227	29 192 KF1		228	30 321 TY0		100
27 598 10E		100	28 576 000		279	29 193 001		148	30 321 XC0		100
27 601 10E		132	28 605 000		700	29 193 DC1		148	30 321 YF0		100
27 606 001		637	28 620 000		157	29 303 003		80	30 321 YR0		100
27 615 002		14	28 621 000		98	29 306 003		80	30 325 001	1	4
27 618 000		100	28 622 000		700	29 307 003		28	30 325 DC1	1	4
27 619 000		120	28 623 000		1000	29 337 003	10	120	30 327 001	1	4
27 693 000	80	1280	28 628 000		1000	29 338 003	10	120	30 327 DC1	1	4
27 698 000		900	28 724 000		660	29 396 000		240	30 463 000		80
27 700 000		38	28 724 LSO		560	29 396 DC0		240	30 484 001		338
27 702 000		156	28 778 000		26	29 397 000		240	30 503 000		40
27 704 000	80	1280	28 796 000		420	29 397 DC0		240	30 503 DC0		40

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE

Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet
30 503 KF0		40	31 541 000		4	31 658 APO		3	32 843 002		60
30 504 000	8	48	31 541 DC0		4	31 658 AT0		4	32 843 DC2		60
30 504 DC0	8	48	31 543 000		4	31 680 000	11	88	32 846 001		51
30 504 KF0	8	48	31 543 DC0		4	31 693 000	11	88	32 917 000	8	64
30 505 000	8	48	31 552 SD1		7	31 706 000	11	88	32 917 DC0		72
30 505 DC0	8	48	31 562 SD1		7	31 719 SD0		10	32 917 KS0	8	64
30 505 KF0	8	48	31 563 SD1		7	31 720 SD0		18	32 927 003	8	128
30 506 000		108	31 564 SD1		7	31 726 SD0		8	32 928 003	8	128
30 536 000		93	31 565 SD1		7	31 812 001		143	32 934 001	16	192
30 543 000		93	31 571 SD1		7	31 819 001		143	32 950 000		17
30 547 000		93	31 572 SD1		7	31 886 000		40	32 950 DC0		17
30 567 000		60	31 573 SD1		7	31 889 000		40	33		
30 581 000		17	31 574 SD1		8	31 892 000		40	33 163 003		128
30 584 000		17	31 575 SD1		10	32			33 178 20E		150
30 586 000		9	31 576 SD1		8	32 109 001		160	33 190 20E		160
30 587 000		7	31 577 SD1		8	32 109 DC1		148	33 202 003		60
30 589 000		17	31 578 SD1		8	32 114 001		128	33 241 003		39
30 591 000		19	31 580 SD1		4	32 114 DC1		144	33 244 002		200
30 609 000		48	31 581 SD1		4	32 146 001		39	33 281 003		158
30 609 DC0		48	31 582 SD1		4	32 154 003	11	132	33 281 DC3		158
31			31 583 SD1		6	32 168 000	8	64	33 300 003	6	96
31 128 001		108	31 584 SD1		4	32 168 DC0		72	33 305 003		60
31 128 DC1		108	31 585 SD1		4	32 204 10E	16	192	33 390 002		92
31 129 001		52	31 586 SD1		4	32 208 001	16	192	33 552 20E	16	192
31 129 DC1		52	31 588 SD1		7	32 210 001	12	144	33 553 003		66
31 187 001		228	31 593 002		60	32 211 001	6	72	33 555 003	12	144
31 191 001		95	31 593 DC2		60	32 224 003	9	54	33 556 003		60
31 210 001		52	31 613 000		60	32 240 10E	16	192	33 557 20E	16	192
31 255 000		30	31 613 DC0		60	32 294 002		39	33 558 003	16	192
31 255 DC0	4	24	31 615 000		60	32 294 DC2		39	33 558 LS3	16	192
31 302 002	1	4	31 615 DC0		60	32 321 002		66	33 565 002	10	120
31 302 DC2	1	4	31 639 APO		3	32 321 DC2		66	33 565 003	16	192
31 323 002	1	4	31 639 AT0		4	32 322 002		66	33 565 LS3	16	192
31 323 DC2	1	4	31 640 APO		3	32 322 DC2		66	33 566 002	10	120
31 325 002	1	4	31 640 AT0		3	32 467 003	11	132	33 569 002		115
31 325 DC2	1	4	31 641 APO		3	32 468 003	16	192	33 577 003		49
31 326 002	1	4	31 641 AT0		3	32 482 003	9	54	33 590 002	6	96
31 326 DC2	1	4	31 642 APO		3	32 488 000	8	64	33 590 003	12	96
31 347 003	1	4	31 642 AT0		4	32 488 DC0		72	33 590 LS3	12	96
31 347 DC3	1	4	31 643 APO		3	32 553 002		39	33 591 002	6	96
31 358 002		44	31 643 AT0		3	32 553 DC2		39	33 591 003	6	72
31 358 DC2		44	31 644 APO		3	32 612 003		128	33 591 LS3	6	96
31 360 001		44	31 644 AT0		3	32 618 003		20	33 635 002		60
31 360 DC1		44	31 645 APO		3	32 629 002		67	33 637 002		60
31 367 001		93	31 645 AT0		4	32 659 001		108	33 848 001		200
31 368 001		93	31 646 APO		3	32 661 003		60	33 848 DC1		150
31 375 000	8	64	31 646 AT0		3	32 661 DC3		60	33 849 001		92
31 375 DC0		72	31 647 APO		3	32 663 003		66	33 849 DC1		72
31 379 000		17	31 647 AT0		3	32 663 DC3		66	33 865 001		115
31 379 DC0		17	31 648 APO		5	32 667 001		60	33 865 DC1		115
31 395 000	2	16	31 648 AT0		5	32 757 001		39	34		
31 395 DC0		16	31 649 APO		3	32 762 000	16	192	34 020 001		60
31 454 001	1	4	31 649 AT0		4	32 765 000		128	34 169 001		96
31 454 DC1	1	4	31 650 APO		6	32 765 000		128	34 174 001		80
31 455 001		4	31 650 AT0		6	32 773 000		63	34 281 001		20
31 455 DC1	1	4	31 651 APO		5	32 778 000		92	34 464 001		48
31 456 001		4	31 651 AT0		5	32 789 000		128	34 487 000		888
31 456 DC1		4	31 651 AT0		5	32 792 000		40	34 488 000		115
31 481 001		72	31 652 APO		3	32 793 000		60	34 497 000		80
31 483 002		72	31 652 AT0		3	32 795 000		69	34 558 000	8	128
31 483 DC2		66	31 653 APO		6	32 795 000		69	34 565 001	8	32
31 491 000		40	31 653 AT0		6	32 825 00E	16	192	34 567 000	5	80
31 491 DC0		40	31 653 AT0		6	32 826 001		51	34 665 000		80
31 498 001		4	31 654 APO		6	32 827 00E	16	192	34 667 000		115
31 498 DC1		4	31 654 AT0		6	32 830 001		67	34 705 000		8
31 536 001		93	31 655 APO		5	32 831 000	6	96	34 709 000		8
31 539 000		4	31 655 AT0		5	32 837 000	6	96	34 712 000		8
31 539 DC0	1	4	31 656 APO		5	32 839 000	16	192			
			31 656 AT0		8	32 840 000	16	192			
			31 657 APO		3	32 842 000		108			
			31 657 AT0		4						

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE

Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet
34 718 000		58	36 422 001		157	37 535 SH0		240	38 796 000		100
34 719 000		58	36 439 001		157	37 547 000		430	38 804 000		40
34 720 000		10	36 440 000		60	37 547 P00		450	38 804 P00		40
34 721 000		10	36 441 000		60	37 547 SH0		430	38 805 000		100
34 726 000		12	36 441 DC0		60	37 578 001		50	38 808 000		800
34 727 000		12	36 442 000		126	37 601 000		240	38 808 SH0		500
34 729 000		12	36 444 000		60	37 601 DC0		240	38 844 000		240
34 730 000		12	36 445 000		60	37 601 P00		240	38 844 KVO		200
34 731 000		12	36 445 DC0		60	37 601 SH0		240	38 844 P00		240
34 732 000		12	36 446 000		60	37 624 000		240	38 844 SH0		240
34 734 000		12	36 447 000		72	37 624 DC0		240	38 845 KSO		140
34 735 000		12	36 451 000		157	37 624 P00		240	38 845 LSO		140
34 741 000	8		36 452 000		157	37 624 SH0		240	38 845 MFO		200
34 742 000	12		36 453 000		157	37 791 SH0		40	38 846 KSO		200
34 743 000	12		36 454 000		35	37 965 000		240	38 846 LSO		200
34 744 000	12		36 455 000		39				38 857 000		40
34 765 000	162		36 456 000		144	38			38 857 P00		40
34 766 000	92		36 457 000		39	38 393 SD1		84	38 857 SH0		40
34 768 000	24		36 458 000		64	38 415 001		12	38 858 000		240
34 804 000	8		36 459 000		64	38 445 SD0		430	38 858 P00		240
34 813 001		198	36 463 000		144	38 505 000		240	38 858 SH0		240
34 814 003	8	128	36 464 000		64	38 505 KF0		240	38 862 000		240
34 816 003	8	96				38 505 KVO		240	38 862 P00		200
34 820 004	6	24	37			38 505 P00		240	38 862 SD0		200
34 827 000	8	128	37 035 000		150	38 505 SH0		240	38 862 SH0		240
34 830 000	8	96	37 040 000		150	38 506 000		240	38 916 OAO		180
34 834 000	6	24	37 044 000	140	2240	38 506 P00		240	38 934 SD0		60
			37 048 000		48	38 506 SH0		240			
35			37 059 000		100	38 519 001		11	39		
35 028 000		387	37 060 000		216	38 525 001		10	39 002 000		11
35 031 000		92	37 069 000		300	38 526 000		12	39 140 000		5
35 085 000		36	37 078 P10	20	180	38 528 001		11	39 141 000		69
35 087 000		36	37 085 P10		200	38 543 000		12	39 201 000		30
35 107 000		396	37 088 P10		200	38 545 000		11	39 202 000		20
35 500 000		60	37 092 000		252	38 558 00M	20	700	39 206 000		12
35 604 000		96	37 093 000		252	38 564 000		140	39 206 00H		12
			37 095 000		252	38 564 SH0		140	39 208 000		12
36			37 102 SH0		200	38 565 000		200	39 208 00H		12
36 015 001		84	37 104 K00		240	38 565 SH0		140	39 245 00H		12
36 194 000		270	37 105 K00		600	38 581 001		8	39 300 000		20
36 207 001		84	37 107 000		400	38 584 001		8	39 301 000		20
36 208 001		128	37 112 000		50	38 587 000		12	39 302 000		20
36 264 001		60	37 131 000	50	1200	38 597 001		12	39 306 000		20
36 265 000	24	270	37 132 000	100	1200	38 636 001		35	39 323 000		12
36 266 000	26	270	37 135 000		150	38 642 001		13	39 323 00H		12
36 267 000	33	528	37 139 000	50	600	38 643 001		13	39 324 000		27
36 268 000	33	270	37 141 000	50	1200	38 661 000		20	39 324 00H		27
36 269 000		200	37 153 000		48	38 698 SD1		96	39 325 000		30
36 271 000		200	37 157 000		48	38 699 001		50	39 327 000		36
36 273 000		156	37 311 K00		200	38 703 000		100	39 327 00H		36
36 274 000		128	37 321 001		144	38 731 000		12	39 328 000		12
36 315 000		156	37 321 SD1		144	38 732 000		240	39 328 00H		12
36 316 000	30	960	37 324 001		144	38 732 BR0		240	39 330 001	7	84
36 317 000	16	192	37 324 SD1		120	38 732 DC0		240	39 331 001	7	84
36 320 000	14	112	37 338 000		115	38 732 KF0		240	39 332 000		24
36 321 000	12	144	37 339 000	27	324	38 732 P00		240	39 333 000		18
36 322 001		60	37 342 000	27	480	38 732 SD0		240	39 335 000		12
36 325 002		157	37 347 000	9	162	38 732 SH0		240	39 335 00H		12
36 327 002		157	37 349 000	10	162	38 759 SD0		96	39 336 000		14
36 334 SD0		156	37 396 000	24	288	38 765 000		240	39 336 00H		14
36 336 001		60	37 419 000		66	38 765 KVO		240	39 337 000		18
36 337 001		60	37 419 SD0		66	38 765 P00		240	39 337 00H		12
36 339 001		60	37 421 000		270	38 765 SH0		240	39 338 000		6
36 384 000		51	37 427 000		270	38 776 SD0		240	39 338 00H		6
36 386 001		51	37 428 000		270	38 784 000		40	39 339 000		12
36 407 001		140	37 489 000		600	38 784 P00		40	39 339 00H		12
36 409 000		200	37 535 000		240	38 784 SD0		40	39 340 000		12
36 416 001		64	37 535 DC0		240	38 785 000		12	39 340 00H		12
36 421 001		157	37 535 P00		240	37 786 001		11	39 349 000		9

GROHE ÍNDICE UDS. EMBALAJE

Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet	Referencia	Caja	Pallet
39 354 SH1		2	39 694 000		22	40 507 001	40	480	40 806 000	40	960
39 368 000		105	39 699 000	18	720	40 507 DC1		320	40 807 000	8	224
39 369 000		50	39 729 000		1	40 508 001	57	912	40 808 000		120
39 376 000		11	39 881 000		60	40 508 DC1		960	40 809 000	12	240
39 386 00H		10	39 881 KF0		55	40 509 001	21	168	40 824 000		1000
39 420 000		18	39 881 SH0		60	40 509 DC1		54	40 848 SD0	28	336
39 421 000		12	39 882 000		60	40 510 001	34	272	40 855 000		8
39 422 000		21	39 882 KF0		60	40 510 DC1		272	40 857 000	10	40
39 423 000		18	39 882 SH0		60	40 511 001	70	1120	40 865 000	30	378
39 424 000		27	39 898 000	7	126	40 511 DC1	70	1120	40 880 001		102
39 425 000		30	39 910 000		16	40 512 001	7	28	40 881 001		102
39 426 000		30	39 911 000		60	40 512 DC1		28	40 882 000	80	960
39 427 000		12	39 912 000		60	40 513 001	7	56	40 883 000	60	720
39 428 000		9	39 913 000		72	40 513 DC1	6	36	40 886 000	30	480
39 429 000		9	39 923 000	7	168	40 514 001	15	180	40 911 000		168
39 430 000		12	39 940 000		11	40 514 DC1		240	40 915 000	375	3000
39 431 000		12	39 958 00H		27	40 535 000	18	216	40 920 000	18	648
39 432 000		12	39 966 00H		26	40 535 DC0	18	216	40 949 000		60
39 433 000		12	39 980 KSO		5	40 536 000	18	216	40 950 000		190
39 436 000		60	39 980 LSO		5	40 536 DC0	18	216	40 954 000		400
39 437 000		24				40 547 001		296	40 955 001	14	224
39 438 000		12				40 564 000		192	40 956 001	8	128
39 439 000		12	40 278 001	42	504	40 565 000		1120	40 963 001	20	320
39 440 000		21	40 279 001	28	336	40 565 DC0	20	480	40 964 001	72	1152
39 469 00H		10	40 284 001	56	896	40 585 001	72	864	40 965 001	8	64
39 473 00H		16	40 339 001	27	162	40 623 001	60	960	40 966 001	10	120
39 474 00H		18	40 340 001	5	30	40 623 DC1		960	40 967 001	6	72
39 475 00H		10	40 341 001	20	160	40 624 001	21	252	40 986 SD0	18	60
39 476 00H		10	40 342 001	20	160	40 624 DC1		252			
39 477 00H		16	40 344 001	10	40	40 652 001	90	720			
39 478 00H		18	40 364 001	70	1120	40 653 001	24	144	41 010 000		100
39 479 00H		16	40 364 DC1	70	1120	40 654 001	20	80	41 027 000	70	1120
39 480 00H		18	40 365 001	18	216	40 655 001	24	144	41 027 DC0	70	1120
39 481 00H		20	40 365 DC1	18	216	40 656 001	70	1120	41 028 000	24	288
39 482 00H		24	40 366 001	24	192	40 657 001	30	480	41 028 DC0	24	288
39 483 00H		22	40 366 DC1	24	192	40 658 001	7	56	41 029 000	80	960
39 484 00H		6	40 367 001	24	384	40 659 001	60	480	41 035 000	24	384
39 488 000	7	84	40 367 DC1	24	384	40 660 001	6	24	41 035 DC0	24	384
39 490 000		24	40 368 001	60	720	40 663 001	24	144	41 036 000	18	288
39 491 000		12	40 369 001	50	800	40 664 001	24	288	41 037 000	30	360
39 492 000	7	84	40 369 DC1	50	800	40 688 001	20	240	41 038 000	12	144
39 493 000	7	84	40 371 001	20	240	40 688 DC1	20	240	41 038 DC0	12	144
39 538 000		12	40 371 DC1	20	240	40 689 001	24	384	41 039 000	70	1120
39 564 00H		12	40 372 001	75	900	40 689 DC1	24	384	41 039 DC0	70	1120
39 565 00H		16	40 374 001	7	56	40 691 002		224	41 049 000	70	1120
39 566 00H		8	40 374 DC1	7	56	40 694 000	120	1440	41 049 DC0	70	1120
39 567 00H		12	40 385 001	24	288	40 696 000	14	112	41 056 000	15	120
39 568 00H		16	40 385 DC1	24	288	40 766 000	24	576	41 056 DC0	15	120
39 570 000		33	40 386 001	25	100	40 767 000		256	41 057 000		200
39 571 00H		12	40 386 DC1	25	100	40 768 000	16	192	41 058 000	18	72
39 572 00H		6	40 394 001	21	336	40 781 000		240	41 058 DC0	18	72
39 573 00H		8	40 394 DC1	21	336	40 782 000		240	41 059 000	21	252
39 574 00H		16	40 402 000	24	432	40 783 000	30	360	41 059 DC0	21	252
39 575 00H		8	40 404 001		296	40 784 000		200	41 063 000	20	240
39 577 000	7	84	40 405 001		140	40 791 001	125	1000	41 063 DC0	20	240
39 578 000		24	40 412 001		147	40 791 KS1	125	1000	41 064 000	8	128
39 579 000		24	40 421 001	24	288	40 793 001	15	120	41 064 DC0	8	128
39 584 00H		12	40 421 DC1	24	288	40 793 DC1	15	120	41 066 000	3	18
39 585 00H		8	40 422 000		162	40 794 001	15	90	41 066 DC0	3	18
39 596 000		8	40 423 000		100	40 794 DC1	15	90	41 067 000	24	384
39 599 000		8	40 430 001		200	40 797 001	5	10	41 067 DC0	24	384
39 608 00H		22	40 434 001		480	40 799 001	10	80	41 068 000	36	576
39 609 00H		30	40 437 000		60	40 799 DC1	10	80	41 068 DC0	36	576
39 611 000		1	40 457 001	40	480	40 800 001	6	24	41 069 000	36	576
39 617 000		12	40 459 001	20	240	40 800 DC1	6	24	41 069 DC0	36	576
39 622 000		1	40 460 001	28	168	40 802 001	15	120	41 073 000		1000
39 648 SH0		32	40 461 001	70	1120	40 802 DC1	15	120	41 076 000	8	48
39 683 000		16	40 462 001	6	24	40 804 000	6	36	41 076 DC0	8	48
39 687 000		11	40 463 001	7	56	40 805 000	36	324	41 077 000	12	72

LIXIL MEJORA LOS HOGARES

UNA REALIDAD PARA TODOS, EN TODAS PARTES.

Una casa mejor se compone de cosas sorprendentemente sencillas: baños para escapar después de un largo día; cocinas que desatan la creatividad; baños que proporcionan limpieza y comodidad; puertas y ventanas que te conectan con el mundo exterior; duchas y grifos para experimentar el agua de nuevas maneras; interiores y exteriores que dan vida a los espacios.

Nació de la fusión de cinco de las empresas de materiales de construcción y vivienda más exitosas de Japón, y aprovechamos nuestra larga herencia japonesa para crear tecnología líder en el mundo y productos innovadores y de alta calidad que transforman los hogares. Desde entonces, hemos reunido a algunos de los nombres más prestigiosos de nuestra industria de todo el mundo y ahora se encuentran en el hogar marcas como American Standard y GROHE.

En la actualidad, contamos con más de 70.000 empleados en más de 150 países de todo el mundo. Lo que diferencia a LIXIL no es sólo lo que hacemos o dónde lo hacemos. Es cómo y por qué lo hacemos.

Innovamos con diseños de gran valor que mejoran la forma de vida de las personas, como los azulejos inteligentes Ecocarat que controlan los olores y la humedad. Experimentamos con diseñadores líderes y nuevos pensadores para desarrollar productos como el GROHE Sense Guard, que detecta rápidamente las fugas de agua en el hogar. Adaptamos nuestras tecnologías para dar acceso a todos, como hicimos con la gama de productos SATO, que salvan vidas a diario.

Por último, contamos con un modelo de negocio responsable que nos permite abordar cuestiones de alcance mundial, como nuestro compromiso de proporcionar a 100 millones de personas acceso a un saneamiento seguro para el año 2020.

› **ESTAMOS AGRADECIDOS POR EL HECHO DE QUE NUESTROS PRODUCTOS LLEGUEN A LA VIDA DE MÁS DE MIL MILLONES DE PERSONAS CADA DÍA, PERO HAY UN GRAN POTENCIAL PARA HACER MUCHO MÁS.**





CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 14001 : 2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania

con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 14001 : 2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Siguiente alcance

Diseño, desarrollo, fabricación, comercio, ventas, logística, distribución e instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Nº de certificado: 44 104 210564
Nº de informe de auditoría: 3529 3056

Validez certificado previo: 2021-10-16
Válido desde 2021-12-09
Válido hasta 2024-10-16
Certificación inicial: 2003


Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2021-12-09

La validez se puede verificar en: <https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank>.

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com



CERTIFICADO

Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma
ISO 9001 : 2015

El organismo de certificación TÜV NORD CERT GmbH confirma por la presente, en base a la auditoría, la valoración y la decisión de certificación efectuadas según la norma ISO/IEC 17021-1:2015, que la organización

GROHE AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Alemania



con las sociedades en el anexo

utiliza un sistema de gestión que cumple los requisitos establecidos por la norma ISO 9001 : 2015 y que dicha conformidad será objeto de supervisión durante la vigencia del certificado de 3 años.

Siguiente alcance

Diseño, desarrollo, fabricación, comercio, ventas, logística, distribución e instalación de grifería y accesorios, duchas, sistemas de instalación y descarga, así como piezas sanitarias

Nº de certificado: 44 100 210564
Nº de informe de auditoría: 3529 3055

Válido desde 2021-12-09
Válido hasta 2024-12-08
Certificación inicial: 1993



Órgano de Certificación
del TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2021-12-09

La validez se puede verificar en: <https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank>.

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Síguenos en:



GROHE España, S.A.
C/ Can Ràbia, 3-5; 1era planta
Torres Sarrià -Torre B
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe.es@lixil.com

Showroom GROHE Live! Center
Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Atención Técnica Telefónica:
Tel. 93 336 88 55
Email: showroom_ES@lixil.com
Tel. Showroom: 93 336 88 60

ES_04/2023 - Copyright by GROHE
Tarifa válida hasta nueva Edición Tarifa.

GROHE España, S.A.
Paseo de la Castellana, 18 - 7ª Planta
28046 Madrid

GROHE, siguiendo la política de innovación y mejora continua, se reserva el derecho a modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta no duden en contactar con GROHE España, S.A. email: grohe.es@lixil.com

PART OF LIXIL