AXOR



LISTA DE PRECIOS 2023

A la hora de planificar un baño, cada vez se otorga más importancia a la posibilidad de expresar el estilo personal. Desde hace más de 25 años, AXOR es sinónimo de baños personalizados. Los clientes de la marca tienen a su disposición un impresionante surtido compuesto por unos 2.000 productos de distintas colecciones y gamas.
En los correspondientes capítulos de este manual de ventas se exponen todos los productos AXOR, de clásicos a vanguardistas, y se enumeran los principales argumentos de ventas para persuadir a los clientes. Con los servicios de individualización AXOR FinishPlus y AXOR Signature, AXOR amplía las posibilidades existentes para poner un toque aún más personal a los baños de sus clientes. En el capítulo «Individualización», AXOR explica cómo utiliza nuevos materiales para conseguir que sus griferías deparen una experiencia sensual y sugerente a la vista y al tacto. El capítulo «Planificación e instalación», por su parte, ayuda a planificar duchas proponiendo combinaciones selectas de productos, y ofrece recomendaciones concretas de instalación.
En «Inspiración AXOR» encontrará proyectos de todo el mundo que ilustran la contribución de los productos AXOR a definir el carácter particular de un hotel o residencia. Por último, nuestro glosario de diseño es una fuente de consulta muy útil para sus conversaciones con los clientes: en él se explican los términos más importantes del mundo de la arquitectura y el diseño.

Precios de venta al público recomendados sin IVA. Precios válidos salvo error tipográfico u omisión. La presente Lista de Precios anula todos los anteriores. En los dibujos a escala, las medidas se expresan en mm. Todos los productos están sujetos a las condiciones de disponibilidad. Esta puede verse afectada temporalmente por falta de materiales, interrupciones de la cadena de suministros u otros sucesos de fuerza mayor. Le rogamos que se ponga en contacto con nosotros si desea recibir información más detallada.
Se aplican las siguientes condiciones generales:
https://pro.hansgrohe.es/condiciones-generales

Contenido

MARCA AXOR 1

AXOR ONE 52

AXOR EDGE 84

AXOR MYEDITION 114

AXOR STARCK 138

AXOR STARCK ORGANIC 168

AXOR CITTERIO 186

AXOR CITTERIO E 224

AXOR CITTERIO M 252

AXOR URQUIOLA 272

AXOR MASSAUD 294

AXOR UNO 302

AXOR MONTREUX 334

AXOR SHOWERS 368

AXOR ACCESORIOS 458

AXOR GRIFERÍA ELECTRÓNICA 500

AXOR GRIFERÍA DE COCINA 512

AXOR SETS BÁSICOS, DESAGÜES Y LLAVES DE ESCUADRA 534

PLANIFICACIÓN E INSTALACIÓN 570

AXOR INSPIRACIÓN 594

AXOR DICCIONARIO DE DISEÑO 608

Para nosotros, los espacios que componen una vivienda son mucho más que un hogar. Son fuentes de inspiración que transforman las acciones cotidianas en rituales. Los objetos utilizados reflejan no solo el gusto de sus habitantes, sino también su personalidad.

Personalidades

Nuestros icónicos objetos para baños y cocinas de lujo son fruto de la colaboración con algunos de los mejores diseñadores de la actualidad, cuyas creaciones estimulan los patrones habituales de percepción y transforman nuestro día a día. Personas que viven en consonancia con su individualidad y que entienden el diseño como expresión de la personalidad.

inspiradoras

Los baños y las cocinas son unas de nuestras estancias de mayor intimidad, pues, a menudo, las utilizamos para cuidar de nosotros mismos. El agua, un elemento que empleamos para llevar a cabo estos cuidados, es un recurso muy valioso. A través de un diseño extraordinario, le damos una forma que reconoce y expresa claramente su valor.

PERSONALIDADES INSPIRADORAS

La historia de éxito de AXOR

AXOR lleva casi 30 años ayudando a arquitectos, interioristas y clientes exigentes a expresar su personalidad. AXOR ha logrado transformar el diseño y la concepción de los grifos y de los baños como ninguna otra marca; de una sala de aseo funcional a un lugar de bienestar personal.

En 1981, Klaus Grohe encargó el primer grifo de diseño para el Grupo Hansgrohe: Allegroh, diseñado por Esslinger Design, que más adelante se convirtió en el famoso estudio Frog Design. El mercado reconoció UNO, la primera colección de grifos en color, como una innovación sensacional. En la década de los 90, el diseño se convirtió en sinónimo de prestigio y Klaus Grohe supo reconocer su potencial en el sector de los sanitarios. Así empezó AXOR su historia de éxito como marca de diseño que ofrece productos de lujo inspirados y creados por diseñadores internacionales de renombre y que aumentan el valor de las cocinas y los cuartos de baño.

1993

Creación de la marca AXOR

2003

AXOR Citterio





1994 AXOR Starck: presentación con el Salon d'eau de Philippe Starck

2000 AXOR WaterDream con PHOENIX: un concepto de baño innovador

2003 AXOR Citterio

2004 AXOR Starck – Rediseño

2005 AXOR WaterDream con Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud y Ronan & Erwan Bouroullec



2006 AXOR Massaud y AXOR Montreux

2007 AXOR Citterio M

2008 AXOR ShowerCollection – La primera gama de productos de ducha

2009 AXOR Urquiola

2012 AXOR Starck Organic

2013 AXOR WaterDream e introducción de los productos de AXOR Showers, diseñados por Front y Nendo.


2014



2014 AXOR Starck V, AXOR Citterio E y AXOR Universal Accesorios



2019 AXOR Edge



2017

AXOR Showers
PowderRain


2021



2021 AXOR One
Variantes de las manecillas planas AXOR Citterio
AXOR Universal Circular Accesorios

2022

2022 AXOR Conscious Showers
AXOR Universal Rectangular Accesorios
AXOR Starck Nature Shower Column



2015 Productos de ducha AXOR One diseñados por Barber&Osgerby y AXOR WaterDream con el Instituto de Diseño ÉCAL
2016 AXOR WaterDream «Cree su propio caño»
2017 Rediseño de AXOR Uno y AXOR Showers: con el innovador tipo de chorro PowderRain
2018 AXOR MyEdition



Philippe Starck

VISIONARIO DEL DISEÑO

Philippe Starck es uno de los diseñadores e interioristas más famosos de nuestra época. Es un espíritu libre con un estilo poco convencional; una persona extrovertida a la vez que sorprendente. Starck cambia las percepciones convencionales y experimenta con los materiales. Con su visión de un mundo mejor, sus creaciones reflejan una profunda responsabilidad hacia la sociedad y el entorno natural.





Barber Osgerby

REPRESENTANTES DEL DISEÑO INTERACTIVO

Barber Osgerby representan la filosofía del diseño de interacción. Se centran en la interacción entre el usuario y el producto, en lo que el usuario ve, oye y necesita. Este enfoque de diseño ha dado como resultado contratos oficiales y premios internacionales, incluidos los títulos de «Royal Designer for Industry» y «Oficial de la Orden del Imperio Británico».

Jean-Marie Massaud

EL ARTE DE VINCULAR A LA PERSONA CON EL ESPACIO

El estilo inconfundible de Massaud marca tendencia, tanto en sectores del diseño de productos como en el de la arquitectura. Sus creaciones tienen por objeto servir de conexión entre las personas y, a la vez, ofrecerles mejores espacios en los que vivir. Profundamente influenciado por la belleza y la utilidad de la naturaleza, forja sinergias entre las personas, el diseño y el espacio.





Antonio Citterio

MAESTRO DE LA ELEGANCIA

Pocas personas han modelado tanto el diseño italiano como Antonio Citterio. Este arquitecto, diseñador y perfeccionista crea objetos, interiores y conceptos arquitectónicos de lujo para importantes marcas internacionales. Su firma pone de manifiesto una inconformista combinación de formas atemporales y materiales de gran calidad, guiada siempre por el credo de perfección y elegancia italiana.



Patricia Urquiola

MAESTRA DE LO ECLÉCTICO

La diseñadora española Patricia Urquiola enriquece el panorama de la arquitectura y el diseño internacional con objetos que combinan hábilmente estilos, patrones y materiales. Logra despertar la curiosidad con sus sorprendentes creaciones con decoraciones florales y hápticas sensuales.

PHOENIX

DISEÑO PARA LA VIDA REAL

Phoenix Design crea productos que satisfacen las necesidades y los deseos reales de las personas en su vida cotidiana. Conmovedores y con visión de futuro, sus diseños se basan en la lógica, la moralidad y la magia.





Nendo

DISEÑO POÉTICO DESDE JAPÓN

Las creaciones de Oki Sato rompen con las percepciones tradicionales sin dejar de ser intuitivamente comprensibles. El nombre de su oficina se traduce, a grandes rasgos, como «Masa», lo que demuestra el enfoque lúdico que hay tras sus diseños. Este enfoque le posiciona en la cumbre del panorama de diseño internacional.

Front

VANGUARDISMO DESDE SUECIA

El trabajo de Front Design no esta considerado el típico estilo escandinavo. Es experimental, un juego de efectos visuales inspirado por la moda, el cine o la ciencia. Su sello es el punto de vista irónico y el gozo de la sorpresa, unas cualidades que entusiasman al panorama del diseño internacional. Una expresión de su perspectiva irónica y del placer de la sorpresa.



Why

5 RAZONES PARA ELEGIR AXOR

01 Variedad de diseño

AXOR trabaja con diseñadores de fama internacional. Cada uno de ellos utiliza su firma personal para moldear la gran diversidad estilística y la profundidad de los productos del catálogo AXOR. Sus enfoques del diseño establecen continuamente estándares en lo que respecta a sus formas vanguardistas, que son al mismo tiempo innovadoras y atemporales. Dentro del contexto de AXOR WaterDreams, diseñadores de una amplia variedad de disciplinas conciben los baños del futuro, dejando completamente de lado el desarrollo orientado al producto. Sus ideas ofrecen un nuevo impulso para el desarrollo del espacio, comprendiendo de qué manera va a ser utilizado y creando productos que lo complementen.

Las siguientes colecciones presentan diseños únicos que crean experiencias hápticas y visuales extraordinarias, con tipos de chorro innovadores y nuevos modos de presentar el agua:

- AXOR Massaud con una caída de agua de aspecto natural
- AXOR Starck Organic con un suave chorro de ducha, el primero para grifo
- AXOR Starck V con un potente vórtice de agua
- AXOR MyEdition con PowderRain, a juego con el diseño del grifo





02 Individualización

Los exclusivos servicios de personalización de AXOR FinishPlus y AXOR Signature satisfacen el creciente deseo de los clientes de amoldar mejor los equipos de baño a sus preferencias individuales. Con acabados de PVD en color y soluciones a medida, los productos de AXOR se convierten en piezas únicas e inconfundibles.

03 Fabricados en Alemania

AXOR fabrica productos de primera clase en su fábrica propia, situada en la sede principal de Schiltach en Alemania, gracias a la avanzada tecnología alemana y a un profundo afán de perfección, que se extiende hasta los detalles más mínimos. Este dominio es fruto de la experiencia del Hansgrohe Group, con más de 120 años a sus espaldas, y de la maestría de cada empleado especializado. AXOR, además, es pionera en tecnologías de fabricación innovadoras, como la herramienta de diamante de nueva generación para el fresado ultrapreciso de las superficies de AXOR Edge.





04 Presencia mundial

Como parte del Grupo Hansgrohe, que cuenta con 32 filiales y 22 oficinas de ventas, AXOR tiene presencia mundial y suministra sus productos a más de 140 países. Podemos encontrar los grifos de baño, de cocina y las duchas AXOR en importantes residencias, hoteles y restaurantes de todo el mundo. Arquitectos, proyectistas y constructores internacionales confían en la calidad de los productos AXOR y en el asesoramiento de nuestros expertos.



05 Premios internacionales de diseño

Expertos independientes del sector de fama internacional han reconocido nuestros logros de diseño. Los numerosos premios que AXOR ha recibido desde sus inicios por el diseño de calidad de sus productos constatan la excelencia de la marca. Entre estos premios se incluyen:

· Red Dot Best of Best para AXOR Edge

· German Design Award para AXOR MyEdition

· Oro en iF Design Award para AXOR One y AXOR Uno

· Green Design Award para AXOR Starck Organic

reddot design award

AXOR considera que la sostenibilidad implica actuar con responsabilidad ante las personas y los recursos.

La sostenibilidad es una cuestión central que abarca muchos aspectos: es una responsabilidad ecológica, económica y también social. Ofrecer cuartos de baño donde las personas se sientan cómodas durante más de 20 años supone de por sí todo un reto de sostenibilidad: el diseño debe ir más allá de las modas; los materiales deben ser duraderos y debe existir un alto nivel de innovación, en términos de calidad y de tecnología.

Pensar y actuar de manera sostenible son conceptos muy arraigados en el Grupo Hansgrohe, del que forma parte AXOR. Ya en la década de 1980, Klaus Grohe, hijo del fundador de la empresa, Hans Grohe, convirtió en máxima de Hansgrohe pensar y actuar teniendo en cuenta el medioambiente. Klaus Grohe ya lo aseguraba en 1990: «El cambio climático no es un futuro lejano, es una realidad. Toda la sociedad debe contribuir a reducir las emisiones de CO2. Hoy en día estamos marcando el rumbo del mañana». Apoyándose en esta convicción es como la empresa se ha planteado su evolución.

Producción y adquisiciones

Proteger y conservar el medioambiente es indispensable. Por ello, AXOR se esfuerza en producir ahorrando al máximo los recursos. Los productos de AXOR se fabrican en exclusiva en Europa. De hecho, más del 90 % de la producción está centrada en Alemania y, más concretamente, en la Selva Negra, en el AXOR Center for Excellence. AXOR conoce a sus proveedores y convierte la sostenibilidad en prioridad. Esta no queda limitada al trato con proveedores locales, a los planteamientos, a los procesos y al balance ecológico, sino que también tiene en cuenta las condiciones sociales de la producción. Además, la empresa ha desarrollado unas directrices especiales para el diseño ecológico. El objetivo de estos principios es diseñar toda la cartera de productos en un contexto de sostenibilidad.






Diseño sostenible

Diseños icónicos y duraderos: así es AXOR. Para ello, trabaja en colaboración con diseñadores y arquitectos pioneros. Todas las personas que colaboran en los diseños de AXOR aportan su estilo individual a las colecciones y productos, que se desarrollan y producen de la mano de AXOR siguiendo los estándares de calidad más elevados. El diseño y la fabricación de los productos es atemporal: no siguen modas efímeras, sino que dan importancia al valor duradero. Lo mismo sucede con la calidad a largo plazo de los productos de la marca AXOR.

Gestión del agua

Disponer de agua dulce supone un recurso valioso, por lo que es lo que es fundamental moderar su uso. Incluso en las zonas en las que no hay sequía, es necesario invertir de forma constante en su preservación. Además de los productos ya existentes para ahorrar agua, como las AXOR Conscious Showers, AXOR llevará a cabo en los próximos años un cambio coherente en su oferta en el marco de la iniciativa «Productos verdes». Reducir el consumo de agua de un producto de uso prolongado es una solución eficaz para ahorrar no solo agua, sino también energía y, por tanto, CO2. La razón es que al consumirse menos agua, se necesita menos energía para calentarla y se emite menos carbono. Por ello, AXOR pretende convertir toda su gama de duchas y griferías en productos ecológicos de aquí hasta 2030. Concretamente, esto implica que todos los productos que utilicen agua estarán disponibles en exclusiva con tecnología de ahorro de agua, ofreciendo experiencias de ducha igual de buenas y sin limitaciones de funcionalidad.



Servicios de máxima calidad



AXOR FINISHPLUS Y AXOR SIGNATURE

Con estos servicios de personalización, AXOR hace realidad los deseos de cada cliente y satisface las peticiones de diseños inimitables. Descubra más en: axor-design.com/es/servicio/individualizacion



5 AÑOS DE GARANTÍA DEL FABRICANTE

La garantía del fabricante va más allá del periodo exigido por la ley y, por tanto, destaca el compromiso de AXOR con la calidad. Además, a lo largo del proceso de fabricación se aplican unas medidas estrictas de gestión de la calidad para garantizar que los productos cumplan con los rigurosos requisitos de los institutos independientes de control de calidad y con las exigencias legales. Para más información, consulte las condiciones de garantía en axor-design.com/es/servicio/garantia-del-producto




GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DE QUINCE AÑOS

La garantía de 15 años le asegura que las piezas de repuesto de AXOR estarán disponibles para su compra, ofreciéndole así seguridad para su inversión. Puede encontrar todos los productos e información relacionada de manera rápida y sencilla en el catálogo online de piezas de repuesto: axor-design.com/es/servicio/recambios



PÁGINA WEB PARA PROFESIONALES

En el portal «pro», los distribuidores especializados, arquitectos e instaladores pueden encontrar información, asesoramiento sobre planificación y precios de todos los productos, así como consejos prácticos y herramientas para la planificación y el asesoramiento profesional sobre baños. Descubra más en: pro.hansgrohe.es



INFORMACIÓN SOBRE PLANIFICACIÓN

En el portal «pro» también puede encontrar instrucciones de montaje y mantenimiento, planos acotados y datos BIM y 3D para una planificación óptima del cuarto de baño con productos AXOR: pro.hansgrohe.es/asesoramiento



COMFORTZONE-TEST

Utilizamos nuestro propio centro de pruebas para determinar las combinaciones perfectas de grifos y lavabos. Además, los lavabos de fabricantes líderes que pasan la prueba son evaluados en combinación con los productos AXOR para lograr una funcionalidad y un aspecto óptimos. Todas las combinaciones recomendadas pueden encontrarse en las páginas de las colecciones correspondientes de la web de AXOR: axor-design.com



MAESTROS EN MANTENIMIENTO

Los especialistas de mantenimiento de AXOR son expertos cualificados del sector de los sanitarios y están a su disposición para asesorarle sobre cuestiones técnicas, ya sea por teléfono, por correo electrónico o por chat. En algunos casos, un especialista en tecnología del hogar podrá ofrecerle asesoramiento de manera presencial. Puede ponerse en contacto con los socios locales por teléfono o correo electrónico: sat@hansgrohe.es



ASESORAMIENTO SOBRE PROYECTOS

AXOR ofrece apoyo y asesoramiento profesional para propuestas y planificación de proyectos en todo el mundo. Póngase en contacto con su distribuidor o envíe un correo electrónico a proyectos@hansgrohe.es.



EXPOSICIÓN DE BAÑOS

Disfrute de AXOR en todo el mundo, en directo. Los WaterStudios, en centros de arquitectura y diseño de todo el mundo, ofrecen una fuente de inspiración y un punto de encuentro, así como un centro de formación y diseño, para socios comerciales, arquitectos e interioristas. En la Aquademie de la sede del Grupo Hansgrohe en Schiltach, Alemania, los visitantes y los socios comerciales tienen la posibilidad de disfrutar de una exposición de baños y cocinas que se extiende a lo largo de 1000 metros cuadrados y en la que pueden encontrar un museo sobre la historia del baño, de la empresa y de la marca, eventos y un ShowerWorld con duchas de prueba.



AQUADEMIE ONLINE

A través de la página web para profesionales se puede acceder a la nueva Aquademie Online de hansgrohe. La Aquademie online le permitirá formarse sobre nuestros productos, y conocer en detalle características técnicas y argumentos de venta.
Más información en: pro.hansgrohe.es/servicio/elearning



Iconos de diseño y variedad de estilos

De lo clásico a lo moderno: grifos, duchas, lavabos, bañeras y accesorios. Piezas únicas y vanguardistas y colecciones completas, creadas en colaboración con diseñadores de renombre mundial. Apostamos siempre por la máxima calidad y por innovaciones pioneras; buscamos la perfección.



AXOR One



AXOR Edge



AXOR MyEdition



AXOR Starck



AXOR Starck Organic



AXOR Citterio



AXOR Citterio E



AXOR Citterio M



AXOR Urquiola



AXOR Massaud



AXOR Uno



AXOR Montreux






AXOR Showers



AXOR Accesorios



AXOR Grifería electrónica



AXOR Grifería de cocina





AXOR Sets básicos, desagües y llaves de escuadra

Absolutamente innovador

Ideas pioneras que dan forma al agua a través de chorros revitalizantes, envolventes y sensuales. Sistemas intuitivos, sencillos de usar, fáciles de limpiar y ecológicamente responsables para promover un uso consciente y cuidadoso del agua. Fruto de una intensa labor de investigación y desarrollo, las tecnologías de AXOR se fabrican en Alemania con los más altos estándares de calidad: los nuestros. Buscamos la perfección.



TECNOLOGÍA AIRPOWER:

El agua enriquecida con aire genera gotas intensas que caen sobre la piel con total suavidad.



TECNOLOGÍA POWDERRAIN:

Las toberas más finas, con varios orificios por tobera, proporcionan una lluvia de agua excepcionalmente fina.



TECNOLOGÍA QUICKCLEAN:

Los depósitos de cal se eliminan rápida y fácilmente gracias a las toberas flexibles de silicona.




TECNOLOGÍA SELECT:

Utilice el botón Select para cambiar entre tipos de chorro o cabezales de ducha. Abra y cierre el suministro de agua desde el grifo.



TECNOLOGÍA ECOSMART:

Grifos y duchas que consumen hasta un 60% menos de agua que los productos convencionales.



TECNOLOGÍA COOLSTART:

El agua fría fluye automáticamente cuando la manecilla se encuentra en posición central.



COMFORTZONE:

Define el espacio entre el lavabo y el grifo. Cuanto mayor sea la ComfortZone, mayor variedad de usos.

Tipos de chorro de AXOR



INTENSE POWDERRAIN

Un chorro de ducha potente y concentrado que revitaliza el cuerpo y el alma.



POWDERRAIN

Delicadas gotas que envuelven el cuerpo como una crisálida de agua.



RAINAIR

Agua enriquecida con aire. El generoso chorro se compone de gotas suaves y agradables.



RAIN

Un chorro intenso y copioso con efecto revitalizante. Perfecto para aclararse el pelo.



RAINSTREAM

Voluminosas perlas de agua, agrupadas con precisión en chorros individuales paralelos.



RAIN XL

La ducha cubre todo el cuerpo transmitiendo una sensación de plenitud.



RAIN/POWDERRAIN

Combinación del intenso chorro Rain con el suave y envolvente chorro PowderRain.



RAINFLOW

Chorro potente que envuelve el cuerpo generosamente, como una cascada.



MONORAIN

Un chorro intenso y enfocado. Refresca y relaja zonas concretas.



WHIRLAIR

Chorro concentrado para masajear determinadas zonas del cuerpo.



Individualización AXOR

Personalidad en el cuarto de baño

Con sus colecciones de diferentes corrientes estilísticas, AXOR satisface el deseo de individualidad en el baño. Los dos servicios, AXOR FinishPlus y AXOR Signature aumentan al máximo las posibilidades de expresar la propia personalidad del cliente.

Con los acabados de AXOR FinishPlus, las griferías, duchas y accesorios se convierten en objetos de diseño que completan a la perfección el interiorismo, o establecen un acento de exclusividad. Los duraderos acabados de alta calidad se fabrican mediante el procedimiento de deposición física de vapor, PVD por sus siglas en inglés.

HAY UNA COSA QUE LOS DOS SERVICIOS TIENEN EN COMÚN: EL RESULTADO. SON PRODUCTOS QUE COMBINAN SINGULARIDAD Y CALIDAD AL MÁXIMO NIVEL.

El servicio AXOR Signature cumple los deseos de los clientes de manera versátil: preferencias personales, por ejemplo, un sello propio o inscripciones en el idioma del país. También da respuesta a coyunturas espaciales: con conexión de ducha prolongada para adaptarse a la altura del techo o para adecuar el caño de las griferías a la geometría peculiar de un lavabo. Los deseos de adaptación son hechos realidad por expertos con muchos años de experiencia y atención al detalle conforme a los estándares industriales de referencia.

PARTICULARIDADES DEL SERVICIO DE INDIVIDUALIZACIÓN:


- Los exclusivos acabados, AXOR FinishPlus, en versiones cepilladas o pulidas otorgan personalidad al baño o a la cocina
- Estos acabados de extrema durabilidad se crean mediante el proceso de deposición física de vapor en las instalaciones de producción de AXOR en Schiltach, Alemania
- El nuevo y exclusivo acabado lacado en negro mate ofrece un máximo grado de personalización
- El servicio AXOR Signature hace realidad los deseos individuales de los clientes: prolongar, reducir, grabar...
- Todas las adaptaciones son realizadas por expertos de AXOR con técnicas artesanas de máxima calidad y conforme a los estándares industriales de referencia

Todo sobre AXOR FinishPlus y AXOR Signature:
axor-design.com

AXOR FinishPlus

El refinamiento de lo esencial

El lujo queda plasmado cuando se cumplen los deseos personales. Los acabados de AXOR FinishPlus son individualización por excelencia y sientan nuevas bases de brillo, robustez y durabilidad. Desde los ejemplares únicos hasta aquellos producidos en serie, se fabrican con la tecnología más avanzada y son sinónimo de calidad made in Germany.



- AXOR FinishPlus cumple el deseo de invidualización creciente: las superficies se adaptan perfectamente a cada interiorismo
- Proceso estandarizado como garantía de una calidad uniforme
- Los acabados cromo negro y oro rojo han sido desarrollados por los expertos de la empresa tras un exhaustivo proceso de investigación y demuestran el papel de AXOR como motor de la innovación en el ámbito de los acabados
- Una grifería con un acabado de AXOR FinishPlus puede volver a adquirirse durante 15 años con una calidad y ejecución idénticas
- Junto a los acabados predefinidos de AXOR FinishPlus, es posible crear otros acabados a petición del cliente y conforme a sus especificaciones mediante AXOR Signature

Todo sobre AXOR FinishPlus:
axor-design.com

DISPONIBLE DESDE 1 UNIDAD



Latón cepillado
-950



Color oro pulido
-990



Color oro cepillado
-250



Bronce cepillado
-140



Oro rojo pulido
-300



Oro rojo cepillado
-310



Níquel cepillado
-820



Color acero inoxidable
-800



Cromo negro pulido
-330



Cromo negro cepillado
-340



Negro mate
-670

La superficie lacada negro mate sólo está disponible para determinados productos AXOR.

DISPONIBLE DESDE 30 UNIDADES



Cromo pulido
-020



Cromo cepillado
-260



Níquel pulido
-830



Bronce pulido
-130



Latón pulido
-930







La magistral combinación entre tecnología avanzada y artesanía

Los acabados AXOR FinishPlus tienen carácter. Cada color es el resultado de un desarrollo intensivo y se refina en la producción propia de AXOR con el procedimiento de deposición física de vapor (PVD por sus siglas en inglés) en cámaras de vacío. Mediante el proceso PVD los acabados obtienen una capa de metal adicional. La evaporación de varias mezclas de gas en el proceso crea diferentes reflejos de luz en la superficie. El resultado se caracteriza por un excelente brillo y por una alta resistencia.

- Los acabados PVD poseen propiedades de alta calidad: son resistentes a los arañazos, a productos de limpieza y a la sal de la brisa marina
- Las variantes cepilladas obtienen su textura específica a mano

Todo sobre AXOR FinishPlus:
axor-design.com

LOS ACABADOS AXOR FINISHPLUS PROPORCIONAN EXCLUSIVIDAD AL CUARTO DE BAÑO.



El acabado lacado en negro mate se distingue por su aspecto suave y satinado, que confiere un intenso color y una elegancia sobria al producto.

AXOR Signature

Transformación en piezas únicas

Prolongar, reducir, grabar. AXOR Signature es un servicio exclusivo que convierte un objeto de diseño en una pieza única y confiere a cada grifería la firma individual del cliente. O la adapta a las particularidades de una estancia. Personalizado y a medida: fabricado por los expertos de AXOR en Schiltach. Aplicado con buen criterio y precisión artesanal conforme a los estándares industriales de referencia.

AXOR SIGNATURE INCLUYE LOS SIGUIENTES SERVICIOS:


- Prolongación de la distancia, por ejemplo, desde la pared hasta el lavabo o la bañera, o desde el techo de la estancia
- Creaciones nuevas
- Mezcla de componentes
- Laserizado, impresión y grabado para incorporar iniciales, emblemas propios o inscripciones adicionales en el idioma del país o en formatos diferentes, y marcado especial de funciones
- Comprobación de factibilidad antes de la aceptación del encargo con fecha de entrega y precio individuales

Todo sobre AXOR Signature:
axor-design.com

Versión estándar



EJEMPLOS DE INSCRIPCIONES
EN DUCHAS FIJAS Y TELEDUCHAS






AXOR SIGNATURE PARA UN
CONJUNTO PERFECTO Y PERSONAL.

VERSIÓN INDIVIDUALIZADA
grabado de inscripciones individuales, p. ej.
símbolos para una asignación más clara de
las funciones de consumo o un monograma



EJEMPLOS DE LA SEÑALIZACIÓN
DE LA TEMPERATURA








EJEMPLOS DE MANEJO






Alargo de la conexión
al techo, adaptada a la
altura de la estancia

Creación de una nueva manecilla de la colección AXOR Montreux para el Hotel Villa Copenhagen. En varias de las suites diseñadas por la joyería Shamballa Jewels, las griferías AXOR presentan manecillas con piedras preciosas.



Modificación de la longitud




Prolongación del caño de la grifería para adaptarlo a la altura del lavabo.

Creación nueva



Desarrollo de un producto por encargo del cliente.

Mezcla de componentes



Combinación de componentes de distintos diseños y productos.

Individualización en una nueva dimensión

AXOR Signature abre nuevas sensaciones táctiles en una grifería con los materiales metal, cristal, madera, mármol y cuero. Las placas son cuidadosamente seleccionadas por los expertos de AXOR y diseñadas para resistir los exigentes requisitos del uso de las griferías. Cada placa es una pieza original e inconfundible.

- El material natural despliega vivencias especiales, tanto a nivel estético como táctil
- Cada producto es una pieza única, como la propia naturaleza

Exclusivo para la colección AXOR MyEdition, véase la página 114
o consúltese online: axor-design.com



METAL – BRONCE
CEPILLADO



NOGAL AMERICANO




MÁRMOL NERO
MARQUINA NEGRO



CUERO NAPPA

Inspiración e información



Para AXOR, el lujo significa crear experiencias, tanto en la forma como en la función, que apelan a los sentidos y llegan a las personas. Estas experiencias comienzan en la página web de AXOR. Para obtener información y hacerse una idea de todos los productos. Para inspirarse y planificar el baño. Para individualizar y ajustar posibilidades. Para conocer la marca, su diseño y su tecnología.

axor-design.com

AXOR Design
AXOR
axordesign
AXOR
axor.design



Colecciones


AXOR One 52


AXOR Edge 84


AXOR MyEdition 114


AXOR Starck 138


AXOR Starck Organic 168


AXOR Citterio 186


AXOR Citterio E 224


AXOR Citterio M 252


AXOR Urquiola 272


AXOR Massaud 294


AXAOR Uno 302


AXOR Montreux 334

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
01				
AX	01700180	152,10	4059625032343	99
10				
AX	10001000	315,30	4011097754260	150
AX	10001340	473,00	4011097835549	150
AX	10003000	315,30	4011097754277	150
AX	10003340	473,00	4011097835891	150
AX	10007000	315,30	4011097760803	150
AX	10007340	473,00	4011097847788	150
AX	10010000	552,70	4011097177847	148
AX	10018000	552,70	4011097329406	148
AX	10030000	678,70	4011097239071	151
AX	10101000	964,90	4011097545370	504
AX	10101340	1.447,40	4011097852492	504
AX	10102000	315,30	4011097754284	148
AX	10102340	473,00	4011097852737	148
AX	10103000	452,30	4011097754291	150
AX	10103340	678,50	4011097852867	150
AX	10106000	876,80	4011097545394	504
AX	10106340	1.315,20	4011097853024	504
AX	10111000	607,30	4011097436685	149
AX	10111340	911,00	4011097853277	149
AX	10116000	570,10	4011097436722	148
AX	10116340	855,20	4011097852225	148
AX	10117000	607,30	4011097436746	149
AX	10117340	911,00	4011097853734	149
AX	10123000	636,90	4011097676883	149
AX	10123340	955,40	4011097853970	149
AX	10129000	975,90	4011097436807	149
AX	10129340	1.463,90	4011097854113	149
AX	10140000	1.061,20	4011097545615	504
AX	10140340	1.591,80	4011097857657	504
AX	10145000	964,90	4011097545639	504
AX	10145340	1.447,40	4011097857954	504
AX	10211000	611,40	4011097436821	152
AX	10211340	917,10	4011097854939	152
AX	10214000	315,30	4011097785103	152
AX	10214340	473,00	4011097855097	152
AX	10300000	675,90	4011097493701	152
AX	10300340	1.013,90	4011097858364	152
AX	10303180	275,80	4011097342597	97
AX	10410000	217,60	4011097177939	155
AX	10410340	326,40	4011097855523	155
AX	10411000	1.009,40	4011097436845	153
AX	10411340	1.514,10	4011097858647	153
AX	10414000	366,60	4011097815893	155
AX	10414340	549,90	4011097858784	155
AX	10416000	451,40	4011097365893	155
AX	10416340	677,10	4011097859064	155
AX	10452180	521,20	4011097254104	67
AX	10455000	1.840,30	4011097815862	154
AX	10455340	2.760,50	4011097860312	154
AX	10456000	2.031,70	4011097436869	154
AX	10456340	3.047,60	4011097814575	154
AX	10465000	861,00	4011097815855	153
AX	10465340	1.291,50	4011097860725	153
AX	10480000	324,30	4011097377728	156
AX	10480340	486,50	4011097861012	156
AX	10531000	127,10	4011097678016	160
AX	10531140	190,70	4011097820859	160
AX	10531340	190,70	4011097820842	160
AX	10531990	190,70	4011097820958	160
AX	10611000	771,90	4011097436883	156
AX	10611340	1.157,90	4011097861425	156
AX	10614000	317,50	4011097815831	157
AX	10614340	476,30	4011097861579	157
AX	10616000	391,40	4011097365916	157
AX	10616340	587,10	4011097861852	157
AX	10621800	9.564,00	4011097585758	382
AX	10623800	10.433,00	4011097585765	381
AX	10625800	7.825,30	4011097585772	382
AX	10627800	8.694,70	4011097585789	381
AX	10628000	10.866,40	4059625029831	380
AX	10629000	10.866,40	4059625030196	380
AX	10637000	9.588,10	4059625030189	381
AX	10650180	223,90	4011097594309	447
AX	10651000	922,30	4011097594293	447
AX	10665000	623,70	4011097815817	156
AX	10665340	935,60	4011097862255	156
AX	10700000	896,10	4011097338040	158
AX	10700340	1.344,20	4011097862415	158
AX	10710000	735,20	4011097338064	158
AX	10710340	1.102,80	4011097862682	158
AX	10715000	813,80	4011097478425	157
AX	10715340	1.220,70	4011097862835	157
AX	10720000	1.028,50	4011097338101	158
AX	10720340	1.542,80	4011097863245	158
AX	10750180	1.035,80	4011097594286	446
AX	10751000	1.304,80	4011097593760	446
AX	10754180	398,90	4011097625690	184
AX	10755000	844,20	4011097625706	446
AX	10820000	871,40	4011097488134	523
AX	10820800	1.307,10	4059625144817	523
AX	10821000	696,40	4011097688565	522
AX	10821340	1.044,60	4011097864105	522
AX	10821800	940,10	4011097688572	522
AX	10822000	601,70	4011097688541	522
AX	10822800	812,30	4011097688558	522
AX	10902180	425,60	4011097306414	179
AX	10921180	270,40	4011097678542	396
AX	10922180	704,90	4011097814186	380
AX	10924000	1.212,10	4011097677910	395
AX	10925000	1.666,50	4011097679747	396
AX	10925340	2.499,80	4011097831978	396
AX	10929000	1.439,40	4011097679754	395
AX	10932000	331,00	4011097594323	447
AX	10941180	270,40	4011097678535	396
AX	10942000	830,60	4011097678559	396
AX	10971180	165,50	4011097594279	185
AX	10972000	270,50	4011097594316	446
11				
AX	11020000	739,50	4011097598512	281
AX	11021000	739,50	4011097598529	281
AX	11024000	835,40	4011097634340	281
AX	11025000	739,50	4011097604503	280
AX	11026000	887,30	4011097613123	281
AX	11035000	915,10	4011097684949	281
AX	11040000	974,60	4011097613130	282
AX	11041000	887,30	4011097613109	282
AX	11042000	914,00	4011097597782	283
AX	11043000	983,00	4011097597775	283
AX	11220000	739,50	4011097598574	285

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	11300000	1.652,60	4011097598581	284
AX	11301000	1.478,60	4011097598598	284
AX	11302000	1.826,50	4011097619811	284
AX	11420000	1.304,80	4011097604510	285
AX	11422000	2.956,60	4011097604527	286
AX	11425000	574,70	4011097598604	286
AX	11430000	487,80	4011097598635	287
AX	11436000	1.304,80	4011097652641	287
AX	11440000	9.564,00	4011097598659	289
AX	11443000	1.739,70	4011097637969	288
AX	11445000	2.086,90	4011097637976	288
AX	11620000	1.130,80	4011097604541	289
AX	11625000	487,80	4011097598666	289
AX	11626000	227,00	4011097598673	267
AX	11626340	340,50	4059625012819	267
AX	11626670	317,80	4059625433966	267
AX	11731000	852,40	4011097598697	290
AX	11732000	870,00	4011097597546	291
AX	11733000	974,60	4011097597560	291
AX	11925000	253,10	4011097613178	292
AX	11960000	227,00	4011097598734	292
AX	11980000	176,10	4011097667607	546
12				
AX	12010000	572,20	4011097700618	178
AX	12011000	572,20	4011097700625	178
AX	12012000	722,70	4011097700632	178
AX	12013000	873,40	4011097700649	178
AX	12014000	550,10	4011097700656	178
AX	12015000	730,40	4011097702308	179
AX	12016000	2.489,30	4011097727929	181
AX	12110000	445,40	4011097700663	179
AX	12112000	1.470,40	4011097734309	166
AX	12112450	1.793,90	4011097760810	166
AX	12114000	1.866,70	4011097771489	166
AX	12115000	1.662,10	4011097777382	167
AX	12123000	1.704,70	4011097775456	166
AX	12123990	2.557,10	4011097785059	166
AX	12171000	1.016,50	4011097760797	505
AX	12172000	925,40	4011097760780	505
AX	12173000	1.118,90	4011097760773	505
AX	12174000	1.016,50	4011097760766	505
AX	12410000	1.129,10	4011097704654	180
AX	12415000	436,70	4011097700670	180
AX	12417000	346,50	4011097703909	180
AX	12422000	271,20	4011097702322	181
AX	12425000	1.129,10	4011097704661	182
AX	12426000	1.355,00	4011097706320	182
AX	12602000	963,50	4011097706658	183
AX	12605000	376,70	4011097702339	183
AX	12626000	481,80	4011097711102	213
AX	12626140	722,70	4011097824482	213
AX	12626340	722,70	4011097824475	213
AX	12626990	722,70	4011097825885	213
AX	12670340	4.092,80	4059625435038	431
AX	12670670	3.819,90	4059625442470	431
AX	12670800	4.092,80	4059625435045	431
AX	12671340	3.726,00	4059625435137	431
AX	12671670	3.477,50	4059625442487	431
AX	12671800	3.726,00	4059625435144	431
AX	12672000	2.728,50	4059625435182	430
AX	12672340	4.092,80	4059625435243	430
AX	12672670	3.819,90	4059625442494	430
AX	12672800	4.092,80	4059625435250	430
AX	12711000	662,50	4011097702353	183
AX	12712000	752,90	4011097703916	183
AX	12715000	737,70	4011097702360	184
AX	12716000	813,10	4011097702377	184
AX	12731000	256,20	4011097702384	185
AX	12771000	210,90	4011097702391	185
AX	12918000	171,80	4011097703930	546
13				
AX	13586000	128,20	4059625032220	545
AX	13587000	60,90	4059625032367	538
AX	13594000	102,90	4011097702100	510
AX	13603000	1.138,20	4059625080078	557
AX	13609000	55,50	4059625329832	545
AX	13610000	33,30	4059625329825	544
AX	13610670	46,60	4059625329818	544
AX	13611000	33,30	4059625329801	544
AX	13611670	46,60	4059625329788	544
AX	13623180	247,30	4059625032213	66
AX	13625180	266,30	4059625329764	64
14				
AX	14960000	63,50	4011097759777	539
AX	14961000	63,50	4011097759791	539
AX	14962000	63,50	4011097759814	539
AX	14963000	63,50	4011097759838	540
AX	14964000	77,60	4011097759852	540
AX	14965000	77,60	4011097759869	540
AX	14966000	77,60	4011097759876	541
AX	14967000	77,60	4011097759883	541
AX	14968000	77,60	4011097759890	541
AX	14969000	77,60	4011097759906	542
AX	14970000	77,60	4011097759913	542
AX	14971000	77,60	4011097759920	542
AX	14972000	77,60	4011097759937	543
AX	14973000	77,60	4011097759944	543
AX	14974000	77,60	4011097759951	543
15				
AX	15480180	1.010,10	4059625077498	132
AX	15481180	1.634,00	4059625077528	212
AX	15482180	1.245,70	4059625077566	182
AX	15483180	1.864,60	4059625077580	182
AX	15484180	214,90	4059625077603	211
AX	15485180	779,40	4059625077627	325
AX	15486180	591,20	4059625077658	156
AX	15487180	454,40	4059625190241	100
AX	15490180	72,80	4059625202883	101
16				
AX	16180180	354,20	4011097678894	79
AX	16182180	290,30	4011097797427	78
AX	16261000	513,60	4011097515137	356
AX	16261340	770,40	4011097878416	356
AX	16261820	770,40	4011097518237	356
AX	16320000	234,90	4011097518527	363
AX	16320340	352,40	4011097878546	363
AX	16320820	352,40	4011097518534	363
AX	16325000	118,80	4011097515144	355
AX	16325340	178,20	4011097878683	355
AX	16325820	178,20	4011097518558	355
AX	16502000	710,70	4011097515168	345
AX	16502340	1.066,10	4011097878935	345

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	16502820	1.066,10	4011097515175	345
AX	16505000	710,70	4011097515229	345
AX	16505340	1.066,10	4011097879062	345
AX	16505820	1.066,10	4011097515236	345
AX	16506000	710,70	4011097515250	345
AX	16506340	1.066,10	4011097879192	345
AX	16506820	1.066,10	4011097515267	345
AX	16510000	1.149,40	4011097515281	347
AX	16510340	1.724,10	4011097879321	347
AX	16510820	1.724,10	4011097515298	347
AX	16511000	1.187,50	4011097785035	346
AX	16511340	1.781,30	4011097879451	346
AX	16511820	1.781,30	4011097808451	346
AX	16513000	862,50	4011097509747	348
AX	16513340	1.293,80	4011097879598	348
AX	16513820	1.293,80	4011097515311	348
AX	16514000	890,50	4011097784762	348
AX	16514340	1.335,80	4011097879727	348
AX	16514820	1.335,80	4011097808444	348
AX	16515000	558,70	4011097823317	344
AX	16515340	838,10	4011097879864	344
AX	16515820	838,10	4011097823300	344
AX	16516000	558,70	4011097823294	344
AX	16516340	838,10	4011097880006	344
AX	16516820	838,10	4011097823287	344
AX	16517000	628,50	4011097823270	344
AX	16517340	942,80	4011097880143	344
AX	16517820	942,80	4011097823263	344
AX	16518000	628,50	4011097823256	344
AX	16518340	942,80	4011097880280	344
AX	16518820	942,80	4011097823249	344
AX	16520000	710,70	4011097515366	350
AX	16520340	1.066,10	4011097880433	350
AX	16520820	1.066,10	4011097515373	350
AX	16526000	558,70	4011097823232	350
AX	16526340	838,10	4011097880686	350
AX	16526820	838,10	4011097823225	350
AX	16530000	385,20	4011097515427	346
AX	16530340	577,80	4011097880822	346
AX	16530820	577,80	4011097517919	346
AX	16532000	728,50	4011097509556	349
AX	16532340	1.092,80	4011097880952	349
AX	16532820	1.092,80	4011097515441	349
AX	16534000	752,30	4011097785028	349
AX	16534340	1.128,50	4011097881089	349
AX	16534820	1.128,50	4011097808437	349
AX	16535000	810,00	4011097822273	347
AX	16535340	1.215,00	4059625018101	347
AX	16535820	1.215,00	4011097822259	347
AX	16536000	810,00	4011097822228	347
AX	16536340	1.215,00	4059625018231	347
AX	16536820	1.215,00	4011097822204	347
AX	16540000	1.436,80	4011097515496	351
AX	16540340	2.155,20	4011097881508	351
AX	16540820	2.155,20	4011097515502	351
AX	16541000	277,10	4011097509709	352
AX	16541340	415,70	4011097881638	352
AX	16541820	415,70	4011097515526	352
AX	16544000	1.972,90	4011097509525	354
AX	16544340	2.959,40	4011097881768	354
AX	16544820	2.959,40	4011097515571	354

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	16546000	1.628,10	4011097509587	353
AX	16546340	2.442,20	4011097881898	353
AX	16546820	2.442,20	4011097515595	353
AX	16547000	3.064,00	4011097515618	352
AX	16547340	4.596,00	4011097819013	352
AX	16547820	4.596,00	4011097515625	352
AX	16549180	1.017,80	4011097527062	352
AX	16550000	1.681,70	4011097785011	353
AX	16550340	2.522,60	4011097882024	353
AX	16550820	2.522,60	4011097808420	353
AX	16551000	1.399,90	4011097785004	351
AX	16551340	2.099,90	4011097882161	351
AX	16551820	2.099,90	4011097808413	351
AX	16553000	3.165,20	4011097784885	352
AX	16553340	4.747,80	4011097882307	352
AX	16553820	4.747,80	4011097808390	352
AX	16554000	2.037,80	4011097784878	354
AX	16554340	3.056,70	4011097882444	354
AX	16554820	3.056,70	4011097808383	354
AX	16560000	1.184,20	4011097515649	355
AX	16560340	1.776,30	4011097882581	355
AX	16560820	1.776,30	4011097515656	355
AX	16572000	2.722,50	4011097809694	365
AX	16572340	4.083,80	4011097882840	365
AX	16572820	4.083,80	4011097823218	365
AX	16580000	558,70	4011097823201	530
AX	16580340	838,10	4011097882987	530
AX	16580800	782,20	4011097822891	530
AX	16581000	698,30	4011097822884	531
AX	16581340	1.047,50	4011097883120	531
AX	16581800	977,60	4011097822877	531
AX	16582000	837,90	4011097822860	532
AX	16582800	1.173,10	4011097822853	532
AX	16800000	919,60	4011097515724	359
AX	16800340	1.379,40	4011097883403	359
AX	16800820	1.379,40	4011097515731	359
AX	16801000	950,00	4011097784861	359
AX	16801340	1.425,00	4011097883533	359
AX	16801820	1.425,00	4011097808314	359
AX	16810000	805,20	4011097509570	358
AX	16810340	1.207,80	4011097883670	358
AX	16810820	1.207,80	4011097515755	358
AX	16815000	865,00	4011097515779	357
AX	16815340	1.297,50	4011097883809	357
AX	16815820	1.297,50	4011097515786	357
AX	16820000	1.015,30	4011097513935	360
AX	16820340	1.523,00	4011097883939	360
AX	16820820	1.523,00	4011097515809	360
AX	16821000	1.049,00	4011097784854	360
AX	16821340	1.573,50	4011097884066	360
AX	16821820	1.573,50	4011097808307	360
AX	16823000	831,10	4011097809687	358
AX	16823340	1.246,70	4011097884202	358
AX	16823820	1.246,70	4011097809670	358
AX	16824000	890,50	4011097784847	357
AX	16824340	1.335,80	4011097884349	357
AX	16824820	1.335,80	4011097808291	357
AX	16830000	303,70	4011097513928	361
AX	16830340	455,60	4011097975092	361
AX	16830820	455,60	4011097515823	361
AX	16871000	182,40	4011097509518	360

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	16871340	273,60	4011097884486	360
AX	16871820	273,60	4011097515847	360
AX	16872000	188,30	4011097784823	361
AX	16872340	282,50	4011097884615	361
AX	16872820	282,50	4011097808277	361
AX	16882000	278,30	4011097515885	355
AX	16882340	417,50	4011097884769	355
AX	16882820	417,50	4011097515892	355
AX	16883000	287,20	4011097784816	356
AX	16883340	430,80	4011097885018	356
AX	16883820	430,80	4011097808246	356
AX	16884000	49,80	4011097515915	355
AX	16884340	74,70	4011097885155	355
AX	16884820	74,70	4011097515922	355
AX	16930180	286,10	4059625032190	185
AX	16970180	100,10	4059625032404	112
AX	16973180	92,30	4059625032381	112
AX	16974180	95,90	4059625032398	112
AX	16982180	196,20	4059625032183	185
18				
AX	18010000	1.032,60	4011097519876	300
AX	18020000	1.553,10	4011097523002	300
AX	18310180	863,30	4059625036082	108
AX	18311180	1.007,10	4059625036099	108
AX	18312180	1.151,10	4059625037805	108
AX	18313180	1.295,00	4059625037812	108
AX	18355000	1.687,70	4059625032879	444
AX	18355140	2.531,60	4059625169025	444
AX	18355340	2.531,60	4059625169018	444
AX	18355990	2.531,60	4059625169124	444
AX	18356000	1.994,70	4059625032862	444
AX	18356140	2.992,10	4059625180266	444
AX	18356340	2.992,10	4059625180259	444
AX	18356990	2.992,10	4059625180365	444
AX	18357000	2.301,30	4059625032855	445
AX	18357140	3.452,00	4059625180419	445
AX	18357340	3.452,00	4059625180402	445
AX	18357990	3.452,00	4059625180518	445
AX	18358000	2.608,10	4059625032848	445
AX	18450000	4.011,70	4011097529561	301
26				
AX	26020000	2.442,00	4011097726045	434
AX	26021000	1.096,30	4011097726052	398
AX	26022000	782,90	4011097726069	398
AX	26023000	470,00	4011097726076	417
AX	26025000	125,50	4011097726083	414
AX	26031000	2.191,60	4011097726090	397
AX	26032000	1.800,40	4011097726106	397
AX	26034000	2.812,50	4059625030165	394
AX	26035000	2.684,90	4059625030134	394
AX	26050000	127,40	4011097822846	414
AX	26050140	191,10	4011097848419	414
AX	26050340	191,10	4011097848402	414
AX	26050670	178,40	4059625411834	414
AX	26050990	191,10	4011097848518	414
AX	26051000	127,40	4011097822839	414
AX	26051670	178,40	4059625411827	414
AX	26431000	319,80	4059625030103	159
AX	26431140	479,70	4059625136355	159
AX	26431340	479,70	4059625136348	159
AX	26431670	447,70	4059625400197	401

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	26431990	479,70	4059625136430	159
AX	26432000	192,00	4059625030073	159
AX	26432140	288,00	4059625123270	159
AX	26432340	288,00	4059625123263	159
AX	26432670	268,80	4059625400319	401
AX	26432990	288,00	4059625124154	159
AX	26433000	255,70	4059625030042	159
AX	26433140	383,60	4059625124208	159
AX	26433340	383,60	4059625124192	159
AX	26433670	358,00	4059625400340	401
AX	26433990	383,60	4059625124284	159
AX	26434180	269,40	4059625032176	75
AX	26436000	305,60	4059625398852	399
AX	26436340	458,40	4059625402702	399
AX	26436670	427,80	4059625400357	399
AX	26437000	183,40	4059625400371	399
AX	26437340	275,10	4059625402757	399
AX	26437670	256,80	4059625400395	399
AX	26438000	244,40	4059625400418	399
AX	26438340	366,60	4059625402801	399
AX	26438670	342,20	4059625400425	399
AX	26909180	476,30	4011097734224	558
AX	26965000	183,40	4059625400456	400
AX	26965340	275,10	4059625402856	400
AX	26965670	256,80	4059625400470	400
AX	26966000	244,40	4059625399057	400
AX	26966340	366,60	4059625402900	400
AX	26966670	342,20	4059625399071	400
AX	26967000	305,60	4059625398807	400
AX	26967340	458,40	4059625402955	400
AX	26967670	427,80	4059625399095	400
27				
AX	27348000	138,60	4011097822822	411
AX	27348340	207,90	4011097892016	411
AX	27419000	158,00	4011097401218	411
AX	27451000	41,60	4011097265377	423
AX	27451140	62,40	4011097828695	423
AX	27451340	62,40	4011097828688	423
AX	27451990	62,40	4011097830087	423
AX	27515000	89,80	4011097245201	422
AX	27515140	134,70	4011097830773	422
AX	27515340	134,70	4011097830766	422
AX	27515990	134,70	4011097830865	422
AX	27830000	310,90	4011097484914	161
AX	27830140	466,40	4011097893303	161
AX	27830340	466,40	4011097893280	161
AX	27830990	466,40	4011097893488	161
AX	27831000	353,00	4011097484891	220
AX	27831340	529,50	4011097893563	220
AX	27980000	606,20	4011097262574	161
AX	27980140	909,30	4011097894102	161
AX	27980340	909,30	4011097894089	161
AX	27980990	909,30	4011097894300	161
AX	27982000	702,50	4011097523453	364
AX	27982340	1.053,80	4011097894683	364
AX	27982820	1.053,80	4011097526539	364
AX	27983000	396,20	4011097678023	161
AX	27983140	594,30	4011097894942	161
AX	27983340	594,30	4011097894935	161
AX	27983990	594,30	4011097895048	161
AX	27984000	4.218,80	4059625025710	432

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	27987000	485,30	4011097733098	419
AX	27987140	728,00	4011097846590	419
AX	27987340	728,00	4011097846576	419
AX	27987990	728,00	4011097846798	419
AX	27989000	396,20	4011097398792	419
AX	27989140	594,30	4011097895376	419
AX	27989340	594,30	4011097895352	419
AX	27989990	594,30	4011097895550	419
AX	27991000	437,60	4011097733104	219
AX	27991340	656,40	4011097895611	219
28				
AX	28011000	218,40	4059625206683	564
AX	28012000	422,20	4059625203019	563
AX	28014000	87,40	4059625206669	564
AX	28022000	422,20	4059625202999	563
AX	28112000	83,20	4011097523835	429
AX	28112340	124,80	4011097829036	429
AX	28116000	94,10	4011097525556	429
AX	28116340	141,20	4011097826622	429
AX	28120000	104,00	4011097525587	429
AX	28120340	156,00	4011097828909	429
AX	28127000	66,90	4059625025659	428
AX	28128000	69,00	4059625025628	428
AX	28282000	61,00	4011097239156	82
AX	28282140	91,50	4011097840116	82
AX	28282340	91,50	4011097840109	82
AX	28282670	85,40	4059625294888	82
AX	28282990	91,50	4011097840208	82
AX	28284000	73,50	4011097239187	82
AX	28284140	110,30	4011097846873	82
AX	28284340	110,30	4011097846866	82
AX	28284990	110,30	4011097846972	82
AX	28286000	67,80	4011097239163	82
AX	28286140	101,70	4011097847023	82
AX	28286340	101,70	4011097847016	82
AX	28286670	94,90	4059625413500	82
AX	28286990	101,70	4011097847115	82
AX	28464000	134,30	4011097554266	412
AX	28469000	143,10	4011097556963	412
AX	28474000	852,80	4011097434902	362
AX	28474340	1.279,20	4059625000687	362
AX	28474820	1.279,20	4011097509013	362
AX	28486180	152,00	4011097603308	559
AX	28487000	654,80	4011097404905	362
AX	28487340	982,20	4059625000281	362
AX	28487820	982,20	4011097509006	362
AX	28489000	689,30	4011097400242	219
AX	28489140	1.034,00	4011097972343	219
AX	28489340	1.034,00	4011097972329	219
AX	28489990	1.034,00	4011097972299	219
AX	28491000	496,50	4011097593784	411
AX	28494000	714,40	4011097434025	159
AX	28494140	1.071,60	4011097816401	159
AX	28494340	1.071,60	4011097814353	159
AX	28494990	1.071,60	4011097816562	159
AX	28532000	204,10	4011097488516	160
AX	28532140	306,20	4011097820712	160
AX	28532340	306,20	4011097820705	160
AX	28532670	285,70	4059625346518	160
AX	28532990	306,20	4011097820804	160
AX	28622000	29,60	4059625032145	82
AX	28622140	44,40	4059625153918	82
AX	28622340	44,40	4059625153895	82
AX	28622670	41,40	4059625427842	82
AX	28622990	44,40	4059625154076	82
AX	28624000	33,60	4059625032169	81
AX	28624140	50,40	4059625154175	81
AX	28624340	50,40	4059625154151	81
AX	28624670	47,00	4059625427828	81
AX	28624990	50,40	4059625154335	81
AX	28626000	32,20	4059625032152	81
AX	28626140	48,30	4059625153659	81
AX	28626340	48,30	4059625153635	81
AX	28626670	45,10	4059625427811	81
AX	28626990	48,30	4059625153819	81
34				
AX	34010000	440,00	4011097559414	260
AX	34016000	413,50	4011097559438	260
AX	34017000	440,00	4011097559407	260
AX	34112000	738,40	4011097559902	262
AX	34113000	633,20	4011097559919	262
AX	34115000	791,00	4011097559926	262
AX	34116000	685,80	4011097559933	262
AX	34127000	703,50	4011097559452	260
AX	34130000	310,70	4011097655536	261
AX	34132000	616,80	4011097705422	261
AX	34133000	703,50	4011097559582	263
AX	34210000	440,00	4011097559469	264
AX	34313000	527,70	4011097559605	263
AX	34315000	598,00	4011097559629	263
AX	34410000	264,40	4011097559476	265
AX	34420000	747,10	4011097559490	264
AX	34425000	404,80	4011097559506	265
AX	34435000	598,00	4011097559841	268
AX	34454000	1.669,50	4011097559995	265
AX	34620000	624,30	4011097559520	266
AX	34625000	334,80	4011097559537	266
AX	34635000	510,40	4011097559728	268
AX	34705000	773,70	4011097559797	269
AX	34715000	615,50	4011097559544	269
AX	34716000	685,80	4011097559551	269
AX	34725000	861,40	4011097559803	270
AX	34820000	549,00	4011097688626	528
AX	34820800	741,20	4011097688633	528
AX	34822000	641,50	4011097688664	529
AX	34822800	866,00	4011097688671	529
AX	34920000	150,50	4011097559810	270
AX	34960000	132,80	4011097559827	270
35				
AX	35274000	2.301,30	4059625003671	392
AX	35275000	2.812,50	4059625003664	392
AX	35276000	3.068,30	4059625003657	392
AX	35277000	2.173,40	4059625003640	393
AX	35278000	2.301,30	4059625003626	392
AX	35279000	2.684,90	4059625003602	393
AX	35280000	2.812,50	4059625003589	392
AX	35281000	2.940,40	4059625003565	393
AX	35282000	3.068,30	4059625003541	392
AX	35283000	3.579,70	4059625003527	391
AX	35284000	1.366,80	4059625184684	385
AX	35286000	1.180,40	4059625184967	386
AX	35287000	1.180,40	4059625185209	387

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	35288000	562,80	4059625033296	559
AX	35296000	1.553,10	4059625184691	385
AX	35297000	1.366,80	4059625184974	386
AX	35298000	1.366,80	4059625185216	387
AX	35300000	1.615,10	4059625184707	385
AX	35300140	2.422,70	4059625239179	385
AX	35300340	2.422,70	4059625239162	385
AX	35300670	2.261,10	4059625428719	385
AX	35300990	2.422,70	4059625239278	385
AX	35301000	1.366,80	4059625184981	386
AX	35301140	2.050,20	4059625240816	386
AX	35301340	2.050,20	4059625240809	386
AX	35301670	1.913,50	4059625428696	386
AX	35301990	2.050,20	4059625240915	386
AX	35302000	1.366,80	4059625185223	387
AX	35302140	2.050,20	4059625237922	387
AX	35302340	2.050,20	4059625237915	387
AX	35302670	1.913,50	4059625428672	387
AX	35302990	2.050,20	4059625238035	387
AX	35303000	1.801,50	4059625184950	385
AX	35303140	2.702,30	4059625239322	385
AX	35303340	2.702,30	4059625239315	385
AX	35303670	2.522,10	4059625428665	385
AX	35303990	2.702,30	4059625239421	385
AX	35304000	1.615,10	4059625184998	386
AX	35304140	2.422,70	4059625240960	386
AX	35304340	2.422,70	4059625240953	386
AX	35304670	2.261,10	4059625428641	386
AX	35304990	2.422,70	4059625241066	386
AX	35305000	1.615,10	4059625185230	387
AX	35305140	2.422,70	4059625238080	387
AX	35305340	2.422,70	4059625238073	387
AX	35305670	2.261,10	4059625428634	387
AX	35305990	2.422,70	4059625238189	387
AX	35306000	1.366,80	4059625185247	388
AX	35308000	1.180,40	4059625185285	389
AX	35309000	1.180,40	4059625185322	390
AX	35310000	1.553,10	4059625185254	388
AX	35312000	1.366,80	4059625185292	389
AX	35313000	1.366,80	4059625185339	390
AX	35314000	1.615,10	4059625185261	388
AX	35314140	2.422,70	4059625238561	388
AX	35314340	2.422,70	4059625238554	388
AX	35314990	2.422,70	4059625238660	388
AX	35316000	1.553,20	4059625185308	389
AX	35316140	2.329,80	4059625239896	389
AX	35316340	2.329,80	4059625239889	389
AX	35316990	2.329,80	4059625240298	389
AX	35317000	1.553,20	4059625185346	390
AX	35317140	2.329,80	4059625237298	390
AX	35317340	2.329,80	4059625237281	390
AX	35317990	2.329,80	4059625237397	390
AX	35318000	1.801,50	4059625185278	388
AX	35318140	2.702,30	4059625238714	388
AX	35318340	2.702,30	4059625238707	388
AX	35318990	2.702,30	4059625238813	388
AX	35320000	1.615,10	4059625185315	389
AX	35320140	2.422,70	4059625240342	389
AX	35320340	2.422,70	4059625240335	389
AX	35320990	2.422,70	4059625240441	389
AX	35321000	1.739,40	4059625185353	390
AX	35321140	2.609,10	4059625237458	390
AX	35321340	2.609,10	4059625237441	390
AX	35321990	2.609,10	4059625237557	390
AX	35361180	349,50	4059625184639	74
AX	35363180	116,50	4059625184646	387
AX	35373000	513,60	4059625405147	399
AX	35373340	770,40	4059625415009	399
AX	35373670	719,00	4059625415276	399
AX	35374000	513,60	4059625405154	399
AX	35374340	770,40	4059625414798	399
AX	35374670	719,00	4059625415269	399
AX	35380000	588,50	4059625405208	403
AX	35380340	882,80	4059625414781	403
AX	35380670	823,90	4059625415252	403
AX	35381000	588,50	4059625405215	403
AX	35381340	882,80	4059625414774	403
AX	35381670	823,90	4059625415245	403
AX	35382000	513,60	4059625405178	401
AX	35382340	770,40	4059625414767	401
AX	35382670	719,00	4059625415238	401
AX	35383000	513,60	4059625405185	401
AX	35383340	770,40	4059625414750	401
AX	35383670	719,00	4059625415221	401
AX	35387000	513,60	4059625405161	399
AX	35387340	770,40	4059625414743	399
AX	35387670	719,00	4059625415214	399
AX	35388000	513,60	4059625405192	401
AX	35388340	770,40	4059625414736	401
AX	35388670	719,00	4059625415207	401
AX	35389000	588,50	4059625405222	403
AX	35389340	882,80	4059625414729	403
AX	35389670	823,90	4059625415191	403
36				
AX	36100000	518,70	4011097751573	235
AX	36100140	778,10	4011097817187	235
AX	36100340	778,10	4011097817170	235
AX	36100670	726,20	4059625427507	235
AX	36101000	518,70	4011097751566	235
AX	36101140	778,10	4011097818139	235
AX	36101340	778,10	4011097818122	235
AX	36101670	726,20	4059625427477	235
AX	36102000	499,00	4011097751559	234
AX	36102140	748,50	4011097818283	234
AX	36102340	748,50	4011097818276	234
AX	36103000	650,30	4011097751542	236
AX	36103140	975,50	4011097817989	236
AX	36103340	975,50	4011097817972	236
AX	36104000	748,50	4011097751535	236
AX	36104140	1.122,80	4011097818634	236
AX	36104340	1.122,80	4011097818627	236
AX	36104670	1.047,90	4059625427460	236
AX	36105000	391,90	4011097751528	236
AX	36105140	587,90	4011097903354	236
AX	36105340	587,90	4011097903347	236
AX	36106000	660,00	4011097751511	237
AX	36106140	990,00	4011097825946	237
AX	36106340	990,00	4011097825939	237
AX	36106670	924,00	4059625427422	237
AX	36107000	603,30	4011097751504	239
AX	36107140	905,00	4011097826943	239
AX	36107340	905,00	4011097826936	239

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	36107670	844,60	4059625427392	239
AX	36108000	755,60	4011097751498	238
AX	36108140	1.133,40	4011097819150	238
AX	36108340	1.133,40	4011097819143	238
AX	36108670	1.057,80	4059625427361	238
AX	36110000	442,20	4011097755946	235
AX	36110140	663,30	4011097819457	235
AX	36110340	663,30	4011097819440	235
AX	36110670	619,10	4059625427330	235
AX	36111000	442,20	4011097755953	236
AX	36111140	663,30	4011097819709	236
AX	36111340	663,30	4011097819594	236
AX	36111670	619,10	4059625427309	236
AX	36112000	442,20	4011097755960	234
AX	36112140	663,30	4011097903507	234
AX	36112340	663,30	4011097903491	234
AX	36113000	640,80	4011097755977	236
AX	36113140	961,20	4011097903651	236
AX	36113340	961,20	4059625091708	236
AX	36113670	897,10	4059625426982	236
AX	36114000	778,90	4011097751603	237
AX	36114140	1.168,40	4011097826790	237
AX	36114340	1.168,40	4011097826783	237
AX	36115000	760,80	4011097751580	239
AX	36115140	1.141,20	4011097827094	239
AX	36115340	1.141,20	4011097827087	239
AX	36116000	906,20	4011097751597	237
AX	36116140	1.359,30	4011097819303	237
AX	36116340	1.359,30	4011097819297	237
AX	36120000	516,20	4011097751467	240
AX	36120140	774,30	4011097818788	240
AX	36120340	774,30	4011097818771	240
AX	36120670	722,70	4059625426968	240
AX	36121000	442,20	4011097755984	240
AX	36121140	663,30	4059625091685	240
AX	36121340	663,30	4011097903798	240
AX	36130000	595,00	4011097785134	240
AX	36130140	892,50	4011097903958	240
AX	36130340	892,50	4011097903941	240
AX	36130670	833,00	4059625428627	240
AX	36140000	599,20	4011097751443	246
AX	36140140	898,80	4011097904108	246
AX	36140340	898,80	4011097904092	246
AX	36410000	1.728,90	4011097751429	245
AX	36410140	2.593,40	4011097904405	245
AX	36410340	2.593,40	4011097904399	245
AX	36410670	2.420,50	4059625435625	245
AX	36411000	1.372,10	4011097751412	244
AX	36411140	2.058,20	4011097904559	244
AX	36411340	2.058,20	4011097904542	244
AX	36411670	1.920,90	4059625435298	244
AX	36412000	287,90	4011097751405	243
AX	36412140	431,90	4011097904702	243
AX	36412340	431,90	4011097904696	243
AX	36416000	2.323,10	4011097751399	242
AX	36416140	3.484,70	4011097814209	242
AX	36416340	3.484,70	4011097814094	242
AX	36416670	3.252,30	4059625426944	242
AX	36425000	290,70	4011097751382	241
AX	36425140	436,10	4011097904856	241
AX	36425340	436,10	4011097904849	241

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	36425670	407,00	4059625427668	241
AX	36455000	411,50	4011097815800	243
AX	36455140	617,30	4011097905006	243
AX	36455340	617,30	4011097904993	243
AX	36455670	576,10	4059625427644	243
AX	36655000	340,40	4011097815770	245
AX	36655140	510,60	4011097905303	245
AX	36655340	510,60	4011097905297	245
AX	36655670	476,60	4059625427620	245
AX	36701180	752,60	4011097755588	246
AX	36702000	552,10	4011097755571	247
AX	36702140	828,20	4011097905457	247
AX	36702340	828,20	4011097905440	247
AX	36702670	772,90	4059625427606	247
AX	36703000	892,30	4011097755564	246
AX	36703140	1.338,50	4011097905600	246
AX	36703340	1.338,50	4011097905594	246
AX	36703670	1.249,20	4059625427583	246
AX	36704000	925,40	4011097755557	247
AX	36704140	1.388,10	4011097905754	247
AX	36704340	1.388,10	4011097905747	247
AX	36704670	1.295,60	4059625427569	247
AX	36705000	759,60	4011097755540	452
AX	36706000	759,60	4011097755533	450
AX	36707000	828,50	4011097755526	453
AX	36707140	1.242,80	4011097817446	453
AX	36707340	1.242,80	4011097817439	453
AX	36707670	1.159,90	4059625428870	453
AX	36707990	1.242,80	4011097817545	453
AX	36708180	752,60	4011097755519	247
AX	36711000	549,40	4011097755502	449
AX	36711670	769,20	4059625428610	449
AX	36712000	965,50	4011097790268	454
AX	36714000	724,00	4011097779416	452
AX	36715000	788,60	4011097779409	453
AX	36715140	1.182,90	4011097841274	453
AX	36715340	1.182,90	4011097841267	453
AX	36715670	1.104,00	4059625428849	453
AX	36715990	1.182,90	4011097841373	453
AX	36716000	724,00	4011097779393	450
AX	36717000	523,30	4011097779386	451
AX	36718000	523,30	4011097779379	449
AX	36721000	523,30	4011097779362	449
AX	36722000	724,00	4011097779355	452
AX	36723000	788,60	4011097779348	453
AX	36723140	1.182,90	4011097841427	453
AX	36723340	1.182,90	4011097841410	453
AX	36723670	1.104,00	4059625428818	453
AX	36723990	1.182,90	4011097841526	453
AX	36724000	189,90	4011097755496	249
AX	36724140	284,90	4011097821009	249
AX	36724340	284,90	4011097820996	249
AX	36724670	265,90	4059625427095	249
AX	36724990	284,90	4011097821108	249
AX	36726000	724,00	4011097779331	450
AX	36727000	523,30	4011097779324	451
AX	36731000	37,50	4059625031490	424
AX	36731140	56,30	4059625080351	424
AX	36731340	56,30	4059625080337	424
AX	36731670	52,50	4059625428597	424
AX	36731990	56,30	4059625080658	424

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	36732000	37,50	4059625031919	424
AX	36732140	56,30	4059625080757	424
AX	36732340	56,30	4059625080733	424
AX	36732990	56,30	4059625080955	424
AX	36733000	115,40	4059625031957	267
AX	36733340	173,10	4059625434727	267
AX	36733670	161,60	4059625435649	267
AX	36734000	115,40	4059625031933	267
AX	36734340	173,10	4059625434819	267
AX	36734670	161,60	4059625435663	267
AX	36735000	540,90	4011097755472	250
AX	36735140	811,40	4011097821160	250
AX	36735340	811,40	4011097821153	250
AX	36735670	757,30	4059625433676	250
AX	36735990	811,40	4011097821252	250
AX	36736000	452,20	4011097789330	250
AX	36736140	678,30	4011097907253	250
AX	36736340	678,30	4011097907246	250
AX	36736670	633,10	4059625433683	250
AX	36736990	678,30	4011097907345	250
AX	36770180	318,30	4011097755465	185
AX	36771000	177,60	4011097755458	248
AX	36771140	266,40	4011097907390	248
AX	36771340	266,40	4011097907383	248
AX	36771670	248,60	4059625427545	248
AX	36772000	198,10	4011097755441	248
AX	36772140	297,20	4011097907543	248
AX	36772340	297,20	4011097907536	248
AX	36772670	277,30	4059625427521	248
AX	36773000	549,40	4011097755434	451
AX	36773670	769,20	4059625428580	451
AX	36822000	393,40	4011097755427	249
AX	36822140	590,10	4011097848877	249
AX	36822340	590,10	4011097848860	249
38				
AX	38010000	1.141,80	4011097806518	78
AX	38010670	1.598,50	4059625338216	78
AX	38010820	1.712,70	4059625020234	321
AX	38021000	369,70	4011097823522	313
AX	38021340	554,60	4059625013151	313
AX	38021820	554,60	4011097982380	313
AX	38023000	383,70	4011097823515	313
AX	38023340	575,60	4059625032763	313
AX	38023820	575,60	4011097982403	313
AX	38026000	383,70	4011097825700	313
AX	38026340	575,60	4059625013281	313
AX	38026820	575,60	4011097982427	313
AX	38032000	503,90	4011097823508	313
AX	38032340	755,90	4059625013410	313
AX	38032820	755,90	4011097982441	313
AX	38034000	598,60	4011097823492	313
AX	38034340	897,90	4059625033005	313
AX	38034820	897,90	4011097982465	313
AX	38036000	537,20	4011097982489	314
AX	38036340	805,80	4059625013540	314
AX	38036820	805,80	4011097982496	314
AX	38037000	1.745,30	4011097849355	319
AX	38037340	2.618,00	4059625015117	319
AX	38037820	2.618,00	4011097982915	319
AX	38054000	698,30	4011097849348	318
AX	38054340	1.047,50	4059625014455	318
AX	38054820	1.047,50	4011097982779	318
AX	38112000	736,90	4011097412979	317
AX	38112340	1.105,40	4011097909486	317
AX	38112820	1.105,40	4011097909523	317
AX	38113000	484,80	4011097413051	316
AX	38113340	727,20	4011097841731	316
AX	38113820	727,20	4011097841854	316
AX	38115000	757,80	4011097413013	317
AX	38115340	1.136,70	4011097909639	317
AX	38115820	1.136,70	4011097909677	317
AX	38116000	505,50	4011097413099	316
AX	38116340	758,30	4011097842165	316
AX	38116820	758,30	4011097842202	316
AX	38119000	1.053,00	4011097677873	79
AX	38119340	1.579,50	4011097909783	79
AX	38119670	1.474,20	4059625366066	79
AX	38119820	1.579,50	4011097909820	507
AX	38120000	1.067,90	4011097677880	79
AX	38120340	1.601,90	4011097909936	79
AX	38120670	1.495,10	4059625366073	79
AX	38120820	1.601,90	4011097909974	507
AX	38121000	451,60	4011097849331	316
AX	38121340	677,40	4059625014585	316
AX	38121820	677,40	4011097982816	316
AX	38122000	470,80	4011097849324	316
AX	38122340	706,20	4059625014714	316
AX	38122820	706,20	4011097982830	316
AX	38130000	288,90	4011097366142	151
AX	38130340	433,40	4011097910086	151
AX	38130820	433,40	4011097910123	314
AX	38211000	470,70	4011097823485	321
AX	38211340	706,10	4059625015643	321
AX	38211820	706,10	4011097982953	321
AX	38375000	769,70	4011097345154	330
AX	38375340	1.154,60	4011097910680	330
AX	38375820	1.154,60	4011097910710	330
AX	38411000	255,90	4011097849317	80
AX	38411340	383,90	4059625019283	80
AX	38411670	358,30	4059625331781	80
AX	38411820	383,90	4011097989556	327
AX	38412000	1.315,80	4011097849300	81
AX	38412340	1.973,70	4059625019412	81
AX	38412670	1.842,10	4059625331774	81
AX	38412820	1.973,70	4011097989518	326
AX	38421000	590,90	4011097849294	323
AX	38421340	886,40	4059625015971	323
AX	38421820	886,40	4011097983325	323
AX	38426000	390,20	4011097849287	324
AX	38426340	585,30	4059625018507	324
AX	38426820	585,30	4011097983349	324
AX	38436000	1.141,80	4011097849263	325
AX	38436340	1.712,70	4059625019542	325
AX	38436820	1.712,70	4011097983226	325
AX	38442000	2.147,90	4011097849249	323
AX	38442340	3.221,90	4059625031896	323
AX	38442820	3.221,90	4011097983301	323
AX	38480000	205,50	4011097377742	324
AX	38480340	308,30	4011097911694	324
AX	38480820	308,30	4011097911731	324
AX	38621000	483,40	4011097849225	328
AX	38621340	725,10	4059625016107	328

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	38621820	725,10	4011097983011	328
AX	38626000	336,50	4011097849218	328
AX	38626340	504,80	4059625018767	328
AX	38626820	504,80	4011097983189	328
AX	38700000	939,00	4011097345116	330
AX	38700340	1.408,50	4011097912141	330
AX	38700820	1.408,50	4011097912172	330
AX	38715000	776,80	4011097478456	329
AX	38715340	1.165,20	4011097912271	329
AX	38715820	1.165,20	4011097912318	329
AX	38720000	1.077,00	4011097345130	331
AX	38720340	1.615,50	4011097912424	331
AX	38720820	1.615,50	4011097912455	331
AX	38815000	717,70	4011097688701	530
AX	38815340	1.076,60	4011097876047	530
AX	38815800	968,90	4011097688718	530
AX	38882000	217,50	4011097331188	332
AX	38882340	326,30	4011097912820	332
AX	38882820	326,30	4011097912851	332
AX	38933000	186,90	4011097331164	332
AX	38933340	280,40	4011097912950	332
AX	38933820	280,40	4011097912981	332
AX	38959000	127,30	4011097705101	561
AX	38960000	60,10	4011097704647	560
AX	38976000	137,60	4011097331133	331
AX	38976340	206,40	4011097913087	331
AX	38976820	206,40	4011097913117	331
39				
AX	39001000	521,50	4059625358030	196
AX	39001340	782,30	4059625372456	196
AX	39010000	770,10	4011097391274	197
AX	39010340	1.155,20	4011097913230	197
AX	39015000	638,30	4011097391281	196
AX	39015340	957,50	4011097913681	196
AX	39018000	770,10	4011097485461	197
AX	39018340	1.155,20	4011097914114	197
AX	39020000	1.103,00	4011097480640	197
AX	39020340	1.654,50	4011097914268	197
AX	39021000	854,40	4059625329337	198
AX	39021340	1.281,60	4059625373149	198
AX	39022000	471,60	4059625329290	196
AX	39022340	707,40	4059625372517	196
AX	39023000	565,90	4059625329276	198
AX	39023340	848,90	4059625372906	198
AX	39024000	565,90	4059625329245	198
AX	39024340	848,90	4059625373026	198
AX	39031000	770,30	4011097648910	197
AX	39031340	1.155,50	4011097914411	197
AX	39032000	770,30	4011097648927	197
AX	39032340	1.155,50	4011097914565	197
AX	39034000	816,50	4011097648941	199
AX	39034340	1.224,80	4059625211700	199
AX	39035000	638,30	4011097648903	196
AX	39035340	957,50	4011097914718	196
AX	39037000	816,50	4011097646626	199
AX	39071000	621,40	4059625358047	198
AX	39071340	932,10	4059625372968	198
AX	39081000	621,40	4059625358054	198
AX	39081340	932,10	4059625373088	198
AX	39112000	922,70	4011097488608	200
AX	39112340	1.384,10	4011097914862	200
AX	39113000	742,50	4011097488622	201
AX	39113340	1.113,80	4011097915012	201
AX	39115000	953,00	4011097488646	200
AX	39115340	1.429,50	4011097915166	200
AX	39116000	792,40	4011097488660	201
AX	39116340	1.188,60	4011097915319	201
AX	39117000	1.160,20	4011097677897	506
AX	39117340	1.740,30	4011097915463	506
AX	39118000	1.175,30	4011097678009	506
AX	39118340	1.763,00	4011097915616	506
AX	39119000	710,10	4059625329221	200
AX	39119340	1.065,20	4059625373279	200
AX	39121000	577,00	4059625329191	201
AX	39121340	865,50	4059625373491	201
AX	39133000	881,60	4011097400563	202
AX	39133340	1.322,40	4011097915760	202
AX	39134000	1.083,40	4011097400587	202
AX	39134340	1.625,10	4011097915913	202
AX	39135000	881,60	4011097400600	202
AX	39135340	1.322,40	4011097916057	202
AX	39136000	1.083,40	4011097400624	202
AX	39136340	1.625,10	4011097916194	202
AX	39143000	770,10	4011097400686	204
AX	39143340	1.155,20	4011097916347	204
AX	39144000	972,40	4011097400709	203
AX	39144340	1.458,60	4011097916491	203
AX	39147000	770,10	4011097400365	204
AX	39147340	1.155,20	4011097916644	204
AX	39148000	972,40	4011097400389	203
AX	39148340	1.458,60	4011097916798	203
AX	39151000	932,10	4059625358061	198
AX	39151340	1.398,20	4059625373200	198
AX	39171000	776,70	4059625358078	200
AX	39171340	1.165,10	4059625373439	200
AX	39181000	643,60	4059625358719	201
AX	39181340	965,40	4059625373552	201
AX	39201000	621,40	4059625358726	205
AX	39201340	932,10	4059625373675	205
AX	39210000	770,30	4011097648958	205
AX	39210340	1.155,50	4011097917245	205
AX	39214000	565,90	4059625329160	205
AX	39214340	848,90	4059625373613	205
AX	39313000	709,10	4011097400648	204
AX	39313340	1.063,70	4011097917399	204
AX	39315000	709,10	4011097400723	204
AX	39315340	1.063,70	4011097917542	204
AX	39400000	1.316,40	4011097400495	205
AX	39400340	1.974,60	4011097917849	205
AX	39410000	324,90	4011097400761	210
AX	39410340	487,40	4011097917993	210
AX	39436000	1.154,50	4011097650852	211
AX	39436340	1.731,80	4011097918143	211
AX	39440000	1.997,30	4059625329146	206
AX	39440340	2.996,00	4059625373736	206
AX	39441000	1.404,00	4011097488769	208
AX	39441340	2.106,00	4011097918297	208
AX	39442000	1.404,00	4011097488783	208
AX	39442340	2.106,00	4011097918440	208
AX	39445000	1.741,60	4011097400785	211
AX	39445340	2.612,40	4011097918594	211
AX	39446000	1.741,60	4011097400808	211

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	39446340	2.612,40	4011097918747	211
AX	39447000	1.203,00	4011097488806	209
AX	39447340	1.804,50	4011097918891	209
AX	39448000	1.203,00	4011097488820	209
AX	39448340	1.804,50	4011097919041	209
AX	39451000	2.553,40	4011097545691	206
AX	39451340	3.830,10	4011097919195	206
AX	39453000	2.126,00	4011097399638	212
AX	39453340	3.189,00	4011097919348	212
AX	39454000	2.126,00	4011097400846	212
AX	39454340	3.189,00	4011097919492	212
AX	39455000	547,10	4011097400501	207
AX	39455340	820,70	4011097919645	207
AX	39471000	2.108,20	4059625358733	206
AX	39471340	3.162,30	4059625373798	206
AX	39480000	441,70	4011097488844	210
AX	39480340	662,60	4011097919942	210
AX	39482000	441,70	4011097488868	210
AX	39482340	662,60	4011097920092	210
AX	39525000	122,20	4011097488882	214
AX	39525140	183,30	4011097920252	214
AX	39525340	183,30	4011097920245	214
AX	39525990	183,30	4011097920344	214
AX	39600000	1.033,50	4011097400884	212
AX	39600340	1.550,30	4011097920382	212
AX	39620340	2.977,20	4011097920535	221
AX	39655000	507,00	4011097400891	213
AX	39655340	760,50	4011097920689	213
AX	39670340	2.955,30	4011097920832	222
AX	39700000	972,40	4011097400983	215
AX	39700340	1.458,60	4011097920986	215
AX	39705000	972,40	4011097400969	215
AX	39705340	1.458,60	4011097921136	215
AX	39711000	901,40	4011097478388	214
AX	39711340	1.352,10	4011097921280	214
AX	39716000	901,40	4011097478470	214
AX	39716340	1.352,10	4011097921433	214
AX	39720000	1.113,90	4011097401027	216
AX	39720340	1.670,90	4011097921587	216
AX	39725000	1.113,90	4011097401003	216
AX	39725340	1.670,90	4011097921730	216
AX	39832670	906,60	4059625440520	527
AX	39835000	697,40	4011097518763	527
AX	39835340	1.046,10	4011097842462	527
AX	39835670	906,60	4059625427255	527
AX	39835800	976,40	4011097527215	527
AX	39840000	902,90	4011097518770	528
AX	39840800	1.264,10	4011097520506	528
AX	39850000	590,50	4011097518756	527
AX	39850340	885,80	4011097922027	527
AX	39850800	826,70	4011097519012	527
AX	39853000	590,10	4059625195949	527
AX	39853340	885,20	4059625311523	527
AX	39860000	622,60	4011097783277	525
AX	39860340	933,90	4011097922164	525
AX	39860800	871,60	4011097783284	525
AX	39861000	691,80	4011097783291	526
AX	39861340	1.037,70	4011097922300	526
AX	39861670	899,30	4059625427224	526
AX	39861800	968,50	4011097783307	526
AX	39862000	751,80	4059625176320	524
AX	39862340	1.127,70	4059625202388	524
AX	39862670	977,30	4059625427187	524
AX	39862800	1.030,00	4059625176306	524
AX	39863000	691,70	4059625257890	524
AX	39863340	1.037,60	4059625293775	524
AX	39863670	899,20	4059625427163	524
AX	39863800	968,40	4059625257906	524
AX	39864340	1.037,70	4059625311622	526
AX	39864670	899,40	4059625440537	526
AX	39882000	284,30	4011097401140	218
AX	39882340	426,50	4011097922454	218
AX	39883000	284,30	4011097401126	218
AX	39883340	426,50	4011097922751	218
AX	39920000	252,80	4011097401102	217
AX	39920340	379,20	4011097923048	217
AX	39925000	252,80	4011097401089	217
AX	39925340	379,20	4011097923192	217
AX	39960000	162,80	4011097401065	217
AX	39960340	244,20	4011097923345	217
AX	39965000	162,80	4011097401041	216
AX	39965340	244,20	4011097923499	216
40				
AX	40872000	519,80	4011097594002	448
AX	40873000	626,80	4011097594217	448
AX	40877180	212,30	4011097601755	560
AX	40878180	263,40	4011097601748	560
42				
AX	42018000	217,50	4059625131640	532
AX	42018330	326,30	4059625297421	532
AX	42018340	326,30	4059625297414	532
AX	42018800	282,80	4059625131657	532
AX	42019000	237,50	4011097516127	493
AX	42019340	356,30	4011097936970	493
AX	42019820	356,30	4011097516134	493
AX	42020000	188,00	4011097516158	495
AX	42020340	282,00	4011097937229	495
AX	42020820	282,00	4011097516165	495
AX	42021000	188,00	4011097516189	496
AX	42021340	282,00	4011097937366	496
AX	42021820	282,00	4011097516196	496
AX	42028000	109,40	4011097516219	497
AX	42028340	164,10	4011097937618	497
AX	42028820	164,10	4011097516226	497
AX	42030000	237,50	4011097516240	494
AX	42030340	356,30	4011097937755	494
AX	42030820	356,30	4011097516257	494
AX	42033000	178,30	4011097516271	493
AX	42033340	267,50	4011097938011	493
AX	42033820	267,50	4011097516288	493
AX	42035000	237,50	4011097516332	497
AX	42035340	356,30	4011097938271	497
AX	42035820	356,30	4011097516349	497
AX	42036000	208,10	4011097516363	496
AX	42036340	312,20	4011097938530	496
AX	42036820	312,20	4011097516370	496
AX	42060000	257,00	4011097516400	495
AX	42060340	385,50	4011097939056	495
AX	42060820	385,50	4011097516417	495
AX	42065000	218,00	4011097516431	494
AX	42065340	327,00	4011097939315	494
AX	42065820	327,00	4011097516448	494

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42066000	218,00	4011097516462	494
AX	42066340	327,00	4011097939575	494
AX	42066820	327,00	4011097516479	494
AX	42080000	277,10	4011097516493	495
AX	42080340	415,70	4011097939834	495
AX	42080820	415,70	4011097516509	495
AX	42090000	494,00	4011097516523	497
AX	42090340	741,00	4011097940083	497
AX	42090820	741,00	4011097516530	497
AX	42134000	178,30	4011097516554	493
AX	42134340	267,50	4011097940229	493
AX	42134820	267,50	4011097516561	493
AX	42137000	50,50	4011097516585	496
AX	42137340	75,80	4011097940489	496
AX	42137820	75,80	4011097516592	496
AX	42300000	1.251,00	4011097535302	300
AX	42305000	1.042,80	4011097535319	300
AX	42436000	293,50	4011097598789	472
AX	42604000	214,00	4059625422502	487
AX	42605000	171,20	4059625422335	487
AX	42610000	235,40	4059625422168	487
AX	42611000	58,90	4059625422984	489
AX	42613000	256,80	4059625422816	488
AX	42622000	310,30	4059625422649	489
AX	42623000	192,60	4059625423479	489
AX	42626000	203,30	4059625423301	489
AX	42639000	224,70	4059625423134	488
AX	42644000	374,50	4059625423967	490
AX	42649000	331,70	4059625423790	491
AX	42654000	155,20	4059625423622	491
AX	42655000	256,80	4059625424452	491
AX	42656000	155,20	4059625424285	490
AX	42657000	203,30	4059625424117	490
AX	42661000	299,60	4059625424841	488
AX	42683000	342,40	4059625424674	488
AX	42801000	59,10	4011097752396	471
AX	42801140	88,70	4011097821979	471
AX	42801340	88,70	4011097821955	471
AX	42801670	82,70	4059625433744	471
AX	42801990	88,70	4011097822556	471
AX	42802000	180,30	4011097752389	468
AX	42802140	270,50	4011097822938	468
AX	42802340	270,50	4011097822914	468
AX	42802990	270,50	4011097823119	468
AX	42803000	166,30	4011097752372	467
AX	42803140	249,50	4011097824598	467
AX	42803340	249,50	4011097824574	467
AX	42803670	232,80	4059625428566	467
AX	42803990	249,50	4011097824772	467
AX	42804000	127,60	4059625367643	477
AX	42804670	178,60	4059625367650	477
AX	42805000	111,00	4059625367612	477
AX	42805670	155,40	4059625367629	477
AX	42810000	144,20	4059625367674	477
AX	42810670	201,90	4059625367681	477
AX	42811000	22,20	4059625367285	480
AX	42811670	31,10	4059625367292	480
AX	42812000	61,00	4059625367315	480
AX	42812670	85,40	4059625367322	480
AX	42813000	155,30	4059625367438	478
AX	42813670	217,40	4059625367445	478

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42818000	86,20	4059625182840	533
AX	42818330	129,30	4059625297407	533
AX	42818340	129,30	4059625297391	533
AX	42818670	120,70	4059625428559	533
AX	42818800	112,10	4059625182857	533
AX	42819000	249,30	4011097755601	467
AX	42819140	374,00	4011097820477	467
AX	42819340	374,00	4011097820453	467
AX	42819670	349,00	4059625428535	467
AX	42819990	374,00	4011097820651	467
AX	42821000	318,50	4011097752365	471
AX	42821140	477,80	4011097824857	471
AX	42821340	477,80	4011097824833	471
AX	42821670	445,90	4059625428528	471
AX	42821990	477,80	4011097825038	471
AX	42822000	210,80	4059625367551	479
AX	42822670	295,10	4059625367568	479
AX	42823000	127,60	4059625367407	479
AX	42823670	178,60	4059625367414	479
AX	42826000	111,00	4059625367469	479
AX	42826670	155,40	4059625367476	479
AX	42830000	228,50	4011097752358	469
AX	42830140	342,80	4011097826141	469
AX	42830340	342,80	4011097826127	469
AX	42830670	319,90	4059625428511	469
AX	42830990	342,80	4011097826325	469
AX	42832000	270,20	4011097752341	470
AX	42832140	405,30	4011097827261	470
AX	42832340	405,30	4011097827247	470
AX	42832670	378,30	4059625428498	470
AX	42832990	405,30	4011097827544	470
AX	42833000	311,50	4011097752334	470
AX	42833140	467,30	4011097827629	470
AX	42833340	467,30	4011097827605	470
AX	42833670	436,10	4059625428474	470
AX	42833990	467,30	4011097827803	470
AX	42834000	194,00	4011097752327	467
AX	42834140	291,00	4011097827889	467
AX	42834340	291,00	4011097827865	467
AX	42834670	271,60	4059625428467	467
AX	42834990	291,00	4011097828060	467
AX	42835000	213,50	4011097752310	473
AX	42835140	320,30	4011097828145	473
AX	42835340	320,30	4011097828121	473
AX	42835670	298,90	4059625428450	473
AX	42835990	320,30	4011097828329	473
AX	42836000	180,30	4011097752303	472
AX	42836140	270,50	4011097829319	472
AX	42836340	270,50	4011097829296	472
AX	42836670	252,40	4059625428436	472
AX	42836990	270,50	4011097829494	472
AX	42837000	358,30	4059625026915	470
AX	42837140	537,50	4059625083901	470
AX	42837340	537,50	4059625083895	470
AX	42837670	501,60	4059625428412	470
AX	42837990	537,50	4059625083994	470
AX	42838000	247,80	4011097752198	468
AX	42838140	371,70	4011097829579	468
AX	42838340	371,70	4011097829555	468
AX	42838990	371,70	4011097829753	468
AX	42840000	160,00	4059625026694	468

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	42840140	240,00	4059625083734	468
AX	42840340	240,00	4059625083727	468
AX	42840670	224,00	4059625428405	468
AX	42840990	240,00	4059625083826	468
AX	42841000	32,20	4011097755595	473
AX	42842000	345,60	4059625026908	471
AX	42843000	288,50	4059625367582	480
AX	42843670	403,90	4059625367599	480
AX	42844000	205,30	4059625368510	480
AX	42844670	287,40	4059625368503	480
AX	42846000	134,30	4059625026922	472
AX	42846140	201,50	4059625094884	472
AX	42846340	201,50	4059625094877	472
AX	42846670	188,00	4059625428382	472
AX	42846990	201,50	4059625094976	472
AX	42848000	388,40	4059625368480	483
AX	42848670	543,80	4059625368473	483
AX	42849000	299,60	4059625368459	482
AX	42849670	419,40	4059625368442	482
AX	42855000	177,50	4059625367704	481
AX	42855670	248,50	4059625367711	481
AX	42856000	77,70	4059625367346	481
AX	42856670	108,80	4059625367353	481
AX	42857000	116,50	4059625367377	481
AX	42857670	163,10	4059625367384	481
AX	42858000	155,30	4059625368428	481
AX	42858670	217,40	4059625368411	481
AX	42860000	133,20	4059625367490	478
AX	42860670	186,50	4059625367506	478
AX	42870000	56,50	4011097753706	473
AX	42870140	84,80	4011097829814	473
AX	42870340	84,80	4011097829807	473
AX	42870670	79,10	4059625428375	473
AX	42870990	84,80	4011097829906	473
AX	42871000	67,90	4011097753690	473
AX	42871140	101,90	4011097944791	473
AX	42871340	101,90	4011097944784	473
AX	42871670	95,10	4059625428351	473
AX	42871990	101,90	4011097944883	473
AX	42872000	166,40	4059625367735	482
AX	42872670	233,00	4059625367742	482
AX	42873000	88,80	4059625367766	482
AX	42873670	124,30	4059625367773	482
AX	42880000	177,50	4059625367520	478
AX	42880670	248,50	4059625367537	478
45				
AX	45001000	383,70	4011097816760	310
AX	45001340	575,60	4059625033548	310
AX	45001820	575,60	4011097982663	310
AX	45002000	383,70	4011097816753	310
AX	45002340	575,60	4059625013670	310
AX	45002820	575,60	4011097982687	310
AX	45003000	503,90	4011097816746	310
AX	45003340	755,90	4059625013809	310
AX	45003820	755,90	4011097982700	310
AX	45004000	598,60	4011097816739	310
AX	45004340	897,90	4059625033678	310
AX	45004820	897,90	4011097982724	310
AX	45005000	369,70	4011097816722	310
AX	45005340	554,60	4059625013939	310
AX	45005820	554,60	4011097982649	310

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	45010000	456,80	4011097816715	311
AX	45010340	685,20	4059625033142	311
AX	45010820	685,20	4011097982533	311
AX	45012000	456,80	4011097816708	311
AX	45012340	685,20	4059625014066	311
AX	45012820	685,20	4011097982557	311
AX	45013000	578,20	4011097815992	311
AX	45013340	867,30	4059625014196	311
AX	45013820	867,30	4011097982571	311
AX	45014000	671,60	4011097815985	311
AX	45014340	1.007,40	4059625033418	311
AX	45014820	1.007,40	4011097982595	311
AX	45015000	444,00	4011097815978	311
AX	45015340	666,00	4059625014325	311
AX	45015820	666,00	4011097982519	311
AX	45016000	658,80	4011097982618	312
AX	45016340	988,20	4059625075937	312
AX	45016820	988,20	4011097982625	312
AX	45037000	1.745,30	4011097849485	319
AX	45037340	2.618,00	4059625015247	319
AX	45037820	2.618,00	4011097982939	319
AX	45110000	1.061,20	4011097832432	320
AX	45110340	1.591,80	4059625082355	320
AX	45110820	1.591,80	4059625082393	320
AX	45111000	1.076,60	4011097832425	320
AX	45111340	1.614,90	4059625082508	320
AX	45111820	1.614,90	4059625082546	320
AX	45112000	578,20	4011097982854	315
AX	45112340	867,30	4059625015377	315
AX	45112820	867,30	4011097982861	315
AX	45113000	604,90	4011097982885	315
AX	45113340	907,40	4059625015506	315
AX	45113820	907,40	4011097982892	315
AX	45130000	363,30	4011097982748	315
AX	45130340	545,00	4059625014844	315
AX	45130820	545,00	4011097982755	315
AX	45133000	698,30	4011097849478	318
AX	45133340	1.047,50	4059625014974	318
AX	45133820	1.047,50	4011097982793	318
AX	45200000	470,70	4011097815961	321
AX	45200340	706,10	4059625016237	321
AX	45200820	706,10	4011097982977	321
AX	45210000	551,10	4011097815954	322
AX	45210340	826,70	4059625016367	322
AX	45210820	826,70	4011097982991	322
AX	45405000	390,20	4011097849461	324
AX	45405340	585,30	4059625018897	324
AX	45405820	585,30	4011097983387	324
AX	45410000	255,90	4011097849430	80
AX	45410340	383,90	4059625019801	80
AX	45410820	383,90	4011097989570	327
AX	45412000	1.315,80	4011097849423	81
AX	45412340	1.973,70	4059625019931	81
AX	45412820	1.973,70	4011097989532	326
AX	45416000	2.147,90	4011097849416	323
AX	45416340	3.221,90	4059625032626	323
AX	45416820	3.221,90	4011097983288	323
AX	45420000	1.853,90	4059625011980	442
AX	45421000	2.237,40	4059625012116	442
AX	45440000	1.534,00	4059625012154	443
AX	45442180	115,10	4059625037829	106

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	45443180	134,00	4059625190234	106
AX	45444000	1.141,80	4011097849393	325
AX	45444340	1.712,70	4059625020067	325
AX	45444820	1.712,70	4011097983240	325
AX	45600000	483,40	4011097849386	328
AX	45600340	725,10	4059625016497	328
AX	45600820	725,10	4011097983035	328
AX	45605000	336,50	4011097849379	328
AX	45605340	504,80	4059625019153	328
AX	45605820	504,80	4011097983202	328
AX	45710180	359,70	4011097789309	69
AX	45711000	807,30	4011097788999	69
AX	45711140	1.211,00	4011097825090	69
AX	45711340	1.211,00	4011097825083	69
AX	45711670	1.130,20	4059625331767	69
AX	45711990	1.211,00	4011097825199	69
AX	45712000	1.009,10	4011097788982	69
AX	45712140	1.513,70	4011097824307	69
AX	45712340	1.513,70	4011097824291	69
AX	45712670	1.412,70	4059625331743	69
AX	45712990	1.513,70	4011097824406	69
AX	45713000	1.318,50	4011097788975	69
AX	45713140	1.977,80	4011097824154	69
AX	45713340	1.977,80	4011097824147	69
AX	45713670	1.845,90	4059625331712	69
AX	45713990	1.977,80	4011097824253	69
AX	45720000	186,60	4011097790022	76
AX	45720140	279,90	4059625087961	76
AX	45720340	279,90	4059625087954	76
AX	45720670	261,20	4059625331682	76
AX	45720990	279,90	4059625088067	76
AX	45721000	79,90	4011097788968	423
AX	45721140	119,90	4011097822693	423
AX	45721340	119,90	4011097822686	423
AX	45721990	119,90	4011097822785	423
AX	45722000	311,00	4011097790039	417
AX	45722140	466,50	4059625088999	417
AX	45722340	466,50	4059625088982	417
AX	45722990	466,50	4059625089194	417
AX	45723000	222,20	4011097789910	77
AX	45723140	333,30	4011097822341	77
AX	45723340	333,30	4011097822334	77
AX	45723670	311,10	4059625331675	77
AX	45723820	333,30	4011097822372	77
AX	45723990	333,30	4011097822648	77
AX	45770180	244,20	4011097789903	70
AX	45771000	376,80	4011097789798	70
AX	45771140	565,20	4011097823348	70
AX	45771340	565,20	4011097823331	70
AX	45771670	527,50	4059625331644	70
AX	45771990	565,20	4011097823447	70
AX	45790000	285,60	4011097807980	553
46				
AX	46010000	1.031,50	4059625149034	96
AX	46011000	1.134,60	4059625149041	96
AX	46020000	1.334,60	4059625149379	96
AX	46021000	1.468,10	4059625149362	96
AX	46030000	1.340,80	4059625149355	96
AX	46031000	1.475,40	4059625149348	96
AX	46040000	2.548,00	4059625149331	98
AX	46041000	2.802,60	4059625149324	98

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	46050000	1.650,20	4059625149317	97
AX	46051000	1.815,20	4059625149300	97
AX	46060000	1.443,90	4059625149294	97
AX	46061000	1.588,20	4059625149287	97
AX	46140000	2.920,30	4059625149270	106
AX	46141000	3.212,70	4059625149263	106
AX	46210000	1.031,50	4059625190227	98
AX	46211000	1.134,60	4059625190210	98
AX	46240000	2.475,00	4059625149256	106
AX	46241000	2.722,70	4059625149249	106
AX	46410000	691,60	4059625190081	103
AX	46411000	759,50	4059625190074	103
AX	46430000	2.424,20	4059625149232	100
AX	46431000	2.665,70	4059625149225	100
AX	46440000	3.312,30	4059625149218	102
AX	46441000	3.643,40	4059625149201	102
AX	46450000	1.113,80	4059625149195	99
AX	46451000	1.225,40	4059625149188	99
AX	46470000	606,60	4059625203958	101
AX	46520000	600,60	4059625149171	105
AX	46521000	661,30	4059625149164	105
AX	46650000	928,30	4059625189962	104
AX	46651000	1.021,70	4059625189955	104
AX	46700000	2.062,60	4059625149157	107
AX	46701000	2.268,80	4059625149140	107
AX	46710000	2.433,90	4059625149133	107
AX	46711000	2.677,80	4059625149126	107
AX	46720000	2.871,80	4059625149119	107
AX	46721000	3.159,40	4059625189948	107
AX	46730000	3.388,70	4059625149102	107
AX	46731000	3.727,10	4059625149096	107
AX	46740000	1.207,20	4059625189931	109
AX	46741000	1.327,30	4059625189924	109
AX	46750000	1.266,70	4059625149089	110
AX	46751000	1.394,10	4059625149072	110
AX	46760000	1.394,10	4059625149065	111
AX	46761000	1.533,60	4059625149058	111
AX	46770000	303,50	4059625189917	112
AX	46771000	333,70	4059625189900	112
47				
AX	47010000	745,40	4059625161401	126
AX	47010600	745,40	4059625161555	126
AX	47012000	621,30	4059625186190	126
AX	47012140	932,00	4059625201862	126
AX	47012340	932,00	4059625201855	126
AX	47020000	969,10	4059625161388	126
AX	47020600	969,10	4059625161531	126
AX	47022000	807,70	4059625186121	126
AX	47022140	1.211,60	4059625202609	126
AX	47022340	1.211,60	4059625202197	126
AX	47040000	1.863,70	4059625161364	129
AX	47040600	1.863,70	4059625161517	129
AX	47042000	1.702,10	4059625186114	129
AX	47042140	2.553,20	4059625256244	129
AX	47042340	2.553,20	4059625256237	129
AX	47050000	1.043,80	4059625161340	128
AX	47050600	1.043,80	4059625161494	128
AX	47052000	919,50	4059625186138	128
AX	47052140	1.379,30	4059625203989	128
AX	47052340	1.379,30	4059625203972	128
AX	47060000	944,10	4059625161326	127

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	47060600	944,10	4059625161470	127
AX	47062000	782,80	4059625186145	127
AX	47062140	1.174,20	4059625202050	127
AX	47062340	1.174,20	4059625202043	127
AX	47210000	975,30	4059625161302	130
AX	47210600	975,30	4059625161456	130
AX	47212000	850,90	4059625186152	130
AX	47212140	1.276,40	4059625201664	130
AX	47212340	1.276,40	4059625201657	130
AX	47410000	497,00	4059625161296	132
AX	47410600	497,00	4059625161449	132
AX	47412000	372,80	4059625186169	132
AX	47412140	559,20	4059625208878	132
AX	47412340	559,20	4059625208861	132
AX	47430000	1.739,30	4059625161289	132
AX	47430600	1.739,30	4059625161432	132
AX	47432000	1.615,10	4059625186176	132
AX	47432140	2.422,70	4059625212509	132
AX	47432340	2.422,70	4059625212196	132
AX	47440000	2.609,10	4059625161272	131
AX	47440600	2.609,10	4059625161425	131
AX	47442000	2.447,50	4059625186183	131
AX	47442140	3.671,30	4059625256398	131
AX	47442340	3.671,30	4059625256381	131
AX	47900000	124,30	4059625189023	133
AX	47900600	124,30	4059625189030	133
AX	47901000	161,50	4059625189047	133
AX	47901600	161,50	4059625189054	133
AX	47902000	124,30	4059625189061	133
AX	47902600	124,30	4059625189221	133
AX	47903000	124,30	4059625189214	133
AX	47903140	186,50	4059625212936	133
AX	47903340	186,50	4059625212929	133
AX	47904000	161,50	4059625189207	133
AX	47904140	242,30	4059625213087	133
AX	47904340	242,30	4059625213070	133
AX	47905000	124,30	4059625189191	133
AX	47905140	186,50	4059625217139	133
AX	47905340	186,50	4059625217122	133
AX	47906000	372,80	4059625189184	134
AX	47907000	484,60	4059625189177	134
AX	47908000	372,80	4059625189160	134
AX	47909000	372,80	4059625189153	134
AX	47910000	484,60	4059625189146	134
AX	47911000	372,80	4059625189139	134
AX	47913000	372,80	4059625189122	135
AX	47914000	484,60	4059625189115	135
AX	47915000	372,80	4059625189108	135
AX	47916000	372,80	4059625189092	135
AX	47917000	484,60	4059625189085	135
AX	47918000	372,80	4059625189078	135
AX	47921000	30,10	4059625306529	136
AX	47922000	33,60	4059625306536	136
AX	47923000	26,40	4059625306512	136
AX	47924000	37,70	4059625306543	136
AX	47925000	45,00	4059625306550	136
AX	47926000	52,30	4059625306567	136
48				
AX	48000000	388,40	4059625329733	65
AX	48000140	582,60	4059625371763	65
AX	48000340	582,60	4059625369234	65

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	48000670	543,80	4059625366318	65
AX	48000990	582,60	4059625369272	65
AX	48001000	388,40	4059625329719	65
AX	48001140	582,60	4059625371855	65
AX	48001340	582,60	4059625369357	65
AX	48001670	543,80	4059625329696	65
AX	48001990	582,60	4059625369395	65
AX	48002000	499,30	4059625329672	65
AX	48002140	749,00	4059625371947	65
AX	48002340	749,00	4059625369418	65
AX	48002670	699,00	4059625329641	65
AX	48002990	749,00	4059625369456	65
AX	48010000	477,10	4059625331583	62
AX	48010140	715,70	4059625370506	62
AX	48010340	715,70	4059625370490	62
AX	48010670	667,90	4059625331569	62
AX	48010990	715,70	4059625370605	62
AX	48020000	499,30	4059625331545	62
AX	48020140	749,00	4059625370643	62
AX	48020340	749,00	4059625369111	62
AX	48020670	699,00	4059625331507	62
AX	48020990	749,00	4059625369159	62
AX	48030000	649,10	4059625331354	62
AX	48030140	973,70	4059625370735	62
AX	48030340	973,70	4059625369173	62
AX	48030670	908,70	4059625331316	62
AX	48030990	973,70	4059625369210	62
AX	48050000	649,10	4059625331262	64
AX	48050140	973,70	4059625370988	64
AX	48050340	973,70	4059625370971	64
AX	48050670	908,70	4059625331231	64
AX	48050990	973,70	4059625371183	64
AX	48060000	599,20	4059625331187	63
AX	48060140	898,80	4059625370834	63
AX	48060340	898,80	4059625370827	63
AX	48060670	838,90	4059625331149	63
AX	48060990	898,80	4059625370933	63
AX	48070000	721,20	4059625331095	63
AX	48070140	1.081,80	4059625371237	63
AX	48070340	1.081,80	4059625371220	63
AX	48070670	1.009,70	4059625331064	63
AX	48070990	1.081,80	4059625371336	63
AX	48112000	532,60	4059625331026	64
AX	48112140	798,90	4059625371374	64
AX	48112340	798,90	4059625369296	64
AX	48112670	745,60	4059625330999	64
AX	48112990	798,90	4059625369333	64
AX	48120000	432,70	4059625329511	66
AX	48120140	649,10	4059625372036	66
AX	48120340	649,10	4059625369487	66
AX	48120670	605,80	4059625329498	66
AX	48120990	649,10	4059625369524	66
AX	48210000	388,40	4059625330944	67
AX	48210140	582,60	4059625372135	67
AX	48210340	582,60	4059625372128	67
AX	48210670	543,80	4059625330920	67
AX	48210990	582,60	4059625372234	67
AX	48440000	1.997,30	4059625330913	67
AX	48440140	2.996,00	4059625372272	67
AX	48440340	2.996,00	4059625369548	67
AX	48440670	2.796,20	4059625330883	67

índice de referencias (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	48440990	2.996,00	4059625369586	67
AX	48490000	244,10	4059625330722	73
AX	48490140	366,20	4059625364055	73
AX	48490340	366,20	4059625364048	73
AX	48490670	341,70	4059625330708	73
AX	48490990	366,20	4059625364154	73
AX	48491000	1.054,10	4059625330685	74
AX	48491140	1.581,20	4059625364208	74
AX	48491340	1.581,20	4059625364192	74
AX	48491670	1.475,70	4059625330678	74
AX	48491990	1.581,20	4059625364307	74
AX	48492000	1.220,50	4059625330661	74
AX	48492140	1.830,80	4059625364451	74
AX	48492340	1.830,80	4059625368879	74
AX	48492670	1.708,70	4059625330647	74
AX	48492990	1.830,80	4059625368916	74
AX	48493000	943,20	4059625330623	75
AX	48493140	1.414,80	4059625369630	75
AX	48493340	1.414,80	4059625369623	75
AX	48493670	1.320,50	4059625330616	75
AX	48493990	1.414,80	4059625369739	75
AX	48494000	1.109,60	4059625322680	75
AX	48494140	1.664,40	4059625369777	75
AX	48494340	1.664,40	4059625368930	75
AX	48494670	1.553,40	4059625330593	75
AX	48494990	1.664,40	4059625368978	75
AX	48495000	221,90	4059625330579	409
AX	48495140	332,90	4059625369876	409
AX	48495340	332,90	4059625369869	409
AX	48495670	310,70	4059625330562	409
AX	48495990	332,90	4059625369975	409
AX	48496000	332,90	4059625330555	409
AX	48496140	499,40	4059625370025	409
AX	48496340	499,40	4059625370018	409
AX	48496670	466,10	4059625330531	409
AX	48496990	499,40	4059625370124	409
AX	48651000	122,10	4059625330456	76
AX	48651140	183,20	4059625364352	76
AX	48651340	183,20	4059625368817	76
AX	48651670	170,90	4059625330432	76
AX	48651990	183,20	4059625368855	76
AX	48790000	1.331,50	4059625330371	71
AX	48790140	1.997,30	4059625370162	71
AX	48790340	1.997,30	4059625368992	71
AX	48790670	1.864,10	4059625330357	71
AX	48790990	1.997,30	4059625369036	71
AX	48791000	388,40	4059625330333	72
AX	48791140	582,60	4059625370254	72
AX	48791340	582,60	4059625369050	72
AX	48791670	543,80	4059625330326	72
AX	48791990	582,60	4059625369098	72
AX	48792000	288,50	4059625330319	72
AX	48792140	432,80	4059625370353	72
AX	48792340	432,80	4059625370346	72
AX	48792670	403,90	4059625328897	72
AX	48792990	432,80	4059625370452	72
AX	48798180	166,40	4059625329368	71
51				
AX	51300000	71,80	4059625077788	566
AX	51300140	107,70	4059625172971	566
AX	51300340	107,70	4059625173039	566

Marca	Referencia	Euro*	EAN	Página
AX	51300820	107,70	4059625130049	566
AX	51300990	107,70	4059625173077	566
AX	51301000	45,30	4059625032244	566
AX	51301140	68,00	4059625171356	566
AX	51301340	68,00	4059625171349	566
AX	51301820	68,00	4059625173480	566
AX	51301990	68,00	4059625171738	566
AX	51302000	72,80	4059625032237	565
AX	51303000	164,80	4059625077795	566
AX	51305000	94,90	4059625077818	82
AX	51305140	142,40	4059625171912	82
AX	51305340	142,40	4059625171905	82
AX	51305670	132,90	4059625339817	82
AX	51305820	142,40	4059625147900	567
AX	51305990	142,40	4059625171998	82
AX	51306000	40,10	4059625077689	83
AX	51306140	60,20	4059625204818	83
AX	51306340	60,20	4059625330135	83
AX	51306670	56,10	4059625339824	83
AX	51306820	60,20	4059625204849	567
AX	51306990	60,20	4059625204900	83
AX	51307000	65,10	4059625079263	567
AX	51307140	97,70	4059625204955	567
AX	51307340	97,70	4059625330159	567
AX	51307820	97,70	4059625147924	567
AX	51307990	97,70	4059625205020	567
AX	51308000	40,40	4059625077696	568
AX	51309000	21,10	4059625077719	568
AX	51310000	19,40	4059625077726	569
AX	51312000	16,60	4059625077702	568
58				
AX	58307000	291,50	4059625077559	562
AX	58307140	437,30	4059625205457	562
AX	58307340	437,30	4059625205440	562
AX	58307670	408,10	4059625386613	562
AX	58307820	437,30	4059625205488	562
AX	58307990	437,30	4059625205556	562
AX	58308000	125,30	4059625032299	562
AX	58316000	96,30	4059625077474	565
AX	58316140	144,50	4059625206058	565
AX	58316340	144,50	4059625206034	565
AX	58316670	134,80	4059625389522	565
AX	58316820	144,50	4059625147986	565
AX	58316990	144,50	4059625206218	565
AX	58317000	382,60	4059625389539	562
AX	58317670	535,60	4059625389621	562
AX	58318000	117,90	4059625385258	565
AX	58318670	165,10	4059625389508	565
93				
AX	93171000	40,80	4059625032374	544
96				
AX	96259000	62,10	4011097422640	546
AX	96383000	36,60	4011097350707	547
AX	96441000	142,50	4011097432717	547
AX	96660000	15,50	4011097404745	179
98				
AX	98860000	62,50	4011097571065	538



AXOR One

Lavabo	62
Bidé	66
Bañera	68
Módulo de termostato	69
Válvula	70
Showerpipe	71
Sets de ducha	72
Duchas fijas	73
Teleduchas	76
Porter	77
AXOR Productos complementarios	78





AXOR One

La esencia de la simplicidad

AXOR One. Una colección de baño tan elegante, elemental y pura, que sólo podía realizarse mediante una innovación radical. Ya sea en el lavabo, la bañera o la ducha, los arquetipos conocidos se han reinventado para lograr una mayor claridad, una función mejorada y un control superior. De diseño atemporal, y disponible en cromo, negro mate y en una gama de acabados exclusivos AXOR FinishPlus, AXOR One aporta una belleza exquisita a cualquier baño.

Diseño: Barber Osgerby

"AXOR ONE EVOCA AL RECUERDO DEL AGUA, PERO APELA A UNA NUEVA FORMA DE CONTROLARLA, QUE ES MUCHO MÁS PRECISA E INCREÍBLEMENTE REFINADA".

Edward Barber y Jay Osgerby

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Diseño minimalista: un arquetipo familiar con una nueva e innovadora interacción.

IDEA DEL DISEÑADOR:
Desafiar el arquetipo a través del arte y la ciencia, la invención y la interacción.

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LA COLECCIÓN:

- Lenguaje de diseño holístico con siluetas esbeltas, superficies planas, esquinas suaves y proporciones equilibradas
- Uso de la tecnología Select: las manecillas de los mezcladores permiten un control preciso de la apertura / cierre, así como de la temperatura, para el ahorro de agua
- Colección de elegantes arquetipos para el lavabo, la bañera y la ducha
- Acción sin esfuerzo, intuitiva y ultraprecisa. Esta manera de entender el diseño caracteriza a toda la colección
- Máxima personalización: exclusivo acabado de superficie en negro mate

Todo sobre AXOR One:
axor-design.com


La esencia de la simplicidad, con una nueva interacción

Una colección de elegantes arquetipos para el lavabo, la bañera y la ducha, AXOR One está unificada por un lenguaje de diseño holístico de siluetas esbeltas, superficies planas, esquinas suaves y proporciones equilibradas. Los icónicos mezcladores presentan una suave conicidad en sus caños curvados, un sutil detalle que indica una excepcional calidad de diseño y fabricación. Gracias a la tecnología Select, la manecillas de los mezcladores permiten un control preciso de la apertura / cierre y de la temperatura para ahorrar agua.

ARQUETIPO FAMILIAR
Con su arco redondo arquetípico, el producto parece familiar, pero mejorado gracias a su innovador diseño

CAÑO CÓNICO SUAVE
Un detalle sutil que señala tanto la precisión como una calidad excepcional en el diseño y la fabricación

CIERRE EN BAYONETA
Instalación fácil y rápida del cartucho debajo del lavabo



NEGRO MATE
Nuevo acabado de superficie en negro mate, disponible en exclusiva para AXOR One

DISEÑO MINIMALISTA
Reducido al mínimo, el producto es simple en su forma y función

TECNOLOGÍA SELECT CON FUNCIÓN COOLSTART
La manecilla Select permite un control sin esfuerzo, intuitivo y ultrapreciso e incluye una función CoolStart preestablecida

CONEXIÓN DE LA TUBERÍA
Asegura el flujo de agua del cartucho al mezclador por encima del lavabo



ON/OFF:
Presione hacia abajo del sistema de control todo en uno para abrir o cerrar el caudal.




CONTROL DE TEMPERATURA:
Gire en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura. El mango incluye una función CoolStart preestablecida, una tecnología ecológica que ayuda a conservar los recursos.





NUEVA INTERPRETACIÓN DEL
MEZCLADOR DE 3 AGUJEROS

Las manecillas de diseño suave son muy agradables al tacto. Al empujar la manecilla derecha, con su tecnología integrada Select, puede abrir y detener el flujo de agua. Al girarla, puede cambiar la temperatura. Asimismo, al girar la manecilla izquierda, puede ajustar el flujo de agua. Esta lógica de control permite preajustes de temperatura y volumen.



La historia del diseño minimalista continúa con los mezcladores de lavabo con manecilla.
El nuevo cartucho M25XS permite un nuevo diseño de manecilla plana. El difusor integrado y el ligero estrechamiento del caño resaltan la calidad del diseño y de la fabricación.



Diseño monolítico en su ducha

Las duchas fijas y las teleduchas AXOR One cuentan con formas monolíticas y con una innovadora disposición de los tipos de chorro Rain y PowderRain, indicados con el característico lenguaje gráfico en el disco rociador de la ducha fija. La showerpipe AXOR One es la perfecta combinación todo en uno de ducha fija, teleducha, barra de pared y toma mural. La showerpipe y el set de ducha ofrecen un aspecto limpio gracias a su toma mural integrada. Toda la colección puede personalizarse en negro mate o con un acabado exclusivo de AXOR FinishPlus.



EXPERIENCIA DE DUCHA ENVOLVENTE
La showerpipe está equipada con la ducha fija 280 de 1jet que incluye la innovadora combinación de los chorros Rain (aro exterior) y PowderRain (aro interior). Caudal: 15 l/min (a 3 bares)

BRAZO DE DUCHA ORIENTABLE
Ajuste flexible de la ducha fija para una mayor libertad de movimiento

TELEDUCHA METÁLICA
Para una calidad duradera. Incluye el tipo de chorro PowderRain con un caudal eficiente de solo 9 l/min (a 3 bares)

SOPORTE DE DUCHA CON CONTROL DESLIZANTE DE METAL PARA AJUSTAR LA ALTURA
/ El regulador es orientable a izquierda/derecha y arriba/abajo, y puede ajustarse hasta a 90°
/ Permite un posicionamiento particular de la teleducha según sus preferencias personales

TOMA DE AGUA INTEGRADA
Un coherente mensaje de todo en uno mediante la reducción de un elemento adicional (la toma mural) y su integración en la showerpipe para lograr una ducha de aspecto más limpio

SUGERENCIA DE COMBINACIÓN
El módulo de termostato AXOR One de 2 funciones (#45712, -000, -670, -XXX) ofrece una solución de ducha coherente y discreta

El termostato AXOR One combina todas las funciones en un único elemento de control, de modo que todas las personas puedan hacer un uso intuitivo. Para ello, se basa en la tecnología user friendly Select, que funciona tan solo pulsando un botón, en vez de girar una manecilla. Su control mecánico ofrece una alta precisión.

REGULACIÓN DE TEMPERATURA:

/ Puede ajustarse con precisión mediante el gran mando giratorio cilíndrico
/ El bloqueo de seguridad limita la temperatura a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable



SISTEMA DE CONTROL DE LAS FUNCIONES DE CONSUMO:

/ Los amplios botones Select abren y cierran el caudal de agua con confort
/ Control total del manejo con los dedos, las manos o incluso los codos
/ Activación de hasta tres funciones de consumo, simultáneamente o por separado
/ Ampliable con porter

CONTROL DE CAUDALES:

/ Para un bajo consumo de agua
/ El regulador de caudal reduce la cantidad de agua de forma continua hasta un 50%, en función del caudal volumétrico y la situación de la instalación

MANEJO:

/ Grandes símbolos en los botones marcan de forma inequívoca qué función de consumo se está controlando
/ Colocación sencilla de los símbolos necesarios en los botones tras el montaje

El mezclador de bañera de pie atrae todas las miradas con su forma esbelta y arquetípica que se caracteriza por su caño alto en cuello cisne. Junto con la teleducha 75 1jet, la grifería mantiene el equilibrio entre una estética radicalmente reducida y una funcionalidad extraordinaria. Un inversor integrado en el caño con elegancia permite un cambio simple entre el caño de bañera y la teleducha.





Debido a su aspecto minimalista, el caño de bañera de pie AXOR Uno (# 38412, -000, -670, -xxx) combina perfectamente con la colección AXOR One.

Para conocer las posibles combinaciones de productos, consulte los capítulos del Programa AXOR


AXOR Showers p. 368 AXOR Accesorios p. 458 AXOR Grifería electrónica p. 500

Mezcladores de lavabo Select


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal


140



170



260



Sostenibilidad

CoolStart

Tecnologías

Select · AirPower · Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
140	122	140	–	cromo	48010000	477,10
				bronce cepillado	48010140	715,70
				cromo negro cepillado	48010340	715,70
				negro mate	48010670	667,90
				color oro pulido	48010990	715,70
				AXOR FinishPlus*	48010XXX	715,70
170	140	170	–	cromo	48020000	499,30
				bronce cepillado	48020140	749,00
				cromo negro cepillado	48020340	749,00
				negro mate	48020670	699,00
				color oro pulido	48020990	749,00
				AXOR FinishPlus*	48020XXX	749,00
260	165	265	■	cromo	48030000	649,10
				bronce cepillado	48030140	973,70
				cromo negro cepillado	48030340	973,70
				negro mate	48030670	908,70
				color oro pulido	48030990	973,70
				AXOR FinishPlus*	48030XXX	973,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador de lavabo de 2 agujeros Select 260 con vaciador Push-Open

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 260
/ Proyección: 165 mm
/ Altura del caño: 267 mm
/ Caño giratorio 120°
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal
/ Opcional: set de alargo para colocación libre del caño y las manecillas
/ La unidad de control necesita aproximadamente 20 cm de espacio debajo de la parte superior





Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48060000	599,20
bronce cepillado	48060140	898,80
cromo negro cepillado	48060340	898,80
negro mate	48060670	838,90
color oro pulido	48060990	898,80
AXOR FinishPlus*	48060XXX	898,80

Mezclador de lavabo de 3 agujeros Select 170 con vaciador Push-Open

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 170
/ Proyección: 140 mm
/ Altura del caño: 169 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal





Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48070000	721,20
bronce cepillado	48070140	1.081,80
cromo negro cepillado	48070340	1.081,80
negro mate	48070670	1.009,70
color oro pulido	48070990	1.081,80
AXOR FinishPlus*	48070XXX	1.081,80

* sin IVA

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 170 con vaciador Push-Open

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 170
/ Proyección: 140 mm
/ Altura del caño: 169 mm
/ Caño giratorio 120°
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal




Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48050000	649,10
bronce cepillado	48050140	973,70
cromo negro cepillado	48050340	973,70
negro mate	48050670	908,70
color oro pulido	48050990	973,70
AXOR FinishPlus*	48050XXX	973,70

Mezclador de lavabo empotrado Select con caño 220 mm

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Proyección: 220 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre



Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48112000	532,60
bronce cepillado	48112140	798,90
cromo negro cepillado	48112340	798,90
negro mate	48112670	745,60
color oro pulido	48112990	798,90
AXOR FinishPlus*	48112XXX	798,90

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de lavabo empotrado Select	13625180	266,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Material del vaciador: metal

70



260



Tecnologías

AirPower
Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
70	130	70	automático	–	cromo	48000000	388,40
					bronce cepillado	48000140	582,60
					cromo negro cepillado	48000340	582,60
					negro mate	48000670	543,80
					color oro pulido	48000990	582,60
					AXOR FinishPlus*	48000XXX	582,60
70	130	70	libre	–	cromo	48001000	388,40
					bronce cepillado	48001140	582,60
					cromo negro cepillado	48001340	582,60
					negro mate	48001670	543,80
					color oro pulido	48001990	582,60
					AXOR FinishPlus*	48001XXX	582,60
260	180	255	libre	■	cromo	48002000	499,30
					bronce cepillado	48002140	749,00
					cromo negro cepillado	48002340	749,00
					negro mate	48002670	699,00
					color oro pulido	48002990	749,00
					AXOR FinishPlus*	48002XXX	749,00


* sin IVA

Mezclador monomando de lavabo empotrado con manecilla y caño 220 mm

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Proyección: 220 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre
/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha





Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48120000	432,70
bronce cepillado	48120140	649,10
cromo negro cepillado	48120340	649,10
negro mate	48120670	605,80
color oro pulido	48120990	649,10
AXOR FinishPlus*	48120XXX	649,10

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	247,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección 113 mm
/ Altura del caño: 100 mm
/ Aireador orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal





Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48210000	388,40
bronce cepillado	48210140	582,60
cromo negro cepillado	48210340	582,60
negro mate	48210670	543,80
color oro pulido	48210990	582,60
AXOR FinishPlus*	48210XXX	582,60

* sin IVA


AXOR One

Mezclador monomando de bañera de pie

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 220 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 21,5 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21,5 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
/ Con inversor automático





Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48440000	1.997,30
bronce cepillado	48440140	2.996,00
cromo negro cepillado	48440340	2.996,00
negro mate	48440670	2.796,20
color oro pulido	48440990	2.996,00
AXOR FinishPlus*	48440XXX	2.996,00

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Módulos de termostato empotrados

Características de todas las variantes

/ Función Eco: control de caudal mediante manecilla
/ Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
/ Cómoda apertura y cierre con un gran pulsador Select
/ Caudal por función 24 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Válvula anti-retorno


1 función






2 funciones





3 funciones





Tecnologías

Select

Resumen de variantes

número de funciones	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	24	cromo	45711000	807,30
		bronce cepillado	45711140	1.211,00
		cromo negro cepillado	45711340	1.211,00
		negro mate	45711670	1.130,20
		color oro pulido	45711990	1.211,00
		AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.211,00
2 funciones	30	cromo	45712000	1.009,10
		bronce cepillado	45712140	1.513,70
		cromo negro cepillado	45712340	1.513,70
		negro mate	45712670	1.412,70
		color oro pulido	45712990	1.513,70
		AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.513,70
3 funciones	30	cromo	45713000	1.318,50
		bronce cepillado	45713140	1.977,80
		cromo negro cepillado	45713340	1.977,80
		negro mate	45713670	1.845,90
		color oro pulido	45713990	1.977,80
		AXOR FinishPlus*	45713XXX	1.977,80

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para módulo de termostato	45710180	359,70


* sin IVA

Llave de paso empotrada

Características

/ Cómoda apertura y cierre con un gran pulsador Select / 1 función





Tecnologías

Select

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45771000	376,80
bronce cepillado	45771140	565,20
cromo negro cepillado	45771340	565,20
negro mate	45771670	527,50
color oro pulido	45771990	565,20
AXOR FinishPlus*	45771XXX	565,20


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para llave de paso empotrada	45770180	244,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Showerpipe 280 1jet empotrada

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, conexión a pared, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
/ AXOR One 280 1jet ducha fija
/ Cabezal ducha fija 280 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain y Rain en combinación
/ Orientable
/ Requiere un termostato con 2 funciones
/ Máximo caudal a 3 bar: 12,7 l/min
/ Tipo de chorro teleducha: PowderRain
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 8,3 l/min
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48790000	1.331,50
bronce cepillado	48790140	1.997,30
cromo negro cepillado	48790340	1.997,30
negro mate	48790670	1.864,10
color oro pulido	48790990	1.997,30
AXOR FinishPlus*	48790XXX	1.997,30


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para showerpipe	48798180	166,40

Set básico para showerpipe

Características

/ Adecuado para AXOR One Showerpipe 48790XXX
/ Conexiones G ½






	Referencia	Euro*
	48798180	166,40

* sin IVA

Set de ducha 0.90 m con teleducha 75 1jet EcoSmart con conexión de pared

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, conexión a pared
/ Cabezal 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Máximo caudal a 3 bar: 9,1 l/min
/ Soporte deslizante de metal
/ Longitud de la barra: 965 mm
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro


Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48791000	388,40
bronce cepillado	48791140	582,60
cromo negro cepillado	48791340	582,60
negro mate	48791670	543,80
color oro pulido	48791990	582,60
AXOR FinishPlus*	48791XXX	582,60

Barra de ducha 0.90 m con conexión a pared

Características

/ Consiste en: barra de ducha, soporte deslizante, conexión a pared, flexo de ducha
/ Para flexos con tuerca cónica
/ Longitud de la barra: 965 mm
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte deslizante de metal
/ Soporte deslizable, giratorio y orientable



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48792000	288,50
bronce cepillado	48792140	432,80
cromo negro cepillado	48792340	432,80
negro mate	48792670	403,90
color oro pulido	48792990	432,80
AXOR FinishPlus*	48792XXX	432,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Ducha fija 75 1jet EcoSmart mural

Características

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Cabezal 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Proyección 116 mm
/ Orientable
/ Brazo de ducha 85 mm
/ Máx. caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 8,7 l/min
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48490000	244,10
bronce cepillado	48490140	366,20
cromo negro cepillado	48490340	366,20
negro mate	48490670	341,70
color oro pulido	48490990	366,20
AXOR FinishPlus*	48490XXX	366,20

* sin IVA


Duchas fijas 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Cabezal 280 mm
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Sistema antical QuickClean


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Rain

Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	longitud del brazo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	cromo	48492000	1.220,50
					bronce cepillado	48492140	1.830,80
					cromo negro cepillado	48492340	1.830,80
					negro mate	48492670	1.708,70
					color oro pulido	48492990	1.830,80
					AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.830,80
1	PowderRain y Rain en combinación	12,3	1,2	390	cromo	48491000	1.054,10
					bronce cepillado	48491140	1.581,20
					cromo negro cepillado	48491340	1.581,20
					negro mate	48491670	1.475,70
					color oro pulido	48491990	1.581,20
					AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.581,20

A completar con:			Referencia	Euro*
	Set básico para ducha fija mural	48492XXX	35361180	349,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Cabezal 280 mm
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Sistema antical QuickClean


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	longitud conexión techo	Acabado	Referencia	Euro*
2	PowderRain, Rain	12,5	1,5	180	cromo	48494000	1.109,60
					bronce cepillado	48494140	1.664,40
					cromo negro cepillado	48494340	1.664,40
					negro mate	48494670	1.553,40
					color oro pulido	48494990	1.664,40
					AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.664,40
1	PowderRain y Rain en combinación	12,2	1,4	117	cromo	48493000	943,20
					bronce cepillado	48493140	1.414,80
					cromo negro cepillado	48493340	1.414,80
					negro mate	48493670	1.320,50
					color oro pulido	48493990	1.414,80
					AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.414,80

A completar con:		Referencia	Euro*
Set básico para ducha fija con conexión a techo	48494XXX	26434180	269,40


* sin IVA

Teleducha 75 1jet EcoSmart

Características

/ Cabezal: 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Máximo caudal a 3 bar: 9,1 l/min
/ Material: metal
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48651000	122,10
bronce cepillado	48651140	183,20
cromo negro cepillado	48651340	183,20
negro mate	48651670	170,90
color oro pulido	48651990	183,20
AXOR FinishPlus*	48651XXX	183,20

Teleducha 2jet

Características

/ Cabezal: 124 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, flood spray
/ Cambio de chorro con el botón Select
/ Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
/ Caudal Mono (a 3 bar): 12 l/min
/ Caudal Rain (a 3 bar): 12 l/min
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Select SELECT Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45720000	186,60
bronce cepillado	45720140	279,90
cromo negro cepillado	45720340	279,90
negro mate	45720670	261,20
color oro pulido	45720990	279,90
AXOR FinishPlus*	45720XXX	279,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Soporte de ducha con toma de agua integrada

Características

/ Para flexos con tuercas cilíndricas / Válvula antirretorno / Conexión: G ½





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45723000	222,20
bronce cepillado	45723140	333,30
cromo negro cepillado	45723340	333,30
negro mate	45723670	311,10
níquel cepillado	45723820	333,30
color oro pulido	45723990	333,30
AXOR FinishPlus*	45723XXX	333,30


* sin IVA

Mezclador electrónico de lavabo

Características

/ ComfortZone 100
/ Proyección 148 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min
/ Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado
/ Detector de proximidad por infrarrojos
/ Conexión a red
/ Tiempo máximo de apertura: 10 s
/ Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
/ Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
/ Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
/ Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38010000	1.141,80
negro mate	38010670	1.598,50
AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.712,70

Este producto no está disponible en los acabados especiales color oro rojo y cromo negro.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16182180	290,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores electrónicos de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado
/ Detector de proximidad por infrarrojos
/ Conexión a red
/ Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
/ Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
/ Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
/ Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)
/ Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo


165





225





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Sensor Activation | AirPower

Resumen de variantes

	proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	cromo	38119000	1.053,00
		cromo negro cepillado	38119340	1.579,50
		negro mate	38119670	1.474,20
		AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.579,50
	225	cromo	38120000	1.067,90
		cromo negro cepillado	38120340	1.601,90
		negro mate	38120670	1.495,10
		AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.601,90

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16180180	354,20

* sin IVA


AXOR Productos complementarios

Caños de bañera


Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min









Tecnologías

AirPower Quick Clean

Resumen de variantes

proyección (mm)	modelo	Acabado	Referencia	Euro*
178	curvado	cromo	38411000	255,90
		cromo negro cepillado	38411340	383,90
		negro mate	38411670	358,30
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	383,90
175	recto	cromo	45410000	255,90
		cromo negro cepillado	45410340	383,90
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	383,90


Caños de bañera de pie

Características de todas las variantes


/ Proyección: 226 mm

/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min









Tecnologías

AirPower Quick Clean

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Caños de bañera de pie

Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro*
curvado	cromo	38412000	1.315,80
	cromo negro cepillado	38412340	1.973,70
	negro mate	38412670	1.842,10
	AXOR FinishPlus*	38412XXX	1.973,70
recto	cromo	45412000	1.315,80
	cromo negro cepillado	45412340	1.973,70
	AXOR FinishPlus*	45412XXX	1.973,70

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20

Flexos de ducha efecto metal


Características de todas las variantes

/ Flexo de ducha de alta calidad con efecto metalizado / Conexión: DN15

tuerca cónica en ambos lados



tuerca cilíndrica en ambos lados



Resumen de variantes

tipo de tuerca	longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
cónica	2,00	cromo	28624000	33,60
		bronce cepillado	28624140	50,40
		cromo negro cepillado	28624340	50,40
		negro mate NUEVO	28624670	47,00
		color oro pulido	28624990	50,40
		AXOR FinishPlus*	28624XXX	50,40
cónica	1,60	cromo	28626000	32,20
		bronce cepillado	28626140	48,30
		cromo negro cepillado	28626340	48,30
		negro mate NUEVO	28626670	45,10
		color oro pulido	28626990	48,30
		AXOR FinishPlus*	28626XXX	48,30

AXOR Productos complementarios

Flexos de ducha efecto metal

Resumen de variantes


tipo de tuerca	longitud (m)	Acabado		Referencia	Euro*
cónica	1,25	cromo		28622000	29,60
		bronce cepillado		28622140	44,40
		cromo negro cepillado		28622340	44,40
		negro mate	NUEVO	28622670	41,40
		color oro pulido		28622990	44,40
		AXOR FinishPlus*		28622XXX	44,40
cilíndrica	2,00	cromo		28284000	73,50
		bronce cepillado		28284140	110,30
		cromo negro cepillado		28284340	110,30
		color oro pulido		28284990	110,30
		AXOR FinishPlus*		28284XXX	110,30
cilíndrica	1,60	cromo		28286000	67,80
		bronce cepillado		28286140	101,70
		cromo negro cepillado		28286340	101,70
		negro mate		28286670	94,90
		color oro pulido		28286990	101,70
		AXOR FinishPlus*		28286XXX	101,70
cilíndrica	1,25	cromo		28282000	61,00
		bronce cepillado		28282140	91,50
		cromo negro cepillado		28282340	91,50
		negro mate		28282670	85,40
		color oro pulido		28282990	91,50
		AXOR FinishPlus*		28282XXX	91,50

Sifón Flowstar S

Características

/ Profundidad de instalación 60-165 mm / Altura del sifón: 70 mm / Entrada: G 1 ¼





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	51305000	94,90
negro mate	51305670	132,90
cromo negro cepillado	51305340	142,40
bronce cepillado	51305140	142,40
color oro pulido	51305990	142,40
AXOR FinishPlus*	51305XXX	142,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Embellecedor

Características

/ Para llave de escuadra

/ Embalaje: 1 unidad





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	51306000	40,10
bronce cepillado	51306140	60,20
cromo negro cepillado	51306340	60,20
negro mate	51306670	56,10
color oro pulido	51306990	60,20
AXOR FinishPlus*	51306XXX	60,20

* sin IVA


AXOR

AXOR Edge

Lavabo	96
Bidé	98
Bañera	99
Ducha	104
Termostatos, válvulas e inversores	106





AXOR Edge

El poder de la arquitectura

AXOR Edge es una obra maestra que sigue la tradición de las vanguardias de principios del siglo XX. Con cubos como elemento de diseño distintivo que se combinan de forma asimétrica para conformar una escultura arquitectónica. Junto a sus formas geométricas, la colección se caracteriza por su precisión extrema en las superficies y los bordes, que la convierten en una joya decorativa deslumbrante dentro del baño.

Diseño: Jean-Marie Massaud

«CON AXOR EDGE EXPLORAMOS EL MUNDO DEL REFINAMIENTO Y LA EXCLUSIVIDAD CONSUMADOS».

Jean-Marie Massaud

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Diseño vanguardista: los bloques dispuestos de forma asimétrica convierten la grifería en una escultura arquitectónica.

IDEA DEL DISEÑADOR:
Una joya decorativa para el baño: con AXOR Edge teníamos la pretensión de convertir un objeto de consumo cotidiano en una escultura que provocase emociones por sus bordes precisos, sus superficies de alto brillo y sus estructuras refinadas.

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LA COLECCIÓN:

- Acabados de alto brillo: el brillo se obtiene mediante superficies y bordes con un fresado de precisión especial
- Nueva tecnología de fabricación: uso de una máquina de diamantes de última generación. Establece nuevos estándares tecnológicos en el proceso de fabricación; la precisión es comparable a la de la industria relojera, así como a la utilizada en los sectores de la joyería y la óptica
- Tallado de diamantes: los detalles estructurales lujosos y delicados proporcionan fascinantes contrastes y sensaciones táctiles especiales
- Equipamiento de baño completo: griferías para el lavabo y la bañera, así como termostatos compatibles para la ducha
- AXOR Edge es la segunda colección creada en colaboración con el estelar diseñador francés Jean-Marie Massaud

Todo sobre AXOR Edge:
axor-design.com

La creación de una obra maestra

Si se utilizan diamantes en el proceso de fabricación es porque es necesario obtener la máxima precisión, los detalles más exactos y los materiales más nobles. La precisión constituye la base del brillo, y la manufactura con diamantes es el indicador de superficies y bordes perfectos. En la fabricación de AXOR Edge cada milésima de milímetro es importante. Esta precisión solamente se consigue con una máquina de diamantes de última generación que se utiliza en el sector de los vuelos espaciales y en la industria de los láseres.


Las aristas se fresan con un ángulo de exactamente 45 °, entrelazándose con precisión absoluta. De esa forma, se crea una superficie libre de la más mínima imprecisión que refleja la luz con perfección.

Los delicados detalles de la estructura se crean con la misma precisión: con el tallado de diamantes. Línea por línea se fresan precisos troncos piramidales en el bloque de latón macizo en varios pasos, formando un lujoso detalle que proporciona fascinantes contrastes.





DERECHA: Se fresa una línea hasta cinco veces, lo que en conjunto se convierte en un tallado de diamantes.
ARRIBA A LA IZQUIERDA Y ABAJO: El fresado de alto brillo se realiza en el bisel con un ángulo exacto de 45°.



La combinación de alto brillo y precisión extrema en una grifería

Las griferías de AXOR Edge traspasan fronteras: las superficies de alto brillo son una característica destacada de la colección. Para obtener un brillo de estas características se requiere la máxima precisión durante la fabricación, de forma que la luz se refleje a la perfección en la superficie de la grifería. Para ello se utiliza la técnica del tallado de diamantes. Perfila las superficies y los bordes de la grifería al micrómetro hasta crear un fascinante juego de luces y sombras. Y justamente son estos precisos detalles, como el fresado exactamente a 45° y el novedoso tallado de diamantes tridimensional, los que convierten a esta grifería en una joya.








AXOR





El módulo de termostato empotrado Select de AXOR Edge para 5 funciones proporciona el manejo óptimo para la ShowerHeaven 1200/300 4jet de AXOR. Los grandes botones Select permiten un control intuitivo,- basta con una pulsación mecánica del botón-, para accionar hasta 5 tipos de chorro o duchas.

FÁCIL ASIGNACIÓN DE LAS FUNCIONES DE CONSUMO
Los símbolos grabados y bien legibles facilitan la asignación de funciones de consumo

CONTROL DEL CAUDAL
Regulación de caudal con función de activación/desactivación para la regulación del agua

TALLADO DE DIAMANTES
El tallado de diamantes, con sus precisos troncos piramidales, se convierte en una nueva experiencia táctil gracias a su tridimensionalidad




REGULACIÓN DE TEMPERATURA
Termostato con indicador de temperatura inequívoco

MANEJO INTUITIVO
Los grandes botones Select permiten un manejo intuitivo



Tecnología innovadora en la bañera para mayor libertad de movimiento y el máximo nivel de confort



TELEDUCHA 2JET (# 28532000)
con los tipos de chorro Rain y Mono

GUÍA PARA EL
FLEXO ESPECIAL
Gracias a la sBox integrada, la teleducha puede extraerse hasta un máx. de 1,45 m y, por ello, ofrece más libertad de movimiento en la bañera

MANECILLA MONOMANDO ERGONÓMICA
Cómoda regulación de temperatura y caudal

CAMBIO INTUITIVO DE FUNCIONES DE CONSUMO
Cambio entre el caño de bañera y la teleducha de barra mediante un sencillo giro

Adecuado para el montaje en el borde de la bañera

El flexo queda protegido frente a posibles factores externos y funciona de forma silenciosa

Peso del flexo para que pueda retraerse de forma fácil y segura



SISTEMA DE GUÍA PARA EL FLEXO
CONFORTABLE Y FÁCIL DE USAR
El sBox para la bañera se caracteriza por un innovador sistema de guía para el flexo que está incluido en la grifería de 3 agujeros para montaje sobre borde de bañera y en el set de baño para borde de bañera, ambos de la gama AXOR Edge. El sBox permite una guía para el flexo silenciosa, protegida y de movimiento suave, teniendo la teleducha una longitud de extracción máxima de 1,45 m.

Para conocer las posibles combinaciones de productos, consulte los capítulos del Programa AXOR

AXOR Showers p. 368 AXOR Accesorios p. 458 AXOR Grifería electrónica p. 500


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal


130






190 corte de diamante





280





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower
Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	para lavabos tipo bowl	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
130	160	131	–	liso	cromo	46010000	1.031,50
					AXOR FinishPlus*	46010XXX	1.547,30
130	160	131	–	corte de diamante	cromo	46011000	1.134,60
					AXOR FinishPlus*	46011XXX	1.701,90
190	175	199	–	liso	cromo	46020000	1.334,60
					AXOR FinishPlus*	46020XXX	2.001,90
190	175	199	–	corte de diamante	cromo	46021000	1.468,10
					AXOR FinishPlus*	46021XXX	2.202,20
280	180	282	■	liso	cromo	46030000	1.340,80
					AXOR FinishPlus*	46030XXX	2.011,20
280	180	282	■	corte de diamante	cromo	46031000	1.475,40
					AXOR FinishPlus*	46031XXX	2.213,10

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 130
/ Proyección: 173 mm
/ Altura del caño: 130 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal

corte de diamante








Sostenibilidad

Tecnologías

Resumen de variantes

patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
liso	cromo	46050000	1.650,20
	AXOR FinishPlus*	46050XXX	2.475,30
corte de diamante	cromo	46051000	1.815,20
	AXOR FinishPlus*	46051XXX	2.722,80


Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ Proyección: 190 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal

corte de diamante








Sostenibilidad

Tecnologías

Resumen de variantes

patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
liso	cromo	46060000	1.443,90
	AXOR FinishPlus*	46060XXX	2.165,90
corte de diamante	cromo	46061000	1.588,20
	AXOR FinishPlus*	46061XXX	2.382,30

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	275,80

* sin IVA


Mezcladores monomando de lavabo de pie

Características de todas las variantes


/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Proyección: 235 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal

corte de diamante









Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	liso	cromo	46040000	2.548,00
		AXOR FinishPlus*	46040XXX	3.822,00
	corte de diamante	cromo	46041000	2.802,60
		AXOR FinishPlus*	46041XXX	4.203,90

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20


Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes


/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección 149 mm
/ Altura del caño: 99 mm
/ Aireador orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 7 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Material del vaciador: metal

corte de diamante









Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	liso	cromo	46210000	1.031,50
		AXOR FinishPlus*	46210XXX	1.547,30
	corte de diamante	cromo	46211000	1.134,60
		AXOR FinishPlus*	46211XXX	1.701,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de bidé


Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

Mezcladores monomando de bañera empotrados

Características de todas las variantes


/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 28 l/min
/ Máximo caudal a 3 bar: 28 l/min
/ Con inversor automático
/ Amortiguador de sonido





corte de diamante





Resumen de variantes

patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
liso	cromo	46450000	1.113,80
	AXOR FinishPlus*	46450XXX	1.670,70
corte de diamante	cromo	46451000	1.225,40
	AXOR FinishPlus*	46451XXX	1.838,10

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Mezcladores monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes


/ Consiste en: mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
/ Proyección: 210 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 9 l/min
/ Extraíble en cualquier momento





corte de diamante





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain

Mono Rain

Resumen de variantes

	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	liso	cromo	46430000	2.424,20
		AXOR FinishPlus*	46430XXX	3.636,30
	corte de diamante	cromo	46431000	2.665,70
		AXOR FinishPlus*	46431XXX	3.998,60

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera	15487180	454,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de baño para borde de bañera

Características

/ Consiste en: teleducha, embellecedor, sBox, flexo de ducha
/ Adecuado para instalación para borde de bañera
/ sBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
/ Conexiones DN15
/ No se requiere apertura adicional para mantenimiento
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,45 m
/ Extraíble en cualquier momento
/ Máximo caudal a 3 bar: 10 l/min





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	46470000	606,60
AXOR FinishPlus*	46470XXX	909,90

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa	15490180	72,80

Mezcladores monomando de bañera de pie

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 255 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 23 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 23 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
/ Con inversor automático

corte de diamante



Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Resumen de variantes

	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	liso	cromo	46440000	3.312,30
		AXOR FinishPlus*	46440XXX	4.968,50
	corte de diamante	cromo	46441000	3.643,40
		AXOR FinishPlus*	46441XXX	5.465,10

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Caños de bañera

Características de todas las variantes

/ Proyección: 190 mm


/ Máximo caudal a 3 bar: 23 l/min





corte de diamante





Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	liso	cromo	46410000	691,60
		AXOR FinishPlus*	46410XXX	1.037,40
	corte de diamante	cromo	46411000	759,50
		AXOR FinishPlus*	46411XXX	1.139,30


Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

Mezcladores monomando de ducha empotrados

Características de todas las variantes


/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min / Amortiguador de sonido





corte de diamante





Resumen de variantes

	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	liso	cromo	46650000	928,30
		AXOR FinishPlus*	46650XXX	1.392,50
	corte de diamante	cromo	46651000	1.021,70
		AXOR FinishPlus*	46651XXX	1.532,60

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:			Referencia	Euro*
	Set básico	46650XXX	01700180	152,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Soportes de ducha

Características de todas las variantes


/ Consiste en: teleducha, Porter unit, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Máximo caudal a 3 bar: 16,2 l/min
/ Válvula antirretorno
/ Conexión: G ½
/ Para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados





corte de diamante





Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
16,2	liso	cromo	46520000	600,60
		AXOR FinishPlus*	46520XXX	900,90
16,2	corte de diamante	cromo	46521000	661,30
		AXOR FinishPlus*	46521XXX	992,00

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


Termostatos vistos/empotrados

Características de todas las variantes

/ Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Repisa con cristal de seguridad
/ Repisa en color: cristal gris mate


2 funciones





3 funciones





Tecnologías

Select

Resumen de variantes

número de funciones	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	liso	cromo	46240000	2.475,00
		AXOR FinishPlus*	46240XXX	3.712,50
2 funciones	corte de diamante	cromo	46241000	2.722,70
		AXOR FinishPlus*	46241XXX	4.084,10
3 funciones	liso	cromo	46140000	2.920,30
		AXOR FinishPlus*	46140XXX	4.380,50
3 funciones	corte de diamante	cromo	46141000	3.212,70
		AXOR FinishPlus*	46141XXX	4.819,10

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:			Referencia	Euro*
	Set básico para termostato visto/ empotrado de 2 funciones	46240XXX 46241XXX	45442180	115,10
	Set básico para termostato visto / empotrado para 3 funciones	46140XXX 46141XXX	45443180	134,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Módulos de termostato empotrados Select


Características de todas las variantes

/ Consiste en: módulo de termostato, soporte de ducha, teleducha, flexo de ducha
/ Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados

2 funciones









3 funciones









4 funciones







Tecnologías

Select

Resumen de variantes

número de funciones	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	liso	cromo	46700000	2.062,60
		AXOR FinishPlus*	46700XXX	3.093,90
2 funciones	corte de diamante	cromo	46701000	2.268,80
		AXOR FinishPlus*	46701XXX	3.403,20
3 funciones	liso	cromo	46710000	2.433,90
		AXOR FinishPlus*	46710XXX	3.650,90
3 funciones	corte de diamante	cromo	46711000	2.677,80
		AXOR FinishPlus*	46711XXX	4.016,70
4 funciones	liso	cromo	46720000	2.871,80
		AXOR FinishPlus*	46720XXX	4.307,70
4 funciones	corte de diamante	cromo	46721000	3.159,40
		AXOR FinishPlus*	46721XXX	4.739,10
5 funciones	liso	cromo	46730000	3.388,70
		AXOR FinishPlus*	46730XXX	5.083,10
5 funciones	corte de diamante	cromo	46731000	3.727,10
		AXOR FinishPlus*	46731XXX	5.590,70

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


Módulos de termostato empotrados Select

⚠ **A completar con:**			Referencia	Euro*
	Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones	46700XXX 46701XXX	18310180	863,30
	Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones	46710XXX 46711XXX	18311180	1.007,10
	Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones	46720XXX 46721XXX	18312180	1.151,10
	Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones	46730XXX 46731XXX	18313180	1.295,00


Termostatos de gran caudal empotrados

Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido



corte de diamante



Resumen de variantes

	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	liso	cromo	46740000	1.207,20
		AXOR FinishPlus*	46740XXX	1.810,80
	corte de diamante	cromo	46741000	1.327,30
		AXOR FinishPlus*	46741XXX	1.991,00

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10


* sin IVA

Termostatos empotrados con llave de paso

Características de todas las variantes


/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido





corte de diamante





Resumen de variantes

	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	liso	cromo	46750000	1.266,70
		AXOR FinishPlus*	46750XXX	1.900,10
	corte de diamante	cromo	46751000	1.394,10
		AXOR FinishPlus*	46751XXX	2.091,20

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostatos empotrados con llave de paso e inversor

Características de todas las variantes


/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido





corte de diamante





Resumen de variantes

	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	liso	cromo	46760000	1.394,10
		AXOR FinishPlus*	46760XXX	2.091,20
	corte de diamante	cromo	46761000	1.533,60
		AXOR FinishPlus*	46761XXX	2.300,40

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Llaves de paso empotradas

Características de todas las variantes


/ 1 función





corte de diamante





Resumen de variantes

	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
	liso	cromo	46770000	303,50
		AXOR FinishPlus*	46770XXX	455,30
	corte de diamante	cromo	46771000	333,70
		AXOR FinishPlus*	46771XXX	500,60

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	92,30
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	95,90
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	100,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



AXOR MyEdition

Lavabo	126
Bidé	130
Bañera	131
Placas	133





AXOR MyEdition

Una declaración de personalidad

Con su diseño monolítico y rectilíneo, AXOR MyEdition ofrece un escenario para la máxima libertad de diseño. Una selección de entre una amplia variedad de placas fabricadas con exclusivos materiales proporciona libertad para desarrollar la creatividad propia. De esa forma, la colección satisface el deseo de obtener algo único, de diferenciarse del resto y de recorrer nuevas vías.

Diseño: PHOENIX

«AXOR MYEDITION OFRECE VIVENCIAS MULTISENSORIALES QUE ESTÁN PERFECTAMENTE COMPENSADAS ENTRE SÍ».

Andreas Diefenbach, PHOENIX

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Monolítico: el ángulo recto es una forma destacada y se convierte en un monolito gracias a su peso y tamaño

IDEA DEL DISEÑADOR:
Un escenario para la creatividad propia: una plataforma destinada a la autorrealización ofrece a los clientes innumerables posibilidades de individualización.


CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LA COLECCIÓN:

- La placa base neutra de AXOR MyEdition permite implementar el diseño deseado por el cliente acoplando una placa de material personalizado
- Una nueva dimensión de la individualización: mediante el uso de materiales naturales y acabados exclusivos
- Nuevas sensación ópticas y táctiles: mediante el uso de materiales como cristal, metal, madera, mármol o cuero
- Un contraste sensual para un diseño rectilíneo: el innovador, suave y sedoso tipo de chorro PowderRain se incorpora por primera vez en un mezclador de lavabo
- Conducción de agua separada: impide el contacto directo del agua con la base de la grifería
- Integración o contraste: puede utilizarse como un complemento perfecto para el diseño de interiores o bien como una declaración de intenciones en el baño

Todo sobre AXOR MyEdition:
axor-design.com

Un concepto vanguardista y una conexión genial


Un cuerpo de metal, cromado o en uno de los acabados PVD de AXOR FinishPlus. Rematado por una placa fascinante: AXOR Signature presenta un potencial pionero con una exclusiva gama de materiales. El metal, el cristal de espejo y el cristal oscurecido, así como materiales naturales nobles como la madera, el mármol o el cuero, ofrecen un plus de carisma y nuevas experiencias táctiles. Novedoso para la grifería. Por primera vez en AXOR MyEdition.



Las siguientes variantes están disponibles de serie para los nueve productos de AXOR MyEdition con una referencia propia:

/ Cromo (base)/cristal de espejo (placa) (-000)
/ Cromo/cristal negro (-600)

Además de las variantes estándar, los productos pueden configurarse individualmente y pedirse con referencias separadas para el cuerpo y la placa.



Materiales naturales para el cuarto de baño – cada placa es una pieza única

Los materiales nobles despliegan su encanto de forma única en la placa de AXOR MyEdition. Cada versión se desarrolla con un procedimiento intensivo y precisión artesana, y se revisa con pruebas internas de resistencia para que la grifería pueda utilizarse en las condiciones más desafiantes. De esa forma, al final se crea un conjunto perfecto.

El exclusivo revestimiento de nogal constituye un fascinante ejemplo. Con el material seleccionado se crean componentes estables con una estructura agradable, con vetas a rayas de color marrón intenso.

El mármol blanco Lasa de Tirol del Sur se caracteriza por sus finas vetas doradas. Las placas se extraen del bloque de mármol en finísimas capas que se procesan con total precisión para convertirlas en revestimientos de piedra con un acabado de tacto perfecto.

Su oscura contraparte Nero Marquina procede de las canteras del País Vasco en el norte de España. Con su color negro intenso y su notable veteado blanco es sinónimo de elegancia en su máxima expresión.

El cuero de tipo Nappa, de procedencia europea, se selecciona con el mismo cuidado. Debido a su preciso procesamiento, resulta especialmente resistente y, por ello, también es adecuado para el uso en una zona húmeda.

Cada placa en sí misma es un ejemplar único. De esa forma, cada grifería de AXOR MyEdition se convierte en una pieza original e inconfundible. Para la individualización definitiva en el lavabo y en la bañera.

Proporcionamos una recomendación individual de limpieza con cada material para poder garantizar la durabilidad de las placas con estos materiales.

Un lenguaje de las formas uniforme – para la grifería y el chorro

ELEMENTOS INDEPENDIENTES
La fina línea de separación entre la base y la placa permite empezar con la individualización, concibiendo los dos elementos por separado

MATERIALES
La placa es el elemento variable en la grifería y puede individualizarse siguiendo las preferencias del cliente, por ejemplo con nuevo material como cuero, mármol o madera



ERGONOMÍA
Posición lateral de la manecilla mediante el cartucho M25LS para un manejo ergonómico

MONOLITO
Modelo macizo, claro, con un lenguaje de las formas angular

DISEÑO DEL AGUA
Experiencia multisensorial: el suave y sedoso tipo de chorro PowderRain es el sensual contrapunto al diseño rectilíneo de la grifería y sorprende al usuario cuando se lava las manos

INDIVIDUALIZACIÓN
El cuerpo es el elemento uniforme en la grifería y constituye la base para un elevado grado de individualización gracias a la posibilidad de elegir libremente los acabados en un solo color o los acabados combinados PVD de AXOR FinishPlus



Nueva salida de chorro:
la forma de la salida de chorro sigue el diseño del producto. Para ello, se ha creado una salida de forma cuadrangular que cuenta con el tipo de chorro PowderRain en la posición fija y está equipada con la función de limpieza QuickClean para eliminar fácilmente los depósitos de cal.

Tipo de chorro PowderRain:
AXOR MyEdition es la primera colección para el lavabo con el tipo de chorro PowderRain. Las sedosas gotas salen de 170 minúsculos jets para proporcionar una experiencia sensual, suave y voluminosa.



Conducción de agua separada:
una guía de agua separada está integrada en la base de metal, que de esa forma está alejada de la base y permanece libre de restos de plomo y níquel.



Las variantes de cromo/cristal de espejo (-000) y cromo/cristal negro (-600) están disponibles de serie para AXOR MyEdition. El cristal resulta especialmente higiénico, robusto y resistente durante la limpieza.




La placa de nogal americano es un producto natural y posee una bella tonalidad marrón oscuro con diversos matices. Atrae todas las miradas, especialmente en combinación con el acabado negro satinado de AXOR FinishPlus (disponible en exclusiva para AXOR MyEdition).




El mármol Lasa Covelano Vena Oro fascina por su tono blanco brillante y su delicada veta dorada, y se extrae en el Jennwandbruch, la cantera situada a mayor altura de Europa, a una altura de hasta 2.200 metros.



El mármol negro Nero Marquina es una exquisita piedra caliza con una notoria veta de cuarzo blanco y se denomina mármol por sus excelentes propiedades de pulido. Los hilos de cuarzo blanco se formaron en la piedra posteriormente.



El cuero Nappa europeo le confiere calidez al cuarto de baño. El cuero gris tiene una bella estructura natural y un tacto suave y delicado.



Los acabados de AXOR FinishPlus dan un toque de color al cuarto de baño. Junto a las combinaciones de dos tonos con variantes pulidas o cepilladas a mano, es posible ejecutar variantes bicolores mediante la separación del cuerpo y la placa.

Individualización en la bañera



El concepto de individualización de AXOR MyEdition también se aplica en la bañera.

La placa de mármol negro Nero Marquina con una poderosa veta blanca es una característica destacada de la grifería de 4 agujeros sobre borde de bañera.

AXOR ofrece la placa por separado para realizar diferentes combinaciones de grifería AXOR MyEdition, cada una elegida de manera personal por el cliente. De esta manera, la expresión personal se convierte en una narrativa significativa, simbolizando un elemento determinado, un estado de ánimo especial, un paisaje recordado, una imagen duradera. Estas ideas se materializan en la placa de la grifería para reflejar la textura de la propia identidad.





La placa de mármol blanco Lasa Covelano Vena Oro resulta igualmente impactante en combinación con el mezclador de bañera de pie.

Vista general de la colección y posibilidades de combinación

				Placas para los productos											
															
				Cristal de espejo			Cristal negro			Cromo			15 acabados PVD		
				Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117
Cuerpo del producto		Mezclador monomando de lavabo 70	Producto estándar cromo	47010000			47010600								
		Mezclador monomando de lavabo 70 sin placa	Cromo	47012000 47900000			47012000 47900600			47012000 47903000			47012000 47903XXX		
			15 acabados PVD	47012XXX 47900000			47012XXX 47900600			47012XXX 47903000			47012XXX 47903XXX		
		Mezclador monomando de lavabo 230	Producto estándar cromo		47020000			47020600							
		Mezclador monomando de lavabo 230 sin placa	Cromo		47022000 47901000			47022000 47901600			47022000 47904000			47022000 47904XXX	
			15 acabados PVD		47022XXX 47901000			47022XXX 47901600			47022XXX 47904000			47022XXX 47904XXX	
		Mezclador de lavabo 70 de 3 agujeros	Producto estándar cromo	47050000			47050600								
		3 agujeros Mezclador monomando de lavabo 70 sin placa	Cromo	47052000 47900000			47052000 47900600			47052000 47903000			47052000 47903XXX		
			15 acabados PVD	47052XXX 47900000			47052XXX 47900600			47052XXX 47903000			47052XXX 47903XXX		
		Mezclador monomando de lavabo empotrado	Producto estándar cromo		47060000			47060600							
		Mezclador monomando de lavabo empotrado sin placa	Cromo		47062000 47901000			47062000 47901600			47062000 47904000			47062000 47904XXX	
			15 acabados PVD		47062XXX 47901000			47062XXX 47901600			47062XXX 47904000			47062XXX 47904XXX	
		Mezclador monomando de lavabo de pie	Producto estándar cromo		47040000			47040600							
		Mezclador monomando de lavabo de pie sin placa	Cromo		47042000 47901000			47042000 47901600			47042000 47904000			47042000 47904XXX	
			15 acabados PVD		47042XXX 47901000			47042XXX 47901600			47042XXX 47904000			47042XXX 47904XXX	
		Mezclador monomando de bidé	Producto estándar cromo			47210000			47210600						
		Mezclador monomando de bidé sin placa	Cromo			47212000 47902000			47212000 47902600			47212000 47905000			47212000 47905XXX
			15 acabados PVD			47212XXX 47902000			47212XXX 47902600			47212XXX 47905000			47212XXX 47905XXX
		Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	Producto estándar cromo	47430000			47430600								
		Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera sin placa	Cromo	47432000 47900000			47432000 47900600			47432000 47903000			47432000 47903XXX		
			15 acabados PVD	47432XXX 47900000			47432XXX 47900600			47432XXX 47903000			47432XXX 47903XXX		
		Mezclador monomando de bañera de pie	Producto estándar cromo		47440000			47440600							
		Mezclador monomando de bañera de pie sin placa	Cromo		47442000 47901000			47442000 47901600			47442000 47904000			47442000 47904XXX	
			15 acabados PVD		47442XXX 47901000			47442XXX 47901600			47442XXX 47904000			47442XXX 47904XXX	
		Caño de bañera	Producto estándar cromo	47410000			47410600								
		Caño de bañera sin placa	Cromo	47412000 47900000			47412000 47900600			47412000 47903000			47412000 47903XXX		
			15 acabados PVD	47412XXX 47900000			47412XXX 47900600			47412XXX 47903000			47412XXX 47903XXX		

Los productos de AXOR MyEdition están disponibles en los acabados -000 cromo/cristal de espejo, -600 cromo/cristal negro, así como en los acabados de AXOR FinishPlus -xxx.

*Para posicionar con precisión el material deseado sobre la placa base de AXOR MyEdition se requiere la plantilla correspondiente, disponible en calidad de accesorio opcional.

Placas para los productos

														
Madera: Nogal americano			Mármol blanco: Lasa Covelano Vena Oro			Mármol negro: Nero Marquina			Cuero: Nappa gris			Placa base para material personalizado		
Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117	Placa 200	Placa 245	Placa 117
47012000 47906000			47012000 47909000			47012000 47913000			47012000 47916000			47012000 47921000*		
47012XXX 47906000			47012XXX 47909000			47012XXX 47913000			47012XXX 47916000			47012XXX 47921000*		
	47022000 47907000			47022000 47910000			47022000 47914000			47022000 47917000			47022000 47922000*	
	47022XXX 47907000			47022XXX 47910000			47022XXX 47914000			47022XXX 47917000			47022XXX 47922000*	
47052000 47906000			47052000 47909000			47052000 47913000			47052000 47916000			47052000 47921000*		
47052XXX 47906000			47052XXX 47909000			47052XXX 47913000			47052XXX 47916000			47052XXX 47921000*		
	47062000 47907000			47062000 47910000			47062000 47914000			47062000 47917000			47062000 47922000*	
	47062XXX 47907000			47062XXX 47910000			47062XXX 47914000			47062XXX 47917000			47062XXX 47922000*	
	47042000 47907000			47042000 47910000			47042000 47914000			47042000 47917000			47042000 47922000*	
	47042XXX 47907000			47042XXX 47910000			47042XXX 47914000			47042XXX 47917000			47042XXX 47922000*	
		47212000 47908000			47212000 47911000			47212000 47915000			47212000 47918000			47212000 47923000*
		47212XXX 47908000			47212XXX 47911000			47212XXX 47915000			47212XXX 47918000			47212XXX 47923000*
47432000 47906000			47432000 47909000			47432000 47913000			47432000 47916000			47432000 47921000*		
47432XXX 47906000			47432XXX 47909000			47432XXX 47913000			47432XXX 47916000			47432XXX 47921000*		
	47442000 47907000			47442000 47910000			47442000 47914000			47442000 47917000			47442000 47922000*	
	47442XXX 47907000			47442XXX 47910000			47442XXX 47914000			47442XXX 47917000			47442XXX 47922000*	
47412000 47906000			47412000 47909000			47412000 47913000			47412000 47916000			47412000 47921000*		
47412XXX 47906000			47412XXX 47909000			47412XXX 47913000			47412XXX 47916000			47412XXX 47921000*		

Para conocer las posibles combinaciones de productos, consulte los capítulos del Programa AXOR

AXOR Showers p. 366 AXOR Accesorios p. 458 AXOR Grifería electrónica p. 500


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Conducciones internas de agua aisladas
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean


70 con placa





230 sin placa





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone
Quick Clean

Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	para lavabos tipo bowl	modelo	Acabado	Referencia	Euro*
70	151	70	–	con placa	cromo / cristal de espejo	47010000	745,40
					cromo / cristal negro	47010600	745,40
70	151	70	–	sin placa	cromo	47012000	621,30
					bronce cepillado	47012140	932,00
					cromo negro cepillado	47012340	932,00
					AXOR FinishPlus*	47012XXX	932,00
230	196	225	■	con placa	cromo / cristal de espejo	47020000	969,10
					cromo / cristal negro	47020600	969,10
230	196	225	■	sin placa	cromo	47022000	807,70
					bronce cepillado	47022140	1.211,60
					cromo negro cepillado	47022340	1.211,60
					AXOR FinishPlus*	47022XXX	1.211,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Proyección: 221 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Conducciones internas de agua aisladas
/ Con vaciador libre
/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
/ Sistema antical QuickClean


221 con placa





221 sin placa





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Resumen de variantes

	modelo	Acabado	Referencia	Euro*
	con placa	cromo / cristal de espejo	47060000	944,10
		cromo / cristal negro	47060600	944,10
	sin placa	cromo	47062000	782,80
		bronce cepillado	47062140	1.174,20
		cromo negro cepillado	47062340	1.174,20
		AXOR FinishPlus*	47062XXX	1.174,20

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	247,30

* sin IVA


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 70
/ Proyección: 151 mm
/ Altura del caño: 70 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Conducciones internas de agua aisladas
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean


70 con placa





70 sin placa





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone
Quick Clean

Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	modelo	Acabado	Referencia	Euro*
70	151	70	con placa	cromo / cristal de espejo	47050000	1.043,80
				cromo / cristal negro	47050600	1.043,80
70	151	70	sin placa	cromo	47052000	919,50
				bronce cepillado	47052140	1.379,30
				cromo negro cepillado	47052340	1.379,30
				AXOR FinishPlus*	47052XXX	1.379,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo de pie


Características de todas las variantes

/ Proyección: 196 mm
/ Altura del caño: 1158 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Conducciones internas de agua aisladas
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean

con placa



sin placa



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Resumen de variantes

	modelo	Acabado	Referencia	Euro*
	con placa	cromo / cristal de espejo	47040000	1.863,70
		cromo / cristal negro	47040600	1.863,70
	sin placa	cromo	47042000	1.702,10
		bronce cepillado	47042140	2.553,20
		cromo negro cepillado	47042340	2.553,20
		AXOR FinishPlus*	47042XXX	2.553,20

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20

* sin IVA


Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

/ Proyección 121 mm
/ Altura del caño: 83 mm
/ Aireador orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Conexión directa de los latiguillos de entrada al cartucho y del cartucho a la salida
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"


con placa





sin placa





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

	modelo	Acabado	Referencia	Euro*
	con placa	cromo / cristal de espejo	47210000	975,30
		cromo / cristal negro	47210600	975,30
	sin placa	cromo	47212000	850,90
		bronce cepillado	47212140	1.276,40
		cromo negro cepillado	47212340	1.276,40
		AXOR FinishPlus*	47212XXX	1.276,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de bañera de pie


Características de todas las variantes

/ Proyección: 196 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
/ Con inversor automático
/ Sistema antical QuickClean

con placa



sin placa



Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain
Mono Rain

Resumen de variantes

	modelo	Acabado	Referencia	Euro*
	con placa	cromo / cristal de espejo	47440000	2.609,10
		cromo / cristal negro	47440600	2.609,10
	sin placa	cromo	47442000	2.447,50
		bronce cepillado	47442140	3.671,30
		cromo negro cepillado	47442340	3.671,30
		AXOR FinishPlus*	47442XXX	3.671,30

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20


* sin IVA

Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera


Características de todas las variantes

/ Proyección: 151 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Con inversor automático
/ Sistema antical QuickClean

con placa



sin placa



Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Resumen de variantes

	modelo	Acabado	Referencia	Euro*
	con placa	cromo / cristal de espejo	47430000	1.739,30
		cromo / cristal negro	47430600	1.739,30
	sin placa	cromo	47432000	1.615,10
		bronce cepillado	47432140	2.422,70
		cromo negro cepillado	47432340	2.422,70
		AXOR FinishPlus*	47432XXX	2.422,70


⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.010,10

Caños de bañera


Características de todas las variantes

/ Proyección: 176 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 24 l/min

con placa



sin placa



Tecnologías

AirPower | Quick Clean

Resumen de variantes

	modelo	Acabado	Referencia	Euro*
	con placa	cromo / cristal de espejo	47410000	497,00
		cromo / cristal negro	47410600	497,00
	sin placa	cromo	47412000	372,80
		bronce cepillado	47412140	559,20
		cromo negro cepillado	47412340	559,20
		AXOR FinishPlus*	47412XXX	559,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Placas de metal


Características de todas las variantes

/ Extraíble


117



200



245



Resumen de variantes


	longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	117	cromo	47905000	124,30
		bronce cepillado	47905140	186,50
		cromo negro cepillado	47905340	186,50
		AXOR FinishPlus*	47905XXX	186,50
	200	cromo	47903000	124,30
		bronce cepillado	47903140	186,50
		cromo negro cepillado	47903340	186,50
		AXOR FinishPlus*	47903XXX	186,50
	245	cromo	47904000	161,50
		bronce cepillado	47904140	242,30
		cromo negro cepillado	47904340	242,30
		AXOR FinishPlus*	47904XXX	242,30

Placas de cristal


Características de todas las variantes

/ Extraíble


117



200



245



Resumen de variantes

	longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	117	espejo	47902000	124,30
		negro	47902600	124,30
	200	espejo	47900000	124,30
		negro	47900600	124,30
	245	espejo	47901000	161,50
		negro	47901600	161,50

* sin IVA


Placas de nogal americano

Características de todas las variantes


/ Extraíble

/ Como la madera es un material natural, cada pieza es única. Las vetas de la madera pueden ser más o menos pronunciadas


117



200



245



Resumen de variantes

	longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	117	nogal americano	47908000	372,80
	200	nogal americano	47906000	372,80
	245	nogal americano	47907000	484,60


Placas de mármol Lasa Covelano Vena Oro

Características de todas las variantes


/ Extraíble

/ El mármol es un material natural, cada pieza es única y el moteado puede variar


117



200



245



Resumen de variantes

	longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	117	mármol lasa covelano vena oro	47911000	372,80
	200	mármol lasa covelano vena oro	47909000	372,80
	245	mármol lasa covelano vena oro	47910000	484,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Placas de mármol Nero Marquina

Características de todas las variantes


/ Extraíble

/ El mármol es un material natural, cada pieza es única y el moteado puede variar


117



200



245



Resumen de variantes


	longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	117	mármol nero marquina	47915000	372,80
	200	mármol nero marquina	47913000	372,80
	245	mármol nero marquina	47914000	484,60

Placas de cuero


Características de todas las variantes

/ Extraíble


117



200



245



Resumen de variantes


	longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	117	cuero	47918000	372,80
	200	cuero	47916000	372,80
	245	cuero	47917000	484,60

Placas de montaje


Características de todas las variantes

/ Se recomienda que el grosor del material escogido sea entre 3-5 mm
/ Extraíble
/ Con una junta de goma para un ajuste perfecto
/ No incluido: material escogido para elaborar la placa, adhesivo


117



200



245



Resumen de variantes

longitud (mm)	Referencia	Euro*
117	47923000	26,40
200	47921000	30,10
245	47922000	33,60

⚠ **A completar con:**		Referencia	Euro*
Plantilla 117	47923XXX	47924000	37,70
Plantilla 200	47921XXX	47925000	45,00
Plantilla 245	47922XXX	47926000	52,30

Plantilla 117

Características

/ La plantilla puede utilizarse varias veces
/ No incluido: material escogido para elaborar la placa, adhesivo



Referencia	Euro*
47924000	37,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Plantilla 200

Características

/ La plantilla puede utilizarse varias veces

/ No incluido: material escogido para elaborar la placa, adhesivo



	Referencia	Euro*
	47925000	45,00

Plantilla 245

Características

/ La plantilla puede utilizarse varias veces

/ No incluido: material escogido para elaborar la placa, adhesivo



	Referencia	Euro*
	47926000	52,30



AXOR Starck

Lavabo	148
Bidé	152
Bañera	153
Ducha	156
Termostatos, válvulas e inversores	157
Duchas fijas	159
Teleduchas	160
Sets de ducha	161
AXOR Starck V	162





«LA IDEA DE AXOR STARCK ERA CONSEGUIR UN DISEÑO QUE RESPETASE EL AGUA DE UNA FORMA PROFUNDAMENTE ESTRUCTURAL. EL PRIMER OBJETO DE LA HISTORIA QUE PROPORCIONÓ AGUA FUE LA BOMBA, Y EL DESAFÍO FUE DISEÑARLO TODO CON LA MISMA SENCILLEZ».

Philippe Starck

AXOR Starck

Diseño de baño minimalista

AXOR Starck encarna la estética del minimalismo: el diseño se concentra en lo esencial. Una forma familiar, un funcionamiento sin concesiones y con una conexión originaria con el agua. Y, por ello, un arquetipo: la colección se inspira en la bomba de agua histórica con la que se extraía el agua de las fuentes de antaño.

Diseño: Philippe Starck

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Diseño cilíndrico uniforme con caño diagonal

IDEA DEL DISEÑADOR:
Una defensa del minimalismo: la forma básica se fundamenta en la idea de la bomba de pozo histórica, el primer objeto y el más simple que proporcionaba agua. Aquí solamente importa el agua pura y la belleza del agua

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LA COLECCIÓN:

- Tres variantes de manecilla: clásica manecilla de pluma, moderna manecilla pin y manecilla plana ergonómica
- Griferías con diferentes ComfortZones para la combinación con diferentes lavabos
- AXOR Starck es uno de nuestros productos más vendidos desde hace 25 años y hoy es un clásico del diseño
- Innovadora teleducha: la primera de su categoría y, hoy en día, un clásico

Todo sobre AXOR Starck:
axor-design.com

3 mezcladores monomando – 3 variantes de manecilla

Desde la clásica manecilla de pluma, la original de 1994 y todo un clásico en la actualidad, hasta la ergonómica manecilla plana, pasando por la moderna y reducida manecilla pin. Tres manecillas, un diseño: la icónica forma diagonal del caño y el diseño minimalista recalcan la concentración en lo esencial.



MEZCLADOR MONOMANDO DE LAVABO AXOR STARCK CON MANECILLA PLANA

/ Manecilla plana: la ergonómica manecilla plana es sinónimo de minimalismo moderno
/ Disponible en diferentes alturas: 80, 100, 250
/ Esta disponible la variante CoolStart con ahorro de agua y energía

MEZCLADOR MONOMANDO DE LAVABO AXOR STARCK CON MANECILLA PIN

/ Manecilla pin con cartucho joystick integrado: la manecilla afiligranada culmina su estilo minimalista.
/ Cuerpo esbelto mediante el cartucho integrado
/ Tres cilindros simples conforman el diseño minimalista
/ Disponible en cuatro alturas diferentes: 70, 90, 170, 250

MEZCLADOR MONOMANDO DE LAVABO AXOR STARCK CON MANECILLA DE PLUMA

/ Manecilla de pluma: una forma clásica con guiño. El joystick es un detalle sorprendente en la imagen minimalista del conjunto
/ Disponible en diferentes alturas: 60, 70, 220
/ Diseño original de 1994: inspirado en la bomba manual de pozo





Columna de ducha con termostato y ducha fija de plazo 240 1jet

El minimalismo en la ducha. Las formas, reducidas sin concesiones, se combinan en un conjunto único: Un círculo. Un cilindro. Una barra. El resultado es una columna de ducha útil.



DUCHA FIJA AXOR

/ Rociador de metal de alta calidad con un diámetro amplio: 240 mm
/ Potente chorro para todo el cuerpo PowderRain
/ Con la función de limpieza QuickClean de uso sencillo

/ Versión indoor: termostato con protección contra las quemaduras a 40 °C
/ Versión outdoor: cartucho mezclador MR32 para la regulación de la temperatura


/ Regulación del caudal

TELEDUCHA 2JET AXOR


/ Todo un clásico en cuanto a diseño y funcionalidad. La teleducha sienta nuevas bases en cuanto a manejo innovador: mediante un simple giro se cambia del suave chorro Rain al potente chorro Mono
/ Colocada en un soporte de metal de alta calidad

/ Versión indoor: Set básico (#10902180) para la columna de ducha colocada detrás de la brida de pared
/ Versión outdoor: Set de adaptadores para un montaje y desmontaje rápido y sencillo, así como para un vaciado rápido para evitar la congelación en invierno - incluido en la entrega

/ El tubo de la columna de ducha transmite la sensación de que el agua sale directamente del suelo



Apariencia minimalista en la bañera



Un icono en la bañera: formas claras y rectilíneas, con el caño diagonal que evoca una bomba de pozo histórica. El mezclador de bañera de pie resulta especialmente adecuado para bañeras independientes.

DIFERENTES VARIANTES DE LAS MANECILLAS

/ Disponible con diferentes variantes de manecilla: compatible con la grifería de lavabo seleccionada

CAMBIO DE FUNCIONES DE CONSUMO

/ La inversión desde el mezclador de bañera a la teleducha se realiza en el caño de la bañera

/ Cantidad de caudal: 22 l/min (a 3 bares)

FLEXO DE EFECTO METALIZADO DE 1,25 M (# 28282000) Y TELEDUCHA 2 JET (# 28532000)

/ Incluido con el suministro

Para conocer las posibles combinaciones de productos, consulte los capítulos del Programa AXOR

AXOR Showers p. 368 AXOR Accesorios p. 458 AXOR Grifería electrónica p. 500




Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean


70





80





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Resumen de variantes


ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
70	95	69	pin	cromo	10116000	570,10
				cromo negro cepillado	10116340	855,20
				AXOR FinishPlus*	10116XXX	855,20
80	86	75	plana	cromo	10102000	315,30
				cromo negro cepillado	10102340	473,00
				AXOR FinishPlus*	10102XXX	473,00

Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone 70
/ Proyección: 106 mm
/ Altura del caño: 74 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Resumen de variantes

vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	cromo	10010000	552,70
	AXOR FinishPlus*	10010XXX	829,10
libre	cromo	10018000	552,70
	AXOR FinishPlus*	10018XXX	829,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo con manecilla pin


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Proyección: 112 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Sistema antical QuickClean


90



170



250



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
90	112	89	automático	–	cromo	10111000	607,30
					cromo negro cepillado	10111340	911,00
					AXOR FinishPlus*	10111XXX	911,00
90	112	89	libre	–	cromo	10117000	607,30
					cromo negro cepillado	10117340	911,00
					AXOR FinishPlus*	10117XXX	911,00
170	112	165	libre	–	cromo	10123000	636,90
					cromo negro cepillado	10123340	955,40
					AXOR FinishPlus*	10123XXX	955,40
250	112	250	libre	■	cromo	10129000	975,90
					cromo negro cepillado	10129340	1.463,90
					AXOR FinishPlus*	10129XXX	1.463,90

* sin IVA


Mezcladores monomando de lavabo con manecilla plana

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador / Sistema antical QuickClean


100





250





Sostenibilidad

EcoSmart CoolStart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Resumen de variantes

Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	Cool-Start	para lavabos tipo bowl	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
100	103	95	automático	■	–	3,5	cromo	10007000	315,30
							cromo negro cepillado	10007340	473,00
							AXOR FinishPlus*	10007XXX	473,00
100	103	95	automático	–	–	5	cromo	10001000	315,30
							cromo negro cepillado	10001340	473,00
							AXOR FinishPlus*	10001XXX	473,00
100	103	95	libre	–	–	5	cromo	10003000	315,30
							cromo negro cepillado	10003340	473,00
							AXOR FinishPlus*	10003XXX	473,00
250	107	248	libre	–	■	5	cromo	10103000	452,30
							cromo negro cepillado	10103340	678,50
							AXOR FinishPlus*	10103XXX	678,50

10003XXX Este producto está disponible en el acabado especial color oro rojo cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezclador bimando de lavabo 80 con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone 80
/ Proyección: 105 mm
/ Altura del caño: 75 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean







Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10030000	678,70
AXOR FinishPlus*	10030XXX	1.018,10


Este producto está disponible en el acabado especial color oro rojo pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.

Grifo para una sola agua 70 sin vaciador

Características

/ ComfortZone 70
/ Proyección: 100 mm
/ Altura del caño: 65 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Para agua fría o premezclada
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38130000	288,90
cromo negro cepillado	38130340	433,40
AXOR FinishPlus*	38130XXX	433,40


* sin IVA

Mezcladores monomando de bidé


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Aireador orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 7,5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean

manecilla pin



manecilla plana



Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Resumen de variantes


proyección (mm)	altura del caño (mm)	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
111	59	pin	cromo	10211000	611,40
			cromo negro cepillado	10211340	917,10
			AXOR FinishPlus*	10211XXX	917,10
104	65	plana	cromo	10214000	315,30
			cromo negro cepillado	10214340	473,00
			AXOR FinishPlus*	10214XXX	473,00

Mezclador monomando de lavabo 90 con teleducha de bidé y flexo 1.60 m

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
/ ComfortZone 90
/ Proyección: 112 mm
/ Altura del caño: 89 mm
/ Tipo de chorro del bidé: chorro en forma de spray de ducha
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10300000	675,90
cromo negro cepillado	10300340	1.013,90
AXOR FinishPlus*	10300XXX	1.013,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Este producto está disponible en el acabado especial color oro pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.

Mezcladores monomando de bañera vistos


Características de todas las variantes

/ Proyección: 200 mm
/ Excéntricas 150 ± 16 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Con inversor automático
/ Amortiguador de sonido

manecilla pin



manecilla plana



Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
pin	cromo	10411000	1.009,40
	cromo negro cepillado	10411340	1.514,10
	AXOR FinishPlus*	10411XXX	1.514,10
plana	cromo	10465000	861,00
	cromo negro cepillado	10465340	1.291,50
	AXOR FinishPlus*	10465XXX	1.291,50

* sin IVA

Mezcladores monomando de bañera de pie

Características de todas las variantes

/ Proyección: 156 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Con inversor automático

manecilla pin



manecilla plana





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain





Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	pin	cromo	10456000	2.031,70
		cromo negro cepillado	10456340	3.047,60
		AXOR FinishPlus*	10456XXX	3.047,60
	plana	cromo	10455000	1.840,30
		cromo negro cepillado	10455340	2.760,50
		AXOR FinishPlus*	10455XXX	2.760,50

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de bañera empotrados

Características de todas las variantes

/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Con inversor automático


manecilla pin





manecilla plana





Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
pin	cromo	10416000	451,40
	cromo negro cepillado	10416340	677,10
	AXOR FinishPlus*	10416XXX	677,10
plana	cromo	10414000	366,60
	cromo negro cepillado	10414340	549,90
	AXOR FinishPlus*	10414XXX	549,90


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Caño de bañera

Características

/ Proyección: 122 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min





Tecnologías

AirPower

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10410000	217,60
cromo negro cepillado	10410340	326,40
AXOR FinishPlus*	10410XXX	326,40


* sin IVA

Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera con manecilla zero

Características

/ 2 funciones
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia
/ Conexión: DN15





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10480000	324,30
cromo negro cepillado	10480340	486,50
AXOR FinishPlus*	10480XXX	486,50

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	15486180	591,20


Mezcladores monomando de ducha vistos

Características de todas las variantes

/ Excéntricas 150 ± 16 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 28 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido


manecilla pin





manecilla plana





Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
pin	cromo	10611000	771,90
	cromo negro cepillado	10611340	1.157,90
	AXOR FinishPlus*	10611XXX	1.157,90
plana	cromo	10665000	623,70
	cromo negro cepillado	10665340	935,60
	AXOR FinishPlus*	10665XXX	935,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de ducha empotrados

Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Amortiguador de sonido


manecilla pin





manecilla plana





Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
pin	cromo	10616000	391,40
	cromo negro cepillado	10616340	587,10
	AXOR FinishPlus*	10616XXX	587,10
plana	cromo	10614000	317,50
	cromo negro cepillado	10614340	476,30
	AXOR FinishPlus*	10614XXX	476,30

10614XXX Este producto está disponible en el acabado especial color oro rojo cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10

Termostato de gran caudal empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10715000	813,80
cromo negro cepillado	10715340	1.220,70
AXOR FinishPlus*	10715XXX	1.220,70

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10


* sin IVA

Termostato empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 43 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10710000	735,20
cromo negro cepillado	10710340	1.102,80
AXOR FinishPlus*	10710XXX	1.102,80


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10

Termostato empotrado con llave de paso

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10700000	896,10
cromo negro cepillado	10700340	1.344,20
AXOR FinishPlus*	10700XXX	1.344,20


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10

Termostato con llave de paso e inversor empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10720000	1.028,50
cromo negro cepillado	10720340	1.542,80
AXOR FinishPlus*	10720XXX	1.542,80

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Ducha fija 240 1jet

Características

/ Cabezal 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Orientable
/ Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

Rain Air

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	28494000	714,40
bronce cepillado	28494140	1.071,60
cromo negro cepillado	28494340	1.071,60
color oro pulido	28494990	1.071,60
AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.071,60

⚠ A completar con (escoja una opción):		Acabado	Referencia	Euro*
	Brazo de ducha 390 mm	cromo	26431000	319,80
		bronce cepillado	26431140	479,70
		cromo negro cepillado	26431340	479,70
		color oro pulido	26431990	479,70
		AXOR FinishPlus*	26431XXX	479,70
	Conexión de techo 100 mm	cromo	26432000	192,00
		bronce cepillado	26432140	288,00
		cromo negro cepillado	26432340	288,00
		color oro pulido	26432990	288,00
		AXOR FinishPlus*	26432XXX	288,00
	Conexión de techo 300 mm	cromo	26433000	255,70
		bronce cepillado	26433140	383,60
		cromo negro cepillado	26433340	383,60
		color oro pulido	26433990	383,60
		AXOR FinishPlus*	26433XXX	383,60

* sin IVA

Teleduchas 2jet, 1jet


Características de todas las variantes

/ Cabezal: 68 x 24 mm

/ Sistema antical QuickClean


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Mono Rain

Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
2	Rain, Mono	16,2	cromo	28532000	204,10
			bronce cepillado	28532140	306,20
			cromo negro cepillado	28532340	306,20
			negro mate	28532670	285,70
			color oro pulido	28532990	306,20
			AXOR FinishPlus*	28532XXX	306,20
1	Rain	8	cromo	10531000	127,10
			bronce cepillado	10531140	190,70
			cromo negro cepillado	10531340	190,70
			color oro pulido	10531990	190,70
			AXOR FinishPlus*	10531XXX	190,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Sets de ducha 2jet, 1jet


Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Cabezal 70 mm
/ Longitud de la barra: 985 mm
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo

2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain


Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
2	Rain, Mono	16,2	cromo	27980000	606,20
			bronce cepillado	27980140	909,30
			cromo negro cepillado	27980340	909,30
			color oro pulido	27980990	909,30
			AXOR FinishPlus*	27980XXX	909,30
1	Rain	8	cromo	27983000	396,20
			bronce cepillado	27983140	594,30
			cromo negro cepillado	27983340	594,30
			color oro pulido	27983990	594,30
			AXOR FinishPlus*	27983XXX	594,30

Barra de ducha 0.90 m

Características

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Longitud de la barra: 985 mm
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte deslizante de metal
/ Soporte deslizable, giratorio y orientable



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27830000	310,90
bronce cepillado	27830140	466,40
cromo negro cepillado	27830340	466,40
color oro pulido	27830990	466,40
AXOR FinishPlus*	27830XXX	466,40

* sin IVA



AXOR Starck V

La vitalidad del agua

AXOR Starck V es un elemento único que atrae todas las miradas en el lavabo. El espectacular cuerpo de cristal con un diseño orgánico y escultural muestra el agua y revela una maravilla de agua: el remolino de agua. En toda su fuerza y esplendor. Vital y cautivador.

Diseño: Philippe Starck

«AXOR STARCK V ES UNA REVOLUCIÓN: UN PRODUCTO REDUCIDO AL MÍNIMO, A ALGO CASI INVISIBLE Y COMPLETAMENTE TRANSPARENTE QUE ENVUELVE EL REMOLINO DE AGUA. DE ESA FORMA PODEMOS EXPERIMENTAR EL AGUA DE UNA FORMA ESPECIAL».

Philippe Starck

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Atrae todas las miradas con fascinación: la forma orgánica y escultural con cuerpo de cristal transparente permite que el potente remolino de agua, diseñado especialmente, sea visible

IDEA DEL DISEÑADOR:
Visibilizar y experimentar la belleza y la vitalidad del agua mediante un envoltorio de cristal

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LA COLECCIÓN:

- Tres variantes: mezclador monomando 140 y 220 con base más alta o como grifería de dos agujeros con manecilla plana
- Esmerilado adicional para el cristal: variante biselada
- Con EasyClick y SafetyStop: el caño puede extraerse de la base con un clic y limpiarse o sustituirse
- Confortable caño giratorio de 360°
- Caño de cristal endurecido de alta calidad
- Ahorra agua: 4 l/min (a 3 bares)
- AXOR Starck V es la quinta colección concebida en colaboración con Philippe Starck

Todo sobre AXOR Starck V:
axor-design.com

Comprender la belleza y el alma del agua

Una incansable creatividad y la fuerte pasión por el agua impulsaron a Klaus Grohe, hijo del fundador de la empresa, Hans Grohe. La pura energía de un remolino le cautivó especialmente. Se preguntó cómo podría trasladar este espectáculo natural a los hogares, y comenzó a desarrollar un remolino de agua en una grifería. Klaus Grohe y AXOR encontraron en la figura del diseñador Philippe Starck a un socio que ha visibilizado la fuerza de la naturaleza en una grifería de cristal orgánica y escultural.

AXOR Starck V nos permite experimentar la fascinación por el líquido elemento, el agua, de una forma desconocida hasta la fecha. El cuerpo de cristal transparente permite contemplar libremente el elegante y vital remolino de agua.



CAÑO GIRATORIO
Para una orientación óptima del chorro de agua y más flexibilidad en la instalación

CAÑO EXTRAÍBLE
Para un vaciado sencillo cuando el producto no se esté usando y para su limpieza en el lavavajillas

REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD
Con el fin de proporcionar una adaptación óptima a las condiciones de la presión del agua local, la intensidad del remolino de agua se puede ajustar mediante la llave hexagonal incluida en el volumen de suministro.

FUNCIÓN SAFETYSTOP
Cierra la llave de paso de agua al extraer el cuerpo

MENOR CONSUMO DE AGUA
Limitación de caudal de 4 l/min (a 3 bares)

EASYCLICK
Para la extracción sencilla del cuerpo de cristal

CARTUCHO JOYSTICK
La manecilla puede colocarse a la derecha o a la izquierda en función de las necesidades personales

VARIANTES DE PRODUCTO

Como mezclador monomando de lavabo, grifería de 2 agujeros o mezclador monomando para lavabos tipo bol. Se adapta a diferentes aplicaciones

CAÑO DE CRISTAL

El caño de cristal endurecido permite contemplar libremente un espectáculo acuático especial: el remolino de agua Para ofrecer un grado aún mayor de individualización, el caño de cristal también está disponible en una variante biselada



INDIVIDUALIZACIÓN

La base puede individualizarse con uno de los exclusivos acabados de AXOR FinishPlus



El agua puede poseer una belleza deslumbrante. Cuando forma un remolino con elegancia, se convierte en un verdadero espectáculo natural.

Para conocer las posibles combinaciones de productos, consulte los capítulos del Programa AXOR

AXOR Showers p. 368 AXOR Accesorios p. 458 AXOR Grifería electrónica p. 500


Mezcladores monomando de lavabo con caño de cristal

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Proyección: 125 mm
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 95°, 120° o 360°
/ Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop
/ El caño se puede lavar en el lavavajillas
/ Material del caño: cristal
/ Máximo caudal a 3 bar: 4 l/min
/ Con vaciador libre
/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
/ No recomendado para áreas públicas o semipúblicas


140






140 corte biselado





220





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	para lavabos tipo bowl	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
140	125	141	–	liso	cromo	12112000	1.470,40
					blanco	12112450	1.793,90
					AXOR FinishPlus*	12112XXX	2.205,60
140	125	141	–	corte biselado	cromo	12123000	1.704,70
					color oro pulido	12123990	2.557,10
					AXOR FinishPlus*	12123XXX	2.557,10
220	125	220	■	liso	cromo	12114000	1.866,70
					AXOR FinishPlus*	12114XXX	2.800,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador de lavabo de 2 agujeros 110 con vaciador

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 110
/ Proyección: 125 mm
/ Altura del caño: 106 mm
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 95°, 120° o 360°
/ Conexión Easy-click entre el caño y el cuerpo con la función SafetyStop
/ El caño se puede lavar en el lavavajillas
/ Material del caño: cristal
/ Máximo caudal a 3 bar: 4 l/min
/ Con vaciador libre
/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
/ No recomendado para áreas públicas o semipúblicas





Sostenibilidad


EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12115000	1.662,10
AXOR FinishPlus*	12115XXX	2.493,20

* sin IVA



AXOR Starck Organic

Lavabo	178
Bañera	180
Termostatos, válvulas e inversores	183



AXOR Starck Organic

Sensualidad y sensibilidad

La naturaleza como modelo. En su belleza, eficiencia y originalidad. AXOR Starck Organic combina diseño y tecnología en una apariencia escultural con formas orgánicas de gran sensualidad. En el diseño del agua y en el uso minimalista de los recursos. Tal como ocurre en la naturaleza.

Diseño: Philippe Starck

«A LA NATURALEZA LE ENCANTA LA ECONOMÍA. POR ELLO, LA COLECCIÓN AXOR STARCK ORGANIC TIENE UNA FORMA TAN REDUCIDA Y, A PESAR DE ELLO, ESTÁ LLENA DE NUEVAS INVENCIONES. ES REVOLUCIONARIA».

Philippe Starck

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Diseño orgánico y minimalista para el baño: la grifería está inspirada por la originalidad de la naturaleza y cita formas como la rama o la gota de agua

IDEA DEL DISEÑADOR:
Uso revolucionario del agua, el elixir de la vida: AXOR Starck Organic aúna economía y ecología en una sola colección. En una composición de conjunto orgánica y con una experiencia sensual con el agua

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LA COLECCIÓN:

- Concepto de manejo innovador: el caudal de agua y la temperatura se controlan por separado
- Grifería de lavabo AXOR con un consumo de agua de solo 3,5 l/min (a 3 bares)
- Innovador chorro de ducha en las griferías: una sensual experiencia con el agua mediante el suave y voluminoso chorro con un consumo de agua reducido
- Uso respetuoso de materiales, energía y materias primas
- AXOR Starck Organic es la cuarta colección concebida en colaboración con Philippe Starck
- Galardonada con el premio Green Product Design

Todo sobre AXOR Starck Organic:
axor-design.com

Un innovador concepto de diseño para un control consciente del caudal de agua y de la temperatura

La nueva grifería con mezclador bimando de AXOR Starck Organic es el siguiente paso evolutivo en el manejo de las griferías: huye de los mezcladores monomando clásicos en los que la temperatura y el caudal del agua se regulan al mismo tiempo. La grifería permite unos movimientos ergonómicos y ahorra agua con su bajo consumo: el regulador de temperatura, que raramente se utiliza, está colocado en la parte superior de la grifería, el mando para la regulación del caudal, que siempre se utiliza, está situado en la salida del agua para la comodidad del usuario.



VENTAJAS DEL MANEJO POR SEPARADO

REGULACIÓN DE TEMPERATURA:

/ Preajuste a la temperatura de bienestar personal o ajuste en frío para ahorrar energía
/ Estética armónica, en cualquier posición
/ El preajuste no ocasiona goteos o humedad: la manecilla de la grifería rara vez tiene que accionarse
/ Nueva y destacada marca de frío / caliente: Agua fría = verde (ahorro de energía)

REGULACIÓN DEL CAUDAL DE AGUA:

/ Más limpieza y confort mediante el manejo directo en el caño
/ Posición normal a 3,5 l / min: la máxima funcionalidad con una sensación acuática agradable y uniforme, al tiempo que se ahorra agua
/ Posición booster para aumentar la cantidad de caudal a 5 l / min
/ Regulación gradual del caudal con posición de enclavamiento a 3,5 l / min (normal) y 5 l / min (booster)

Las funciones inteligentes establecen estándares de referencia ecológicos y tecnológicos

CHORRO DE DUCHA

El chorro de ducha para la grifería de lavabo sienta nuevas bases, tanto sensuales como ecológicas. Crea una extraordinaria experiencia acuática al tiempo que mantiene una funcionalidad óptima: mediante 90 pequeñas aberturas se genera el suave y voluminoso chorro de ducha de la grifería.

NORMAL + BOOSTER

La regulación gradual del caudal de agua es posible hasta una posición de enclavamiento de 3,5 l/min. Si el usuario necesita un caudal de agua mayor, le bastará con seguir girando hasta la posición booster (5 l/min).









SALIDA DE CHORRO

La función de limpieza QuickClean permite eliminar las incrustaciones de cal con facilidad. Si lo que se busca es un chorro convencional, el tipo de salida de chorro puede cambiarse con facilidad.

CAÑO DE SALIDA AJUSTABLE


Para la versión destinada a personas diestras, el caño de salida se utiliza tal y como se entrega. Para las personas zurdas, el caño de salida puede girarse 80° con el fin de obtener una ergonomía perfecta. Basta con girar la salida de chorro con la llave adecuada y volver a introducir el caño de salida.

Una forma revolucionaria de experimentar el agua con un consumo de agua reducido

AXOR Starck Organic no solo reduce al mínimo el uso de un importantísimo recurso natural, el agua, sino que también reduce el gasto energético consumiendo una menor cantidad de agua caliente por su preajuste de temperatura. Además, la gestión responsable de nuestros recursos comienza durante la fase de producción de la colección: gracias a la estructura hueca del cuerpo de la grifería, se necesita una menor cantidad de material y de energía.


AJUSTE CONSCIENTE DE LA TEMPERATURA
La temperatura se puede ajustar de modo individual. Es posible ajustar una temperatura máxima con el fin de ahorrar costes energéticos y de protegerse frente a las quemaduras. Esta característica resulta especialmente interesante en el ámbito público, en hoteles y en hogares con niños.

MINIMIZACIÓN DEL MATERIAL NECESARIO
En el caso de las paredes de la grifería (cuerpo hueco) se utiliza aprox. un tercio menos de latón que en la producción convencional.



CONDUCCIÓN DE AGUA SEPARADA
Evita el contacto directo del agua con el cuerpo de la grifería. De ese modo, el agua potable queda libre de restos de plomo y níquel.


UN CONSUMO DE AGUA QUE AHORRA
Limitación del caudal a una cantidad reducida de 3,5 l/min. Una sensación acuática agradable y uniforme con funcionalidad mejorada frente a las griferías corrientes






La simbiosis perfecta en la ducha: orgánico y geométrico

AXOR Starck Organic puede instalarse conforme a los deseos del cliente, ya sea con el iBox universal para base o con la instalación empotrada de AXOR ShowerCollection. Los módulos de tamaño 120/120 mm pueden combinarse de forma óptima por ejemplo con la ducha fija 350 1jet con PowderRain y los accesorios de AXOR Starck Organic.





Diseño orgánico hasta en la bañera

El destacado y poderoso diseño de AXOR Starck Organic encuentra una continuación adecuada en las extraordinarias griferías de bañera. El termostato de bañera de pie con teleducha integrada completa la gama de productos para bañeras independientes. Gracias a su diseño orgánico-minimalista puede combinarse con las bañeras de las formas más diversas.



El termostato de bañera visto, que recuerda a la forma de una rama, se integra con armonía en la zona de la bañera con el mismo diseño que el resto de la colección.

Para conocer las posibles combinaciones de productos, consulte los capítulos del Programa AXOR


AXOR Showers p. 368 AXOR Accesorios p. 458 AXOR Grifería electrónica p. 500

Mezclador bimando de lavabo 50 con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador bimando, vaciador
/ ComfortZone 50
/ Proyección: 109 mm
/ Altura del caño: 50 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 3,4 l/min
/ Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.
/ Conducciones internas de agua aisladas
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone | Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12014000	550,10
AXOR FinishPlus*	12014XXX	825,20


Mezcladores bimando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador bimando, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min
/ Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.
/ Conducciones internas de agua aisladas
/ Sistema antical QuickClean

80





Sostenibilidad


EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone | Quick Clean


170





240





Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
80	116	83	automático	–	cromo	12010000	572,20
					AXOR FinishPlus*	12010XXX	858,30
80	116	83	libre	–	cromo	12011000	572,20
					AXOR FinishPlus*	12011XXX	858,30
170	116	168	libre	■	cromo	12012000	722,70
					AXOR FinishPlus*	12012XXX	1.084,10
240	124	241	libre	■	cromo	12013000	873,40
					AXOR FinishPlus*	12013XXX	1.310,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Grifo 50 para una sola agua

Características

/ ComfortZone 50
/ Proyección: 109 mm
/ Altura del caño: 50 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min
/ Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Conducciones internas de agua aisladas
/ Para agua fría o premezclada
/ Sistema antical QuickClean







Sostenibilidad

Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12110000	445,40
AXOR FinishPlus*	12110XXX	668,10

Mezclador bimando de lavabo empotrado con caño 187 mm

Características

/ Consiste en: mezclador bimando, vaciador
/ Proyección: 187 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min
/ Caudal boost 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.
/ Conducciones internas de agua aisladas
/ Con vaciador libre
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12015000	730,40
AXOR FinishPlus*	12015XXX	1.095,60


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	10902180	425,60
	Junta antihumedad	96660000	15,50

Termostato de bañera visto

Características

/ Proyección 218 mm
/ 2 funciones
/ Tipo de chorro del mezclador: laminar
/ Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
/ Termostato, llave de paso e inversor
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido
/ Conexión: DN15
/ Excéntricas 150 ± 12 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12410000	1.129,10
AXOR FinishPlus*	12410XXX	1.693,70

Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Con inversor automático
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12415000	436,70
AXOR FinishPlus*	12415XXX	655,10


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10

Caño de bañera

Características

/ Proyección: 160 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 27 l/min





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12417000	346,50
AXOR FinishPlus*	12417XXX	519,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato de bañera de pie

Características

/ Consiste en: termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección 175 mm
/ 2 funciones
/ Tipo de chorro del mezclador: normal
/ Tipo de chorro de la teleducha: Rain, Mono
/ Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Termostato, llave de paso e inversor
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Conexión: DN15
/ Aireador con sistema antical QuickClean





Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12016000	2.489,30
AXOR FinishPlus*	12016XXX	3.734,00

A completar con:


	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20

Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera

Características

/ 2 funciones
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia
/ Conexión: DN15





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12422000	271,20
AXOR FinishPlus*	12422XXX	406,80

A completar con:

	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	15486180	591,20


* sin IVA

Mezclador termostático de 4 agujeros para borde de bañera

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección 190 mm
/ 2 funciones
/ Tipo de chorro del mezclador: laminar
/ Tipo de chorro de la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Termostato
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido
/ Conexión: DN15





Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12425000	1.129,10
AXOR FinishPlus*	12425XXX	1.693,70


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para borde de bañera	15482180	1.245,70

Mezclador termostático de 4 agujeros para repisa

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros de bañera sobre repisa, teleducha, Secuflex set completo
/ Proyección 190 mm
/ 2 funciones
/ Tipo de chorro del mezclador: laminar
/ Tipo de chorro de la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Termostato
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido
/ Conexión: DN15





Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12426000	1.355,00
AXOR FinishPlus*	12426XXX	2.032,50

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para repisa	15483180	1.864,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato de ducha visto

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 17 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido
/ Excéntricas 150 ± 12 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12602000	963,50
AXOR FinishPlus*	12602XXX	1.445,30

Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 29,3 l/min
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12605000	376,70
AXOR FinishPlus*	12605XXX	565,10

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10


Termostatos de gran caudal empotrados

Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Amortiguador de sonido


170/170





120/120





Resumen de variantes

	dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	170/170	cromo	12711000	662,50
		AXOR FinishPlus*	12711XXX	993,80
	120/120	cromo	12712000	752,90
		AXOR FinishPlus*	12712XXX	1.129,40

* sin IVA

Termostatos de gran caudal empotrados


⚠ A completar con:			Referencia	Euro*
	Set básico	12711XXX	01700180	152,10
	Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado	12712XXX	10754180	398,90

Termostato empotrado con llave de paso

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12715000	737,70
AXOR FinishPlus*	12715XXX	1.106,60


⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Termostato empotrado con llave de paso e inversor

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12716000	813,10
AXOR FinishPlus*	12716XXX	1.219,70

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llave de paso 120 x120

Características

/ Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.16973180, ref.16974180 o ref.16970180






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12771000	210,90
AXOR FinishPlus*	12771XXX	316,40

⚠ A completar con (escoja una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	95,90
	Set básico para llave de paso 120/120 empotrada	10971180	165,50
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	92,30
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	100,10

Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12731000	256,20
AXOR FinishPlus*	12731XXX	384,30

⚠ A completar con (escoja una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	286,10
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	196,20
	Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado	36770180	318,30





AXOR Citterio

Lavabo	196
Bidé	205
Bañera	206
Ducha	212
Termostatos, válvulas e inversores	214
Duchas fijas	219
Sets de ducha	219
Showerpipes	221



AXOR Citterio

Un clásico contemporáneo

AXOR Citterio es un icono del diseño moderno de baños. Sutil y a la vez inconfundiblemente lujoso, con superficies planas distintivas que reflejan brillantemente la luz, AXOR Citterio celebra el valor del agua. Con sus proporciones equilibradas y sus elegantes geometrías, la colección se adapta perfectamente a cualquier ambiente de baño.

Diseño: Antonio Citterio y Toan Nguyen

«QUIEN DISFRUTA DEL RITUAL DE LA HIGIENE A DIARIO, DEBERÍA HACERLO CON PRODUCTOS BELLOS COMO AXOR CITTERIO».

Antonio Citterio

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Grifería de diseño monumental: precisión geométrica y destacadas superficies planas, desde el caño hasta las manecillas

IDEA DEL DISEÑADOR:
Un lujo discreto: honrar el valor del agua y disfrutarla deliberadamente con una grifería especial

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LA COLECCIÓN:

- Distintas variantes de manecillas: manecilla de cruceta clásica, manecilla pin moderna y manecilla plana original, así como con una nueva versión
- Corte rómbico: la nueva manecilla plana con un exclusivo patrón de superficie es una experiencia háptica y óptica
- La estructura plana del caño como característica especialmente destacada de la colección
- Diferentes versiones de producto: unión de caño y manecillas mediante una placa única o embellecedores individuales para cada elemento
- AXOR Citterio se lanzó en 2003 y fue rediseñada en 2010. La primera de las tres colecciones de AXOR surgidas de la colaboración con Antonio Citterio. Hoy en día, AXOR Citterio es un clásico del diseño en el ámbito de los baños

Todo sobre AXOR Citterio:
axor-design.com

Apariencia monumental en el lavabo

La colección AXOR Citterio ofrece una gran variedad de productos: manecillas pin, de cruceta y planas, así como modelos con placas embellecedoras o embellecedores individuales. Los distintos tipos de instalación y las diversas longitudes del caño y alturas del mezclador cubren casi todas las posibilidades de instalación. En su precisión geométrica y monumentalidad, AXOR Citterio transmite el espíritu de la arquitectura neoclásica italiana. La amplia gama de productos para lavabo, ducha y bañera permite un sinfín de soluciones individuales, todo ello dentro de un lenguaje de diseño coherente.

MANECILLA CON PATRÓN DE SUPERFICIE
El corte rómbico es una experiencia háptica y óptica, disponible exclusivamente para la nueva manecilla plana

LLAMATIVO DISEÑO DE LA MANECILLA
El control consciente convierte cada interacción con el agua en una celebración



DISEÑO MONUMENTAL
Los ángulos rectos se unen a las formas redondeadas y los radios suaves, característicos del diseño monumental de la colección

SALIDA DEL CHORRO TOTALMENTE INTEGRADA
Destaca el diseño inmaculado


EMBELLECEDORES REDONDOS
Contraste emocionante con el diseño angular del cuerpo del mezclador



Llamativa manecilla pin:
- Manecilla icónica con un moderno y tecnológicamente mejorado cartucho joystick
- El llamativo diseño crea una mayor conciencia y apreciación del agua



Nueva manecilla plan:
- La forma "flotante" continúa el lenguaje de diseño arquitectónico
- Aún más ergonómico, intuitivo y fácil de usar
- Ofrece un control preciso de la temperatura y el volumen del agua
- Disponible opcionalmente con el exclusivo corte rómbico




Manecilla clásica de cruceta:
- Diseño atemporal, funcionalidad probada y mecánica conocida
- Subraya el aire clásico de la versión de mezclador de tres agujeros y ofrece un control directo e independiente del agua caliente y fría
- Disponible con embellecedores o placa

Variedad de productos con formas perfectas



Mezclador monomando de lavabo 190 con manecilla pin y vaciador automático en color oro cepillado.



Mezclador monomando de lavabo 160 con manecilla pin en níquel cepillado.



Mezclador de lavabo de 3 agujeros, empotrado, para montaje mural, con caño de 162 mm, manecilla plana y embellecedores en cromo negro pulido.



Mezclador monomando de lavabo, empotrado, para montaje mural, con manecilla plana, caño de 220 mm y placa embellecedora en color oro pulido.

Llamativo diseño en la ducha

La showerpipe garantiza el máximo confort bajo la ducha. Ofrece una flexibilidad absoluta durante la instalación y resulta especialmente apropiada para reformas. El ángulo del chorro de la ducha fija puede ajustarse con facilidad y está equipada con el tipo de chorro Rain. Gracias a la tecnología de termostato integrado se ahorra agua y es posible ajustar con precisión la temperatura deseada para la ducha. Al hacerlo, la función SafetyStop protege de las quemaduras.



SALIENTE DE 440 MM
Para mayor libertad de movimiento en la ducha

ÁNGULO DE CHORRO AJUSTABLE
Con la ayuda de una junta esférica, el ángulo del chorro puede modificarse en un total de 52° (26° hacia delante y 26° hacia atrás)

DUCHA FIJA 180 1JET (# 28489000)
/ Incluida en el conjunto
/ Tipo de chorro Rain con un caudal de 17 l/min (a 3 bares)

TELEDUCHA 120 3JET (# 26050000)
/ Incluida en el conjunto
/ Tipos de chorro Rain, RainAir y WhirlAir
/ Incluye soporte de ducha (# 39525000) y flexo de 1,60 m (# 28626000)

FÁCIL AJUSTE DE LA TEMPERATURA
Termostato, incluyendo bloqueo de seguridad a 38 °C que protege frente a las quemaduras

CAMBIO DE FUNCIONES DE CONSUMO
Apertura/cierre del suministro de agua e inversión entre la ducha fija/teleducha mediante la cruceta ergonómica





En la bañera: un brillo especial

La grifería de bañera tradicional, montada en la pared con las clásicas manecillas de cruceta, resalta el diseño monumental. La precisión geométrica y las sorprendentes superficies planas de los productos para el lavabo y la ducha se trasladan a la bañera.



TELEDUCHA 120 3JET (# 26050000)
/ Incluida en el suministro
/ Teleducha con los tipos de chorro Rain, RainAir y WhirlAir
/ Incluye flexo de 1,25 m (# 28622000)

CAMBIO INTUITIVO DE FUNCIONES
Inversión entre el caño de bañera y la teleducha mediante un sencillo giro del inversor

SENALIZACIÓN DE FRÍO/CALIENTE
Las inscripciones grabadas por láser recalcan su alta calidad

DISEÑO TRADICIONAL
Clásicas manecillas de cruceta para la grifería de bañera tradicional de instalación mural. Disponible de forma alternativa con manecillas planas



Para conocer las posibles combinaciones de productos, consulte los capítulos del Programa AXOR

AXOR Showers p. 368 AXOR Accesorios p. 458 AXOR Grifería electrónica p. 500


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean


80






90





90 corte rómbico





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	modelo de manecilla	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
80	104	77	pin	liso	cromo	39015000	638,30
					cromo negro cepillado	39015340	957,50
					AXOR FinishPlus*	39015XXX	957,50
90	112	92	pin	liso	cromo	39035000	638,30
					cromo negro cepillado	39035340	957,50
					AXOR FinishPlus*	39035XXX	957,50
90	112	92	plana	liso	cromo	39022000	471,60
					cromo negro cepillado	39022340	707,40
					AXOR FinishPlus*	39022XXX	707,40
90	112	92	plana	corte rómbico	cromo	39001000	521,50
					cromo negro cepillado	39001340	782,30
					AXOR FinishPlus*	39001XXX	782,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de lavabo con manecilla pin

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Sistema antical QuickClean


110






160





280





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Resumen de variantes

Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	tipos de chorro	vaciador	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
110	104	112	normal	automático	–	cromo	39010000	770,10
						cromo negro cepillado	39010340	1.155,20
						AXOR FinishPlus*	39010XXX	1.155,20
110	104	112	normal	libre	–	cromo	39018000	770,10
						cromo negro cepillado	39018340	1.155,20
						AXOR FinishPlus*	39018XXX	1.155,20
160	141	158	chorro laminar	automático	–	cromo	39031000	770,30
						cromo negro cepillado	39031340	1.155,50
						AXOR FinishPlus*	39031XXX	1.155,50
160	141	158	chorro laminar	libre	–	cromo	39032000	770,30
						cromo negro cepillado	39032340	1.155,50
						AXOR FinishPlus*	39032XXX	1.155,50
280	201	277	normal	automático	■	cromo	39020000	1.103,00
						cromo negro cepillado	39020340	1.654,50
						AXOR FinishPlus*	39020XXX	1.654,50

* sin IVA


Mezcladores monomando de lavabo con manecilla plana

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Sistema antical QuickClean


160





280 corte rómbico





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Resumen de variantes

Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	tipos de chorro	vaciador	para lavabos tipo bowl	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
160	143	156	chorro laminar	automático	–	liso	cromo	39023000	565,90
							cromo negro cepillado	39023340	848,90
							AXOR FinishPlus*	39023XXX	848,90
160	143	156	chorro laminar	libre	–	liso	cromo	39024000	565,90
							cromo negro cepillado	39024340	848,90
							AXOR FinishPlus*	39024XXX	848,90
160	143	156	chorro laminar	automático	–	corte rómbico	cromo	39071000	621,40
							cromo negro cepillado	39071340	932,10
							AXOR FinishPlus*	39071XXX	932,10
160	143	156	chorro laminar	libre	–	corte rómbico	cromo	39081000	621,40
							cromo negro cepillado	39081340	932,10
							AXOR FinishPlus*	39081XXX	932,10
280	200	280	normal	libre	■	liso	cromo	39021000	854,40
							cromo negro cepillado	39021340	1.281,60
							AXOR FinishPlus*	39021XXX	1.281,60
280	200	280	normal	libre	■	corte rómbico	cromo	39151000	932,10
							cromo negro cepillado	39151340	1.398,20
							AXOR FinishPlus*	39151XXX	1.398,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone 190
/ Proyección: 160 mm
/ Altura del caño: 191 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ En la parte inferior de la base (no apto para lavabos tipo bol)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower
Comfort Zone

Resumen de variantes

	vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
	automático	cromo	39034000	816,50
		cromo negro cepillado	39034340	1.224,80
		AXOR FinishPlus*	39034XXX	1.224,80
	libre	cromo	39037000	816,50
		AXOR FinishPlus*	39037XXX	1.224,80

39037XXX Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

* sin IVA


Mezcladores monomando de lavabo empotrados con placa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre
/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
/ Sistema antical QuickClean


160






220





220 corte rómbico





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Quick Clean

Resumen de variantes

proyección (mm)	modelo de manecilla	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
160	pin	liso	cromo	39112000	922,70
			cromo negro cepillado	39112340	1.384,10
			AXOR FinishPlus*	39112XXX	1.384,10
220	pin	liso	cromo	39115000	953,00
			cromo negro cepillado	39115340	1.429,50
			AXOR FinishPlus*	39115XXX	1.429,50
220	plana	liso	cromo	39119000	710,10
			cromo negro cepillado	39119340	1.065,20
			AXOR FinishPlus*	39119XXX	1.065,20
220	plana	corte rómbico	cromo	39171000	776,70
			cromo negro cepillado	39171340	1.165,10
			AXOR FinishPlus*	39171XXX	1.165,10

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	247,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre
/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
/ Sistema antical QuickClean


160






220





220 corte rómbico





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower Quick Clean

Resumen de variantes

proyección (mm)	modelo de manecilla	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
160	pin	liso	cromo	39113000	742,50
			cromo negro cepillado	39113340	1.113,80
			AXOR FinishPlus*	39113XXX	1.113,80
220	pin	liso	cromo	39116000	792,40
			cromo negro cepillado	39116340	1.188,60
			AXOR FinishPlus*	39116XXX	1.188,60
220	plana	liso	cromo	39121000	577,00
			cromo negro cepillado	39121340	865,50
			AXOR FinishPlus*	39121XXX	865,50
220	plana	corte rómbico	cromo	39181000	643,60
			cromo negro cepillado	39181340	965,40
			AXOR FinishPlus*	39181XXX	965,40

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	247,30


* sin IVA

Mezcladores de lavabo de 3 agujeros con placa


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 170
/ Proyección: 140 mm
/ Altura del caño: 166 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas

manecilla plana



manecilla de cruceta



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Resumen de variantes


modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	39136000	1.083,40
	cromo negro cepillado	39136340	1.625,10
	AXOR FinishPlus*	39136XXX	1.625,10
cruceta	cromo	39134000	1.083,40
	cromo negro cepillado	39134340	1.625,10
	AXOR FinishPlus*	39134XXX	1.625,10

Mezcladores de lavabo de 3 agujeros


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 170
/ Proyección: 140 mm
/ Altura del caño: 166 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"

manecilla plana



manecilla de cruceta



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	39135000	881,60
	cromo negro cepillado	39135340	1.322,40
	AXOR FinishPlus*	39135XXX	1.322,40
cruceta	cromo	39133000	881,60
	cromo negro cepillado	39133340	1.322,40
	AXOR FinishPlus*	39133XXX	1.322,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros con placa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Proyección: 226 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre
/ Sistema antical QuickClean


226 con manecillas planas





226 manecilla de cruceta





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower Quick Clean

Resumen de variantes

proyección (mm)	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
226	plana	cromo	39148000	972,40
		cromo negro cepillado	39148340	1.458,60
		AXOR FinishPlus*	39148XXX	1.458,60
226	cruceta	cromo	39144000	972,40
		cromo negro cepillado	39144340	1.458,60
		AXOR FinishPlus*	39144XXX	1.458,60

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	275,80


* sin IVA

Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre
/ Sistema antical QuickClean


162 manecilla plana



222 manecilla plana



222 manecilla de cruceta



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower
Quick Clean

Resumen de variantes

proyección (mm)	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
162	plana	cromo	39315000	709,10
		cromo negro cepillado	39315340	1.063,70
		AXOR FinishPlus*	39315XXX	1.063,70
162	cruceta	cromo	39313000	709,10
		cromo negro cepillado	39313340	1.063,70
		AXOR FinishPlus*	39313XXX	1.063,70
222	plana	cromo	39147000	770,10
		cromo negro cepillado	39147340	1.155,20
		AXOR FinishPlus*	39147XXX	1.155,20
222	cruceta	cromo	39143000	770,10
		cromo negro cepillado	39143340	1.155,20
		AXOR FinishPlus*	39143XXX	1.155,20

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	275,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Aireador orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 7,2 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"


manecilla pin






manecilla plana





manecilla plana corte rómbico





Resumen de variantes


modelo de manecilla	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
pin	liso	cromo	39210000	770,30
		cromo negro cepillado	39210340	1.155,50
		AXOR FinishPlus*	39210XXX	1.155,50
plana	liso	cromo	39214000	565,90
		cromo negro cepillado	39214340	848,90
		AXOR FinishPlus*	39214XXX	848,90
plana	corte rómbico	cromo	39201000	621,40
		cromo negro cepillado	39201340	932,10
		AXOR FinishPlus*	39201XXX	932,10

Mezclador monomando de bañera con manecilla plana

Características

/ Proyección: 241 mm
/ Excéntricas 150 ± 16 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Con inversor automático
/ Amortiguador de sonido
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39400000	1.316,40
cromo negro cepillado	39400340	1.974,60
AXOR FinishPlus*	39400XXX	1.974,60


* sin IVA

Mezcladores monomando de bañera de pie


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 200 mm
/ Con inversor automático
/ Sistema antical QuickClean


manecilla pin



manecilla plana



manecilla plana corte rómbico



Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

Rain · Mono Rain

Resumen de variantes

modelo de manecilla	patrón de superficie	Acabado	Referencia	Euro*
pin	liso	cromo	39451000	2.553,40
		cromo negro cepillado	39451340	3.830,10
		AXOR FinishPlus*	39451XXX	3.830,10
plana	liso	cromo	39440000	1.997,30
		cromo negro cepillado	39440340	2.996,00
		AXOR FinishPlus*	39440XXX	2.996,00
plana	corte rómbico	cromo	39471000	2.108,20
		cromo negro cepillado	39471340	3.162,30
		AXOR FinishPlus*	39471XXX	3.162,30

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla plana

Características

/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Con inversor automático
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39455000	547,10
cromo negro cepillado	39455340	820,70
AXOR FinishPlus*	39455XXX	820,70

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10


* sin IVA

Mezcladores de bañera empotrados de 3 agujeros con placa


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 3 agujeros de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 222 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 20 l/min
/ Con inversor automático
/ Sistema antical QuickClean


manecilla plana



manecilla de cruceta



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	cromo	39442000	1.404,00
		cromo negro cepillado	39442340	2.106,00
		AXOR FinishPlus*	39442XXX	2.106,00
	cruceta	cromo	39441000	1.404,00
		cromo negro cepillado	39441340	2.106,00
		AXOR FinishPlus*	39441XXX	2.106,00

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	275,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores de bañera empotrados de 3 agujeros


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 3 agujeros de bañera, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Proyección: 222 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22,5 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 20 l/min
/ Con inversor automático
/ Sistema antical QuickClean


manecilla plana



manecilla de cruceta



Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	cromo	39448000	1.203,00
		cromo negro cepillado	39448340	1.804,50
		AXOR FinishPlus*	39448XXX	1.804,50
	cruceta	cromo	39447000	1.203,00
		cromo negro cepillado	39447340	1.804,50
		AXOR FinishPlus*	39447XXX	1.804,50

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	275,80


* sin IVA

Caño de bañera

Características

/ Proyección: 165 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min





Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39410000	324,90
cromo negro cepillado	39410340	487,40
AXOR FinishPlus*	39410XXX	487,40


Mezcladores termostáticos de 2 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

/ 2 funciones
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia
/ Conexión: DN15


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	39482000	441,70
	cromo negro cepillado	39482340	662,60
	AXOR FinishPlus*	39482XXX	662,60
cruceta	cromo	39480000	441,70
	cromo negro cepillado	39480340	662,60
	AXOR FinishPlus*	39480XXX	662,60

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	15486180	591,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera con manecillas de cruceta

Características

/ Proyección: 190 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 21,5 l/min
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39436000	1.154,50
cromo negro cepillado	39436340	1.731,80
AXOR FinishPlus*	39436XXX	1.731,80


A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador de lavabo de 3 agujeros para borde de bañera	15484180	214,90

Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 190 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 20,5 l/min
/ Con inversor automático
/ Sistema antical QuickClean

manecilla plana



manecilla de cruceta



Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

Rain Air · Rain · Whirl Air

Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	39446000	1.741,60
	cromo negro cepillado	39446340	2.612,40
	AXOR FinishPlus*	39446XXX	2.612,40
cruceta	cromo	39445000	1.741,60
	cromo negro cepillado	39445340	2.612,40
	AXOR FinishPlus*	39445XXX	2.612,40

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.010,10


* sin IVA

Mezcladores de 4 agujeros de bañera para repisa


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros de bañera para repisa , teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 190 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
/ Con inversor automático
/ Sistema antical QuickClean

manecilla plana



manecilla de cruceta



Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

Rain Air · Rain · Whirl Air

Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	39454000	2.126,00
	cromo negro cepillado	39454340	3.189,00
	AXOR FinishPlus*	39454XXX	3.189,00
cruceta	cromo	39453000	2.126,00
	cromo negro cepillado	39453340	3.189,00
	AXOR FinishPlus*	39453XXX	3.189,00


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 4 agujeros para repisa	15481180	1.634,00

Mezclador monomando de ducha visto

Características

/ Excéntricas 150 ± 16 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39600000	1.033,50
cromo negro cepillado	39600340	1.550,30
AXOR FinishPlus*	39600XXX	1.550,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39655000	507,00
cromo negro cepillado	39655340	760,50
AXOR FinishPlus*	39655XXX	760,50


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10

Soporte de ducha 120/120 con teleducha y flexo de ducha

Características

/ Consiste en: Porter unit, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Cabezal Ø 68 x 24 mm
/ Función de soporte integrada
/ Tipo de chorro: Rain, Mono
/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Válvula anti-retorno
/ Filtro para suciedad lavable
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal
/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado





Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12626000	481,80
bronce cepillado	12626140	722,70
cromo negro cepillado	12626340	722,70
color oro pulido	12626990	722,70
AXOR FinishPlus*	12626XXX	722,70


* sin IVA

Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija
/ Para flexos con tuerca cónica






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39525000	122,20
bronce cepillado	39525140	183,30
cromo negro cepillado	39525340	183,30
color oro pulido	39525990	183,30
AXOR FinishPlus*	39525XXX	183,30


Termostatos de gran caudal empotrados

Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Amortiguador de sonido


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	39711000	901,40
	cromo negro cepillado	39711340	1.352,10
	AXOR FinishPlus*	39711XXX	1.352,10
cruceta	cromo	39716000	901,40
	cromo negro cepillado	39716340	1.352,10
	AXOR FinishPlus*	39716XXX	1.352,10

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Termostatos empotrados con llave de paso

Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Amortiguador de sonido


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	cromo	39700000	972,40
		cromo negro cepillado	39700340	1.458,60
		AXOR FinishPlus*	39700XXX	1.458,60
	cruceta	cromo	39705000	972,40
		cromo negro cepillado	39705340	1.458,60
		AXOR FinishPlus*	39705XXX	1.458,60

⚠ **A completar con:**		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

* sin IVA


Termostatos empotrados con llave de paso e inversor

Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Amortiguador de sonido


manecilla plana





manecilla de cruceta






Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	cromo	39720000	1.113,90
		cromo negro cepillado	39720340	1.670,90
		AXOR FinishPlus*	39720XXX	1.670,90
	cruceta	cromo	39725000	1.113,90
		cromo negro cepillado	39725340	1.670,90
		AXOR FinishPlus*	39725XXX	1.670,90

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Llave de paso empotrada con manecilla de cruceta






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39965000	162,80
cromo negro cepillado	39965340	244,20
AXOR FinishPlus*	39965XXX	244,20

⚠ A completar con (escoja una opción):		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	95,90
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	92,30
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	100,10

Llave de paso empotrada con manecilla plana






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39960000	162,80
cromo negro cepillado	39960340	244,20
AXOR FinishPlus*	39960XXX	244,20

⚠ **A completar con (escoja una opción):**		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	100,10
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	92,30
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	95,90

Llave de paso e inversor Trio/Quattro empotrado con manecilla de cruceta






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39925000	252,80
cromo negro cepillado	39925340	379,20
AXOR FinishPlus*	39925XXX	379,20

⚠ **A completar con (escoja una opción):**		Referencia	Euro*
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	286,10
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	196,20

Llave de paso e inversor Trio/Quattro empotrado con manecilla plana





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39920000	252,80
cromo negro cepillado	39920340	379,20
AXOR FinishPlus*	39920XXX	379,20


⚠ **A completar con (escoja una opción):**		Referencia	Euro*
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	286,10
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	196,20

Toma de agua Stop con llave de paso, válvula anti-retorno y manecilla de cruceta

Características

/ Conexión a flexo DN20 con adaptadores a DN15 / Válvula anti-retorno






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39883000	284,30
cromo negro cepillado	39883340	426,50
AXOR FinishPlus*	39883XXX	426,50

Toma de agua Stop con llave de paso, válvula anti-retorno y manecilla plana

Características

/ Conexión a flexo DN20 con adaptadores a DN15 / Válvula anti-retorno





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39882000	284,30
cromo negro cepillado	39882340	426,50
AXOR FinishPlus*	39882XXX	426,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Ducha fija 180 1jet

Características

/ Cabezal 180 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Orientable
/ Máx. caudal 24 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainAir 24 l/min aprox. a 3 bar
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	28489000	689,30
bronce cepillado	28489140	1.034,00
cromo negro cepillado	28489340	1.034,00
color oro pulido	28489990	1.034,00
AXOR FinishPlus*	28489XXX	1.034,00

Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, lexo de ducha, soporte deslizante
/ Cabezal 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min
/ Longitud de la barra: 969 mm
/ Diámetro de la barra: 22 mm
/ Perfil de la barra: redondo





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27991000	437,60
cromo negro cepillado	27991340	656,40
AXOR FinishPlus*	27991XXX	656,40


* sin IVA

Barra de ducha 0.90 m

Características

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Longitud de la barra: 969 mm
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte deslizante de metal






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27831000	353,00
cromo negro cepillado	27831340	529,50
AXOR FinishPlus*	27831XXX	529,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Showerpipe con mezclador monomando y ducha fija 180 1jet

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ AXOR Citterio ducha fija
/ Cabezal 180 mm
/ Tipo de chorro ducha fija: Rain
/ Orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, WhirlAir
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Conexión DN15
/ Excéntricas 150 ± 16 mm
/ Sistema antical QuickClean
/ 2 funciones



Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Tipos de chorro

Rain Air
Rain
Whirl Air


Acabado	Referencia	Euro*
cromo negro cepillado	39620340	2.977,20
AXOR FinishPlus*	39620XXX	2.977,20

* sin IVA

Showerpipe con termostato y ducha fija 180 1jet

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ AXOR Citterio ducha fija
/ Cabezal 180 mm
/ Tipo de chorro ducha fija: Rain
/ Orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, Whirl
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,9 l/min
/ Sistema antical QuickClean
/ Diámetro de la barra: 22 mm
/ Soporte de ducha
/ Brazo de ducha 444 mm
/ Botón de seguridad a 38°C
/ Máxima temperatura ajustable
/ Conexión DN15
/ Excéntricas 150 ± 12 mm
/ 2 funciones



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
cromo negro cepillado	39670340	2.955,30
AXOR FinishPlus*	39670XXX	2.955,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



AXOR Citterio E

Lavabo	234
Bidé	240
Bañera	241
Ducha	245
Termostatos, válvulas e inversores	246
Sets de ducha	250





AXOR Citterio E

La esencia de la elegancia

AXOR Citterio E perfecciona la belleza de las proporciones y combina lo redondo y lo cuadrado, lo conocido y lo nuevo, lo clásico y lo moderno para conformar una elegancia atemporal. Está equilibrada hasta el más mínimo detalle. AXOR Citterio E defiende una armonía que se crea por el equilibrio de contrastes.

Diseño: Antonio Citterio

«AXOR CITTERIO E ES UN REDISEÑO DE LO COTIDIANO. ESTOS DETALLES, MINÚSCULOS PERO DE GRAN PRECISIÓN, SON EXTREMADAMENTE IMPORANTES PARA NUESTRA PERCEPCIÓN».

Antonio Citterio

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Diseño elegante y atemporal: curvas suaves, un caño que se va estrechando y clásicas manecillas de cruceta que resultan particularmente ergonómicas

IDEA DEL DISEÑADOR:
Simbiosis de opuestos para una belleza perfecta: con AXOR Citterio E queríamos crear algo simple, pero visual y perceptiblemente lujoso, como contrapunto para nuestro mundo complejo

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LA COLECCIÓN:

- Tres variantes de manecilla: manecilla de cruceta clásica, manecilla pin moderna y manecilla plana ergonómica
- Funcionalidad moderna: manecilla pin, set de ducha con soporte deslizante, módulo de termostato con diferentes manecillas para las diversas funciones y un manejo ergonómico e inequívoco
- Productos seleccionados de esta colección disponibles en negro mate
- AXOR Citterio E ha sido la tercera colección desarrollada fruto de la colaboración con Antonio Citterio y aúna lo mejor de sus colecciones anteriores

Todo sobre AXOR Citterio E:
axor-design.com

Una simbiosis perfecta entre ángulos rectos y curvas suaves

La elegancia y el confort convergen en el mezclador monomando de lavabo. Las superficies y los bordes trabajados con total precisión se combinan con formas y embellecedores suaves con diseño Softsquare. Las diferentes variantes de las manecillas, como por ejemplo la esbelta manecilla plana o la manecilla pin, son una expresión de alta calidad.



DIFERENTES VARIANTES DE LAS MANECILLAS

/ Manecilla pin moderna y característica con cartucho joystick: manejo ergonómico

/ Manejo fácil y ergonómico mediante la manecilla plana

UN CAÑO QUE SE ESTRECHA

Diseño bien ideado hasta el caño: para una apariencia elegante

APARIENCIA ARMÓNICA

Superficies y bordes trabajados con precisión que crean una apariencia armónica junto con las suaves curvas y también con las variantes más diversas de manecillas

SALIDA DEL CHORRO TOTALMENTE INTEGRADA

Aplicación uniforme hasta la salida del chorro, que recalca el diseño afiligranado de la grifería. Cantidad de caudal de 5 l/min (a 3 bares)





Un rasgo característico de los mezcladores de lavabo de 3 agujeros son las manecillas de cruceta, de inspiración clásica. Son ergonómicas y están compuestas por suaves radios, de forma que transmiten una sensación agradable al tacto y resulten fáciles de manejar.



Elegancia y funcionalidad en la ducha

Apenas hay límites para el diseño individual: el módulo de termostato 380/120 puede instalarse horizontal o verticalmente con embellecedores individuales para tres funciones de consumo o con una placa embellecedora para dos funciones de consumo. Junto con la base, que sigue el principio modular de AXOR ShowerCollection, la instalación puede efectuarse en línea y a medida con una distancia de 10 mm. El sistema modular y la óptima cuadrícula 120/120 de los productos ofrecen más posibilidades para aumentar el grado de individualidad y creatividad en la planificación de la ducha.





Manejo intuitivo y ergonómico en la bañera

El termostato de bañera de pie es uno de los elementos visuales más llamativos del baño. La esbelta teleducha dispone de dos tipos de chorro, la elegante manecilla de cruceta regula el caudal de agua y la temperatura puede ajustarse con el termostato.

TELEDUCHA 2JET (# 28532000)
/ Incluida en el suministro

TERMOSTATO INTEGRADO
/ Bloqueo de seguridad a 40 °C
/ Con manecilla de cruceta para un ajuste de temperatura confortable

FLEXO DE 1,25 M
(# 28622000)
/ Incluido en el suministro



CAMBIO DE FUNCIONES DE CONSUMO
Inversión ergonómica entre el caño de bañera y la teleducha mediante un sencillo giro

REGULACIÓN DEL CAUDAL
Apertura y cierre, así como regulación de caudal del suministro de agua



El mezclador de 4 agujeros para borde de bañera es un producto elegante y atemporal. Asimismo, las manecillas permiten un manejo intuitivo: control de la temperatura mediante la manecilla cilíndrica y del caudal mediante la manecilla de cruceta.



Para conocer las posibles combinaciones de productos, consulte los capítulos del Programa AXOR

AXOR Showers p. 368
AXOR Accesorios p. 458
AXOR Grifería electrónica p. 500

AXOR Citterio E


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone 90
/ Proyección: 135 mm
/ Altura del caño: 90 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre


manecilla pin





manecilla plana





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
pin	cromo	36102000	499,00
	bronce cepillado	36102140	748,50
	cromo negro cepillado	36102340	748,50
	AXOR FinishPlus*	36102XXX	748,50
plana	cromo	36112000	442,20
	bronce cepillado	36112140	663,30
	cromo negro cepillado	36112340	663,30
	AXOR FinishPlus*	36112XXX	663,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min


130






190





250





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	modelo de manecilla	para lavabos tipo bowl	Acabado		Referencia	Euro*
130	143	126	automático	pin	–	cromo		36100000	518,70
						bronce cepillado		36100140	778,10
						cromo negro cepillado		36100340	778,10
						negro mate	NUEVO	36100670	726,20
						AXOR FinishPlus*		36100XXX	778,10
130	143	126	libre	pin	–	cromo		36101000	518,70
						bronce cepillado		36101140	778,10
						cromo negro cepillado		36101340	778,10
						negro mate	NUEVO	36101670	726,20
						AXOR FinishPlus*		36101XXX	778,10
130	143	126	automático	plana	–	cromo		36110000	442,20
						bronce cepillado		36110140	663,30
						cromo negro cepillado		36110340	663,30
						negro mate	NUEVO	36110670	619,10
						AXOR FinishPlus*		36110XXX	663,30

* sin IVA

Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes


Comfort-Zone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	modelo de manecilla	para lavabos tipo bowl	Acabado		Referencia	Euro*
130	143	126	libre	plana	–	cromo		36111000	442,20
						bronce cepillado		36111140	663,30
						cromo negro cepillado		36111340	663,30
						negro mate	NUEVO	36111670	619,10
						AXOR FinishPlus*		36111XXX	663,30
190	143	189	libre	pin	■	cromo		36103000	650,30
						bronce cepillado		36103140	975,50
						cromo negro cepillado		36103340	975,50
						AXOR FinishPlus*		36103XXX	975,50
250	163	252	libre	pin	■	cromo		36104000	748,50
						bronce cepillado		36104140	1.122,80
						cromo negro cepillado		36104340	1.122,80
						negro mate	NUEVO	36104670	1.047,90
						AXOR FinishPlus*		36104XXX	1.122,80
250	163	252	libre	plana	■	cromo		36113000	640,80
						bronce cepillado		36113140	961,20
						cromo negro cepillado		36113340	961,20
						negro mate	NUEVO	36113670	897,10
						AXOR FinishPlus*		36113XXX	961,20

Grifo para una sola agua 90 sin vaciador

Características

/ ComfortZone 90
/ Proyección: 135 mm
/ Altura del caño: 90 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Para agua fría o premezclada
/ Con vaciador libre





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	36105000	391,90
bronce cepillado	36105140	587,90
cromo negro cepillado	36105340	587,90
AXOR FinishPlus*	36105XXX	587,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Proyección: 221 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre
/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha


con placa





con embellecedores





Sostenibilidad

EcoSmart

Resumen de variantes

	modelo	Acabado		Referencia	Euro*
	placa	cromo		36114000	778,90
		bronce cepillado		36114140	1.168,40
		cromo negro cepillado		36114340	1.168,40
		AXOR FinishPlus*		36114XXX	1.168,40
	embellecedores	cromo		36106000	660,00
		bronce cepillado		36106140	990,00
		cromo negro cepillado		36106340	990,00
		negro mate	NUEVO	36106670	924,00
		AXOR FinishPlus*		36106XXX	990,00


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	247,30

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 170 con placa y vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 170
/ Proyección: 165 mm
/ Altura del caño: 170 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Únicamente apto para instalación sobre superficies planas y lisas





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	36116000	906,20
bronce cepillado	36116140	1.359,30
cromo negro cepillado	36116340	1.359,30
AXOR FinishPlus*	36116XXX	1.359,30


* sin IVA

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 170 con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 170
/ Proyección: 165 mm
/ Altura del caño: 170 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36108000	755,60
bronce cepillado		36108140	1.133,40
cromo negro cepillado		36108340	1.133,40
negro mate	NUEVO	36108670	1.057,80
AXOR FinishPlus*		36108XXX	1.133,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Proyección: 220 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre


con placa





con embellecedores





Sostenibilidad

EcoSmart

Resumen de variantes

	modelo	Acabado		Referencia	Euro*
	placa	cromo		36115000	760,80
		bronce cepillado		36115140	1.141,20
		cromo negro cepillado		36115340	1.141,20
		AXOR FinishPlus*		36115XXX	1.141,20
	embellecedores	cromo		36107000	603,30
		bronce cepillado		36107140	905,00
		cromo negro cepillado		36107340	905,00
		negro mate	NUEVO	36107670	844,60
		AXOR FinishPlus*		36107XXX	905,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	275,80

* sin IVA


Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección 114 mm
/ Aireador orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 7,2 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean


manecilla pin





manecilla plana





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Resumen de variantes


	modelo de manecilla	Acabado		Referencia	Euro*
	pin	cromo		36120000	516,20
		bronce cepillado		36120140	774,30
		cromo negro cepillado		36120340	774,30
		negro mate	NUEVO	36120670	722,70
		AXOR FinishPlus*		36120XXX	774,30
	plana	cromo		36121000	442,20
		bronce cepillado		36121140	663,30
		cromo negro cepillado		36121340	663,30
		AXOR FinishPlus*		36121XXX	663,30

Mezclador monomando de lavabo 130 con teleducha de bidé y flexo 1,60 m

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, teleducha de bidé, soporte de ducha, flexo de ducha, vaciador
/ ComfortZone 130
/ Proyección: 143 mm
/ Altura del caño: 126 mm
/ Tipo de chorro del bidé: chorro en forma de spray de ducha
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador Push-Open de 1 ¼"





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36130000	595,00
bronce cepillado		36130140	892,50
cromo negro cepillado		36130340	892,50
negro mate	NUEVO	36130670	833,00
AXOR FinishPlus*		36130XXX	892,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Caño de bañera

Características

/ Proyección: 181 mm

/ Máximo caudal a 3 bar: 23 l/min






Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36425000	290,70
bronce cepillado		36425140	436,10
cromo negro cepillado		36425340	436,10
negro mate	NUEVO	36425670	407,00
AXOR FinishPlus*		36425XXX	436,10

Termostato de bañera de pie

Características

/ Consiste en: termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección 190 mm
/ 2 funciones
/ Cómodo manejo del inversor
/ Tipo de chorro del mezclador: laminar
/ Tipo de chorro de la teleducha: Rain, Mono
/ Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 19 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Termostato, con válvula cerámica 180°
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Conexión: DN15





Tipos de chorro



Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36416000	2.323,10
bronce cepillado		36416140	3.484,70
cromo negro cepillado		36416340	3.484,70
negro mate	NUEVO	36416670	3.252,30
AXOR FinishPlus*		36416XXX	3.484,70

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 29 l/min
/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Con inversor automático
/ Amortiguador de sonido





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36455000	411,50
bronce cepillado		36455140	617,30
cromo negro cepillado		36455340	617,30
negro mate	NUEVO	36455670	576,10
AXOR FinishPlus*		36455XXX	617,30


A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico	01700180	152,10

Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera

Características

/ 2 funciones
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia
/ Conexión: DN15





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	36412000	287,90
bronce cepillado	36412140	431,90
cromo negro cepillado	36412340	431,90
AXOR FinishPlus*	36412XXX	431,90

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	15486180	591,20

Mezclador termostático de 4 agujeros para borde de bañera


Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, Secuflex set completo
/ Proyección 190 mm
/ 2 funciones
/ Cómodo manejo del inversor
/ Tipo de chorro del mezclador: laminar
/ Tipo de chorro de la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido
/ Conexión: DN15



Tipos de chorro





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36411000	1.372,10
bronce cepillado		36411140	2.058,20
cromo negro cepillado		36411340	2.058,20
negro mate	NUEVO	36411670	1.920,90
AXOR FinishPlus*		36411XXX	2.058,20

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para borde de bañera	15482180	1.245,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador termostático de 4 agujeros para repisa


Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros de bañera sobre repisa, teleducha, Secuflex set completo
/ Proyección 190 mm
/ 2 funciones
/ Cómodo manejo del inversor
/ Tipo de chorro del mezclador: laminar
/ Tipo de chorro de la teleducha: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido
/ Conexión: DN15



Tipos de chorro





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36410000	1.728,90
bronce cepillado		36410140	2.593,40
cromo negro cepillado		36410340	2.593,40
negro mate	NUEVO	36410670	2.420,50
AXOR FinishPlus*		36410XXX	2.593,40


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para repisa	15483180	1.864,60

Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Amortiguador de sonido





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36655000	340,40
bronce cepillado		36655140	510,60
cromo negro cepillado		36655340	510,60
negro mate	NUEVO	36655670	476,60
AXOR FinishPlus*		36655XXX	510,60


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10

Termostato de bañera visto

Características

/ Proyección 177 mm
/ 2 funciones
/ Tipo de chorro del mezclador: normal
/ Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
/ Termostato, llave de paso e inversor
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido
/ Conexión: DN15
/ Excéntricas 150 ± 16 mm
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	36140000	599,20
bronce cepillado	36140140	898,80
cromo negro cepillado	36140340	898,80
AXOR FinishPlus*	36140XXX	898,80

Módulo de termostato 380/120 empotrado para 2 funciones con placa

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 42 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 40 l/min aprox. a 3 bar
/ Combinación de termostato de gran caudal con llave de paso e inversor Duo para 2 salidas
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36703000	892,30
bronce cepillado		36703140	1.338,50
cromo negro cepillado		36703340	1.338,50
negro mate	NUEVO	36703670	1.249,20
AXOR FinishPlus*		36703XXX	1.338,50

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrado para 2 funciones	36701180	752,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Módulo de termostato 380/120 empotrado para 3 funciones

Características

/ Consiste en: termostato de ducha, llave de paso / inversor, llave de paso
/ Máximo caudal a 3 bar: 42 l/min
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 37,9 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal izquierdo y derecho: 37,9 l/min
/ Combinación de termostato de gran caudal con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36704000	925,40
bronce cepillado		36704140	1.388,10
cromo negro cepillado		36704340	1.388,10
negro mate	NUEVO	36704670	1.295,60
AXOR FinishPlus*		36704XXX	1.388,10

⚠ A completar con:


	Referencia	Euro*
 Set básico para módulo de termostato 380/120 empotrado para 3 funciones	36708180	752,60

Termostato 120/120 empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36702000	552,10
bronce cepillado		36702140	828,20
cromo negro cepillado		36702340	828,20
negro mate	NUEVO	36702670	772,90
AXOR Finish-Plus*		36702XXX	828,20

⚠ A completar con:

	Referencia	Euro*
 Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado	10754180	398,90

* sin IVA

Llave de paso 120/120 empotrada


Características

/ Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.16973180, ref.16974180 o ref.16970180

/ Para una instalación en línea (10mm de distancia entre elementos) con ref. 36703000 o ref. 36704000, el cuerpo empotrado ref. 10971180 es necesario

/ Para una instalación en línea (10mm de distancia entre elementos) con la ref. 36702000 y ref. 36772000, el módulo de termostato con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas y el cuerpo empotrado ref. 36708180 son necesarios





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36771000	177,60
bronce cepillado		36771140	266,40
cromo negro cepillado		36771340	266,40
negro mate	NUEVO	36771670	248,60
AXOR FinishPlus*		36771XXX	266,40

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	100,10
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	95,90
	Set básico para llave de paso 120/120 empotrada	10971180	165,50
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	92,30

Llave de paso e inversor Trio / Quattro 120/120 empotrado


Características

/ 3 funciones para instalaciones en línea (10mm de distancia entre elementos) con refs. 36702000 y 36771000, por favor, utilice el módulo de termostato con llave de paso e inversor Quattro para 3 salidas ref. 36704000 y el cuerpo con ref. 36708180

/ 3 funciones: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 15930180.
/ 2 funciones: para una instalación en línea (distancia entre embellecedores > 10mm) con ref. 36702000 se requiere el cuerpo ref. 36770180.

/ 2 funciones: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 15981180.
/ 3 funciones
/ Posible uso simultáneo de 2 funciones





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36772000	198,10
bronce cepillado		36772140	297,20
cromo negro cepillado		36772340	297,20
negro mate	NUEVO	36772670	277,30
AXOR FinishPlus*		36772XXX	297,20


⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado	36770180	318,30
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	196,20
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	286,10

Módulo de ducha 120/120 softsquare empotrado

Características

/ Cabezal 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Ángulo de chorro ajustable
/ Puede instalarse como ducha de techo, ducha de cervicales o ducha lateral
/ Máx. caudal 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema antical QuickClean
/ Material: metal





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	36822000	393,40
bronce cepillado	36822140	590,10
cromo negro cepillado	36822340	590,10
AXOR FinishPlus*	36822XXX	590,10

Soporte de ducha 120/120 softsquare

Características

/ Válvula antirretorno
/ Conexión: G ½
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180
/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado
/ Para flexos con tuerca cónica






Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36724000	189,90
bronce cepillado		36724140	284,90
cromo negro cepillado		36724340	284,90
negro mate	NUEVO	36724670	265,90
color oro pulido		36724990	284,90
AXOR FinishPlus*		36724XXX	284,90

Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Cabezal 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
/ Longitud de la barra: 1009 mm
/ Ancho de la barra: 30 mm





Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36735000	540,90
bronce cepillado		36735140	811,40
cromo negro cepillado		36735340	811,40
negro mate	NUEVO	36735670	757,30
color oro pulido		36735990	811,40
AXOR FinishPlus*		36735XXX	811,40

Barra de ducha 0.90 m con flexo de ducha 1.60 m

Características

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Longitud de la barra: 1009 mm
/ Ancho de la barra: 30 mm
/ Perfil de la barra: angular
/ Soporte deslizante de metal
/ Soporte deslizable, giratorio y orientable
/ Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36736000	452,20
bronce cepillado		36736140	678,30
cromo negro cepillado		36736340	678,30
negro mate	NUEVO	36736670	633,10
color oro pulido		36736990	678,30
AXOR FinishPlus*		36736XXX	678,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.



AXOR Citterio M

Lavabo	260
Bidé	264
Bañera	264
Ducha	266
Termostatos, válvulas e inversores	268



AXOR Citterio M

Estilo de vida urbano

M de metrópolis. AXOR Citterio M es el símbolo de la vida urbana sofisticada. Con sus formas esbeltas nítidamente marcadas, la colección encarna una elegancia urbana moderna. Y tiene un efecto de tranquilidad y moderación en la estancia. Una obra maestra para tomarse un descanso diario de la frenética metrópolis.

Diseño: Antonio Citterio y Toan Nguyen

«SI SOLO DISPONGO DE UNA PEQUEÑA ESTANCIA, LOS OBJETOS VALIOSOS Y SELECCIONADOS CON LOS QUE LA DISEÑO, COMO AXOR CITTERIO M,TIENEN UNA IMPORTANCIA AÚN MAYOR».

Antonio Citterio

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Claro, silencioso, discreto: destacadas formas esbeltas, estilizadas y cilíndricas, y superficies elegantes

IDEA DEL DISEÑADOR:
Símbolo de lo urbano: AXOR Citterio M es una colección que satisface las expectativas de la vida urbana moderna. Y lo hace con una elegancia moderna y formas esbeltas

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LA COLECCIÓN:

- Variantes: Griferías monomando, de 2 y de 3 agujeros
- Manejo claro y confortable con manecillas planas
- Diseño urbano atemporal: griferías murales que ahorran espacio y se alzan con discreción en la estancia
- Forma perfecta: la primera grifería de AXOR con aireador integrado
- AXOR Citterio M fue la segunda colección fruto de la colaboración con Antonio Citterio y se introdujo en el año 2008

Todo sobre AXOR Citterio M:
axor-design.com

Diseño sobrio y afiligranado para metrópolis modernas

AXOR Citterio M es una colección de baño inspirada por la vida moderna en la gran ciudad. M de modernidad, metrópolis y Milán. Las formas destacan por su esbeltez, la impresión general es especialmente elegante y constituye un homenaje al diseño italiano. La colección se integra sin dificultades en diferentes mobiliarios de baño y estilos de vida. El esbelto mezclador monomando con manecilla plana y caño destacado posee una modernidad atemporal. El diseño, extraordinariamente clásico y elegante, permite su combinación con lavabos de casi cualquier formato.



MANECILLA ERGONÓMICA
La manecilla, que parece tener la forma de un canto rodado cortado por la mitad (plano en la parte superior y redondo en la inferior), ofrece un manejo especialmente agradable para el tacto

DISEÑO AFILIGRANADO
El cartucho se ha desarrollado especialmente para permitir el esbelto cuerpo y el característico diseño afiligranado y discreto

SALIDA DEL CHORRO TOTALMENTE INTEGRADA
Gracias a la salida del chorro, que está integrada en el caño, el diseño del producto produce una impresión aún más afiligranada y esbelta

DE UNA SOLA PIEZA
El embellecedor y la base se fabrican de una sola pieza y, por ello, su limpieza resulta especialmente fácil



Función clásica, diseño moderno:
la grifería se alimenta de la tensión existente entre su disposición tradicional de 3 agujeros y sus formas claras y sin florituras.





Chic urbano en toda su diversidad de versiones:
La grifería mural empotrada ofrece una solución moderna y que ahorra espacio en sus diferentes versiones.



Diseño moderno para la bañera

Debido a su diseño afiligranado, la grifería sobre borde de bañera de 4 agujeros AXOR Citterio M es la elección óptima para la bañera de los cuartos de baño modernos. Las manecillas planas, cuyas formas recuerdan a las de medio canto rodado, permiten un manejo especialmente ergonómico y resultan muy agradables al tacto con las manos. AXOR Citterio M cumple todos los requisitos de la vida urbana en los diferentes campos de aplicación del cuarto de baño.



Para conocer las posibles combinaciones de productos, consulte los capítulos del Programa AXOR


AXOR Showers p. 368 AXOR Accesorios p. 458 AXOR Grifería electrónica p. 500

Mezclador monomando de lavabo con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone 70
/ Proyección: 104 mm
/ Altura del caño: 71 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34016000	413,50
AXOR FinishPlus*	34016XXX	620,30


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min


100





250





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
100	128	100	automático	–	cromo	34010000	440,00
					AXOR FinishPlus*	34010XXX	660,00
100	128	100	libre	–	cromo	34017000	440,00
					AXOR FinishPlus*	34017XXX	660,00
250	170	250	libre	■	cromo	34127000	703,50
					AXOR FinishPlus*	34127XXX	1.055,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Grifo para una sola agua 90 sin vaciador

Características

/ ComfortZone 90
/ Proyección: 103 mm
/ Altura del caño: 91 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Para agua fría o premezclada





Sostenibilidad

Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34130000	310,70
AXOR FinishPlus*	34130XXX	466,10

Mezclador de lavabo de 2 agujeros con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 2 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 160
/ Proyección: 135 mm
/ Altura del caño: 156 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Opcional: set de alargo para colocación libre del caño y las manecillas





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34132000	616,80
AXOR FinishPlus*	34132XXX	925,20


Mezcladores monomando de lavabo empotrados con placa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre
/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha


167





227





Sostenibilidad

Tecnologías

Mezcladores monomando de lavabo empotrados con placa

Resumen de variantes

	proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	167	cromo	34112000	738,40
		AXOR FinishPlus*	34112XXX	1.107,60
	227	cromo	34115000	791,00
		AXOR FinishPlus*	34115XXX	1.186,50

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	247,30


Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre
/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha


167





227





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

	proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	167	cromo	34113000	633,20
		AXOR FinishPlus*	34113XXX	949,80
	227	cromo	34116000	685,80
		AXOR FinishPlus*	34116XXX	1.028,70

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	247,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 160 con manecillas planas y vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 160
/ Proyección: 135 mm
/ Altura del caño: 156 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34133000	703,50
AXOR FinishPlus*	34133XXX	1.055,30


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre


166





226





Sostenibilidad

Tecnologías

Resumen de variantes

	proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	166	cromo	34313000	527,70
		AXOR FinishPlus*	34313XXX	791,60
	226	cromo	34315000	598,00
		AXOR FinishPlus*	34315XXX	897,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	275,80


* sin IVA

Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección 116 mm
/ Aireador orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 7,2 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34210000	440,00
AXOR FinishPlus*	34210XXX	660,00

Mezclador monomando de bañera visto

Características

/ Proyección: 200 mm
/ Excéntricas 150 ± 16 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Con inversor automático
/ Amortiguador de sonido
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34420000	747,10
AXOR FinishPlus*	34420XXX	1.120,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 21 l/min
/ Con inversor automático
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34425000	404,80
AXOR FinishPlus*	34425XXX	607,20


⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico	01700180	152,10

Caño de bañera

Características

/ Proyección: 182 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min





Tecnologías

AirPower


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34410000	264,40
AXOR FinishPlus*	34410XXX	396,60


Mezclador de 4 agujeros para repisa con manecillas planas

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros de bañera para repisa , teleducha, soporte de ducha
/ Proyección: 190 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
/ Con inversor automático







Tecnologías

AirPower

Tipos de chorro

Rain Air | Rain | Whirl Air

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34454000	1.669,50
AXOR FinishPlus*	34454XXX	2.504,30

* sin IVA

Mezclador de 4 agujeros para repisa con manecillas planas


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 4 agujeros para repisa	15481180	1.634,00

Mezclador monomando de ducha visto

Características

/ Excéntricas 150 ± 16 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 19 l/min
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34620000	624,30
AXOR FinishPlus*	34620XXX	936,50

Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34625000	334,80
AXOR FinishPlus*	34625XXX	502,20

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10


Soportes de ducha

Características de todas las variantes

/ Válvula antirretorno / Conexión: G ½ / Para flexos con tuerca cónica


round






square





softsquare





Resumen de variantes


	forma	Acabado		Referencia	Euro*
	round	cromo		36733000	115,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	36733340	173,10
		negro mate	NUEVO	36733670	161,60
		AXOR FinishPlus*		36733XXX	173,10
	square	cromo		36734000	115,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	36734340	173,10
		negro mate	NUEVO	36734670	161,60
		AXOR FinishPlus*		36734XXX	173,10
	softsquare	cromo		11626000	227,00
		cromo negro cepillado		11626340	340,50
		negro mate	NUEVO	11626670	317,80
		AXOR FinishPlus*		11626XXX	340,50

Soporte de ducha 120/120 softsquare

Características

/ Válvula antirretorno
/ Conexión: G ½
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180
/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado
/ Para flexos con tuerca cónica





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36724000	189,90
bronce cepillado		36724140	284,90
cromo negro cepillado		36724340	284,90
negro mate	NUEVO	36724670	265,90
color oro pulido		36724990	284,90
AXOR FinishPlus*		36724XXX	284,90


* sin IVA

Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija
/ Para flexos con tuerca cónica






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39525000	122,20
bronce cepillado	39525140	183,30
cromo negro cepillado	39525340	183,30
color oro pulido	39525990	183,30
AXOR FinishPlus*	39525XXX	183,30


Termostato de bañera visto

Características

/ Proyección 180 mm
/ 2 funciones
/ Tipo de chorro del mezclador: normal
/ Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
/ Termostato, llave de paso e inversor
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido
/ Conexión: DN15
/ Excéntricas 150 ± 12 mm
/ Sistema antical QuickClean







Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34435000	598,00
AXOR FinishPlus*	34435XXX	897,00


Termostato de ducha visto

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido
/ Excéntricas 150 ± 12 mm








Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34635000	510,40
AXOR FinishPlus*	34635XXX	765,60

Termostato de gran caudal empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34716000	685,80
AXOR FinishPlus*	34716XXX	1.028,70


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10

Termostato empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 43 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34715000	615,50
AXOR FinishPlus*	34715XXX	923,30


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10

Termostato con llave de paso empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 25 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34705000	773,70
AXOR FinishPlus*	34705XXX	1.160,60

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10


* sin IVA

Termostato con llave de paso e inversor empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Amortiguador de sonido






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34725000	861,40
AXOR FinishPlus*	34725XXX	1.292,10

⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10

Llave de paso empotrada con manecilla plana






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34960000	132,80
AXOR FinishPlus*	34960XXX	199,20

⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	95,90
Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	100,10
Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	92,30

Llave de paso e inversor Trio / Quattro empotrado





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34920000	150,50
AXOR FinishPlus*	34920XXX	225,80

⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	286,10
Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	196,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.





AXOR Urquiola

Lavabo	280
Lavabos	284
Bidé	285
Bañera	286
Ducha	289
Termostatos, válvulas e inversores	290


AXOR

AXOR Urquiola

Poesía para los sentidos

AXOR Urquiola es una colección de múltiples facetas que encarna el principio de diseño ecléctico. Una hábil fusión de estilos e influencias, un emocionante juego de citas y símbolos, un conjunto armónico de elementos especiales y detalles interesantes. Diferentes formas – asimétricas y planas – se unen para formar un conjunto nuevo y exclusivo. Sensual y funcional a la vez. Expresión del delicado arte de la fusión de estilos.

Diseño: Patricia Urquiola

«EL BAÑO SE ALIMENTA DE MUCHOS RECUERDOS PEQUEÑOS Y OBJETOS PERSONALES QUE CONVIERTEN UNA ESTANCIA EN SU HOGAR. LA GRIFERÍA TAMBIÉN DEBE SER INDIVIDUAL, COMO AXOR URQUIOLA».

Patricia Urquiola

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Hábil fusión de estilos: con sus asimetrías y superficies, matices, radios y su hábil juego de diferentes formas, la colección es una expresión de inconformismo, de lo ecléctico. Sorprendente y, sin embargo, armónica y sensual en su visión de conjunto

IDEA DE LA DISEÑADORA:
Elementos y expresiones de la vida combinados de forma natural, todo armonizado

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LA COLECCIÓN:

- Eclecticismo: fusión de estilos de los diferentes elementos como expresión de inconformismo
- AXOR Urquiola se caracteriza por sus generosas superficies, sus extraordinarios detalles y una apariencia sensual
- Las manecillas con amplias aberturas son una característica del elegante diseño
- El lavabo y la bañera son una reinterpretación de las formas de los barreños históricos y los accesorios tienen un diseño a juego para equipar el baño por completo
- AXOR Urquiola es la materialización de la visión que Patricia Urquiola tiene para el baño y que creó en 2005 en el marco de AXOR WaterDreams

Todo sobre AXOR Urquiola:
axor-design.com

Fusión de estilos y elementos

El cambio y la interacciones de las impresiones y recuerdos personales forman la base de la colección AXOR Urquiola. Se debe huir de las conformidades, convenciones y estructuras rígidas. Hacia mundos estilísticos ricos en detalles y facetas con sensualidad y energía revitalizante. AXOR Urquiola ofrece una nueva libertad con una vivaz fusión de estilos que permite crear espacios de relax diseñados de forma individual y que representa un conjunto armónico.

CONSUMO DE AGUA
Cantidad de caudal de todos los mezcladores monomando de lavabo: 5 l/min (a 3 bares)

EMOCIONANTE DETALLE DE DISEÑO
La superficie del caño de la grifería queda interrumpida por una ola perfectamente trabajada. Esta extraordinaria característica del diseño recalca el diseño orgánico y hace referencia a un tallo de bambú




ELEGANTE DISEÑO DE LAS MANECILLAS
Las amplias aberturas de las manecillas constituyen una característica de diseño global. Con un uso intuitivo y ergonómico, transmiten una sensación ligera y afiligranada pese a su forma básica voluminosa


SUAVES SUPERFICIES PLANAS
AXOR Urquiola se caracteriza por la conexión de amplias superficies perfectamente trabajadas con radios suaves y precisos




Las superficies nobles y lujosas, las formas suaves y las transiciones fluidas acentúan el aire de armonía y variedad de la colección.



Las generosas aberturas de las asas, características de este diseño, permiten un manejo intuitivo y ergonómico.



Acentos nostálgicos:
la forma del lavabo recuerda a los barreños tradicionales de épocas pasadas.



Prácticos asideros:
los asideros integrados hacen a la vez de toallero.



Fusión de estilos hasta la bañera

El mezclador de bañera de pie con diseño ecléctico puede ubicarse libremente en el cuarto de baño. Con la misma sensualidad que su homólogo en el lavabo, aúna asimetrías desajustadas y superficies planas. En combinación con la bañera AXOR Urquiola con forma de barreño histórico, hecha con Gelcoat de resina minera, destaca de manera visual en el baño.



Para conocer las posibles combinaciones de productos, consulte los capítulos del Programa AXOR


AXOR Showers p. 368 AXOR Accesorios p. 458 AXOR Grifería electrónica p. 500

Mezclador monomando de lavabo 100 con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone 110
/ Proyección: 114 mm
/ Altura del caño: 105 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11025000	739,50
AXOR FinishPlus*	11025XXX	1.109,30

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.


Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Sistema antical QuickClean

130





Sostenibilidad


EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

280





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de lavabo

Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
130	139	132	automático	–	cromo	11020000	739,50
					AXOR FinishPlus*	11020XXX	1.109,30
130	139	132	libre	–	cromo	11021000	739,50
					AXOR FinishPlus*	11021XXX	1.109,30
280	198	280	libre	■	cromo	11035000	915,10
					AXOR FinishPlus*	11035XXX	1.372,70


Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

Mezclador bimando de lavabo 120 con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone 120
/ Proyección: 139 mm
/ Altura del caño: 120 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11024000	835,40
AXOR FinishPlus*	11024XXX	1.253,10


Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.


Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 220 mm con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Proyección: 200 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre
/ Sistema antical QuickClean







Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11026000	887,30
AXOR FinishPlus*	11026XXX	1.331,00

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

* sin IVA

Mezclador monomando de lavabo empotrado con caño 220 mm con vaciador automático

⚠ **A completar con:**		Referencia	Euro*
	Set básico	10902180	425,60

Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes


/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 50
/ Proyección: 180 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean


con placa



con embellecedores







Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro*
placa	cromo	11040000	974,60
	AXOR FinishPlus*	11040XXX	1.461,90
embellecedores	cromo	11041000	887,30
	AXOR FinishPlus*	11041XXX	1.331,00

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre
/ Sistema antical QuickClean


168





228





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower Quick Clean

Resumen de variantes

	proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	168	cromo	11042000	914,00
		AXOR FinishPlus*	11042XXX	1.371,00
	228	cromo	11043000	983,00
		AXOR FinishPlus*	11043XXX	1.474,50


Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	275,80

Lavabo tipo bol 624/399

Características

/ Material: resina mineral
/ Grado de brillo: brillante
/ Sin agujero del grifo
/ Sin desbordamiento
/ Sin vaciador automático
/ Lavabo de pared




Acabado	Referencia	Euro*
◯ blanco	11302000	1.826,50

Lavabo tipo bol 624/480

Características

/ Material: resina mineral
/ Grado de brillo: brillante
/ Sin agujero del grifo
/ Sin desbordamiento
/ Sin vaciador automático
/ Lavabo sobre encimera






Acabado	Referencia	Euro*
◯ blanco	11300000	1.652,60

Lavabo tipo bol 511

Características

/ Material: resina mineral
/ Grado de brillo: brillante
/ Sin agujero del grifo
/ Sin desbordamiento
/ Sin vaciador automático
/ Lavabo sobre encimera





Acabado	Referencia	Euro*
◯ blanco	11301000	1.478,60


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bidé con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección 104 mm
/ Altura del caño: 157 mm
/ Aireador orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 7,2 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11220000	739,50
AXOR FinishPlus*	11220XXX	1.109,30


Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

Mezclador monomando de bañera visto

Características

/ Proyección: 198 mm
/ Excéntricas 150 ± 16 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 24 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 24 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 18 l/min
/ Con inversor automático
/ Amortiguador de sonido
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11420000	1.304,80
AXOR FinishPlus*	11420XXX	1.957,20

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.


* sin IVA

Termostato de bañera de pie

Características

/ Consiste en: termostato de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección 204 mm
/ 2 funciones
/ Tipo de chorro del mezclador: normal
/ Tipo de chorro de la teleducha: Rain, Mono
/ Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Termostato, llave de paso e inversor
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Conexión: DN15
/ Aireador con sistema antical QuickClean





Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11422000	2.956,60
AXOR FinishPlus*	11422XXX	4.434,90

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20

Mezclador monomando de bañera empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min
/ Con inversor automático
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11425000	574,70
AXOR FinishPlus*	11425XXX	862,10

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Caño de bañera

Características

/ Proyección: 171 mm / Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min





Tecnologías

AirPower Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11430000	487,80
AXOR FinishPlus*	11430XXX	731,70


Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera

Características

/ Proyección: 198 mm / Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min / Sistema antical QuickClean





Tecnologías

AirPower Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11436000	1.304,80
AXOR FinishPlus*	11436XXX	1.957,20


Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador de lavabo de 3 agujeros para borde de bañera	15484180	214,90

Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 198 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min
/ Con inversor automático
/ Sistema antical QuickClean



Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

Rain Air · Rain · Whirl Air

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11443000	1.739,70
AXOR FinishPlus*	11443XXX	2.609,60


Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.010,10

Mezclador de 4 agujeros para repisa

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros de bañera para repisa , teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 198 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min
/ Con inversor automático
/ Sistema antical QuickClean



Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

Rain Air · Rain · Whirl Air

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11445000	2.086,90
AXOR FinishPlus*	11445XXX	3.130,40

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para repisa	15481180	1.634,00


Bañera 1,800/600


Características


/ Bañera exenta
/ Profundidad de agua: 340 mm aprox.
/ Capacidad útil 180 l aprox. (1 persona 70 kg)
/ Peso con agua 440 kg aprox. (1 persona 70 kg)
/ Peso sin agua 187 kg aprox.



Acabado	Referencia	Euro*
blanco	11440000	9.564,00








Mezclador monomando de ducha visto

Características

/ Excéntricas 150 ± 16 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 28 l/min
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11620000	1.130,80
AXOR FinishPlus*	11620XXX	1.696,20


Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

Mezclador monomando de ducha empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11625000	487,80
AXOR FinishPlus*	11625XXX	731,70

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

* sin IVA


Soportes de ducha

Características de todas las variantes

/ Válvula antirretorno / Conexión: G ½ / Para flexos con tuerca cónica


round






square





softsquare





Resumen de variantes


	forma	Acabado		Referencia	Euro*
	round	cromo		36733000	115,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	36733340	173,10
		negro mate	NUEVO	36733670	161,60
		AXOR FinishPlus*		36733XXX	173,10
	square	cromo		36734000	115,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	36734340	173,10
		negro mate	NUEVO	36734670	161,60
		AXOR FinishPlus*		36734XXX	173,10
	softsquare	cromo		11626000	227,00
		cromo negro cepillado		11626340	340,50
		negro mate	NUEVO	11626670	317,80
		AXOR FinishPlus*		11626XXX	340,50

Termostato de gran caudal empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11731000	852,40
AXOR FinishPlus*	11731XXX	1.278,60

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato de gran caudal empotrado


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Termostato empotrado con llave de paso

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11732000	870,00
AXOR FinishPlus*	11732XXX	1.305,00

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Termostato empotrado con llave de paso e inversor

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11733000	974,60
AXOR FinishPlus*	11733XXX	1.461,90

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Llave de paso empotrada






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11960000	227,00
AXOR FinishPlus*	11960XXX	340,50

Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	95,90
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	92,30
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	100,10

Llave de paso e inversor Trio/Quattro empotrado





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	11925000	253,10
AXOR FinishPlus*	11925XXX	379,70


Este producto no está disponible en los acabados especiales de cromo negro pulido y cromo negro cepillado.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	286,10
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	196,20



AXOR Massaud

Lavabo 300
Bañera 301





AXOR Massaud

La tranquilidad de la naturaleza

AXOR Massaud perfecciona la unión entre el hombre y la naturaleza. La colección convierte el agua en una fuente de bienestar y serenidad. La celebra como una cascada natural que fluye desde una repisa. La colección encarna de manera uniforme un diseño orgánico y vanguardista, completamente inspirado por los elementos de la naturaleza. Desprovisto de tecnología, para celebrar el momento, con agua en lugar de con griferías.

Diseño: Jean-Marie Massaud

«QUERÍA HACER DESAPARECER LA TECNOLOGÍA Y CREAR UN PAISAJE CON UNA EXPERIENCIA INTEGRAL CON EL AGUA».

Jean-Marie Massaud

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Lenguaje de formas orgánico inspirado en la naturaleza: amplias superficies con formas geométricas. El cuerpo ha sido diseñado como si fuera una brizna de hierba; el chorro, como una cascada de agua natural y la bañera como un lago

IDEA DEL DISEÑADOR:
La naturaleza y sus elementos: AXOR Massaud es una repisa desde la que fluye el agua en forma de cascada. La grifería no solo se ha concebido como objeto técnico, sino que busca poner en valor el agua y establecer una conexión entre la persona y la naturaleza. Es una fuente de calma y de contemplación

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LA COLECCIÓN:

- La grifería ofrece mucho más que una repisa
- El chorro de cascada sin aire ha sido creado tras una intensiva labor de desarrollo y hace referencia a una cascada natural
- Productos complementarios compatibles con diseño orgánico: lavabos, bañeras y accesorios
- La primera colección en cooperación con Jean-Marie Massaud

Todo sobre AXOR Massaud:
axor-design.com

Conexión armónica entre la estética natural y el diseño moderno

AXOR Massaud traslada la naturaleza hasta el cuarto de baño y nos permite experimentar con el agua. El agua brota de la grifería con la energía de una cascada. Tras el abundante chorro se oculta una tecnología sofisticada que reduce el consumo de agua. El lavabo de formas orgánicas y la grifería crean un vínculo armónico.

AMPLIA REPISA
El diseño de la grifería ofrece mucho espacio, también para accesorios apropiados de diseño orgánico

CARTUCHO DE JOYSTICK
Manecilla pin afiligranada y situada lateralmente, cuyo manejo resulta intuitivo

SALIDA DE CHORRO ESPECIAL
La salida de chorro, hecha de silicona con la tecnología QuickClean, permite eliminar rápidamente los residuos de cal mediante un simple enjuague



DISEÑO INSPIRADO EN LA NATURALEZA
El cuerpo hace referencia a la forma de una brizna de hierba

LAVABO TIPO BOL A JUEGO
La geometría del lavabo tipo bol de formas orgánicas ha sido perfectamente adaptada al chorro de agua de la grifería. Para evitar salpicaduras, se recomienda utilizar los lavabos tipo bol y los lavabos empotrados de AXOR Massaud, o lavabos con profundidad adicional

CHORRO DE CASCADA SIN AIRE
Tipo de chorro especialmente desarrollado para la colección AXOR Massaud que evoca una cascada natural. Por ello, AXOR Massaud ofrece al usuario una experiencia totalmente natural con el agua en la bañera o en el lavabo



Una combinación perfecta: la bañera de pie con un chorro de cascada sin aire, que fluye desde el mezclador hacia la bañera como una cascada natural.

Para conocer las posibles combinaciones de productos, consulte los capítulos del Programa AXOR


AXOR Showers p. 368
AXOR Accesorios p. 458
AXOR Grifería electrónica p. 500

Mezcladores monomando de lavabo


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 4 l/min
/ Con vaciador libre
/ Sistema antical QuickClean

110



220



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone
Quick Clean

Tipos de chorro

RainFlow

Resumen de variantes


ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
110	100	108	–	cromo	18010000	1.032,60
				AXOR FinishPlus*	18010XXX	1.548,90
220	200	218	■	cromo	18020000	1.553,10
				AXOR FinishPlus*	18020XXX	2.329,70

Lavabo tipo bol 570/450

Características

/ Material: resina mineral
/ Lavabo sobre encimera






Acabado	Referencia	Euro*
blanco	42305000	1.042,80

Lavabo tipo bol 800/450

Características

/ Material: resina mineral
/ Lavabo sobre encimera






Acabado	Referencia	Euro*
blanco	42300000	1.251,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de bañera de pie

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 248 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Con inversor automático
/ Sistema antical QuickClean



Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro


Rain | Mono Rain | RainFlow

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	18450000	4.011,70
AXOR FinishPlus*	18450XXX	6.017,60

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20

* sin IVA





AXOR Uno

Lavabo	310
Bidé	321
Bañera	323
Ducha	328
Termostatos, válvulas e inversores	329



AXOR Uno

El poder de la sencillez

AXOR Uno es sinónimo de purismo y perfección. Formas sencillas en una estructura visible. La grifería está compuesta por tubos ensamblados en ángulo recto con total precisión, representando la forma originaria para transportar el agua. Sutilmente elevada a la proporción áurea, la forma sobria desarrolla una fuerza especial. El poder de la sencillez.

Diseño: PHOENIX

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Diseño purista de la grifería: un claro lenguaje de las formas, sutilmente elevado a proporción áurea, con figuras básicas cilíndricas que están unidas en ángulo recto con precisión

IDEA DEL DISEÑADOR:
Apreciación del material y de la estructura: con el tubo, la forma originaria de transporte del agua, AXOR Uno encarna una reducción radical a lo esencial. Las griferías están claramente enfocadas a la importancia del material y la estructura

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LA COLECCIÓN:

- Dos familias de diseño y tres variantes para las manecillas: moderna manecilla loop, purista manecilla Zero o botón con tecnología Select
- El principio de diseño de la proporción áurea se utiliza en los mezcladores monomando de lavabo 200 de AXOR Uno y describe la relación entre las proporciones
- El complemento perfecto de AXOR Uno en la ducha: AXOR Showerpipe 800, un diseño de purismo igualmente consecuente
- Por regla general, el acabado níquel cepillado de AXOR FinishPlus está disponible en stock
- AXOR Uno es una remodelación de la colección AXOR, introducida con gran éxito en 1985

«ELABORADA CON LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA, AXOR UNO ES LA QUINTAESENCIA DEL PURISMO: DIÁFANA, MINIMALISTA Y SUTIL».

Andreas Diefenbach, PHOENIX

Todo sobre AXOR Uno:
axor-design.com

Purismo en todo su esplendor

Las dos familias de diseño de la colección AXOR Uno encarnan el purismo en diferentes versiones. Los bordes claros y los tubos ensamblados en ángulo recto con precisión son dos características que comparten todos los productos. La máxima ergonomía y el diseño minimalista se dan la mano con las variantes de las manecillas: manecilla loop, botón Select y manecilla Zero.



MANECILLA ZERO
La manecilla Zero es la más purista de entre todas las que están disponibles para AXOR Uno y combina el ajuste de temperatura con la regulación de caudal, para que la grifería tenga una forma reducida al máximo

TUBOS ENTRELAZADOS
Los tubos enlazados con precisión son un rasgo característico de AXOR Uno y recalcan su apariencia purista

GEOMETRÍAS CLARAS
La colección se caracteriza por sus contornos destacados y las claras geometrías, como el ángulo recto de los dos tubos para el caño y el cuerpo



MANECILLA LOOP
Manecilla loop para un manejo especialmente ergonómico de la grifería




BOTÓN SELECT
El botón Select como elemento de manejo intuitivo



Culminación del purismo hasta en la ducha

La AXOR showerpipe 800 ofrece un sistema con una solución integral, compuesta por el termostato, la ducha fija y la teleducha con un diseño purista de los tubos de la colección AXOR Uno. Mediante la tecnología Select, la Showerpipe con ducha fija 350 1jet de AXOR con el innovador tipo de chorro PowderRain puede manejarse con gran confort.



DUCHA FIJA AXOR 350 1JET

/ Ducha fija de metal puro, y, por ello, de gran calidad
/ Brazo de ducha giratorio a 70° para la máxima flexibilidad
/ Chorro innovador PowderRain que envuelve el cuerpo en una crisálida suave y sedosa
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Cantidad de caudal: 22 l/min (a 3 bares)

TELEDUCHA 2JET DE AXOR

/ Tipos de chorro: Rain, Mono
/ Ubicada en el soporte deslizante metálico de alta calidad y altura regulable, cuyo ángulo de inclinación puede ajustarse a 90° y girarse hacia la izquierda/derecha y hacia arriba/abajo.

FLEXO CON REGULACIÓN DE CAUDAL

Permite un fácil ajuste del caudal de agua para la teleducha de 2jet

AXOR TERMOSTATO 800

Integración perfecta del diseño del producto con una amplia superficie de repisa fabricada con un vidrio robusto de seguridad

REGULACIÓN DE TEMPERATURA

/ Con bloqueo de seguridad integrado a 40°
/ Limitación del agua caliente ajustable individualmente

BOTONES SELECT

/ Para un manejo fácil e intuitivo de las funciones de consumo con una clara serigrafía
/ Es posible el uso simultáneo de dos funciones de consumo (ducha fija y teleducha)



En el caso de la grifería de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla loop (# 38436000), la teleducha 120 3jet (# 26050000) con los tipos de chorro Rain, RainAir y WhirlAir está incluida en el suministro.



En combinación con el módulo de termostato Select de 2 funciones (# 45412 -000, -xxx), el caño de bañera de pie (# 18355, -000, -xxx) destaca especialmente en el cuarto de baño.

Para conocer las posibles combinaciones de productos, consulte los capítulos del Programa AXOR

AXOR Showers p. 368 AXOR Accesorios p. 458 AXOR Grifería electrónica p. 500


Mezcladores monomando de lavabo con manecilla zero

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min


80






110





260





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
80	108	79	libre	–	cromo	45005000	369,70
					cromo negro cepillado	45005340	554,60
					níquel cepillado	45005820	554,60
					AXOR FinishPlus*	45005XXX	554,60
110	123	109	automático	–	cromo	45001000	383,70
					cromo negro cepillado	45001340	575,60
					níquel cepillado	45001820	575,60
					AXOR FinishPlus*	45001XXX	575,60
110	123	109	libre	–	cromo	45002000	383,70
					cromo negro cepillado	45002340	575,60
					níquel cepillado	45002820	575,60
					AXOR FinishPlus*	45002XXX	575,60
200	198	199	libre	■	cromo	45003000	503,90
					cromo negro cepillado	45003340	755,90
					níquel cepillado	45003820	755,90
					AXOR FinishPlus*	45003XXX	755,90
260	198	259	libre	■	cromo	45004000	598,60
					cromo negro cepillado	45004340	897,90
					níquel cepillado	45004820	897,90
					AXOR FinishPlus*	45004XXX	897,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de lavabo Select

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo, vaciador / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min


80






110





260





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Select · Comfort Zone

Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
80	108	79	libre	–	cromo	45015000	444,00
					cromo negro cepillado	45015340	666,00
					níquel cepillado	45015820	666,00
					AXOR FinishPlus*	45015XXX	666,00
110	123	109	automático	–	cromo	45010000	456,80
					cromo negro cepillado	45010340	685,20
					níquel cepillado	45010820	685,20
					AXOR FinishPlus*	45010XXX	685,20
110	123	109	libre	–	cromo	45012000	456,80
					cromo negro cepillado	45012340	685,20
					níquel cepillado	45012820	685,20
					AXOR FinishPlus*	45012XXX	685,20
200	198	199	libre	■	cromo	45013000	578,20
					cromo negro cepillado	45013340	867,30
					níquel cepillado	45013820	867,30
					AXOR FinishPlus*	45013XXX	867,30
260	198	259	libre	■	cromo	45014000	671,60
					cromo negro cepillado	45014340	1.007,40
					níquel cepillado	45014820	1.007,40
					AXOR FinishPlus*	45014XXX	1.007,40

* sin IVA

Mezclador de lavabo Select 220 con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo, vaciador
/ ComfortZone 220
/ Proyección: 160 mm
/ Altura del caño: 219 mm
/ Caño giratorio 110°
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean




Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Select · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45016000	658,80
cromo negro cepillado	45016340	988,20
níquel cepillado	45016820	988,20
AXOR FinishPlus*	45016XXX	988,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de lavabo con manecilla loop

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Sistema antical QuickClean


70






100





250





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Resumen de variantes

ComfortZone	proyección (mm)	altura del caño (mm)	vaciador	para lavabos tipo bowl	Acabado	Referencia	Euro*
70	111	72	libre	–	cromo	38021000	369,70
					cromo negro cepillado	38021340	554,60
					níquel cepillado	38021820	554,60
					AXOR FinishPlus*	38021XXX	554,60
100	127	98	automático	–	cromo	38023000	383,70
					cromo negro cepillado	38023340	575,60
					níquel cepillado	38023820	575,60
					AXOR FinishPlus*	38023XXX	575,60
100	127	98	libre	–	cromo	38026000	383,70
					cromo negro cepillado	38026340	575,60
					níquel cepillado	38026820	575,60
					AXOR FinishPlus*	38026XXX	575,60
190	201	189	libre	■	cromo	38032000	503,90
					cromo negro cepillado	38032340	755,90
					níquel cepillado	38032820	755,90
					AXOR FinishPlus*	38032XXX	755,90
250	201	249	libre	■	cromo	38034000	598,60
					cromo negro cepillado	38034340	897,90
					níquel cepillado	38034820	897,90
					AXOR FinishPlus*	38034XXX	897,90


* sin IVA


Mezclador monomando de lavabo 240 con manecilla loop y vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone 240
/ Proyección: 174 mm
/ Altura del caño: 238 mm
/ Caño giratorio 115°
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"







Sostenibilidad

Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38036000	537,20
cromo negro cepillado	38036340	805,80
níquel cepillado	38036820	805,80
AXOR FinishPlus*	38036XXX	805,80

Grifo para una sola agua 70 sin vaciador

Características

/ ComfortZone 70
/ Proyección: 100 mm
/ Altura del caño: 65 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Para agua fría o premezclada
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38130000	288,90
cromo negro cepillado	38130340	433,40
níquel cepillado	38130820	433,40
AXOR FinishPlus*	38130XXX	433,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Grifo para una sola agua Select 80 sin vaciador

Características

/ ComfortZone 80
/ Proyección: 109 mm
/ Altura del caño: 75 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Para agua fría o premezclada
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45130000	363,30
cromo negro cepillado	45130340	545,00
níquel cepillado	45130820	545,00
AXOR FinishPlus*	45130XXX	545,00


Mezcladores de lavabo empotrados Select

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Manecilla giratoria de control de temperatura en la parte superior y manecilla giratoria de control de caudal en la salida.
/ Con vaciador libre
/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
/ Sistema antical QuickClean


158





221





Sostenibilidad

Tecnologías

Resumen de variantes

	proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	158	cromo	45112000	578,20
		cromo negro cepillado	45112340	867,30
		níquel cepillado	45112820	867,30
		AXOR FinishPlus*	45112XXX	867,30
	221	cromo	45113000	604,90
		cromo negro cepillado	45113340	907,40
		níquel cepillado	45113820	907,40
		AXOR FinishPlus*	45113XXX	907,40

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	247,30

* sin IVA


Mezcladores monomando de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre
/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha


165





225





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

proyección (mm)	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
165	pin	cromo	38113000	484,80
		cromo negro cepillado	38113340	727,20
		níquel cepillado	38113820	727,20
		AXOR FinishPlus*	38113XXX	727,20
225	pin	cromo	38116000	505,50
		cromo negro cepillado	38116340	758,30
		níquel cepillado	38116820	758,30
		AXOR FinishPlus*	38116XXX	758,30
165	loop	cromo	38121000	451,60
		cromo negro cepillado	38121340	677,40
		níquel cepillado	38121820	677,40
		AXOR FinishPlus*	38121XXX	677,40
225	loop	cromo	38122000	470,80
		cromo negro cepillado	38122340	706,20
		níquel cepillado	38122820	706,20
		AXOR FinishPlus*	38122XXX	706,20

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	247,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores monomando de lavabo empotrados con placa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo empotrado, vaciador
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre
/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha


165





225





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower

Resumen de variantes

	proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	cromo	38112000	736,90
		cromo negro cepillado	38112340	1.105,40
		níquel cepillado	38112820	1.105,40
		AXOR FinishPlus*	38112XXX	1.105,40
	225	cromo	38115000	757,80
		cromo negro cepillado	38115340	1.136,70
		níquel cepillado	38115820	1.136,70
		AXOR FinishPlus*	38115XXX	1.136,70

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	247,30


* sin IVA

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 200 con manecillas zero y vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 200
/ Proyección: 183 mm
/ Altura del caño: 201 mm
/ Caño giratorio 110°
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45133000	698,30
cromo negro cepillado	45133340	1.047,50
níquel cepillado	45133820	1.047,50
AXOR FinishPlus*	45133XXX	1.047,50

Mezclador de lavabo de 3 agujeros 160 con manecillas loop y vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 160
/ Proyección: 173 mm
/ Altura del caño: 157 mm
/ Caño giratorio 110°
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38054000	698,30
cromo negro cepillado	38054340	1.047,50
níquel cepillado	38054820	1.047,50
AXOR FinishPlus*	38054XXX	1.047,50


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador monomando de lavabo de pie con manecilla zero sin vaciador

Características

/ Proyección: 260 mm / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min





Sostenibilidad

EcoSmart

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45037000	1.745,30
cromo negro cepillado	45037340	2.618,00
níquel cepillado	45037820	2.618,00
AXOR FinishPlus*	45037XXX	2.618,00


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20

Mezclador monomando de lavabo de pie con manecilla loop sin vaciador

Características

/ Proyección: 266 mm / Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min / Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38037000	1.745,30
cromo negro cepillado	38037340	2.618,00
níquel cepillado	38037820	2.618,00
AXOR FinishPlus*	38037XXX	2.618,00

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20


* sin IVA

Mezcladores electrónicos de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado
/ Detector de proximidad por infrarrojos
/ Conexión a red
/ Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
/ Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
/ Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
/ Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)
/ Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo

161



221



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Sensor Activation

Resumen de variantes

	proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	161	cromo	45110000	1.061,20
		cromo negro cepillado	45110340	1.591,80
		níquel cepillado	45110820	1.591,80
		AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.591,80
	221	cromo	45111000	1.076,60
		cromo negro cepillado	45111340	1.614,90
		níquel cepillado	45111820	1.614,90
		AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.614,90

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16180180	354,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador electrónico de lavabo

Características

/ ComfortZone 100
/ Proyección 148 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min
/ Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado
/ Detector de proximidad por infrarrojos
/ Conexión a red
/ Tiempo máximo de apertura: 10 s
/ Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
/ Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
/ Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
/ Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38010000	1.141,80
negro mate	38010670	1.598,50
níquel cepillado	38010820	1.712,70
AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.712,70

Este producto no está disponible en los acabados especiales color oro rojo y cromo negro.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16182180	290,30


Mezcladores monomando de bidé

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección 124 mm
/ Altura del caño: 93 mm
/ Aireador orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean


manecilla loop





manecilla zero





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
loop	cromo	38211000	470,70
	cromo negro cepillado	38211340	706,10
	níquel cepillado	38211820	706,10
	AXOR FinishPlus*	38211XXX	706,10
zero	cromo	45200000	470,70
	cromo negro cepillado	45200340	706,10
	níquel cepillado	45200820	706,10
	AXOR FinishPlus*	45200XXX	706,10


* sin IVA

Mezclador de bidé Select con vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador de bidé, vaciador
/ Proyección 124 mm
/ Altura del caño: 93 mm
/ Aireador orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Select · AirPower · Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45210000	551,10
cromo negro cepillado	45210340	826,70
níquel cepillado	45210820	826,70
AXOR FinishPlus*	45210XXX	826,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores monomando de bañera de pie


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
/ Con inversor automático
/ Sistema antical QuickClean

manecilla loop



manecilla zero



Tecnologías

AirPower, Quick Clean

Tipos de chorro

Rain, Mono Rain

Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	loop	cromo	38442000	2.147,90
		cromo negro cepillado	38442340	3.221,90
		níquel cepillado	38442820	3.221,90
		AXOR FinishPlus*	38442XXX	3.221,90
	zero	cromo	45416000	2.147,90
		cromo negro cepillado	45416340	3.221,90
		níquel cepillado	45416820	3.221,90
		AXOR FinishPlus*	45416XXX	3.221,90


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20

Mezclador monomando de bañera visto con manecilla loop

Características

/ Proyección: 203 mm
/ Excéntricas 150 ± 16 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 16 l/min
/ Con inversor automático
/ Amortiguador de sonido
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

AirPower, Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38421000	590,90
cromo negro cepillado	38421340	886,40
níquel cepillado	38421820	886,40
AXOR FinishPlus*	38421XXX	886,40

* sin IVA


Mezcladores monomando de bañera empotrados

Características de todas las variantes

/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 28 l/min
/ Máximo caudal a 3 bar: 28 l/min
/ Con inversor automático
/ Amortiguador de sonido


manecilla loop





manecilla zero





Resumen de variantes

modelo de manecilla	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
loop	28	cromo	38426000	390,20
		cromo negro cepillado	38426340	585,30
		níquel cepillado	38426820	585,30
		AXOR FinishPlus*	38426XXX	585,30
zero	28	cromo	45405000	390,20
		cromo negro cepillado	45405340	585,30
		níquel cepillado	45405820	585,30
		AXOR FinishPlus*	45405XXX	585,30


⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera

Características

/ 2 funciones
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia
/ Conexión: DN15





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38480000	205,50
cromo negro cepillado	38480340	308,30
níquel cepillado	38480820	308,30
AXOR FinishPlus*	38480XXX	308,30


⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera	15486180	591,20


Mezclador de 3 agujeros para borde de bañera con manecilla loop

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera, teleducha, soporte de ducha
/ Proyección: 175 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 14 l/min
/ Sistema antical QuickClean







Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

Rain Air · Rain · Whirl Air

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38436000	1.141,80
cromo negro cepillado	38436340	1.712,70
níquel cepillado	38436820	1.712,70
AXOR FinishPlus*	38436XXX	1.712,70


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de lavabo de 3 agujeros para borde de bañera	15485180	779,40

Mezclador de 4 agujeros para borde de bañera con manecillas zero

Características

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, Secuflex set completo, soporte de ducha
/ Proyección: 152 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Tipos de chorro

Rain · Mono Rain

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45444000	1.141,80
cromo negro cepillado	45444340	1.712,70
níquel cepillado	45444820	1.712,70
AXOR FinishPlus*	45444XXX	1.712,70

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.010,10

* sin IVA


Caños de bañera de pie

Características de todas las variantes


/ Proyección: 226 mm

/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min









Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Resumen de variantes

	modelo	Acabado	Referencia	Euro*
	curvado	cromo	38412000	1.315,80
		cromo negro cepillado	38412340	1.973,70
		negro mate	38412670	1.842,10
		níquel cepillado	38412820	1.973,70
		AXOR FinishPlus*	38412XXX	1.973,70
	recto	cromo	45412000	1.315,80
		cromo negro cepillado	45412340	1.973,70
		níquel cepillado	45412820	1.973,70
		AXOR FinishPlus*	45412XXX	1.973,70

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de pie	10452180	521,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Caños de bañera


Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min









Tecnologías

AirPower · Quick Clean

Resumen de variantes

proyección (mm)	modelo	Acabado	Referencia	Euro*
178	curvado	cromo	38411000	255,90
		cromo negro cepillado	38411340	383,90
		negro mate	38411670	358,30
		níquel cepillado	38411820	383,90
		AXOR FinishPlus*	38411XXX	383,90
175	recto	cromo	45410000	255,90
		cromo negro cepillado	45410340	383,90
		níquel cepillado	45410820	383,90
		AXOR FinishPlus*	45410XXX	383,90


Mezcladores monomando de ducha vistos

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de ducha
/ Excéntricas 150 ± 16 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido


manecilla loop





manecilla zero





* sin IVA

Mezcladores monomando de ducha vistos

Resumen de variantes


	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	loop	cromo	38621000	483,40
		cromo negro cepillado	38621340	725,10
		níquel cepillado	38621820	725,10
		AXOR FinishPlus*	38621XXX	725,10
	zero	cromo	45600000	483,40
		cromo negro cepillado	45600340	725,10
		níquel cepillado	45600820	725,10
		AXOR FinishPlus*	45600XXX	725,10

Mezcladores monomando de ducha empotrados


Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min / Amortiguador de sonido

manecilla loop



manecilla zero



Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	loop	cromo	38626000	336,50
		cromo negro cepillado	38626340	504,80
		níquel cepillado	38626820	504,80
		AXOR FinishPlus*	38626XXX	504,80
	zero	cromo	45605000	336,50
		cromo negro cepillado	45605340	504,80
		níquel cepillado	45605820	504,80
		AXOR FinishPlus*	45605XXX	504,80

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato de bañera visto

Características

/ Proyección 180 mm
/ 2 funciones
/ Tipo de chorro del mezclador: normal
/ Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 17 l/min
/ Termostato, llave de paso e inversor
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido
/ Conexión: DN15
/ Excéntricas 150 ± 12 mm
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34435000	598,00
AXOR FinishPlus*	34435XXX	897,00

Termostato de ducha visto

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido
/ Excéntricas 150 ± 12 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34635000	510,40
AXOR FinishPlus*	34635XXX	765,60

Temostato de gran caudal empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38715000	776,80
cromo negro cepillado	38715340	1.165,20
níquel cepillado	38715820	1.165,20
AXOR FinishPlus*	38715XXX	1.165,20

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10


* sin IVA

Termostato empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 43 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38375000	769,70
cromo negro cepillado	38375340	1.154,60
níquel cepillado	38375820	1.154,60
AXOR FinishPlus*	38375XXX	1.154,60

Este producto está disponible en los acabados especiales bronce pulido y cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.


A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10

Termostato con llave de paso empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38700000	939,00
cromo negro cepillado	38700340	1.408,50
níquel cepillado	38700820	1.408,50
AXOR FinishPlus*	38700XXX	1.408,50

Este producto está disponible en los acabados especiales bronce pulido y cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostato con llave de paso e inversor empotrado

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38720000	1.077,00
cromo negro cepillado	38720340	1.615,50
níquel cepillado	38720820	1.615,50
AXOR FinishPlus*	38720XXX	1.615,50

Este producto está disponible en los acabados especiales bronce pulido y cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10

Llave de paso empotrada






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38976000	137,60
cromo negro cepillado	38976340	206,40
níquel cepillado	38976820	206,40
AXOR FinishPlus*	38976XXX	206,40

Este producto está disponible en el acabado especial bronce cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	92,30
Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	95,90
Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	100,10

Llave de paso e inversor Trio / Quattro empotrado





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38933000	186,90
cromo negro cepillado	38933340	280,40
níquel cepillado	38933820	280,40
AXOR FinishPlus*	38933XXX	280,40

Este producto está disponible en los acabados especiales bronce pulido y cepillado sólo bajo solicitud AXOR Signature.

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	196,20
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	286,10


Toma de agua Stop con llave de paso

Características

/ Conexión a flexo DN15

/ Válvula anti-retorno





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38882000	217,50
cromo negro cepillado	38882340	326,30
níquel cepillado	38882820	326,30
AXOR FinishPlus*	38882XXX	326,30

Este producto está disponible en el acabado especial bronce pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.



AXOR Montreux

Lavabo	344
Bidé	350
Bañera	351
Ducha	355
Termostatos, válvulas e inversores	356
Duchas fijas	362
Teleduchas	363
Sets de ducha	364
Showerpipes	365


AXOR

AXOR Montreux

La tradición del diseño industrial

AXOR Montreux es una colección de griferías que rinde tributo a las primeras griferías fabricadas con técnicas industriales durante el cambio de siglo. La Belle Époque es expresión de auge y de progreso tecnológico. Inmortalizada en los grandes hoteles de Europa y en Montreux, el legendario balneario a orillas del Lago de Ginebra. AXOR Montreux combina tecnología puntera y funcionalidad moderna.

Diseño: PHOENIX

«AXOR MONTREUX REINTERPRETA LOS ELEMENTOS ESTILÍSTICOS DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX Y LOS COMBINA CON UNA PRECISIÓN Y ARTESANÍA EXTRAORDINARIAS. DE ESA FORMA, OFRECE LO MEJOR AL USUARIO, EN CUANTO AL DISEÑO Y A LA FUNCIONALIDAD».

Andreas Haug, PHOENIX

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
AXOR Montreux es una interpretación moderna del diseño industrial con manguitos, llaves de paso y tubos en calidad de elementos adicionales para un diseño rico en detalles

IDEA DEL DISEÑADOR:
AXOR Montreux constituye todo un viaje en el tiempo hasta la época de apogeo de la industrialización. La particularidad es que la colección combina el diseño de las primeras griferías fabricadas con técnicas industriales durante el cambio de siglo con tecnología puntera y funcionalidad moderna

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DE LA COLECCIÓN:

- Dos variantes de manecilla: de cruceta y plana
- Diferentes alturas del caño en el mezclador monomando de lavabo
- Mezclador con cuello cisne como variante clásica de 3 agujeros
- Insertos de porcelana, con una inscripción individualizada si así se prefiere
- Para un ambiente clásico o para establecer acentos clásicos en un ambiente moderno
- 2016: ampliación de la colección AXOR Montreux de 2006

Todo sobre AXOR Montreux:
axor-design.com

Diseño aditivo en un homenaje a la época industrial

AXOR Montreux es un homenaje a la Belle Époque y, en griferías de lavabo, ofrece productos para todos los ámbitos del baño. La colección está disponible como expresión clásica en caños bajos o como interpretación moderna en caños altos, a elegir entre manecillas de cruceta o planas.

CAÑO GIRATORIO
Caño alto que puede girarse 120° para una apariencia moderna y máxima libertad de movimiento en el lavabo

SEÑALIZACIÓN AUTÉNTICA DE FRÍO/CALIENTE
Plaquitas de porcelana de alta calidad con marcas de frío/caliente impresas. Las plaquitas de porcelana también pueden personalizarse a través del servicio AXOR Signature



VARIANTES DE LAS MANECILLAS
Manecillas de cruceta en calidad de variante tradicional, rindiendo homenaje al diseño industrial; manecillas planas para crear un contraste moderno

DISEÑO ADICTIVO
Marcado por la combinación de elementos como manguitos, llaves de paso y tubos

«GRIFERÍA CON CUELLO CISNE» HISTÓRICA
Mezclador monomando de lavabo de 3 agujeros como homenaje a la Belle Époque

SET DE VACIADOR
Configuración uniforme conforme al diseño tradicional











Moderna en su funcionamiento, auténtica en su diseño

Una ducha con un diseño auténtico: la showerpipe de AXOR Montreux. Por fuera: Belle Époque. Por dentro: de última generación. Con un termostato con tecnología puntera y una clara separación de las unidades de control para la ducha fija y la teleducha, encarna el compromiso con el avance tecnológico. Exactamente como en la Belle Époque.



COLOCACIÓN FLEXIBLE
Brazo de ducha giratorio en 160° para una ubicación flexible de la ducha fija

DUCHA FIJA 240 1JET CLASSIC (# 28474 000)
/ Incluida en el suministro
/ Rociador completamente cromado y, por ello, también individualizable con uno de los acabados PVD de AXOR FinishPlus.

TELEDUCHA 100 1JET (# 16320000) Y FLEXO METÁLICO DE DUCHA DE 1,60 M (# 28116000)
/ Incluida en el suministro

REGULACIÓN DE ALTURA INDIVIDUAL
Soporte de teleducha de altura regulable para una fácil adaptación a diferentes estaturas

MANEJO INTUITIVO DE LAS FUNCIONES DE CONSUMO
/ Válvula para ducha fija en el tubo ascendente
/ Válvula para teleducha en la conexión del flexo
/ Ambas funciones de consumo pueden utilizarse al mismo tiempo

TERMOSTATO
Regulación de temperatura con bloqueo de seguridad a 40 °C y limitador de agua caliente ajustable

Diseño clásico para la bañera

La gama de productos de la colección AXOR Montreux para la bañera es muy diversa para poder cubrir las diferentes particularidades de las estancias. Desde el mezclador de bañera de 2 agujeros para la instalación vista hasta el mezclador de 4 agujeros sobre repisa o sobre el borde de la bañera, la colección ofrece productos con variantes que presentan manecillas de cruceta o planas. No cabe duda de que la grifería de bañera de pie, que ofrece un alto grado de flexibilidad en el diseño del cuarto de baño junto a una bañera independiente, atraerá todas las miradas.

DISEÑO GENUINO
En homenaje a la Belle Époque

TELEDUCHA 100 1JET
(#16320000)
/ La teleducha metálica de alta calidad está incluida en el suministro



CAMBIO DE FUNCIONES DE CONSUMO
Inversión fácil del caño de bañera a la teleducha accionando la palanca de inversión

FLEXO METÁLICO DE 1,25 M
(# 28112000)
/ Incluido en el suministro
/ Si el cliente así lo desea, también está disponible en los acabados de AXOR FinishPlus

Para conocer las posibles combinaciones de productos, consulte los capítulos del Programa AXOR

AXOR Showers p. 368 AXOR Accesorios p. 458 AXOR Grifería electrónica p. 500



SHOWER
HOT
COLD

Mezcladores monomando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone 100
/ Proyección: 142 mm
/ Altura del caño: 98 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower Comfort Zone

Resumen de variantes


vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	cromo	16515000	558,70
	cromo negro cepillado	16515340	838,10
	níquel cepillado	16515820	838,10
	AXOR FinishPlus*	16515XXX	838,10
libre	cromo	16516000	558,70
	cromo negro cepillado	16516340	838,10
	níquel cepillado	16516820	838,10
	AXOR FinishPlus*	16516XXX	838,10

Mezcladores monomando de lavabo con caño giratorio

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador monomando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone 210
/ Proyección: 175 mm
/ Altura del caño: 209 mm
/ Caño giratorio 120°
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	cromo	16517000	628,50
	cromo negro cepillado	16517340	942,80
	níquel cepillado	16517820	942,80
	AXOR FinishPlus*	16517XXX	942,80
libre	cromo	16518000	628,50
	cromo negro cepillado	16518340	942,80
	níquel cepillado	16518820	942,80
	AXOR FinishPlus*	16518XXX	942,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador bimando de lavabo 160 con manecilla de cruceta y vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone 160
/ Proyección: 117 mm
/ Altura del caño: 159 mm
/ Caño giratorio 120°
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼“





Sostenibilidad

Tecnologías


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16505000	710,70
cromo negro cepillado	16505340	1.066,10
níquel cepillado	16505820	1.066,10
AXOR FinishPlus*	16505XXX	1.066,10

Mezcladores bimando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone 210
/ Proyección: 175 mm
/ Altura del caño: 211 mm
/ Caño giratorio 120°
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min





Sostenibilidad

Tecnologías

Resumen de variantes


vaciador	Acabado	Referencia	Euro*
automático	cromo	16502000	710,70
	cromo negro cepillado	16502340	1.066,10
	níquel cepillado	16502820	1.066,10
	AXOR FinishPlus*	16502XXX	1.066,10
libre	cromo	16506000	710,70
	cromo negro cepillado	16506340	1.066,10
	níquel cepillado	16506820	1.066,10
	AXOR FinishPlus*	16506XXX	1.066,10

Grifo para una sola agua 50 sin vaciador

Características

/ ComfortZone 50
/ Proyección: 104 mm
/ Altura del caño: 52 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Para agua fría o premezclada





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16530000	385,20
cromo negro cepillado	16530340	577,80
níquel cepillado	16530820	577,80
AXOR FinishPlus*	16530XXX	577,80


Mezcladores bimando de lavabo

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador bimando de lavabo, vaciador
/ ComfortZone 220
/ Proyección: 175 mm
/ Altura del caño: 224 mm
/ Caño giratorio 120°
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"


manecilla plana





manecilla de cruceta





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone

Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	16511000	1.187,50
	cromo negro cepillado	16511340	1.781,30
	níquel cepillado	16511820	1.781,30
	AXOR FinishPlus*	16511XXX	1.781,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezcladores bimando de lavabo

Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	cruceta	cromo	16510000	1.149,40
		cromo negro cepillado	16510340	1.724,10
		níquel cepillado	16510820	1.724,10
		AXOR FinishPlus*	16510XXX	1.724,10


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 30
/ Proyección: 143 mm
/ Altura del caño: 30 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼“


manecilla plana





manecilla de cruceta





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower | Comfort Zone

Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	cromo	16535000	810,00
		cromo negro cepillado	16535340	1.215,00
		níquel cepillado	16535820	1.215,00
		AXOR FinishPlus*	16535XXX	1.215,00
	cruceta	cromo	16536000	810,00
		cromo negro cepillado	16536340	1.215,00
		níquel cepillado	16536820	1.215,00
		AXOR FinishPlus*	16536XXX	1.215,00

* sin IVA


Mezcladores de lavabo de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros, vaciador
/ ComfortZone 180
/ Proyección: 175 mm
/ Altura del caño: 179 mm
/ Caño giratorio 120°
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼“


manecilla plana





manecilla de cruceta





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Comfort Zone

Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	cromo	16514000	890,50
		cromo negro cepillado	16514340	1.335,80
		níquel cepillado	16514820	1.335,80
		AXOR FinishPlus*	16514XXX	1.335,80
	cruceta	cromo	16513000	862,50
		cromo negro cepillado	16513340	1.293,80
		níquel cepillado	16513820	1.293,80
		AXOR FinishPlus*	16513XXX	1.293,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de lavabo empotrados de 3 agujeros

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de lavabo de 3 agujeros empotrado, vaciador
/ Proyección: 165 - 225 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Con vaciador libre


manecilla plana





manecilla de cruceta





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower
Quick Clean

Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	16534000	752,30
	cromo negro cepillado	16534340	1.128,50
	níquel cepillado	16534820	1.128,50
	AXOR FinishPlus*	16534XXX	1.128,50
cruceta	cromo	16532000	728,50
	cromo negro cepillado	16532340	1.092,80
	níquel cepillado	16532820	1.092,80
	AXOR FinishPlus*	16532XXX	1.092,80

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros	10303180	275,80


* sin IVA

Mezclador monomando de bidé con manecilla plana y vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador monomando de bidé, vaciador
/ Proyección 110 mm
/ Altura del caño: 140 mm
/ Aireador orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

AirPower · Quick Clean


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16526000	558,70
cromo negro cepillado	16526340	838,10
níquel cepillado	16526820	838,10
AXOR FinishPlus*	16526XXX	838,10

Mezclador bimando de bidé con manecilla de cruceta y vaciador automático

Características

/ Consiste en: mezclador de bidé, vaciador
/ Proyección 104 mm
/ Altura del caño: 158 mm
/ Aireador orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 7,5 l/min
/ Vaciador automático de 1 ¼"





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16520000	710,70
cromo negro cepillado	16520340	1.066,10
níquel cepillado	16520820	1.066,10
AXOR FinishPlus*	16520XXX	1.066,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores bimando de bañera vistos


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador bimando de bañera, teledducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 224 mm
/ Excéntricas 170 ± 32 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20 l/min
/ Caudal de la teledducha a 3 bar: 14 l/min
/ Sistema antical QuickClean

manecilla plana










manecilla de cruceta







Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	16551000	1.399,90
	cromo negro cepillado	16551340	2.099,90
	níquel cepillado	16551820	2.099,90
	AXOR FinishPlus*	16551XXX	2.099,90
cruceta	cromo	16540000	1.436,80
	cromo negro cepillado	16540340	2.155,20
	níquel cepillado	16540820	2.155,20
	AXOR FinishPlus*	16540XXX	2.155,20


* sin IVA

Mezcladores bimando de bañera de pie


Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador bimando de bañera de pie, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 234 mm
/ Sistema antical QuickClean

manecilla plana



manecilla de cruceta



Tecnologías

AirPower, Quick Clean

Tipos de chorro

Rain Air

Resumen de variantes

modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
plana	cromo	16553000	3.165,20
	cromo negro cepillado	16553340	4.747,80
	níquel cepillado	16553820	4.747,80
	AXOR FinishPlus*	16553XXX	4.747,80
cruceta	cromo	16547000	3.064,00
	cromo negro cepillado	16547340	4.596,00
	níquel cepillado	16547820	4.596,00
	AXOR FinishPlus*	16547XXX	4.596,00


⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador bimando de lavabo de pie	16549180	1.017,80

Caño de bañera

Características

/ Proyección: 166-220 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 20 l/min





Tecnologías

AirPower, Quick Clean

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16541000	277,10
cromo negro cepillado	16541340	415,70
níquel cepillado	16541820	415,70
AXOR FinishPlus*	16541XXX	415,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Mezcladores de 4 agujeros para borde de bañera

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros para borde de bañera, teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 196 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 20,5 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 20,5 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Sistema antical QuickClean


manecilla plana





manecilla de cruceta





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	cromo	16550000	1.681,70
		cromo negro cepillado	16550340	2.522,60
		níquel cepillado	16550820	2.522,60
		AXOR FinishPlus*	16550XXX	2.522,60
	cruceta	cromo	16546000	1.628,10
		cromo negro cepillado	16546340	2.442,20
		níquel cepillado	16546820	2.442,20
		AXOR FinishPlus*	16546XXX	2.442,20

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera	15480180	1.010,10

* sin IVA


Mezcladores de 4 agujeros de bañera para repisa

Características de todas las variantes

/ Consiste en: mezclador de 4 agujeros de bañera para repisa , teleducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ Proyección: 196 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m
/ Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Sistema antical QuickClean


manecilla plana





manecilla de cruceta





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	cromo	16554000	2.037,80
		cromo negro cepillado	16554340	3.056,70
		níquel cepillado	16554820	3.056,70
		AXOR FinishPlus*	16554XXX	3.056,70
	cruceta	cromo	16544000	1.972,90
		cromo negro cepillado	16544340	2.959,40
		níquel cepillado	16544820	2.959,40
		AXOR FinishPlus*	16544XXX	2.959,40

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador de 4 agujeros para repisa	15481180	1.634,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Mezclador bimando de ducha visto con manecillas de cruceta

Características

/ Excéntricas 170 ± 32 mm / Máximo caudal a 3 bar: 11 l/min / Válvula anti-retorno






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16560000	1.184,20
cromo negro cepillado	16560340	1.776,30
níquel cepillado	16560820	1.776,30
AXOR FinishPlus*	16560XXX	1.776,30

Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija / Para flexos con tuerca cónica






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16325000	118,80
cromo negro cepillado	16325340	178,20
níquel cepillado	16325820	178,20
AXOR FinishPlus*	16325XXX	178,20

Toma de agua con válvula anti-retorno

Características

/ Válvula antirretorno / Conexión: G ½






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16884000	49,80
cromo negro cepillado	16884340	74,70
níquel cepillado	16884820	74,70

Toma de agua con válvula anti-retorno y manecilla de cruceta

Características

/ Conexión a flexo DN15 / Válvula anti-retorno





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16882000	278,30
cromo negro cepillado	16882340	417,50
níquel cepillado	16882820	417,50
AXOR FinishPlus*	16882XXX	417,50


* sin IVA

Toma de agua Stop con llave de paso, válvula anti-retorno y manecilla plana

Características

/ Conexión a flexo DN15
/ Válvula anti-retorno






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16883000	287,20
cromo negro cepillado	16883340	430,80
níquel cepillado	16883820	430,80
AXOR FinishPlus*	16883XXX	430,80

Termostato de ducha visto con manecilla de cruceta

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido
/ Excéntricas 150 ± 12 mm





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16261000	513,60
cromo negro cepillado	16261340	770,40
níquel cepillado	16261820	770,40
AXOR FinishPlus*	16261XXX	770,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Termostatos de gran caudal empotrados


Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido

manecilla plana



manecilla de cruceta



Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	cromo	16824000	890,50
		cromo negro cepillado	16824340	1.335,80
		níquel cepillado	16824820	1.335,80
		AXOR FinishPlus*	16824XXX	1.335,80
	cruceta	cromo	16815000	865,00
		cromo negro cepillado	16815340	1.297,50
		níquel cepillado	16815820	1.297,50
		AXOR FinishPlus*	16815XXX	1.297,50

⚠ **A completar con:**		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10


* sin IVA

Termostatos empotrados


Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 43 l/min
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido

manecilla plana



manecilla de cruceta



Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	cromo	16823000	831,10
		cromo negro cepillado	16823340	1.246,70
		níquel cepillado	16823820	1.246,70
		AXOR FinishPlus*	16823XXX	1.246,70
	cruceta	cromo	16810000	805,20
		cromo negro cepillado	16810340	1.207,80
		níquel cepillado	16810820	1.207,80
		AXOR FinishPlus*	16810XXX	1.207,80

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Termostatos empotrados con llave de paso

Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 25 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido


manecilla plana





manecilla de cruceta





Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	cromo	16801000	950,00
		cromo negro cepillado	16801340	1.425,00
		níquel cepillado	16801820	1.425,00
		AXOR FinishPlus*	16801XXX	1.425,00
	cruceta	cromo	16800000	919,60
		cromo negro cepillado	16800340	1.379,40
		níquel cepillado	16800820	1.379,40
		AXOR FinishPlus*	16800XXX	1.379,40

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10


Termostatos empotrados con llave de paso e inversor

Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido


manecilla plana





manecilla de cruceta






Resumen de variantes

	modelo de manecilla	Acabado	Referencia	Euro*
	plana	cromo	16821000	1.049,00
		cromo negro cepillado	16821340	1.573,50
		níquel cepillado	16821820	1.573,50
		AXOR FinishPlus*	16821XXX	1.573,50
	cruceta	cromo	16820000	1.015,30
		cromo negro cepillado	16820340	1.523,00
		níquel cepillado	16820820	1.523,00
		AXOR FinishPlus*	16820XXX	1.523,00

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Llave de paso empotrada con manecilla de cruceta





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16871000	182,40
cromo negro cepillado	16871340	273,60
níquel cepillado	16871820	273,60
AXOR FinishPlus*	16871XXX	273,60


⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	100,10
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	92,30
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	95,90

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llave de paso empotrada con manecilla plana






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16872000	188,30
cromo negro cepillado	16872340	282,50
níquel cepillado	16872820	282,50
AXOR FinishPlus*	16872XXX	282,50

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	100,10
Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	95,90
Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	92,30

Llave de paso e inversor Trio/Quattro empotrado con manecilla de cruceta





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16830000	303,70
cromo negro cepillado	16830340	455,60
níquel cepillado	16830820	455,60
AXOR FinishPlus*	16830XXX	455,60

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	286,10
Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	196,20


Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

/ Tipo de chorro: RainAir
/ Orientable
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean


240





180





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	17	cromo	28474000	852,80
		cromo negro cepillado	28474340	1.279,20
		níquel cepillado	28474820	1.279,20
		AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.279,20
180	18	cromo	28487000	654,80
		cromo negro cepillado	28487340	982,20
		níquel cepillado	28487820	982,20
		AXOR FinishPlus*	28487XXX	982,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Teleducha 100 1jet

Características

/ Cabezal: 100 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Tipos de chorro

Rain Air

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16320000	234,90
cromo negro cepillado	16320340	352,40
níquel cepillado	16320820	352,40
AXOR FinishPlus*	16320XXX	352,40


* sin IVA

Set de ducha 0.90 m con teleducha 100 1jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Cabezal 100 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Barra de ducha 0.90m
/ Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min
/ Longitud de la barra: 982 mm
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

Rain Air


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27982000	702,50
cromo negro cepillado	27982340	1.053,80
níquel cepillado	27982820	1.053,80
AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.053,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Showerpipe con termostato y ducha fija 240 1jet

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
/ Cabezal 240 mm
/ Tipo de chorro ducha fija: RainAir
/ Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
/ Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de chorro teleducha: RainAir
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 13,5 l/min
/ Sistema antical QuickClean
/ Diámetro de la barra: 22 mm
/ Soporte de teleducha ajustable en altura
/ Brazo de ducha 450 mm
/ Brazo de ducha giratorio
/ Termostato AXOR Montreux
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Máxima temperatura ajustable
/ Conexión DN15
/ Excéntricas 170 ± 32 mm
/ Longitud de la barra: 1060 mm
/ 2 funciones



Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

Rain Air

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16572000	2.722,50
cromo negro cepillado	16572340	4.083,80
níquel cepillado	16572820	4.083,80
AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.083,80


* sin IVA

Programas


AXOR Showers 368


AXOR Accesorios 458


AXOR Grifería electrónica 500


AXOR Grifería de cocina 512


AXOR Sets básicos, desagües y llaves de escuadra 534



AXOR Showers

Duchas fijas	380
Placas de pared	410
Módulos de ducha y duchas laterales	411
Teleduchas	412
Sets de ducha	415
Soportes de ducha	422
FixFit tomas de agua	423
Porters	424
Flexos	427
Showerpipes	430
Termostatos de bañera vistos	442
Termostatos de ducha vistos / empotrados	443
Termostato Select	444
ShowerCollection	446
ShowerCollection Accesorios	448
ShowerSelect	449
One	455





AXOR Showers

Excelencia en la ducha

Tres características conforman lo esencial en los diferentes productos de ducha AXOR: todos son lujosos objetos de diseño, hacen su aportación al carácter de una estancia y ofrecen fascinantes experiencias con el agua. Las AXOR Showers convierten la ducha en un lugar de aprecio.

Diseño: Philippe Starck, PHOENIX, Nendo, Front, Barber Osgerby

LOS PRODUCTOS DE DUCHA AXOR SON SINÓNIMO DE DISEÑO, INNOVACIÓN Y DISFRUTE DEL AGUA AL MÁS ALTO NIVEL.

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Objetos de diseño vanguardistas: genéricos y combinables con varias colecciones

IDEA DE LOS DISEÑADORES:
Lujo en la ducha: el diseño de AXOR Showers es fascinante, su funcionamiento es perfecto y la experiencia con el agua resulta exclusiva. Colocan al usuario en el centro y proporcionan al cuerpo una experiencia lujosa

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DEL PROGRAMA:

- AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet: Sensación de spa debido a sus generosas dimensiones y al tipo de chorro PowderRain
- AXOR ShowerCollection: sistema modular formado por duchas de techo, módulos de ducha, termostatos, válvulas y repisas
- AXOR LampShower diseñada por Nendo: una fuente de luz y agua
- AXOR Showerpipe diseñada por Front: objeto de diseño con auténtico carácter industrial
- Termostato AXOR One: innovador sistema de control con elevado confort de manejo gracias a la tecnología Select
- Variados tipos de chorro para diferentes aplicaciones: desde masajes a sensaciones suaves y envolventes, pasando por la revitalización


Todo sobre AXOR Showers:
axor-design.com

Innovaciones en forma de chorro para la ducha

La AXOR ShowerHeaven 1200/400 4jet es un nuevo arquetipo en la ducha y ofrece un gran escenario para el agua. Aquí se realiza una escenificación extraordinaria: con un chorro de agua revitalizante, una lluvia de ducha beneficiosa para el bienestar y el suave chorro PowderRain: la innovación en el diseño del agua de AXOR. Aquí, innumerables gotas de agua suaves y aterciopeladas envuelven el cuerpo. Como una crisálida de agua.

ILUMINACIÓN OPCIONAL
- / Luz indirecta
- / Lámpara LED de bajo consumo (5 W en la versión de 2700 K)
- / Alimentación de tensión: Tensión de entrada de 100 – 240 V CA, 50 – 60 Hz/tensión de salida 24 V CC
- / Temperatura de color blanca cálida de 2700 K o blanca neutral de 3500 K
- / 125 lm/W de rendimiento lumínico
- / Incl. cable de conexión de 7 m
- / El control de la luz se realiza mediante un interruptor separado que está fuera de la ducha

SET DE ALARGO
- / El uso del set de alargo opcional (# 13603000) le proporciona al producto una apariencia flotante



CHORRO RAIN
- / Lluvia de ducha que envuelve todo el cuerpo
- / Guiado geométrico de los chorros, perfectamente adaptado al cuerpo
- / Campo de ducha con 460 mm de anchura
- / Con función de limpieza QuickClean
- / Cantidad de caudal: 16 l/min (a 3 bares)

ALETAS MECÁNICAS
- / Tapas móviles que se abren con la presión del agua
- / Chorro PowderRain en ángulo que se puede ajustar a diferentes estaturas
- / Cuando está inactivo con las compuertas cerradas, aparece una superficie plana cuya limpieza resulta óptima


CHORRO MONO
- / Chorro concentrado, calmante y relajante para una auténtica sensación de spa
- / Cantidad de caudal: 15 l/min (a 3 bares)


CHORROS LATERALES POWDERRAIN
- / Lluvia de ducha suave y sedosa
- / La cabeza permanece seca si así se desea
- / El interior y el exterior de las compuertas exteriores puede controlarse por separado
- / Con función de limpieza QuickClean
- / Caudal de aprox. 15 l/min (a 3 bares)

AHORRO EN EL USO DEL AGUA
- / Cantidad de caudal: máx. 30 l/min (a 3 bares), si todas las funciones de consumo se utilizan al mismo tiempo
- / Suministro de agua mediante toma estándar DN15

Diseño purista combinado con una fascinante experiencia en la ducha con el agua

Con el cuadrado y el círculo como modelos, las duchas fijas de AXOR son redondas, con diámetros de 250 mm y 300 mm, así como cuadradas en las versiones de 250/250 mm y 300/300 mm, y poseen un diseño purista. Se han creado para un uso universal y para su compatibilidad con cualquier diseño en una ducha de características lujosas. Las formas claras y geométricas, con sus superficies planas, son los elementos determinantes, con rasgos uniformes desde el rociador hasta la placa mural/de techo. Fabricadas con metal de alta calidad, ya sea con el brillante acabado de cromo o ennoblecidas con los numerosos acabados especiales de AXOR FinishPlus, las duchas son objetos de diseño perfectos. En el interior se oculta una obra maestra desde el punto de vista técnico: los jets especialmente diseñados resultan visibles cuando empieza a fluir el agua y vuelven a desaparecer una vez que se deja de utilizar la ducha. Oculta un principio técnico que funciona con la presión del agua, sin que hagan falta piezas mecánicas adicionales.





El rociador de alta calidad, fabricado en metal, resulta especialmente purista gracias a los jets dinámicos. Debido a las superficies planas sin protuberancias de silicona, las gotas de agua o los restos de cal en el rociador pueden eliminarse fácilmente con un paño o rascador. Gracias a la función de limpieza QuickClean, los residuos de cal pueden eliminarse de las protuberancias de silicona con una sola pasada. Mediante la conexión en bayoneta, la ducha puede extraerse ligeramente, por ejemplo para limpiarla y eliminar la cal.



La ServiceCard integrada contiene el tamiz colector de impurezas. No se necesita ninguna herramienta para desmontar la ducha fija o para limpiar el tamiz, dado que este proceso se realiza de forma fácil y eficiente con la ServiceCard. De esa forma, se gestiona con eficiencia el mantenimiento necesario periódico y se ahorran costes operativos.



PowderRain



Intense PowderRain



PowderRain + Intense PowderRain

Innovadores tipos de chorro PowderRain e Intense PowderRain: PowderRain como fina lluvia de ducha (caudal: 16–20 l/minuto a 3 bares), como una crisálida de agua envolvente e Intense PowderRain como un potente chorro de ducha (caudal: 15–18 l/min a 3 bares) y una auténtica innovación en las variantes de 2jet.

Una fuente de luz y agua

La AXOR LampShower diseñada por Nendo combina luz y ducha en un exclusivo objeto de diseño. Mediante la iluminación integrada desaparecen los límites de una separación espacial habitual. Proporciona una atmósfera de comodidad a la ducha. Una amplia corona de lluvia envuelve todo el cuerpo en agua.

ROCIADOR
/ Fabricado con metal de alta calidad
/ Diámetro de 275 mm
/ Extraíble para una limpieza fácil

LUZ
/ Lámpara LED de gran eficiencia energética (5 W)
/ Alimentación de tensión: tensión de entrada de 100–240 V CA, 50–60 Hz/tensión de salida 12 V CC
/ Incluye transformador de 12 V, 12 W
/ Temperatura cromática blanca cálida de 2700 K
/ Alimentación de corriente: cable de conexión de 7 metros con transformador de 12 V
/ El control de luz se realiza mediante un interruptor separado que está fuera de la ducha




BRAZO DE DUCHA
/ Longitud de 380 mm, puede girarse 150° en horizontal
/ Alineación óptima de la ducha

ARTICULACIÓN ESFÉRICA
/ Ajustable a 5°, para una alineación óptima del chorro

TIPO DE CHORRO
/ Suave chorro Rain para una experiencia extraordinaria bajo la ducha
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Cantidad de caudal: 13 l/min (a 3 bares)

AXOR Conscious Showers.
El agua es un bien muy preciado.



Las duchas placenteras son uno de los momentos que más valoramos en nuestra rutina diaria. Para que un ritual como éste sea agradable y al mismo tiempo responsable, AXOR ha desarrollado las Conscious Showers. Todos los productos de ducha de esta gama se caracterizan por su bajo consumo de agua, a partir de 6 l/min.




AXOR Ducha fija 220 1jet

Las AXOR Conscious Showers cumplen con requisitos específicos para el uso sostenible de un recurso tan preciado como es el agua, a la vez que satisfacen incluso las más altas exigencias estéticas. Ya sea en diseño redondo o cuadrado, pueden combinarse con colecciones de baño AXOR en una gran variedad de estilos.



AXOR Ducha fija 245/180 1jet





AXOR Ducha fija245 1jet

Objeto de diseño con carácter industrial

Las Showerpipes de AXOR constituyen una solución completa de ducha compuesta por el termostato, la ducha fija y la teleducha. En el caso de la AXOR Showerpipe diseñada por Front, con ducha fija y teleducha en forma de tolva, no se oculta nada. Tubos, empalmes, válvulas: todos los elementos típicos del diseño industrial se han dejado a la vista deliberadamente y no se han ocultado tras la pared. Una showerpipe con carácter industrial.



DUCHA FIJA CON JUNTA ESFÉRICA Y BRAZO DE DUCHA

/ Destacado diseño en forma de tolva
/ Ducha ajustable hasta 18° y altura regulable de 300 mm, brazo de ducha giratorio 160° en sentido horizontal
/ Inversión entre el chorro Rain y el chorro RainAir mediante el botón Select
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Cantidad de caudal: chorro Rain 15 l/min (a 3 bares), chorro RainAir 14 l/min (a 3 bares)

TELEDUCHA

/ Destacado diseño en forma de tolva
/ Con función de limpieza QuickClean
/ Cantidad de caudal: chorro Rain de 9 l/min (a 3 bares)

MANECILLAS

/ Manejo: la posición vertical significa «abierto», la horizontal significa «cerrado»
/ Sistema de control separado de la ducha fija y la teleducha
/ Buena adherencia gracias a su estructura moleteada

TECNOLOGÍA DE TERMOSTATO

/ Preciso preajuste de temperatura
/ Buena adherencia gracias a su estructura moleteada





AXOR Starck Nature Shower.
Sofisticada experiencia de ducha para el exterior.

La ducha AXOR Starck Nature Shower ofrece todo el confort, la comodidad y el lujo de la colección AXOR Starck en dos versiones aptas para el exterior, una de ellas con teleducha. Equipada con la tecnología PowderRain, la ducha fija AXOR Starck Nature Shower cuenta con un envolvente chorro de gotas ultrafinas. Las manecillas cilíndricas permiten controlar con precisión la temperatura y el caudal del agua. La ducha AXOR Starck Nature Shower puede instalarse en una gran variedad de materiales individualmente seleccionados, desde el vidrio hasta la piedra, el metal o la madera. Un eficaz sistema de drenaje evita que el agua se congele en la columna a temperaturas más frías.






AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet con iluminación

Características de todas las variantes

/ Cabezal 1200 x 300 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain, Rain, Mono
/ Conexión de techo 100 mm
/ Máx. caudal 30 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal PowderRain exterior (a 3 bar): 12 l/min
/ Caudal PowderRain interior (a 3 bar): 12 l/min
/ Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Mono 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Se pueden controlar individualmente o en combinación
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Las aletas extendibles se pueden abrir manualmente
/ Conexión: cuerpo empotrado
/ Con luz integrada
/ Luz: LED
/ Transformador fuente de alimentación, 24 V, 60 W
/ Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
/ Salida: 24 V - DC
/ Color de la luz: blanco neutro
/ Sistema antical QuickClean
/ No se incluye set básico





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

	iluminación	Acabado	Referencia	Euro*
	5000 K	cromo	10629000	10.866,40
		AXOR FinishPlus*	10629XXX	16.299,60
	3500 K	cromo	10628000	10.866,40
		AXOR FinishPlus*	10628XXX	16.299,60

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para ShowerHeaven 1200/300 4jet	10922180	704,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 1200/300 4jet sin iluminación

Características

/ Cabezal 1200 x 300 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain, Rain, Mono
/ Conexión de techo 100 mm
/ Máx. caudal 30 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Mono 14 l/min aprox. a 3 bar
/ Se pueden controlar individualmente o en combinación
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Las aletas extendibles se pueden abrir manualmente
/ Conexión: cuerpo empotrado
/ Sistema antical QuickClean
/ Certificado TÜV
/ No se incluye set básico





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10637000	9.588,10
AXOR FinishPlus*	10637XXX	14.382,20

⚠ A completar con:


	Referencia	Euro*
 Set básico para ShowerHeaven 1200/300 4jet	10922180	704,90


AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet con iluminación

Características de todas las variantes


/ Tipo de chorro: RainAir, Rain, Mono
/ Se pueden controlar individualmente o en combinación, Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación
/ Con luz integrada
/ Luz: LED
/ Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 18 W
/ Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
/ Salida: 12 V - DC
/ Temperatura de color: 2700 K
/ Color de la luz: blanco cálido
/ Etiqueta de eficiencia energética: contiene fuentes de luz de la clase G de eficiencia energética
/ Sistema antical QuickClean
/ Certificado TÜV


970/970





720/720





Tecnologías

Quick Clean | AirPower

Tipos de chorro

Rain Air | Rain | Mono Rain

Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
970/970	33,3	color acero inoxidable	10623800	10.433,00
720/720	36,8	color acero inoxidable	10627800	8.694,70


* sin IVA


AXOR ShowerSolutions ShowerHeaven 3jet sin iluminación

Características de todas las variantes


/ Tipo de chorro: RainAir, Rain, Mono
/ Los chorros se pueden activar independientemente o en combinación, Se pueden controlar individualmente o en combinación
/ Sistema antical QuickClean
/ Certificado TÜV


970/970





720/720





Tecnologías

Quick Clean, AirPower

Tipos de chorro

Rain Air, Rain, Mono Rain

Resumen de variantes


tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
970/970	33,3	color acero inoxidable	10621800	9.564,00
720/720	36,8	color acero inoxidable	10625800	7.825,30

AXOR One Ducha fija 75 1jet EcoSmart mural

Características

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Cabezal 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Proyección 116 mm
/ Orientable
/ Brazo de ducha 85 mm
/ Máx. caudal 8,7 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 8,7 l/min
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48490000	244,10
bronce cepillado	48490140	366,20
cromo negro cepillado	48490340	366,20
negro mate	48490670	341,70
color oro pulido	48490990	366,20
AXOR FinishPlus*	48490XXX	366,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR One Duchas fijas 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Cabezal 280 mm
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Sistema antical QuickClean


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Rain

Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	longitud del brazo de ducha (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
2	PowderRain, Rain	12	1,5	389	cromo	48492000	1.220,50
					bronce cepillado	48492140	1.830,80
					cromo negro cepillado	48492340	1.830,80
					negro mate	48492670	1.708,70
					color oro pulido	48492990	1.830,80
					AXOR FinishPlus*	48492XXX	1.830,80
1	PowderRain y Rain en combinación	12,3	1,2	390	cromo	48491000	1.054,10
					bronce cepillado	48491140	1.581,20
					cromo negro cepillado	48491340	1.581,20
					negro mate	48491670	1.475,70
					color oro pulido	48491990	1.581,20
					AXOR FinishPlus*	48491XXX	1.581,20

A completar con:			Referencia	Euro*
	Set básico para ducha fija mural	48492XXX	35361180	349,50

* sin IVA


AXOR One Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Cabezal 280 mm
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Sistema antical QuickClean


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	longitud conexión techo	Acabado	Referencia	Euro*
2	PowderRain, Rain	12,5	1,5	180	cromo	48494000	1.109,60
					bronce cepillado	48494140	1.664,40
					cromo negro cepillado	48494340	1.664,40
					negro mate	48494670	1.553,40
					color oro pulido	48494990	1.664,40
					AXOR FinishPlus*	48494XXX	1.664,40
1	PowderRain y Rain en combinación	12,2	1,4	117	cromo	48493000	943,20
					bronce cepillado	48493140	1.414,80
					cromo negro cepillado	48493340	1.414,80
					negro mate	48493670	1.320,50
					color oro pulido	48493990	1.414,80
					AXOR FinishPlus*	48493XXX	1.414,80

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para ducha fija con conexión a techo 48494XXX	26434180	269,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Brazo de ducha 450 mm
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
/ Sistema antical QuickClean


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Intense Powder Rain

Resumen de variantes

tamaño del rociador	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	conexión	Acabado		Referencia	Euro*
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	cuerpo base	cromo		35303000	1.801,50
						bronce cepillado		35303140	2.702,30
						cromo negro cepillado		35303340	2.702,30
						negro mate	NUEVO	35303670	2.522,10
						color oro pulido		35303990	2.702,30
						AXOR FinishPlus*		35303XXX	2.702,30
300	1	PowderRain	17,6	1,9	G ½	cromo		35300000	1.615,10
						bronce cepillado		35300140	2.422,70
						cromo negro cepillado		35300340	2.422,70
						negro mate	NUEVO	35300670	2.261,10
						color oro pulido		35300990	2.422,70
						AXOR FinishPlus*		35300XXX	2.422,70
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	cuerpo base	cromo		35296000	1.553,10
						AXOR FinishPlus*		35296XXX	2.329,70
250	1	PowderRain	18,1	1,5	G ½	cromo		35284000	1.366,80
						AXOR FinishPlus*		35284XXX	2.050,20

⚠ A completar con:			Referencia	Euro*
	Set básico para ducha fija mural	35303XXX 35296XXX	35361180	349,50

* sin IVA


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Conexión de techo 100 mm
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
/ Conexión: cuerpo empotrado
/ Sistema antical QuickClean


300





250





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado		Referencia	Euro*
300	1	PowderRain	19	1,8	cromo		35301000	1.366,80
					bronce cepillado		35301140	2.050,20
					cromo negro cepillado		35301340	2.050,20
					negro mate	NUEVO	35301670	1.913,50
					color oro pulido		35301990	2.050,20
					AXOR FinishPlus*		35301XXX	2.050,20
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	2,4	cromo		35304000	1.615,10
					bronce cepillado		35304140	2.422,70
					cromo negro cepillado		35304340	2.422,70
					negro mate	NUEVO	35304670	2.261,10
					color oro pulido		35304990	2.422,70
					AXOR FinishPlus*		35304XXX	2.422,70
250	1	PowderRain	19	1,8	cromo		35286000	1.180,40
					AXOR FinishPlus*		35286XXX	1.770,60
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	1,7	cromo		35297000	1.366,80
					AXOR FinishPlus*		35297XXX	2.050,20

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para ducha fija con conexión a techo	26434180	269,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet de techo

Características de todas las variantes

/ Ducha fija desmontable para limpieza / Sistema antical QuickClean


300





250





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Intense Powder Rain

Resumen de variantes

tamaño del rociador	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	conexión	Acabado		Referencia	Euro*
300	2	PowderRain, Intense PowderRain	17	1,5	cuerpo base	cromo		35305000	1.615,10
						bronce cepillado		35305140	2.422,70
						cromo negro cepillado		35305340	2.422,70
						negro mate	NUEVO	35305670	2.261,10
						color oro pulido		35305990	2.422,70
						AXOR FinishPlus*		35305XXX	2.422,70
300	1	PowderRain	18,1	1,8	G ½	cromo		35302000	1.366,80
						bronce cepillado		35302140	2.050,20
						cromo negro cepillado		35302340	2.050,20
						negro mate	NUEVO	35302670	1.913,50
						color oro pulido		35302990	2.050,20
						AXOR FinishPlus*		35302XXX	2.050,20
250	2	PowderRain, Intense PowderRain	21	1,5	cuerpo base	cromo		35298000	1.366,80
						AXOR FinishPlus*		35298XXX	2.050,20
250	1	PowderRain	17,7	1,5	G ½	cromo		35287000	1.180,40
						AXOR FinishPlus*		35287XXX	1.770,60

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para ducha fija	35363180	116,50

* sin IVA


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Brazo de ducha 450 mm
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean


300/300





250/250





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	cromo	35318000	1.801,50
					bronce cepillado	35318140	2.702,30
					cromo negro cepillado	35318340	2.702,30
					color oro pulido	35318990	2.702,30
					AXOR FinishPlus*	35318XXX	2.702,30
300/300	1	PowderRain	18,2	2	cromo	35314000	1.615,10
					bronce cepillado	35314140	2.422,70
					cromo negro cepillado	35314340	2.422,70
					color oro pulido	35314990	2.422,70
					AXOR FinishPlus*	35314XXX	2.422,70
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	19	2	cromo	35310000	1.553,10
					AXOR FinishPlus*	35310XXX	2.329,70
250/250	1	PowderRain	17	1,8	cromo	35306000	1.366,80
					AXOR FinishPlus*	35306XXX	2.050,20

A completar con:			Referencia	Euro*
	Set básico para ducha fija mural	35318XXX 35310XXX	35361180	349,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas de techo 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Conexión de techo 100 mm
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ La tarjeta de servicio con filtro se puede quitar, sin herramientas, para su limpieza.
/ Conexión: cuerpo empotrado
/ Sistema antical QuickClean
/ No se incluye set básico


300/300





250/250





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	1,7	cromo	35320000	1.615,10
					bronce cepillado	35320140	2.422,70
					cromo negro cepillado	35320340	2.422,70
					color oro pulido	35320990	2.422,70
					AXOR FinishPlus*	35320XXX	2.422,70
300/300	1	PowderRain	19	1,8	cromo	35316000	1.553,20
					bronce cepillado	35316140	2.329,80
					cromo negro cepillado	35316340	2.329,80
					color oro pulido	35316990	2.329,80
					AXOR FinishPlus*	35316XXX	2.329,80
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	18	2,2	cromo	35312000	1.366,80
					AXOR FinishPlus*	35312XXX	2.050,20
250/250	1	PowderRain	19	1,8	cromo	35308000	1.180,40
					AXOR FinishPlus*	35308XXX	1.770,60

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para ducha fija con conexión a techo	26434180	269,40


* sin IVA

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 2jet, 1jet de techo


Características de todas las variantes


/ Ducha fija desmontable para limpieza / Conexión: cuerpo empotrado / Sistema antical QuickClean


300/300



250/250







Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado	Referencia	Euro*
300/300	1	PowderRain	18,1	1,8	cromo	35317000	1.553,20
					bronce cepillado	35317140	2.329,80
					cromo negro cepillado	35317340	2.329,80
					color oro pulido	35317990	2.329,80
					AXOR FinishPlus*	35317XXX	2.329,80
300/300	2	PowderRain, Intense PowderRain	17	1,5	cromo	35321000	1.739,40
					bronce cepillado	35321140	2.609,10
					cromo negro cepillado	35321340	2.609,10
					color oro pulido	35321990	2.609,10
					AXOR FinishPlus*	35321XXX	2.609,10
250/250	1	PowderRain	18,1	1,8	cromo	35309000	1.180,40
					AXOR FinishPlus*	35309XXX	1.770,60
250/250	2	PowderRain, Intense PowderRain	17	1,5	cromo	35313000	1.366,80
					AXOR FinishPlus*	35313XXX	2.050,20

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para ducha fija	35363180	116,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 250/580 3jet

Características

/ Consiste en: ducha fija, conexión a pared
/ Cabezal 580 x 260 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainFlow, Mono
/ Máx. caudal 20 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainFlow 17 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Mono 20 l/min aprox. a 3 bar
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Conexión: cuerpo empotrado
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain | RainFlow

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	35283000	3.579,70
AXOR FinishPlus*	35283XXX	5.369,60

⚠ A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10

* sin IVA

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 3jet, 2jet, 1jet murales

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor
/ Brazo de ducha 460 mm
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Sistema antical QuickClean

3 tipos de chorro





2 tipos de chorro




1 tipo de chorro









Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	embellecedor	Acabado	Referencia	Euro*
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	18	square	cromo	35282000	3.068,30
					AXOR FinishPlus*	35282XXX	4.602,50
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	18	softsquare	cromo	35276000	3.068,30
					AXOR FinishPlus*	35276XXX	4.602,50
460/300	2	Rain, RainStream	18	square	cromo	35280000	2.812,50
					AXOR FinishPlus*	35280XXX	4.218,80
460/300	2	Rain, RainStream	18	softsquare	cromo	35275000	2.812,50
					AXOR FinishPlus*	35275XXX	4.218,80
460/270	1	Rain	19	square	cromo	35278000	2.301,30
					AXOR FinishPlus*	35278XXX	3.452,00
460/270	1	Rain	19	softsquare	cromo	35274000	2.301,30
					AXOR FinishPlus*	35274XXX	3.452,00

⚠ A completar con:			Referencia	Euro*
	Set básico	35282XXX 35276XXX 35280XXX 35275XXX	01700180	152,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas de techo 3jet, 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Conexión de techo 100 mm
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Conexión: cuerpo empotrado
/ Sistema antical QuickClean


3 tipos de chorro






2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain | Rain Stream

Resumen de variantes

tamaño del rociador	número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
460/300	3	Rain, RainStream, Mono	23	cromo	35281000	2.940,40
				AXOR FinishPlus*	35281XXX	4.410,60
460/300	2	Rain, RainStream	21	cromo	35279000	2.684,90
				AXOR FinishPlus*	35279XXX	4.027,40
460/300	1	Rain	21	cromo	35277000	2.173,40
				AXOR FinishPlus*	35277XXX	3.260,10

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para ducha fija con conexión a techo	26434180	269,40


* sin IVA

AXOR ShowerSolutions Set básico para ducha fija con conexión a techo

Características

/ Profundidad mínima de instalación: 50 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 125 mm





	Referencia	Euro*
	26434180	269,40

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 350 1jet mural

Características

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Cabezal 350 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Orientable
/ Brazo de ducha 390 mm
/ Máx. caudal 26 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 26 l/min
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean




Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	26034000	2.812,50
AXOR FinishPlus*	26034XXX	4.218,80

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 350 1jet con conexión a techo

Características

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Cabezal 350 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Orientable
/ Conexión de techo 100 mm
/ Máx. caudal 26 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 26 l/min
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean




Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	26035000	2.684,90
AXOR FinishPlus*	26035XXX	4.027,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 240/240 1jet

Características

/ Cabezal 240 x 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Máx. caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainAir 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua ampliable a 25 l/min
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean



Tecnologías

Quick Clean AirPower

Tipos de chorro

Rain Air


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10924000	1.212,10
AXOR FinishPlus*	10924XXX	1.818,20

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 240/240 1jet de techo

Características

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Cabezal 240 x 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Conexión de techo 102 mm
/ Máx. caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainAir 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua ampliable a 25 l/min
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean AirPower

Tipos de chorro

Rain Air

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10929000	1.439,40
AXOR FinishPlus*	10929XXX	2.159,10


* sin IVA

AXOR ShowerSolutions Ducha fija 240/240 1jet mural

Características

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha, embellecedor
/ Cabezal 240 x 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Brazo de ducha metálico de 411-458mm
/ Máx. caudal 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainAir 12 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua ampliable a 25 l/min
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

Rain Air

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10925000	1.666,50
cromo negro cepillado	10925340	2.499,80
AXOR FinishPlus*	10925XXX	2.499,80

A completar con:


	Referencia	Euro*
Set básico para ducha fija 240/240 1jet mural	10921180	270,40

AXOR ShowerSolutions Módulo de cascada 240/120 empotrada

Características

/ Proyección: 180 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 19 l/min





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

RainFlow

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10942000	830,60
AXOR FinishPlus*	10942XXX	1.245,90

A completar con (escoja una opción):

	Referencia	Euro*
Set básico para módulo de cascada 240/120 empotrada	10941180	270,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet de techo

Características

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Cabezal 275 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Orientable
/ Conexión de techo 120 mm
/ Máx. caudal 18 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Conexión DN15
/ Con luz integrada
/ Luz: LED
/ Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W
/ Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
/ Salida: 12 V - DC
/ Temperatura de color: 2700 K
/ Etiqueta de eficiencia energética: contiene una fuente de luz de la clase G de eficiencia energética
/ Sistema antical QuickClean
/ Certificado TÜV





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	26032000	1.800,40
AXOR FinishPlus*	26032XXX	2.700,60

AXOR LampShower/Nendo LampShower 275 1jet mural

Características

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Cabezal 275 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Orientable
/ Brazo de ducha 380 mm
/ Brazo de ducha giratorio 150°
/ Máx. caudal 13 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 13 l/min aprox. a 3 bar
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Conexión DN15
/ Con luz integrada
/ Luz: LED
/ Transformador fuente de alimentación empotrada 12 V, 12 W
/ Entrada: 100 - 240 V AC / 50/60 Hz
/ Salida: 12 V - DC
/ Temperatura de color: 2700 K
/ Etiqueta de eficiencia energética: contiene una fuente de luz de la clase G de eficiencia energética
/ Sistema antical QuickClean
/ Certificado TÜV





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	26031000	2.191,60
AXOR FinishPlus*	26031XXX	3.287,40

AXOR Showers/Front Ducha fija 240 2jet de techo

Características

/ Consiste en: ducha fija, conexión de techo
/ Cabezal 279 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir
/ Orientable
/ Conexión de techo 139 mm
/ Máx. caudal 17 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainAir 16 l/min aprox. a 3 bar
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean
/ Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select





Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	26022000	782,90
AXOR FinishPlus*	26022XXX	1.174,40

AXOR Showers/Front Ducha fija 240 2jet mural


Características

/ Consiste en: ducha fija, brazo de ducha
/ Cabezal 279 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir
/ Orientable
/ Brazo de ducha 400 mm
/ Brazo de ducha giratorio 150°
/ Máx. caudal 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean
/ Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	26021000	1.096,30
AXOR FinishPlus*	26021XXX	1.644,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

/ Cabezal 245 x 185 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Orientable
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Tecnologías

Tipos de chorro

Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado		Referencia	Euro*
7,4	0,8	cromo	NUEVO	35374000	513,60
		cromo negro cepillado	NUEVO	35374340	770,40
		negro mate	NUEVO	35374670	719,00
		AXOR FinishPlus*		35374XXX	770,40
5,2	0,6	cromo	NUEVO	35387000	513,60
		cromo negro cepillado	NUEVO	35387340	770,40
		negro mate	NUEVO	35387670	719,00
		AXOR FinishPlus*		35387XXX	770,40
10,1	0,8	cromo	NUEVO	35373000	513,60
		cromo negro cepillado	NUEVO	35373340	770,40
		negro mate	NUEVO	35373670	719,00
		AXOR FinishPlus*		35373XXX	770,40

⚠ A completar con (escoja una opción):		Acabado		Referencia	Euro*
	Brazo de ducha 390 mm square	cromo	NUEVO	26436000	305,60
		cromo negro cepillado	NUEVO	26436340	458,40
		negro mate	NUEVO	26436670	427,80
		AXOR FinishPlus*		26436XXX	458,40
	Conexión de techo 100 mm square	cromo	NUEVO	26437000	183,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	26437340	275,10
		negro mate	NUEVO	26437670	256,80
		AXOR FinishPlus*		26437XXX	275,10
	Conexión de techo 300 mm square	cromo	NUEVO	26438000	244,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	26438340	366,60
		negro mate	NUEVO	26438670	342,20
		AXOR FinishPlus*		26438XXX	366,60

* sin IVA

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet


⚠ **A completar con (escoja una opción):**		Acabado		Referencia	Euro*
	Brazo de ducha 390 mm softsquare	cromo	NUEVO	26967000	305,60
		cromo negro cepillado	NUEVO	26967340	458,40
		negro mate	NUEVO	26967670	427,80
		AXOR FinishPlus*		26967XXX	458,40
	Conexión de techo 100 mm softsquare	cromo	NUEVO	26965000	183,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	26965340	275,10
		negro mate	NUEVO	26965670	256,80
		AXOR FinishPlus*		26965XXX	275,10
	Conexión de techo 200 mm softsquare	cromo	NUEVO	26966000	244,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	26966340	366,60
		negro mate	NUEVO	26966670	342,20
		AXOR FinishPlus*		26966XXX	366,60

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

/ Cabezal 220 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Orientable
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

Tecnologías

Tipos de chorro

Resumen de variantes

	máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado		Referencia	Euro*
	9	0,8	cromo	NUEVO	35383000	513,60
			cromo negro cepillado	NUEVO	35383340	770,40
			negro mate	NUEVO	35383670	719,00
			AXOR FinishPlus*		35383XXX	770,40
	5,6	0,6	cromo	NUEVO	35388000	513,60
			cromo negro cepillado	NUEVO	35388340	770,40
			negro mate	NUEVO	35388670	719,00
			AXOR FinishPlus*		35388XXX	770,40
	10,1	0,8	cromo	NUEVO	35382000	513,60
			cromo negro cepillado	NUEVO	35382340	770,40
			negro mate	NUEVO	35382670	719,00
			AXOR FinishPlus*		35382XXX	770,40

⚠ A completar con (escoja una opción):		Acabado		Referencia	Euro*
	Brazo de ducha 390 mm	cromo		26431000	319,80
		cromo negro cepillado		26431340	479,70
		negro mate	NUEVO	26431670	447,70
		AXOR FinishPlus*		26431XXX	479,70
	Conexión de techo 100 mm	cromo		26432000	192,00
		cromo negro cepillado		26432340	288,00
		negro mate	NUEVO	26432670	268,80
		AXOR FinishPlus*		26432XXX	288,00
	Conexión de techo 300 mm	cromo		26433000	255,70
		cromo negro cepillado		26433340	383,60
		negro mate	NUEVO	26433670	358,00
		AXOR FinishPlus*		26433XXX	383,60

* sin IVA


AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet

⚠ **A completar con (escoja una opción):**		Acabado		Referencia	Euro*
	Brazo de ducha 390 mm softsquare	cromo	NUEVO	26967000	305,60
		cromo negro cepillado	NUEVO	26967340	458,40
		negro mate	NUEVO	26967670	427,80
		AXOR FinishPlus*		26967XXX	458,40
	Conexión de techo 100 mm softsquare	cromo	NUEVO	26965000	183,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	26965340	275,10
		negro mate	NUEVO	26965670	256,80
		AXOR FinishPlus*		26965XXX	275,10
	Conexión de techo 200 mm softsquare	cromo	NUEVO	26966000	244,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	26966340	366,60
		negro mate	NUEVO	26966670	342,20
		AXOR FinishPlus*		26966XXX	366,60

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes

/ Cabezal 245 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Orientable
/ Ducha fija desmontable para limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean



Sostenibilidad

Tecnologías

Tipos de chorro

Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado		Referencia	Euro*
9	0,8	cromo	NUEVO	35381000	588,50
		cromo negro cepillado	NUEVO	35381340	882,80
		negro mate	NUEVO	35381670	823,90
		AXOR FinishPlus*		35381XXX	882,80
5,2	0,6	cromo	NUEVO	35389000	588,50
		cromo negro cepillado	NUEVO	35389340	882,80
		negro mate	NUEVO	35389670	823,90
		AXOR FinishPlus*		35389XXX	882,80
10,1	0,8	cromo	NUEVO	35380000	588,50
		cromo negro cepillado	NUEVO	35380340	882,80
		negro mate	NUEVO	35380670	823,90
		AXOR FinishPlus*		35380XXX	882,80

⚠ A completar con (escoja una opción):		Acabado		Referencia	Euro*
	Brazo de ducha 390 mm	cromo		26431000	319,80
		cromo negro cepillado		26431340	479,70
		negro mate	NUEVO	26431670	447,70
		AXOR FinishPlus*		26431XXX	479,70
	Conexión de techo 100 mm	cromo		26432000	192,00
		cromo negro cepillado		26432340	288,00
		negro mate	NUEVO	26432670	268,80
		AXOR FinishPlus*		26432XXX	288,00
	Conexión de techo 300 mm	cromo		26433000	255,70
		cromo negro cepillado		26433340	383,60
		negro mate	NUEVO	26433670	358,00
		AXOR FinishPlus*		26433XXX	383,60

* sin IVA

AXOR ShowerSolutions Duchas fijas 1jet


⚠ **A completar con (escoja una opción):**		Acabado		Referencia	Euro*
	Brazo de ducha 390 mm softsquare	cromo	NUEVO	26967000	305,60
		cromo negro cepillado	NUEVO	26967340	458,40
		negro mate	NUEVO	26967670	427,80
		AXOR FinishPlus*		26967XXX	458,40
	Conexión de techo 100 mm softsquare	cromo	NUEVO	26965000	183,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	26965340	275,10
		negro mate	NUEVO	26965670	256,80
		AXOR FinishPlus*		26965XXX	275,10
	Conexión de techo 200 mm softsquare	cromo	NUEVO	26966000	244,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	26966340	366,60
		negro mate	NUEVO	26966670	342,20
		AXOR FinishPlus*		26966XXX	366,60

AXOR Starck Ducha fija 240 1jet

Características

/ Cabezal 240 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Orientable
/ Máx. caudal 19 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainAir 19 l/min aprox. a 3 bar
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean | AirPower

Tipos de chorro

Rain Air

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	28494000	714,40
bronce cepillado	28494140	1.071,60
cromo negro cepillado	28494340	1.071,60
color oro pulido	28494990	1.071,60
AXOR FinishPlus*	28494XXX	1.071,60


A completar con (escoja una opción):	Acabado	Referencia	Euro*
 Brazo de ducha 390 mm	cromo	26431000	319,80
	bronce cepillado	26431140	479,70
	cromo negro cepillado	26431340	479,70
	color oro pulido	26431990	479,70
	AXOR FinishPlus*	26431XXX	479,70
 Conexión de techo 100 mm	cromo	26432000	192,00
	bronce cepillado	26432140	288,00
	cromo negro cepillado	26432340	288,00
	color oro pulido	26432990	288,00
	AXOR FinishPlus*	26432XXX	288,00
 Conexión de techo 300 mm	cromo	26433000	255,70
	bronce cepillado	26433140	383,60
	cromo negro cepillado	26433340	383,60
	color oro pulido	26433990	383,60
	AXOR FinishPlus*	26433XXX	383,60


* sin IVA

AXOR Citterio Ducha fija 180 1jet

Características

/ Cabezal 180 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Orientable
/ Máx. caudal 24 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal RainAir 24 l/min aprox. a 3 bar
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean
AirPower

Tipos de chorro

Rain Air

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	28489000	689,30
bronce cepillado	28489140	1.034,00
cromo negro cepillado	28489340	1.034,00
color oro pulido	28489990	1.034,00
AXOR FinishPlus*	28489XXX	1.034,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Montreux Duchas fijas 1jet

Características de todas las variantes


/ Tipo de chorro: RainAir
/ Orientable
/ Cabezal desmontable para una sencilla limpieza
/ Conexión DN15
/ Sistema antical QuickClean


240



180







Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

tamaño del rociador	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
240	17	cromo	28474000	852,80
		cromo negro cepillado	28474340	1.279,20
		AXOR FinishPlus*	28474XXX	1.279,20
180	18	cromo	28487000	654,80
		cromo negro cepillado	28487340	982,20
		AXOR FinishPlus*	28487XXX	982,20

* sin IVA


AXOR ShowerSolutions Conexiones de techo

Características de todas las variantes

/ Conexión: G ½


round






square





softsquare





Resumen de variantes

longitud (mm)	forma	Acabado		Referencia	Euro*
300	round	cromo		26433000	255,70
		bronce cepillado		26433140	383,60
		cromo negro cepillado		26433340	383,60
		negro mate	NUEVO	26433670	358,00
		color oro pulido		26433990	383,60
		AXOR FinishPlus*		26433XXX	383,60
100	round	cromo		26432000	192,00
		bronce cepillado		26432140	288,00
		cromo negro cepillado		26432340	288,00
		negro mate	NUEVO	26432670	268,80
		color oro pulido		26432990	288,00
		AXOR FinishPlus*		26432XXX	288,00
300	square	cromo	NUEVO	26438000	244,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	26438340	366,60
		negro mate	NUEVO	26438670	342,20
		AXOR FinishPlus*		26438XXX	366,60
100	square	cromo	NUEVO	26437000	183,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	26437340	275,10
		negro mate	NUEVO	26437670	256,80
		AXOR FinishPlus*		26437XXX	275,10
300	softsquare	cromo	NUEVO	26966000	244,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	26966340	366,60
		negro mate	NUEVO	26966670	342,20
		AXOR FinishPlus*		26966XXX	366,60
100	softsquare	cromo	NUEVO	26965000	183,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	26965340	275,10
		negro mate	NUEVO	26965670	256,80
		AXOR FinishPlus*		26965XXX	275,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR One Conexiones de techo

Características de todas las variantes


/ Longitud: 300 mm

/ Conexión: G ½

para ducha fija 280 1 chorro



para ducha fija 280 2 chorros



Resumen de variantes

tipo	Acabado	Referencia	Euro*
para ducha fija 280 1jet	cromo	48495000	221,90
	bronce cepillado	48495140	332,90
	cromo negro cepillado	48495340	332,90
	negro mate	48495670	310,70
	color oro pulido	48495990	332,90
	AXOR FinishPlus*	48495XXX	332,90
para ducha fija 280 2jet	cromo	48496000	332,90
	bronce cepillado	48496140	499,40
	cromo negro cepillado	48496340	499,40
	negro mate	48496670	466,10
	color oro pulido	48496990	499,40
	AXOR FinishPlus*	48496XXX	499,40

* sin IVA


AXOR ShowerSolutions Brazos de ducha

Características de todas las variantes

/ Longitud: 390 mm / Conexión: G ½


round






square





softsquare





Resumen de variantes

	forma	Acabado		Referencia	Euro*
	round	cromo		26431000	319,80
		bronce cepillado		26431140	479,70
		cromo negro cepillado		26431340	479,70
		negro mate	NUEVO	26431670	447,70
		color oro pulido		26431990	479,70
		AXOR FinishPlus*		26431XXX	479,70
	square	cromo	NUEVO	26436000	305,60
		cromo negro cepillado	NUEVO	26436340	458,40
		negro mate	NUEVO	26436670	427,80
		AXOR FinishPlus*		26436XXX	458,40
	softsquare	cromo	NUEVO	26967000	305,60
		cromo negro cepillado	NUEVO	26967340	458,40
		negro mate	NUEVO	26967670	427,80
		AXOR FinishPlus*		26967XXX	458,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Montreux Brazo de ducha 389 mm

Características


/ Longitud: 389 mm
/ Ángulo 90°
/ Conexión: G ½



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27348000	138,60
cromo negro cepillado	27348340	207,90
AXOR FinishPlus*	27348XXX	207,90

AXOR Citterio Placa de montaje square





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27419000	158,00
AXOR FinishPlus*	27419XXX	237,00


AXOR Citterio E / AXOR ShowerSolutions Módulos de ducha empotrados

Características de todas las variantes

/ Cabezal 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Ángulo de chorro ajustable
/ Puede instalarse como ducha de techo, ducha de cervicales o ducha lateral
/ Máx. caudal 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 5,3 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema antical QuickClean
/ Material: metal


square





softsquare





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Resumen de variantes

forma	Acabado	Referencia	Euro*
square	cromo	28491000	496,50
	AXOR FinishPlus*	28491XXX	744,80
softsquare	cromo	36822000	393,40
	bronce cepillado	36822140	590,10
	cromo negro cepillado	36822340	590,10
	AXOR FinishPlus*	36822XXX	590,10

* sin IVA


Duchas laterales 1jet

Características de todas las variantes

/ Cabezal 65 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Ángulo de ducha lateral ajustable
/ Máx. caudal 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 5 l/min aprox. a 3 bar
/ Sistema antical QuickClean
/ Material: metal


round





square





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Resumen de variantes


	forma	Acabado	Referencia	Euro*
	round	cromo	28464000	134,30
		AXOR FinishPlus*	28464XXX	201,50
	square	cromo	28469000	143,10
		AXOR FinishPlus*	28469XXX	214,70

AXOR One Teleducha 75 1jet EcoSmart

Características

/ Cabezal: 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Máximo caudal a 3 bar: 9,1 l/min
/ Material: metal
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48651000	122,10
bronce cepillado	48651140	183,20
cromo negro cepillado	48651340	183,20
negro mate	48651670	170,90
color oro pulido	48651990	183,20
AXOR FinishPlus*	48651XXX	183,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Teleducha 2jet

Características

/ Cabezal: 124 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, flood spray
/ Cambio de chorro con el botón Select
/ Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
/ Caudal Mono (a 3 bar): 12 l/min
/ Caudal Rain (a 3 bar): 12 l/min
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Select · Quick Clean

Tipos de chorro

Rain

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45720000	186,60
bronce cepillado	45720140	279,90
cromo negro cepillado	45720340	279,90
negro mate	45720670	261,20
color oro pulido	45720990	279,90
AXOR FinishPlus*	45720XXX	279,90


AXOR Starck Teleduchas 2jet, 1jet

Características de todas las variantes

/ Cabezal: 68 x 24 mm
/ Sistema antical QuickClean


2 tipos de chorro





1 tipo de chorro





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain · Mono Rain

Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
2	Rain, Mono	16,2	cromo	28532000	204,10
			bronce cepillado	28532140	306,20
			cromo negro cepillado	28532340	306,20
			negro mate	28532670	285,70
			color oro pulido	28532990	306,20
			AXOR FinishPlus*	28532XXX	306,20
1	Rain	8	cromo	10531000	127,10
			bronce cepillado	10531140	190,70
			cromo negro cepillado	10531340	190,70
			color oro pulido	10531990	190,70
			AXOR FinishPlus*	10531XXX	190,70


* sin IVA

AXOR Showers/Front Teleducha 85 1jet

Características

/ Cabezal: 85 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
/ Caudal Rain (a 3 bar): 9 l/min
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	26025000	125,50
AXOR FinishPlus*	26025XXX	188,30

AXOR ShowerSolutions Teleduchas 3jet

Características de todas las variantes

/ Cabezal: 125 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Cambio de chorro con el botón Select
/ Sistema antical QuickClean





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Select
Quick Clean
AirPower

Tipos de chorro

Rain Air
Rain
Whirl Air

Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	presión mínima del caudal (bar)	Acabado		Referencia	Euro*
9	1,5	cromo		26051000	127,40
		negro mate	NUEVO	26051670	178,40
		AXOR FinishPlus*		26051XXX	191,10
15	1,4	cromo		26050000	127,40
		bronce cepillado		26050140	191,10
		cromo negro cepillado		26050340	191,10
		negro mate	NUEVO	26050670	178,40
		color oro pulido		26050990	191,10
		AXOR FinishPlus*		26050XXX	191,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Montreux Teleducha 100 1jet

Características

/ Cabezal: 100 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro


Rain Air

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16320000	234,90
cromo negro cepillado	16320340	352,40
AXOR FinishPlus*	16320XXX	352,40

AXOR One Set de ducha 0.90 m con teleducha 75 1jet EcoSmart con conexión de pared

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, conexión a pared
/ Cabezal 73 mm
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Máximo caudal a 3 bar: 9,1 l/min
/ Soporte deslizante de metal
/ Longitud de la barra: 965 mm
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48791000	388,40
bronce cepillado	48791140	582,60
cromo negro cepillado	48791340	582,60
negro mate	48791670	543,80
color oro pulido	48791990	582,60
AXOR FinishPlus*	48791XXX	582,60

* sin IVA

AXOR One Barra de ducha 0.90 m con conexión a pared

Características

/ Consiste en: barra de ducha, soporte deslizante, conexión a pared, flexo de ducha
/ Para flexos con tuerca cónica
/ Longitud de la barra: 965 mm
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte deslizante de metal
/ Soporte deslizable, giratorio y orientable



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48792000	288,50
bronce cepillado	48792140	432,80
cromo negro cepillado	48792340	432,80
negro mate	48792670	403,90
color oro pulido	48792990	432,80
AXOR FinishPlus*	48792XXX	432,80


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Set de ducha 0.90 m con teleducha 2jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Cabezal 124 x 24 mm
/ Tipo de chorro: Rain, flood spray
/ AXOR Starck barra de ducha 0.90m
/ Máximo caudal a 3 bar: 12 l/min
/ Longitud de la barra: 985 mm
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo





Tecnologías

Select · Quick Clean

Tipos de chorro

Rain


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45722000	311,00
bronce cepillado	45722140	466,50
cromo negro cepillado	45722340	466,50
color oro pulido	45722990	466,50
AXOR FinishPlus*	45722XXX	466,50

AXOR Showers/Front Set de ducha 0.90 m con teleducha 85 1jet EcoSmart

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Cabezal 85 mm
/ Tipo de chorro: Rain
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
/ Longitud de la barra: 1065 mm
/ Diámetro de la barra: 22 mm
/ Perfil de la barra: redondo





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	26023000	470,00
AXOR FinishPlus*	26023XXX	705,00

AXOR Starck Sets de ducha 2jet, 1jet


Características de todas las variantes

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Cabezal 70 mm
/ Longitud de la barra: 985 mm
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo

2 tipos de chorro



1 tipo de chorro



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Rain | Mono Rain


Resumen de variantes

número de chorros	tipos de chorro	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
2	Rain, Mono	16,2	cromo	27980000	606,20
			bronce cepillado	27980140	909,30
			cromo negro cepillado	27980340	909,30
			color oro pulido	27980990	909,30
			AXOR FinishPlus*	27980XXX	909,30
1	Rain	8	cromo	27983000	396,20
			bronce cepillado	27983140	594,30
			cromo negro cepillado	27983340	594,30
			color oro pulido	27983990	594,30
			AXOR FinishPlus*	27983XXX	594,30

AXOR Starck Barra de ducha 0.90 m

Características

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Longitud de la barra: 985 mm
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte deslizante de metal
/ Soporte deslizable, giratorio y orientable



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27830000	310,90
bronce cepillado	27830140	466,40
cromo negro cepillado	27830340	466,40
color oro pulido	27830990	466,40
AXOR FinishPlus*	27830XXX	466,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Uno Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Cabezal 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Barra de ducha 0.90m
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
/ Longitud de la barra: 1055 mm
/ Perfil de la barra: redondo





Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27987000	485,30
bronce cepillado	27987140	728,00
cromo negro cepillado	27987340	728,00
color oro pulido	27987990	728,00
AXOR FinishPlus*	27987XXX	728,00

AXOR Uno Barra de ducha 0.90 m

Características

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Longitud de la barra: 1055 mm
/ Diámetro de la barra: 22 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte deslizante de metal
/ Soporte deslizable, giratorio y orientable






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27989000	396,20
bronce cepillado	27989140	594,30
cromo negro cepillado	27989340	594,30
color oro pulido	27989990	594,30
AXOR FinishPlus*	27989XXX	594,30

AXOR Citterio E Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Cabezal 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
/ Longitud de la barra: 1009 mm
/ Ancho de la barra: 30 mm





Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36735000	540,90
bronce cepillado		36735140	811,40
cromo negro cepillado		36735340	811,40
negro mate	NUEVO	36735670	757,30
color oro pulido		36735990	811,40
AXOR FinishPlus*		36735XXX	811,40

AXOR Citterio E Barra de ducha 0.90 m con flexo de ducha 1.60 m

Características

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Longitud de la barra: 1009 mm
/ Ancho de la barra: 30 mm
/ Perfil de la barra: angular
/ Soporte deslizante de metal
/ Soporte deslizable, giratorio y orientable
/ Ajuste del soporte de ducha totalmente silencioso





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36736000	452,20
bronce cepillado		36736140	678,30
cromo negro cepillado		36736340	678,30
negro mate	NUEVO	36736670	633,10
color oro pulido		36736990	678,30
AXOR FinishPlus*		36736XXX	678,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Cabezal 120 mm
/ Tipo de chorro: Rain, RainAir, WhirlAir
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min
/ Longitud de la barra: 969 mm
/ Diámetro de la barra: 22 mm
/ Perfil de la barra: redondo





Tecnologías



Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27991000	437,60
cromo negro cepillado	27991340	656,40
AXOR FinishPlus*	27991XXX	656,40

AXOR Citterio Barra de ducha 0.90 m

Características

/ Consiste en: barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Longitud de la barra: 969 mm
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo
/ Soporte deslizante de metal





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27831000	353,00
cromo negro cepillado	27831340	529,50
AXOR FinishPlus*	27831XXX	529,50


* sin IVA

AXOR Montreux Set de ducha 0.90 m con teleducha 100 1jet

Características

/ Consiste en: teleducha, barra de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ Cabezal 100 mm
/ Tipo de chorro: RainAir
/ Soporte para tubos flexos con tuerca cónica
/ Barra de ducha 0.90m
/ Máximo caudal a 3 bar: 16 l/min
/ Longitud de la barra: 982 mm
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Perfil de la barra: redondo





Tecnologías

Quick Clean · AirPower

Tipos de chorro

Rain Air


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27982000	702,50
cromo negro cepillado	27982340	1.053,80
AXOR FinishPlus*	27982XXX	1.053,80

AXOR Starck Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija
/ Para tubos flexibles con tuerca cónica






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27515000	89,80
bronce cepillado	27515140	134,70
cromo negro cepillado	27515340	134,70
color oro pulido	27515990	134,70
AXOR FinishPlus*	27515XXX	134,70

AXOR Citterio Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija
/ Para flexos con tuerca cónica





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39525000	122,20
bronce cepillado	39525140	183,30
cromo negro cepillado	39525340	183,30
color oro pulido	39525990	183,30
AXOR FinishPlus*	39525XXX	183,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR Montreux Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija

/ Para flexos con tuerca cónica





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16325000	118,80
cromo negro cepillado	16325340	178,20
AXOR FinishPlus*	16325XXX	178,20


AXOR One Soporte de ducha

Características

/ Posición de sujeción fija

/ Para tubos flexibles con tuerca cónica





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45721000	79,90
bronce cepillado	45721140	119,90
cromo negro cepillado	45721340	119,90
color oro pulido	45721990	119,90
AXOR FinishPlus*	45721XXX	119,90

AXOR Starck / AXOR ShowerSolutions Tomas de agua


Características de todas las variantes

/ Válvula antirretorno

/ Conexión: G ½


round






square





softsquare





Resumen de variantes

	forma	Acabado	Referencia	Euro*
	round	cromo	27451000	41,60
		bronce cepillado	27451140	62,40
		cromo negro cepillado	27451340	62,40
		color oro pulido	27451990	62,40
		AXOR FinishPlus*	27451XXX	62,40

* sin IVA

AXOR Starck / AXOR ShowerSolutions Tomas de agua

Resumen de variantes


	forma	Acabado		Referencia	Euro*
	square	cromo		36732000	37,50
		bronce cepillado		36732140	56,30
		cromo negro cepillado		36732340	56,30
		color oro pulido		36732990	56,30
		AXOR FinishPlus*		36732XXX	56,30
	softsquare	cromo		36731000	37,50
		bronce cepillado		36731140	56,30
		cromo negro cepillado		36731340	56,30
		negro mate	NUEVO	36731670	52,50
		color oro pulido		36731990	56,30
		AXOR FinishPlus*		36731XXX	56,30

AXOR Montreux Toma de agua con válvula anti-retorno

Características

/ Válvula antirretorno / Conexión: G ½





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16884000	49,80
cromo negro cepillado	16884340	74,70


AXOR ShowerSolutions Soportes de ducha

Características de todas las variantes

/ Válvula antirretorno / Conexión: G ½ / Para flexos con tuerca cónica


round






square





softsquare





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Soportes de ducha

Resumen de variantes


	forma	Acabado		Referencia	Euro*
	round	cromo		36733000	115,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	36733340	173,10
		negro mate	NUEVO	36733670	161,60
		AXOR FinishPlus*		36733XXX	173,10
	square	cromo		36734000	115,40
		cromo negro cepillado	NUEVO	36734340	173,10
		negro mate	NUEVO	36734670	161,60
		AXOR FinishPlus*		36734XXX	173,10
	softsquare	cromo		11626000	227,00
		cromo negro cepillado		11626340	340,50
		negro mate	NUEVO	11626670	317,80
		AXOR FinishPlus*		11626XXX	340,50

AXOR Citterio E Soporte de ducha 120/120 softsquare

Características

/ Válvula antirretorno
/ Conexión: G ½
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180
/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado
/ Para flexos con tuerca cónica






Acabado		Referencia	Euro*
cromo		36724000	189,90
bronce cepillado		36724140	284,90
cromo negro cepillado		36724340	284,90
negro mate	NUEVO	36724670	265,90
color oro pulido		36724990	284,90
AXOR FinishPlus*		36724XXX	284,90

AXOR Starck Soporte de ducha 120/120 con teleducha y flexo de ducha

Características

/ Consiste en: Porter unit, teleducha, soporte de ducha, flexo de ducha
/ Cabezal Ø 68 x 24 mm
/ Función de soporte integrada
/ Tipo de chorro: Rain, Mono
/ Caudal 16,2 l/min aprox. a 3 bar
/ Válvula anti-retorno
/ Filtro para suciedad lavable
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) es necesario el cuerpo empotrado ref. 28486180
/ Para el manejo óptimo de una instalación en línea (10 mm de distancia entre elementos) sólo se recomienda la alineación horizontal
/ Para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) no se requiere cuerpo empotrado





Tipos de chorro




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	12626000	481,80
bronce cepillado	12626140	722,70
cromo negro cepillado	12626340	722,70
color oro pulido	12626990	722,70
AXOR FinishPlus*	12626XXX	722,70

AXOR One Soporte de ducha con toma de agua integrada

Características

/ Para flexos con tuercas cilíndricas
/ Válvula antirretorno
/ Conexión: G ½





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45723000	222,20
bronce cepillado	45723140	333,30
cromo negro cepillado	45723340	333,30
negro mate	45723670	311,10
color oro pulido	45723990	333,30
AXOR FinishPlus*	45723XXX	333,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Starck Flexos de ducha efecto metal


Características de todas las variantes

/ Flexo de ducha de alta calidad con efecto metalizado / Conexión: DN15

tuerca cónica en ambos lados



tuerca cilíndrica en ambos lados



Resumen de variantes

tipo de tuerca	longitud (m)	Acabado		Referencia	Euro*
cónica	2,00	cromo		28624000	33,60
		bronce cepillado		28624140	50,40
		cromo negro cepillado		28624340	50,40
		negro mate	NUEVO	28624670	47,00
		color oro pulido		28624990	50,40
		AXOR FinishPlus*		28624XXX	50,40
cónica	1,60	cromo		28626000	32,20
		bronce cepillado		28626140	48,30
		cromo negro cepillado		28626340	48,30
		negro mate	NUEVO	28626670	45,10
		color oro pulido		28626990	48,30
		AXOR FinishPlus*		28626XXX	48,30
cónica	1,25	cromo		28622000	29,60
		bronce cepillado		28622140	44,40
		cromo negro cepillado		28622340	44,40
		negro mate	NUEVO	28622670	41,40
		color oro pulido		28622990	44,40
		AXOR FinishPlus*		28622XXX	44,40
cilíndrica	2,00	cromo		28284000	73,50
		bronce cepillado		28284140	110,30
		cromo negro cepillado		28284340	110,30
		color oro pulido		28284990	110,30
		AXOR FinishPlus*		28284XXX	110,30
cilíndrica	1,60	cromo		28286000	67,80
		bronce cepillado		28286140	101,70
		cromo negro cepillado		28286340	101,70
		negro mate		28286670	94,90
		color oro pulido		28286990	101,70
		AXOR FinishPlus*		28286XXX	101,70

* sin IVA

AXOR Starck Flexos de ducha efecto metal

Resumen de variantes

tipo de tuerca	longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
cilíndrica	1,25	cromo	28282000	61,00
		bronce cepillado	28282140	91,50
		cromo negro cepillado	28282340	91,50
		negro mate	28282670	85,40
		color oro pulido	28282990	91,50
		AXOR FinishPlus*	28282XXX	91,50


Flexos de ducha con control de caudal

Características de todas las variantes

/ Flexo de ducha de alta calidad con efecto metalizado / Caudal ajustable entre 6 l/min y 16 l/min / Tuercas cilíndricas en ambos extremos / Conexión: DN15

1,60/1,25 m





Resumen de variantes

longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
1,60	cromo	28128000	69,00
	AXOR FinishPlus*	28128XXX	103,50
1,25	cromo	28127000	66,90
	AXOR FinishPlus*	28127XXX	100,40


Flexos de ducha metálicos

Características de todas las variantes

/ Flexo de ducha metálico / Tuercas cónicas en ambos extremos / Conexión: DN15

2,00/1,60/1,25 m





Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Flexos de ducha metálicos

Resumen de variantes

longitud (m)	Acabado	Referencia	Euro*
2,00	cromo	28120000	104,00
	cromo negro cepillado	28120340	156,00
	AXOR FinishPlus*	28120XXX	156,00
1,60	cromo	28116000	94,10
	cromo negro cepillado	28116340	141,20
	AXOR FinishPlus*	28116XXX	141,20
1,25	cromo	28112000	83,20
	cromo negro cepillado	28112340	124,80
	AXOR FinishPlus*	28112XXX	124,80


* sin IVA

AXOR Starck Columna de ducha con termostato y ducha fija 240 1jet

Características

/ Consiste en: columna de ducha, ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha
/ Cabezal 240 mm
/ 240 1jet ducha fija
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Tipo de chorro teleducha: Rain, Mono
/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 11,3 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 12,2 l/min
/ Caudal máximo a 1 bar: 5,5 l/min
/ Máximo caudal a 3 bar: 12,2 l/min
/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
/ Mandos de control giratorios
/ Sistema antical QuickClean
/ Montaje: montaje mural
/ Instalación vista
/ Válvula anti-retorno
/ 2 funciones





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	12672000	2.728,50
negro mate	NUEVO	12672670	3.819,90
cromo negro cepillado	NUEVO	12672340	4.092,80
color acero inoxidable	NUEVO	12672800	4.092,80
AXOR FinishPlus*		12672XXX	4.092,80

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	10902180	425,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Starck Columnas de ducha Nature 240 1jet para exterior


Características de todas las variantes

/ Cabezal 240 mm
/ 240 1jet ducha fija
/ Tipo de chorro: PowderRain
/ Máx. presión en funcionamiento: 10 bar
/ Sistema antical QuickClean
/ Montaje: montaje mural
/ Instalación vista
/ Válvula anti-retorno
/ Sistema de drenaje fácil quitando las válvulas de retención

con teleducha



sin teleducha



Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain | Rain | Mono Rain

Resumen de variantes

máximo caudal a 3 bar (l/min)	teleducha	tipo de chorro teleducha	Acabado		Referencia	Euro*
13,2	2jet	Rain, Mono	negro mate	NUEVO	12670670	3.819,90
			cromo negro cepillado	NUEVO	12670340	4.092,80
			color acero inoxidable	NUEVO	12670800	4.092,80
12,2	sin teleducha		negro mate	NUEVO	12671670	3.477,50
			cromo negro cepillado	NUEVO	12671340	3.726,00
			color acero inoxidable	NUEVO	12671800	3.726,00

* sin IVA

AXOR ShowerSolutions Showerpipe con termostato 800 y ducha fija 350 1jet

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha, barra de ducha
/ AXOR ducha fija 350 1jet ducha fija
/ Cabezal 350 mm
/ Tipo de chorro ducha fija: PowderRain
/ Repisa con cristal de seguridad
/ Repisa en color: cromo
/ Caudal PowderRain (a 3 bar): 19,5 l/min
/ Tipo de chorro teleducha: Rain, Mono
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 12 l/min
/ Sistema antical QuickClean
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Brazo de ducha 400 mm
/ Brazo de ducha giratorio
/ Termostato AXOR termostato 800
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Máxima temperatura ajustable
/ Conexión DN15
/ Excéntricas 150 ± 12 mm
/ Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
/ 2 funciones


Tecnologías



Tipos de chorro







Acabado	Referencia	Euro*
cromo	27984000	4.218,80
AXOR FinishPlus*	27984XXX	6.328,20


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR One Showerpipe 280 1jet empotrada

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, conexión a pared, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
/ AXOR One 280 1jet ducha fija
/ Cabezal ducha fija 280 mm
/ Tipo de chorro de la ducha fija: PowderRain y Rain en combinación
/ Orientable
/ Requiere un termostato con 2 funciones
/ Máximo caudal a 3 bar: 12,7 l/min
/ Tipo de chorro teleducha: PowderRain
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 8,3 l/min
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías

Quick Clean

Tipos de chorro

Powder Rain

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	48790000	1.331,50
bronce cepillado	48790140	1.997,30
cromo negro cepillado	48790340	1.997,30
negro mate	48790670	1.864,10
color oro pulido	48790990	1.997,30
AXOR FinishPlus*	48790XXX	1.997,30

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para showerpipe	48798180	166,40

* sin IVA

AXOR Showers/Front Showerpipe con termostato y ducha fija 240 2jet

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
/ Raindance Select S 240 2jet ducha fija
/ Cabezal 279 mm
/ Tipo de chorro ducha fija: Rain, RainAir
/ Orientable
/ Altura de ducha fija regulable 300mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal RainAir 14 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal Rain 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de chorro teleducha: Rain
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 8 l/min
/ Sistema antical QuickClean
/ Diámetro de la barra: 25 mm
/ Soporte de teleducha ajustable en altura
/ Brazo de ducha 470 mm
/ Brazo de ducha giratorio
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Máxima temperatura ajustable
/ Conexión DN15
/ Excéntricas 150 ± 12 mm
/ Cómodo cambio de los tipos de chorro con el pulsador Select
/ 2 funciones




Tecnologías



Tipos de chorro





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	26020000	2.442,00
AXOR FinishPlus*	26020XXX	3.663,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Montreux Showerpipe con termostato y ducha fija 240 1jet

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante, barra de ducha
/ Cabezal 240 mm
/ Tipo de chorro ducha fija: RainAir
/ Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
/ Caudal RainAir 15 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de chorro teleducha: RainAir
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 13,5 l/min
/ Sistema antical QuickClean
/ Diámetro de la barra: 22 mm
/ Soporte de teleducha ajustable en altura
/ Brazo de ducha 450 mm
/ Brazo de ducha giratorio
/ Termostato AXOR Montreux
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Máxima temperatura ajustable
/ Conexión DN15
/ Excéntricas 170 ± 32 mm
/ Longitud de la barra: 1060 mm
/ 2 funciones


Tecnologías


Quick Clean AirPower

Tipos de chorro

Rain Air







Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16572000	2.722,50
cromo negro cepillado	16572340	4.083,80
AXOR FinishPlus*	16572XXX	4.083,80

* sin IVA

AXOR Citterio Showerpipe con mezclador monomando y ducha fija 180 1jet

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, mezclador monomando de ducha, flexo de ducha, soporte deslizante
/ AXOR Citterio ducha fija
/ Cabezal 180 mm
/ Tipo de chorro ducha fija: Rain
/ Orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 18 l/min
/ Caudal Rain 18 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, WhirlAir
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 15 l/min
/ Conexión DN15
/ Excéntricas 150 ± 16 mm
/ Sistema antical QuickClean
/ 2 funciones




Tecnologías

Quick Clean | AirPower

Tipos de chorro

Rain Air | Rain | Whirl Air



Acabado	Referencia	Euro*
cromo negro cepillado	39620340	2.977,20
AXOR FinishPlus*	39620XXX	2.977,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio Showerpipe con termostato y ducha fija 180 1jet

Características

/ Consiste en: ducha fija, teleducha, termostato de ducha, flexo de ducha, soporte de ducha
/ AXOR Citterio ducha fija
/ Cabezal 180 mm
/ Tipo de chorro ducha fija: Rain
/ Orientable
/ Máximo caudal a 3 bar: 17 l/min
/ Caudal Rain 17 l/min aprox. a 3 bar
/ Tipo de chorro teleducha: RainAir, Rain, Whirl
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 14,9 l/min
/ Sistema antical QuickClean
/ Diámetro de la barra: 22 mm
/ Soporte de ducha
/ Brazo de ducha 444 mm
/ Botón de seguridad a 38 °C
/ Máxima temperatura ajustable
/ Conexión DN15
/ Excéntricas 150 ± 12 mm
/ 2 funciones


Tecnologías

Quick Clean AirPower

Tipos de chorro

Rain Air Rain Whirl





Acabado	Referencia	Euro*
cromo negro cepillado	39670340	2.955,30
AXOR FinishPlus*	39670XXX	2.955,30

* sin IVA

AXOR Termostatos con tecnología Select

Manejo intuitivo en la ducha

Estética exclusiva. Impresionante funcionalidad. Los termostatos AXOR crean momentos perfectos en la ducha. Son cómodos de usar, solo pulsando un botón, gracias a la tecnología Select.

Con una regulación muy precisa para un control constante de la temperatura. Embellecedores de metal de alta calidad, en varios diseños. En la perfección.

Termostatos AXOR ShowerSelect

Modular. Combinable. Intuitivo. El termostato AXOR ShowerSelect es fácil de manejar gracias a la tecnología Select. Permite controlar varias funciones, ya sea individualmente o de forma simultánea. Fácil de instalar con el iBox Universal.





Disponible en tres formas diferentes de embellecedores: cuadrado con esquinas rectas (square), cuadrado con esquinas redondeadas (softsquare) o circular (round).

Axor One

Plano. De tacto suave. El monolítico termostato AXOR One tiene un diseño interactivo por excelencia. Con la innovadora tecnología ShowerSelect, los chorros de ducha se controlan a través de amplios botones. Puede utilizarse para una, dos o tres funciones. Instalación empotrada. Combinación con la teleducha AXOR One.



REGULACIÓN DE TEMPERATURA

/ Puede ajustarse con precisión mediante el gran mando giratorio cilíndrico
/ El bloqueo de seguridad limita la temperatura a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable



SISTEMA DE CONTROL DE LAS FUNCIONES DE CONSUMO

/ Los amplios botones Select abren y cierran el caudal de agua con confort
/ Control total del manejo con los dedos, las manos o incluso los codos
/ Activación de hasta tres funciones de consumo: simultánea o por separado
/ Ampliable con porter

CONTROL DE CAUDALES

/ Para un bajo consumo de agua
/ El regulador de caudal reduce la cantidad de agua de forma continua hasta un 50%, en función del caudal volumétrico y la situación de la instalación

MANEJO

/ Grandes símbolos en los botones marcan de forma inequívoca qué función de consumo se está controlando
/ Colocación sencilla de los símbolos necesarios en los botones tras el montaje



Manejo intuitivo en la ducha

El termostato 800 visto/empotrado tiene unas formas puristas coherentes y aúna las ventajas de un montaje visto y uno empotrado. Variante vista, dado que el termostato ofrece una amplia repisa de cristal de espejo. Montaje empotrado, dado que el sistema de tuberías está detrás de la pared. Gracias a la tecnología Select, el manejo del termostato resulta muy intuitivo.

AMPLIA REPISA
Repisa integrada de cristal espejo, fabricado con vidrio de seguridad

TERMOSTATO
Regulación de temperatura y bloqueo de seguridad a 40 °C



FLEXO CON CONTROL DE CAUDAL
Accesorios opcionales:
/ Flexo de 1,25 m (# 28127000)
/ Flexo de 1,60 m (# 28128000)


MANEJO INTUITIVO
/ Sistema de control de las funciones de consumo mediante los botones Select con clara asignación de las funciones
/ La integración perfecta desde el punto de vista óptico consigue claridad



Los productos de AXOR Showers están disponibles en los acabados cromo -000 y en los acabados -xxx de AXOR FinishPlus.



En el módulo de termostato Select están integradas todas las funciones: selección de la salida del chorro, regulación del caudal y ajuste de la temperatura. Los símbolos son claros, resultan fácilmente reconocibles y los suaves botones Select se manejan con facilidad incluso con las manos enjabonadas o posibilidades de movimiento limitadas.



TECNOLOGÍA SELECT
Botones Select grandes e intuitivos con un diámetro de 42 mm

CONTROL DEL CAUDAL
Con función de apertura/cierre para el control del agua

FÁCIL SELECCIÓN DE LA FUNCIÓN
Clara asignación de funciones e inscripciones de buena legibilidad

TERMOSTATO
Con indicador de temperatura inequívoco y bloqueo de seguridad integrado a 40 °C

SOPORTE DE DUCHA INTEGRADO
Porter con conexión del flexo integrada para flexos con tuerca cónica o cilíndrica


AXOR ShowerSolutions Termostatos de bañera vistos

Características de todas las variantes

/ 2 funciones
/ Posible uso simultáneo de 2 funciones
/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones
/ Máximo caudal a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal del caño de bañera a 3 bar: 21 l/min
/ Caudal de la teleducha a 3 bar: 13 l/min
/ Termostato, Llaves de paso
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Con combinación de seguridad integrada EN 1717
/ Amortiguador de sonido
/ Repisa con cristal de seguridad
/ Repisa en color espejo de cristal
/ Conexión: DN15
/ Excéntricas 150 ± 12 mm
/ Aireador con sistema antical QuickClean
/ Sistema antical QuickClean
/ El termostato se entrega con botones teleducha y bañera


800





1200





Tecnologías



Resumen de variantes

	longitud (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	800	cromo	45420000	1.853,90
		AXOR FinishPlus*	45420XXX	2.780,90
	1200	cromo	45421000	2.237,40
		AXOR FinishPlus*	45421XXX	3.356,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Termostato 800 visto/empotrado

Características

/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones
/ Máximo caudal a 3 bar: 22 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 22 l/min aprox. a 3 bar
/ Posibilidad de controlar una salida de conexión externa G 1/2
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Válvula anti-retorno
/ Amortiguador de sonido
/ Repisa con cristal de seguridad
/ Repisa en color: espejo de cristal
/ El termostato se entrega con los botones de teleducha y ducha fija





Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45440000	1.534,00
AXOR FinishPlus*	45440XXX	2.301,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para termostato visto/ empotrado de 2 funciones	45442180	115,10

* sin IVA


AXOR ShowerSolutions Módulos de termostato empotrados Select

Características de todas las variantes

/ Consiste en: soporte de ducha, módulo de termostato
/ Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Para flexos con tuerca cónica


2 funciones





3 funciones





Tecnologías

Select SELECT

Resumen de variantes

número de funciones	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
2 funciones	26	cromo	18355000	1.687,70
		bronce cepillado	18355140	2.531,60
		cromo negro cepillado	18355340	2.531,60
		color oro pulido	18355990	2.531,60
		AXOR FinishPlus*	18355XXX	2.531,60
3 funciones	26	cromo	18356000	1.994,70
		bronce cepillado	18356140	2.992,10
		cromo negro cepillado	18356340	2.992,10
		color oro pulido	18356990	2.992,10
		AXOR FinishPlus*	18356XXX	2.992,10

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
 Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones	18355XXX	18310180	863,30
 Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones	18356XXX	18311180	1.007,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSolutions Módulos de termostato empotrados Select

Características de todas las variantes

/ Consiste en: soporte de ducha, módulo de termostato
/ Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Para flexos con tuerca cónica


4 funciones





5 funciones





Tecnologías

Select

Resumen de variantes

número de funciones	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
4 funciones	26	cromo	18357000	2.301,30
		bronce cepillado	18357140	3.452,00
		cromo negro cepillado	18357340	3.452,00
		color oro pulido	18357990	3.452,00
		AXOR FinishPlus*	18357XXX	3.452,00
5 funciones	26	cromo	18358000	2.608,10
		AXOR FinishPlus*	18358XXX	3.912,20

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones	18357XXX	18312180	1.151,10
Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones	18358XXX	18313180	1.295,00

* sin IVA


AXOR ShowerSolutions Módulos de termostato empotrados

Características de todas las variantes

/ Botón de seguridad a 40°C / Temperatura máxima ajustable / Válvula anti-retorno


120/120





360/120





Resumen de variantes

dimensiones del producto (mm)	número de funciones	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
120/120	1 función	59	cromo	10755000	844,20
			AXOR FinishPlus*	10755XXX	1.266,30
360/120	3 funciones		cromo	10751000	1.304,80
			AXOR FinishPlus*	10751XXX	1.957,20


⚠ A completar con:			Referencia	Euro*
	Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado	10755XXX	10754180	398,90
	Set básico para módulo de termostato 360/120 empotrado	10751XXX	10750180	1.035,80

AXOR ShowerSolutions Llave de paso 120/120 empotrada square

Características

/ Para instalación en línea (a 10mm de distancia) con los módulos ref.10751000, ref.10651000, ref.28491000, ref.40872000 o ref.40873000 se recomienda utilizar el cuerpo empotrado ref.10971180
/ Para instalaciones libres también puede utilizarse el cuerpo empotrado ref.16973180, ref.16974180 o ref.16970180





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10972000	270,50
AXOR FinishPlus*	10972XXX	405,80

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120	16973180	92,30
	Set básico para llave de paso 120/120 empotrada	10971180	165,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR ShowerSolutions Llave de paso 120/120 empotrada square

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min	16974180	95,90
	Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min	16970180	100,10

AXOR ShowerSolutions Llave de paso e inversor Trio/Quattro 120/120 empotrado


Características

/ 3 funciones: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 15930180.

/ 2 funciones: para una instalación en línea (distancia entre embellecedores > 10mm) con ref. 36702000 se requiere el cuerpo ref. 36770180.

/ 2 funciones: para instalaciones libres (distancia entre embellecedores > 10mm) se requiere el cuerpo ref. 15981180.
/ Posible uso simultáneo de 2 funciones





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10932000	331,00
AXOR FinishPlus*	10932XXX	496,50

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas	16930180	286,10
	Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado	16982180	196,20
	Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado	36770180	318,30

AXOR ShowerSolutions Módulo de teleducha 120/120 empotrado square


Características

/ Consiste en: llave de paso, teleducha, flexo de ducha, módulo de teleducha

/ Tuerca del flexo: para flexos de ducha con tuercas cilíndricas en ambos lados

/ Válvula anti-retorno
/ Máximo caudal a 3 bar: 17 l/min





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10651000	922,30
AXOR FinishPlus*	10651XXX	1.383,50

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para módulo de teleducha 120/120 empotrado	10650180	223,90

* sin IVA


AXOR ShowerSolutions Repisas

Características de todas las variantes

/ Material del marco: latón
/ Material repisa: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 72 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


240/120





120/120





Resumen de variantes

	dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	240/120	cromo	40873000	626,80
		AXOR FinishPlus*	40873XXX	940,20
	120/120	cromo	40872000	519,80
		AXOR FinishPlus*	40872XXX	779,70

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSelect Termostatos de gran caudal empotrados

Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 42 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable


round






square





softsquare





Resumen de variantes

	forma	Acabado		Referencia	Euro*
	round	cromo		36721000	523,30
		AXOR FinishPlus*		36721XXX	785,00
	square	cromo		36718000	523,30
		AXOR FinishPlus*		36718XXX	785,00
	softsquare	cromo		36711000	549,40
		negro mate	NUEVO	36711670	769,20
		AXOR FinishPlus*		36711XXX	824,10

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10


AXOR ShowerSelect Termostatos de gran caudal empotrados

Características de todas las variantes

/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 1 función
/ Máximo caudal a 3 bar: 59 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 59 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato se entrega con botón teleducha


round






square





softsquare





Tecnologías

Select

Resumen de variantes

	forma	Acabado	Referencia	Euro*
	round	cromo	36726000	724,00
		AXOR FinishPlus*	36726XXX	1.086,00
	square	cromo	36716000	724,00
		AXOR FinishPlus*	36716XXX	1.086,00
	softsquare	cromo	36706000	759,60
		AXOR FinishPlus*	36706XXX	1.139,40

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSelect Llaves de paso empotradas

Características de todas las variantes

/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 3 funciones
/ Máximo caudal a 3 bar: 30 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 26 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal izquierdo y derecho: 29 l/min
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Se entrega con botones Rain, Waterfall, teleducha


round






square





softsquare





Tecnologías

Select

Resumen de variantes

	forma	Acabado		Referencia	Euro*
	round	cromo		36727000	523,30
		AXOR FinishPlus*		36727XXX	785,00
	square	cromo		36717000	523,30
		AXOR FinishPlus*		36717XXX	785,00
	softsquare	cromo		36773000	549,40
		negro mate	NUEVO	36773670	769,20
		AXOR FinishPlus*		36773XXX	824,10

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10


AXOR ShowerSelect Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 1 función
/ Máximo caudal a 3 bar: 26 l/min
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato se entrega con botón On/Off


round






square





softsquare





Tecnologías



Resumen de variantes

	forma	Acabado	Referencia	Euro*
	round	cromo	36722000	724,00
		AXOR FinishPlus*	36722XXX	1.086,00
	square	cromo	36714000	724,00
		AXOR FinishPlus*	36714XXX	1.086,00
	softsquare	cromo	36705000	759,60
		AXOR FinishPlus*	36705XXX	1.139,40

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR ShowerSolutions Termostatos empotrados

Características de todas las variantes

/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones
/ Máximo caudal a 3 bar: 29,7 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 25 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 23 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal con el uso simultáneo de todas las funciones: 29,7 l/min
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable


round






square





softsquare





Tecnologías

Select

Resumen de variantes

	forma	Acabado		Referencia	Euro*
	round	cromo		36723000	788,60
		bronce cepillado		36723140	1.182,90
		cromo negro cepillado		36723340	1.182,90
		negro mate	NUEVO	36723670	1.104,00
		color oro pulido		36723990	1.182,90
		AXOR FinishPlus*		36723XXX	1.182,90
	square	cromo		36715000	788,60
		bronce cepillado		36715140	1.182,90
		cromo negro cepillado		36715340	1.182,90
		negro mate	NUEVO	36715670	1.104,00
		color oro pulido		36715990	1.182,90
		AXOR FinishPlus*		36715XXX	1.182,90
	softsquare	cromo		36707000	828,50
		bronce cepillado		36707140	1.242,80
		cromo negro cepillado		36707340	1.242,80
		negro mate	NUEVO	36707670	1.159,90
		color oro pulido		36707990	1.242,80
		AXOR FinishPlus*		36707XXX	1.242,80

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico	01700180	152,10


* sin IVA

AXOR ShowerSelect Termostato empotrado square para 2 funciones con toma de agua y soporte de ducha integrado

Características

/ Consiste en: soporte de ducha, termostato
/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select para 2 funciones
/ Máximo caudal a 3 bar: 29 l/min
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar 29 l/min aprox. a 3 bar
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar 29 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40°C
/ Temperatura máxima ajustable
/ Para flexos con tuerca cónica
/ El termostato se entrega con botones Rain y teleducha





Tecnologías

Select

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	36712000	965,50
AXOR FinishPlus*	36712XXX	1.448,30

Este producto no está disponible en acabados especiales cepillados.

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico	01700180	152,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR One Módulos de termostato empotrados

Características de todas las variantes

/ Función Eco: control de caudal mediante manecilla
/ Posibilidad de reducir el caudal hasta el 50% aprox. durante su uso
/ Cómoda apertura y cierre con un gran pulsador Select
/ Caudal por función 24 l/min aprox. a 3 bar
/ Botón de seguridad a 40 °C
/ Temperatura máxima ajustable
/ El termostato permite desinfección térmica
/ Válvula anti-retorno


1 función






2 funciones





3 funciones





Tecnologías

Select

Resumen de variantes

número de funciones	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
1 función	24	cromo	45711000	807,30
		bronce cepillado	45711140	1.211,00
		cromo negro cepillado	45711340	1.211,00
		negro mate	45711670	1.130,20
		color oro pulido	45711990	1.211,00
		AXOR FinishPlus*	45711XXX	1.211,00
2 funciones	30	cromo	45712000	1.009,10
		bronce cepillado	45712140	1.513,70
		cromo negro cepillado	45712340	1.513,70
		negro mate	45712670	1.412,70
		color oro pulido	45712990	1.513,70
		AXOR FinishPlus*	45712XXX	1.513,70
3 funciones	30	cromo	45713000	1.318,50
		bronce cepillado	45713140	1.977,80
		cromo negro cepillado	45713340	1.977,80
		negro mate	45713670	1.845,90
		color oro pulido	45713990	1.977,80
		AXOR FinishPlus*	45713XXX	1.977,80

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para módulo de termostato	45710180	359,70


* sin IVA

AXOR One Llave de paso empotrada

Características

/ Cómoda apertura y cierre con un gran pulsador Select / 1 función





Tecnologías

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	45771000	376,80
bronce cepillado	45771140	565,20
cromo negro cepillado	45771340	565,20
negro mate	45771670	527,50
color oro pulido	45771990	565,20
AXOR FinishPlus*	45771XXX	565,20

A completar con:	Referencia	Euro*
Set básico para llave de paso empotrada	45770180	244,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR



AXOR Accesorios

AXOR Universal Softsquare	462
AXOR Universal Circular	474
AXOR Universal Rectangular	484
AXOR Montreux	492
AXOR ShowerCollection	498


AXOR

AXOR Accesorios

Vanguardia en los detalles

Los accesorios de baño de AXOR son productos que rinden homenaje al diseño de las diferentes colecciones de AXOR. Desde minimalista hasta escultural, desde orgánico hasta clásico. Entre ellos está el programa de accesorios genéricos e independientes AXOR Universal Accesorios. Complementa cada colección de AXOR y cada ambiente, y completa el baño (y la cocina) con objetos de formas bellas que resultan funcionales y bien diseñados.

Diseño: Antonio Citterio, Philippe Starck, Patricia Urquiola, Jean-Marie Massaud, PHOENIX

CADA UNO DE LOS ACCESORIOS DE AXOR ES EN SÍ MISMO UN OBJETO DE DISEÑO INDIVIDUAL.

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Desde minimalista hasta escultural, desde orgánico hasta clásico, desde suntuoso hasta universal

IDEA DE LOS DISEÑADORES:
Accesorios perfectos: Los AXOR Accesorios mantienen el diseño de diferentes colecciones, de forma que culminan la atmósfera del baño. Son objetos de diseño independientes que aportan un extra al baño o a la cocina; objetos modulares y de diseño rectilíneo que pueden combinarse fácilmente.

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DEL PROGRAMA:


- AXOR Universal Rectangular Accesorios: complemento ideal para las colecciones de AXOR con un lenguaje de diseño cúbico o rectangular
- AXOR Universal Circular Accesorios: diseño curvado, atemporal y versátil
- AXOR Universal Softsquare Accesorios: gama modular con un diseño lineal y bordes redondeados
- AXOR Montreux: diseño genuino y tradicional, para combinar con griferías y productos de ducha de estilo clásico

Todo sobre AXOR Accesorios:
axor-design.com

AXOR Universal Softsquare Accesorios

Un nuevo punto de vista sobre los aspectos únicos de la vida cotidiana: los AXOR Universal Softsquare Accesorios (entre ellos hay repisas, toalleros, dosificadores de jabón y perchas para la ropa), son accesorios de elegancia atemporal que pueden utilizarse individualmente o combinarse entre sí con flexibilidad. Con su diseño rectilíneo y genérico, completan la impresión general estética del diseño de un baño o una cocina individual. Gracias a su diseño universal, son compatibles con muchas colecciones de AXOR y con mundos estilísticos muy diferentes.

Diseño: Antonio Citterio



Productos necesarios:

a. Barandilla

b. # 42838000 + 2 x # 42870000 Set adaptador

c. # 42834000 + 1 x # 42870000 Set adaptador



1

Tapa de cristal extraíble para un uso y una limpieza confortables
El cristal blanco a prueba de arañazos puede meterse en el lavavajillas y, por ello, resulta especialmente higiénico

Repisa amplia

Gracias a su diseño atemporal, los AXOR Universal Softsquare Accesorios se integran en el estilo de cada baño

Dosificador de jabón
42819000



Bastidor de metal

Capacidad de 180 ml para jabón líquido o líquido lavavajillas

Mando metálico para su manejo con una sola mano

La instalación de los AXOR Universal Softsquare Accesorios es posible como solución individual o como sistema sobre una barandilla, con el set adaptador que se necesita adicionalmente # 42870000


2



Colocación asimétrica de la repisa de 300 mm sobre la barandilla. Se necesita un set adaptador.

Productos necesarios:
a. # 42838000 Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 1 x # 42870000 Set adaptador
b. Barandilla

3



Elegante combinación de barandilla con repisa de 300 mm (instalada de forma asimétrica), portarrollos. Se necesitan dos unidades de set adaptador.

Productos necesarios:
a. # 42838000 Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 1 x # 42870000 Set adaptador
b. # 42836000 Portarrollos AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador
c. Barandilla


4



Amplias repisas: repisa de 300 mm y dosificador de loción en la barandilla. Se necesitan tres unidades de set adaptador.

Productos necesarios:
a. # 42838000 Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador
b. # 42819000 Dosificador de loción AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador
c. Barandilla


5



Función triple: repisa de 300 mm con dos portarrollos. Se necesitan dos unidades de set adaptador. Un portarrollos se monta en orden inverso.

Productos necesarios:
a. # 42838000 Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador
b. 2 x # 42836000

6



Todo a mano en un mismo lugar: combinación multifuncional de barandilla con repisa, vaso para cepillos de dientes de 300 mm y jabonera/repisa de 150 mm. Se necesitan cuatro unidades de set adaptador.

Productos necesarios:
a. # 42838000 Repisa AXOR Universal Softsquare de 300 mm
+ 2 x # 42870000 Set adaptador
b. # 42836000 Portarrollos AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador
c. # 42803000 + 1 x # 42870000 Set adaptador
d. Barandilla

7



Portarrollos con jabonera/repisa de 150 mm: la combinación para el lavabo de invitados que ahorra espacio. Se necesita un set adaptador.

Productos necesarios:
a. # 42803000 Jabonera AXOR Universal Softsquare
+ 1 x # 42870000 Set adaptador
b. # 42836000 Portarrollos AXOR Universal Softsquare

Los AXOR Accesorios están disponibles en los acabados cromo -000 y en los acabados -xxx de AXOR FinishPlus.




Los productos de AXOR Accesorios están disponibles en los acabados cromo -000 y en los acabados -xxx de AXOR FinishPlus.

AXOR Universal Softsquare Portavaso

Características

/ Material: cristal
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado		Referencia	Euro*
cromo		42834000	194,00
bronce cepillado		42834140	291,00
cromo negro cepillado		42834340	291,00
negro mate	NUEVO	42834670	271,60
color oro pulido		42834990	291,00
AXOR FinishPlus*		42834XXX	291,00

AXOR Universal Softsquare Jabonera

Características

/ Tipo de acabado: cerámica
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado		Referencia	Euro*
cromo		42803000	166,30
bronce cepillado		42803140	249,50
cromo negro cepillado		42803340	249,50
negro mate	NUEVO	42803670	232,80
color oro pulido		42803990	249,50
AXOR FinishPlus*		42803XXX	249,50

AXOR Universal Softsquare Dosificador de jabón

Características

/ Material del recipiente: cristal
/ Tipo de jabón: jabón líquido
/ Capacidad 180 ml
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Puede ser utilizado simultáneamente como repisa





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		42819000	249,30
bronce cepillado		42819140	374,00
cromo negro cepillado		42819340	374,00
negro mate	NUEVO	42819670	349,00
color oro pulido		42819990	374,00
AXOR FinishPlus*		42819XXX	374,00


AXOR Universal Softsquare Repisas

Características de todas las variantes

/ Material del marco: latón
/ Material repisa: cristal de seguridad
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


150





300





Resumen de variantes


	dimensiones del producto (mm)	Acabado		Referencia	Euro*
	150	cromo		42840000	160,00
		bronce cepillado		42840140	240,00
		cromo negro cepillado		42840340	240,00
		negro mate	NUEVO	42840670	224,00
		color oro pulido		42840990	240,00
		AXOR FinishPlus*		42840XXX	240,00
	300	cromo		42838000	247,80
		bronce cepillado		42838140	371,70
		cromo negro cepillado		42838340	371,70
		color oro pulido		42838990	371,70
		AXOR FinishPlus*		42838XXX	371,70

AXOR Universal Softsquare Repisa para ducha

Características

/ Material repisa: cristal
/ Con orificios de drenaje
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42802000	180,30
bronce cepillado	42802140	270,50
cromo negro cepillado	42802340	270,50
color oro pulido	42802990	270,50
AXOR FinishPlus*	42802XXX	270,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Softsquare Asidero 300 m

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 374 mm
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 280 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Se utiliza como guía para los accesorios y como sujeción de barras de ducha





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		42830000	228,50
bronce cepillado		42830140	342,80
cromo negro cepillado		42830340	342,80
negro mate	NUEVO	42830670	319,90
color oro pulido		42830990	342,80
AXOR FinishPlus*		42830XXX	342,80


AXOR Universal Softsquare Toalleros de barra


Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Fijo
/ Se incluye material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Se usa como rail para accesorios y como toallero
/ Fijación oculta

600/800







Resumen de variantes


dimensiones del producto (mm)	Acabado		Referencia	Euro*
600	cromo		42832000	270,20
	bronce cepillado		42832140	405,30
	cromo negro cepillado		42832340	405,30
	negro mate	NUEVO	42832670	378,30
	color oro pulido		42832990	405,30
	AXOR FinishPlus*		42832XXX	405,30
800	cromo		42833000	311,50
	bronce cepillado		42833140	467,30
	cromo negro cepillado		42833340	467,30
	negro mate	NUEVO	42833670	436,10
	color oro pulido		42833990	467,30
	AXOR FinishPlus*		42833XXX	467,30

AXOR Universal Softsquare Asidero puerta de ducha 444 mm

Características

/ Material: metal
/ Fijo
/ Longitud: 444 mm
/ Se incluye material de montaje
/ Grosor del cristal: 6-12 mm
/ Distancia entre perforaciones: 350 mm
/ Puede utilizarse simultáneamente como toallero
/ Fijación oculta





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		42837000	358,30
bronce cepillado		42837140	537,50
cromo negro cepillado		42837340	537,50
negro mate	NUEVO	42837670	501,60
color oro pulido		42837990	537,50
AXOR Finish-Plus*		42837XXX	537,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Softsquare Toallero con repisa

Características

/ Material: cristal, metal
/ Longitud: 600 mm
/ Grosor del cristal: 6 mm
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 400 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Para colgar albornoces






Acabado		Referencia	Euro*
cromo		42842000	345,60
AXOR FinishPlus*		42842XXX	518,40

AXOR Universal Softsquare Toallero doble

Características

/ Material: metal
/ Giratorio
/ Longitud: 409 mm
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 80 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta






Acabado		Referencia	Euro*
cromo		42821000	318,50
bronce cepillado		42821140	477,80
cromo negro cepillado		42821340	477,80
negro mate	NUEVO	42821670	445,90
color oro pulido		42821990	477,80
AXOR FinishPlus*		42821XXX	477,80

AXOR Universal Softsquare Percha

Características

/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		42801000	59,10
bronce cepillado		42801140	88,70
cromo negro cepillado		42801340	88,70
negro mate	NUEVO	42801670	82,70
color oro pulido		42801990	88,70
AXOR FinishPlus*		42801XXX	88,70


AXOR Universal Softsquare Portarrollos

Características de todas las variantes

/ Se incluye material de montaje / Distancia entre perforaciones: 35 mm / Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


sin tapa






con tapa





con repisa





Resumen de variantes

modelo	Acabado		Referencia	Euro*
sin tapa	cromo		42846000	134,30
	bronce cepillado		42846140	201,50
	cromo negro cepillado		42846340	201,50
	negro mate	NUEVO	42846670	188,00
	color oro pulido		42846990	201,50
	AXOR FinishPlus*		42846XXX	201,50
con tapa	cromo		42836000	180,30
	bronce cepillado		42836140	270,50
	cromo negro cepillado		42836340	270,50
	negro mate	NUEVO	42836670	252,40
	color oro pulido		42836990	270,50
	AXOR FinishPlus*		42836XXX	270,50
con repisa	cromo		42436000	293,50
	AXOR Finish-Plus*		42436XXX	440,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Softsquare Escobillero WC de pared

Características


/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones 108 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado		Referencia	Euro*
cromo		42835000	213,50
bronce cepillado		42835140	320,30
cromo negro cepillado		42835340	320,30
negro mate	NUEVO	42835670	298,90
color oro pulido		42835990	320,30
AXOR FinishPlus*		42835XXX	320,30

AXOR Universal Softsquare Set adaptador






Acabado		Referencia	Euro*
cromo		42870000	56,50
bronce cepillado		42870140	84,80
cromo negro cepillado		42870340	84,80
negro mate	NUEVO	42870670	79,10
color oro pulido		42870990	84,80
AXOR FinishPlus*		42870XXX	84,80

AXOR Universal Softsquare Embellecedor para guía






Acabado		Referencia	Euro*
cromo		42871000	67,90
bronce cepillado		42871140	101,90
cromo negro cepillado		42871340	101,90
negro mate	NUEVO	42871670	95,10
color oro pulido		42871990	101,90
AXOR FinishPlus*		42871XXX	101,90

AXOR Universal Softsquare Kit de montaje

Características

/ Grosor del cristal: 6-12 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





	Referencia	Euro*
	42841000	32,20

* sin IVA


AXOR

AXOR Universal Circular Accesorios

Con su diseño minimalista, afiligranado y atemporal realizado con una máxima precisión, la gama AXOR Universal Circular Accesorios se caracteriza por la simplicidad de sus formas, que confiere una imagen armoniosa a todo el baño. Sus productos comparten un lenguaje de diseño homogéneo y reconocible que se extiende a todas las zonas del baño, con siluetas estilizadas, esquinas redondeadas y proporciones equilibradas. Gracias a su diseño polivalente y atemporal, los productos pueden integrarse con plena libertad en distintos estilos y combinan perfectamente con las colecciones AXOR. A esto se suman las posibilidades de personalización que ofrece AXOR FinishPlus con distintas superficies en PVD y el nuevo acabado lacado en negro mate.

Diseño: Barber Osgerby



PERCHA DOBLE
/ Diseño minimalista
/ Siluetas estilizadas

ESPEJO DE PARED
/ Diámetro: 600 mm
/ Nuevo acabado lacado en negro mate





DOSIFICADOR DE JABÓN
/ Capacidad de llenado. 300 ml
/ Dosis: 2 ml
/ Tubo de caño resistente a la corrosión




El extenso surtido de productos AXOR Universal Circular Accesorios incluye un toallero disponible también en el nuevo acabado lacado en negro mate.

AXOR Universal Circular Portavaso

Características

/ Material: cristal
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42804000	127,60
negro mate	NUEVO	42804670	178,60
AXOR FinishPlus*		42804XXX	191,40

AXOR Universal Circular Jabonera

Características

/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42805000	111,00
negro mate	42805670	155,40
AXOR FinishPlus*	42805XXX	166,50

AXOR Universal Circular Dosificador de jabón

Características

/ Material del recipiente: metal
/ Tipo de jabón: jabón líquido
/ Capacidad 300 ml
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42810000	144,20
negro mate	NUEVO	42810670	201,90
AXOR FinishPlus*		42810XXX	216,30


* sin IVA

AXOR Universal Circular Asidero

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 355 mm
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 300 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42813000	155,30
negro mate	42813670	217,40
AXOR FinishPlus*	42813XXX	233,00


AXOR Universal Circular Toalleros de barra


Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Fijo
/ Se incluye material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

600/800







Resumen de variantes

dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	cromo	42860000	133,20
	negro mate	42860670	186,50
	AXOR FinishPlus*	42860XXX	199,80
800	cromo	42880000	177,50
	negro mate	42880670	248,50
	AXOR FinishPlus*	42880XXX	266,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR Universal Circular Toalleros de brazo

Características de todas las variantes


/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta


simple





doble





Resumen de variantes


modelo	giratorio	Acabado	Referencia	Euro*
simple	–	cromo	42826000	111,00
		negro mate	42826670	155,40
		AXOR FinishPlus*	42826XXX	166,50
doble	■	cromo	42822000	210,80
		negro mate	42822670	295,10
		AXOR FinishPlus*	42822XXX	316,20

AXOR Universal Circular Toallero de aro

Características

/ Material: metal
/ Giratorio
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42823000	127,60
negro mate	42823670	178,60
AXOR FinishPlus*	42823XXX	191,40

* sin IVA


AXOR Universal Circular Perchas

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


simple





doble






Resumen de variantes


	modelo	Acabado	Referencia	Euro*
	simple	cromo	42811000	22,20
		negro mate	42811670	31,10
		AXOR FinishPlus*	42811XXX	33,30
	doble	cromo	42812000	61,00
		negro mate	42812670	85,40
		AXOR FinishPlus*	42812XXX	91,50

AXOR Universal Circular Toallero con repisa

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 655 mm
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 600 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado		Referencia	Euro*
cromo		42843000	288,50
negro mate	NUEVO	42843670	403,90
AXOR FinishPlus*		42843XXX	432,80

AXOR Universal Circular Repisa

Características

/ Material del marco: Latón
/ Material repisa: metal
/ Longitud: 400 mm
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 340 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42844000	205,30
negro mate	NUEVO	42844670	287,40
AXOR FinishPlus*		42844XXX	308,00

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR Universal Circular Portarrollos

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


simple





doble





con tapa




Resumen de variantes

modelo	Acabado	Referencia	Euro*
simple	cromo	42856000	77,70
	negro mate	42856670	108,80
	AXOR FinishPlus*	42856XXX	116,60
doble	cromo	42857000	116,50
	negro mate	42857670	163,10
	AXOR FinishPlus*	42857XXX	174,80
con tapa	cromo	42858000	155,30
	negro mate	42858670	217,40
	AXOR FinishPlus*	42858XXX	233,00

AXOR Universal Circular Escobillero WC de pared

Características

/ Material: metal
/ Con tapa
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42855000	177,50
negro mate	NUEVO	42855670	248,50
AXOR FinishPlus*		42855XXX	266,30


* sin IVA

AXOR Universal Circular Dispensador de tissues

Características

/ Rápido atornillado
/ Material: metal, plástico
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones 200 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42873000	88,80
negro mate	42873670	124,30
AXOR FinishPlus*	42873XXX	133,20

AXOR Universal Circular Papelera

Características

/ Colocación a suelo
/ Material: metal
/ Capacidad: 5 l
/ Cubo sintético extraíble con asa






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42872000	166,40
negro mate	42872670	233,00
AXOR FinishPlus*	42872XXX	249,60

AXOR Universal Circular Espejo de pared

Características

/ Material: espejo de cristal
/ Material del marco: metal
/ Inclinable
/ Giratorio
/ Espejo de aumento x 1,7
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 51 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42849000	299,60
negro mate	NUEVO	42849670	419,40
AXOR FinishPlus*		42849XXX	449,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR Universal Circular Espejo de pared

Características

/ Material: espejo de cristal
/ Material del marco: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 260 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm



Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42848000	388,40
negro mate		42848670	543,80



* sin IVA


AXOR

AXOR Universal Rectangular Accesorios

Los nuevos accesorios AXOR Universal Rectangular, desarrollados en colaboración con Philippe Starck, son el complemento ideal para cualquier colección AXOR de formas cúbicas o rectangulares. Su diseño claro y sin florituras no coge el protagonismo, sino que ofrece detalles discretos y de alta calidad para el cuarto de baño. La amplia gama de productos incluye un espejo de afeitar, un dispensador de jabón, portarrollos de papel higiénico y varios toalleros.

Diseño: Philippe Starck

ESPEJO DE AFEITAR

/ Diseño consistentemente rectangular

/ Giratorio






PERCHA

/ Diseño plano y preciso

TOALLERO

/ El montaje en la pared refleja perfectamente el diseño de la colección






AXOR Universal Rectangular Portavaso

Características

/ Material: cristal
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42604000	214,00
AXOR FinishPlus*		42604XXX	321,00

AXOR Universal Rectangular Jabonera

Características

/ Material repisa: cristal
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42605000	171,20
AXOR FinishPlus*		42605XXX	256,80

AXOR Universal Rectangular Dosificador de jabón

Características

/ Material del recipiente: plástico
/ Tipo de jabón: jabón líquido
/ Capacidad 600 ml
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Para ducha





Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42610000	235,40
AXOR FinishPlus*		42610XXX	353,10


AXOR Universal Rectangular accesorios

AXOR Universal Rectangular Asidero

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 340 mm
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 300 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Para ducha






Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42613000	256,80
AXOR FinishPlus*		42613XXX	385,20

AXOR Universal Rectangular Asidero puerta de ducha

Características

/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Grosor del cristal: 6-12 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta





Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42639000	224,70
AXOR FinishPlus*		42639XXX	337,10


AXOR Universal Rectangular Toalleros de barra


Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm

600/800







Resumen de variantes

dimensiones del producto (mm)	Acabado		Referencia	Euro*
600	cromo	NUEVO	42661000	299,60
	AXOR FinishPlus*		42661XXX	449,40
800	cromo	NUEVO	42683000	342,40
	AXOR FinishPlus*		42683XXX	513,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR Universal Rectangular Toalleros de brazo

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Fijo
/ Longitud: 380 mm
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta

simple





doble





Resumen de variantes


	modelo	Acabado		Referencia	Euro*
	simple	cromo	NUEVO	42626000	203,30
		AXOR FinishPlus*		42626XXX	305,00
	doble	cromo	NUEVO	42622000	310,30
		AXOR FinishPlus*		42622XXX	465,50

AXOR Universal Rectangular Toallero de aro

Características

/ Material: metal
/ Giratorio
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42623000	192,60
AXOR FinishPlus*		42623XXX	288,90

AXOR Universal Rectangular Percha

Características

/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42611000	58,90
AXOR FinishPlus*		42611XXX	88,40


* sin IVA

AXOR Universal Rectangular Repisa 300 mm

Características

/ Material repisa: metal
/ Longitud: 300 mm
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 200 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42644000	374,50
AXOR FinishPlus*		42644XXX	561,80


AXOR Universal Rectangular Portarrollos

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


simple





doble





Resumen de variantes

modelo	Acabado		Referencia	Euro*
simple	cromo	NUEVO	42656000	155,20
	AXOR FinishPlus*		42656XXX	232,80
doble	cromo	NUEVO	42657000	203,30
	AXOR FinishPlus*		42657XXX	305,00


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Universal Rectangular Portarrollos de reserva

Características

/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42654000	155,20
AXOR FinishPlus*		42654XXX	232,80

AXOR Universal Rectangular Escobillero WC de pared

Características

/ Material: metal
/ Con tapa
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42655000	256,80
AXOR FinishPlus*		42655XXX	385,20

AXOR Universal Rectangular Espejo

Características

/ Material: espejo de cristal
/ Material del marco: metal
/ Inclinable
/ Espejo de aumento x 1,7
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado		Referencia	Euro*
cromo	NUEVO	42649000	331,70
AXOR FinishPlus*		42649XXX	497,60










AXOR Montreux Portavaso

Características

/ Material: cristal
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42134000	178,30
cromo negro cepillado	42134340	267,50
níquel cepillado	42134820	267,50
AXOR FinishPlus*	42134XXX	267,50

AXOR Montreux Dosificador de jabón

Características

/ Material del recipiente: cristal
/ Tipo de jabón: jabón líquido
/ Capacidad 300 ml
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42019000	237,50
cromo negro cepillado	42019340	356,30
níquel cepillado	42019820	356,30
AXOR FinishPlus*	42019XXX	356,30

AXOR Montreux Jabonera

Características

/ Tipo de acabado: cerámica
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42033000	178,30
cromo negro cepillado	42033340	267,50
níquel cepillado	42033820	267,50
AXOR FinishPlus*	42033XXX	267,50

AXOR Montreux Jabonera de cesta 160/101

Características

/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42065000	218,00
cromo negro cepillado	42065340	327,00
níquel cepillado	42065820	327,00
AXOR FinishPlus*	42065XXX	327,00

AXOR Montreux Jabonera de cesta 160/83

Características

/ Se incluye material de montaje
/ Para montaje en barra mural Unica Ø 22 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42066000	218,00
cromo negro cepillado	42066340	327,00
níquel cepillado	42066820	327,00
AXOR FinishPlus*	42066XXX	327,00

AXOR Montreux Asidero

Características

/ Material: metal
/ Longitud: 463 mm
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 280 x 170 mm





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42030000	237,50
cromo negro cepillado	42030340	356,30
níquel cepillado	42030820	356,30
AXOR FinishPlus*	42030XXX	356,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR Montreux Toalleros de barra

Características de todas las variantes

/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm
/ Fijación oculta

600/800






Resumen de variantes

dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
600	cromo	42060000	257,00
	cromo negro cepillado	42060340	385,50
	níquel cepillado	42060820	385,50
	AXOR FinishPlus*	42060XXX	385,50
800	cromo	42080000	277,10
	cromo negro cepillado	42080340	415,70
	níquel cepillado	42080820	415,70
	AXOR FinishPlus*	42080XXX	415,70

AXOR Montreux Toallero de brazo

Características

/ Material: metal
/ Fijo
/ Longitud: 433 mm
/ Se incluye material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 10 mm
/ Fijación oculta




Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42020000	188,00
cromo negro cepillado	42020340	282,00
níquel cepillado	42020820	282,00
AXOR FinishPlus*	42020XXX	282,00

AXOR Montreux Toallero de aro

Características

/ Material: metal
/ Giratorio
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42021000	188,00
cromo negro cepillado	42021340	282,00
níquel cepillado	42021820	282,00
AXOR FinishPlus*	42021XXX	282,00

AXOR Montreux Percha

Características

/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42137000	50,50
cromo negro cepillado	42137340	75,80
níquel cepillado	42137820	75,80
AXOR FinishPlus*	42137XXX	75,80

AXOR Montreux Portarrollos

Características

/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42036000	208,10
cromo negro cepillado	42036340	312,20
níquel cepillado	42036820	312,20
AXOR FinishPlus*	42036XXX	312,20

AXOR Montreux Portarrollos sin tapa

Características

/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Diámetro del agujero del taladro: 10 mm
/ Longitud 159 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42028000	109,40
cromo negro cepillado	42028340	164,10
níquel cepillado	42028820	164,10
AXOR FinishPlus*	42028XXX	164,10

AXOR Montreux Escobillero WC de pared

Características

/ Material: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Distancia entre perforaciones 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42035000	237,50
cromo negro cepillado	42035340	356,30
níquel cepillado	42035820	356,30
AXOR FinishPlus*	42035XXX	356,30

AXOR Montreux Espejo

Características

/ Material: espejo de cristal
/ Material del marco: metal
/ Inclinable
/ Giratorio
/ Espejo de aumento x 1,7
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 35 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42090000	494,00
cromo negro cepillado	42090340	741,00
níquel cepillado	42090820	741,00
AXOR FinishPlus*	42090XXX	741,00

* sin IVA


AXOR ShowerSolutions Repisas

Características de todas las variantes

/ Material del marco: Latón
/ Material repisa: metal
/ Se incluye material de montaje
/ Fijación oculta
/ Distancia entre perforaciones: 72 mm
/ Diámetro del agujero del taladro: 6 mm


240/120





120/120






Resumen de variantes

	dimensiones del producto (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	240/120	cromo	40873000	626,80
		AXOR FinishPlus*	40873XXX	940,20
	120/120	cromo	40872000	519,80
		AXOR FinishPlus*	40872XXX	779,70


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


ELECTRONIC
AXOR

AXOR Grifería electrónica

AXOR Starck 504
AXOR Starck Organic 505
AXOR Citterio 506
AXOR Uno 507



AXOR Grifería electrónica

Griferías de diseño sin contacto

Las griferías electrónicas AXOR marcan nuevas pautas en aspectos como confort, higiene y diseño. Gracias al sistema de control sin contacto, están predestinadas a un uso en el ámbito público como hoteles, restaurantes o salas VIP. También en el baño privado constituyen una majestuosa declaración de intenciones y cumplen las expectativas más exigentes en cuanto a uso eficiente del agua, en combinación con funcionalidad y un diseño excelente.

Diseño: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

LAS GRIFERÍAS ELECTRÓNICAS AXOR SON LA COMBINACIÓN PERFECTA ENTRE TECNOLOGÍA Y DISEÑO.

CARACTERÍSTICA DE DISEÑO:
Aspecto reducido: las griferías no tienen manecillas para controlar el agua debido a la tecnología de sensores

IDEA DE LOS DISEÑADORES:
Obras maestras en cuanto a confort, higiene y diseño: las griferías eléctricas AXOR son productos que combinan un sistema de control por sensores y un excelente diseño. De esa forma, se convierten en obras maestras en el ámbito de las griferías que pueden manejarse sin contacto

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DEL PROGRAMA:

- La grifería electrónica de AXOR está disponible con el diseño de la colecciones AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Citterio y AXOR Uno
- Control por sensores: especialmente higiénica gracias a su funcionamiento sin contacto
- Gestión eficiente del agua
- Disponible en dos versiones: con preajuste de temperatura o con regulación de temperatura
- Funcionamiento con conexión a la red eléctrica de 230 V o, si el cliente así lo prefiere, con batería

Todo sobre las griferías electrónicas de AXOR
axor-design.com

Funcionalidad y tecnología con un diseño exclusivo

Las griferías electrónicas AXOR combinan funcionalidad, tecnología y un diseño exclusivo con la calidad demostrada de la marca. La innovadora tecnología de sensores se integra discretamente y permite un diseño reducido a lo esencial. Las griferías sin contacto son higiénicas y de bajo consumo: el ingenioso sistema electrónico únicamente activa el caudal de agua cuando es necesario y, de esa forma, ahorra recursos.



AXOR UNO
Grifería electrónica de pared con diseño minimalista con la zona del sensor en la parte inferior del caño.

AXOR STARCK ORGANIC
La grifería electrónica con diseño orgánico-minimalista es particularmente eficaz en el ahorro de agua: el voluminoso chorro de ducha de la grifería consume solamente 3,5 l/min. La grifería está disponible con o sin regulación de temperatura.



AXOR STARCK
La variante electrónica de la grifería de lavabo purista AXOR Starck también está reducida a lo esencial. Está disponible con o sin ajuste de temperatura.


AXOR Starck Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 90
/ Proyección 103 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Detector de proximidad por infrarrojos
/ Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
/ Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
/ Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
/ Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)
/ Sistema antical QuickClean


programable





regulación manual





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Resumen de variantes

fuente de alimentación	ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	cromo	10106000	876,80
		cromo negro cepillado	10106340	1.315,20
		AXOR FinishPlus*	10106XXX	1.315,20
funcionamiento a pilas	regulación manual	cromo	10101000	964,90
		cromo negro cepillado	10101340	1.447,40
		AXOR FinishPlus*	10101XXX	1.447,40
conexión a la red	programable	cromo	10145000	964,90
		cromo negro cepillado	10145340	1.447,40
		AXOR FinishPlus*	10145XXX	1.447,40
conexión a la red	regulación manual	cromo	10140000	1.061,20
		cromo negro cepillado	10140340	1.591,80
		AXOR FinishPlus*	10140XXX	1.591,80

10140XXX Este producto está disponible en el acabado especial níquel pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


AXOR Starck Organic Mezcladores electrónicos de lavabo

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 90
/ Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min
/ Conducciones internas de agua aisladas
/ Detector de proximidad por infrarrojos
/ Tiempo máximo de apertura: 10 s
/ Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
/ Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
/ Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
/ Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)
/ Sistema antical QuickClean


programable





regulación manual





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Sensor Activation | Comfort Zone | Quick Clean

Resumen de variantes

fuente de alimentación	ajuste de la temperatura	Acabado	Referencia	Euro*
funcionamiento a pilas	programable	cromo	12172000	925,40
		AXOR FinishPlus*	12172XXX	1.388,10
funcionamiento a pilas	regulación manual	cromo	12171000	1.016,50
		AXOR FinishPlus*	12171XXX	1.524,80
conexión a la red	programable	cromo	12174000	1.016,50
		AXOR FinishPlus*	12174XXX	1.524,80
conexión a la red	regulación manual	cromo	12173000	1.118,90
		AXOR FinishPlus*	12173XXX	1.678,40


* sin IVA

AXOR Citterio Mezcladores electrónicos de lavabo


Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado
/ Detector de proximidad por infrarrojos
/ Conexión a red
/ Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
/ Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
/ Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
/ Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)
/ Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo

161



221



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Sensor Activation | AirPower

Resumen de variantes

	proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	161	cromo	39117000	1.160,20
		cromo negro cepillado	39117340	1.740,30
		AXOR FinishPlus*	39117XXX	1.740,30
	221	cromo	39118000	1.175,30
		cromo negro cepillado	39118340	1.763,00
		AXOR FinishPlus*	39118XXX	1.763,00

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16180180	354,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Uno Mezcladores electrónicos de lavabo empotrados

Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado
/ Detector de proximidad por infrarrojos
/ Conexión a red
/ Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
/ Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
/ Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
/ Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)
/ Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo

165



225



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Sensor Activation | AirPower

Resumen de variantes

	proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	165	cromo	38119000	1.053,00
		cromo negro cepillado	38119340	1.579,50
		negro mate	38119670	1.474,20
		níquel cepillado	38119820	1.579,50
		AXOR FinishPlus*	38119XXX	1.579,50
	225	cromo	38120000	1.067,90
		cromo negro cepillado	38120340	1.601,90
		negro mate	38120670	1.495,10
		níquel cepillado	38120820	1.601,90
		AXOR FinishPlus*	38120XXX	1.601,90

A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16180180	354,20


* sin IVA

AXOR Uno Mezcladores electrónicos de lavabo empotrados


Características de todas las variantes

/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min
/ Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado
/ Detector de proximidad por infrarrojos
/ Conexión a red
/ Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
/ Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
/ Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
/ Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)
/ Para un funcionamiento óptimo calcule una distancia mínima de 140 mm entre el centro del caño y el canto trasero del lavabo

161



221



Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Sensor Activation

Resumen de variantes

	proyección (mm)	Acabado	Referencia	Euro*
	161	cromo	45110000	1.061,20
		cromo negro cepillado	45110340	1.591,80
		níquel cepillado	45110820	1.591,80
		AXOR FinishPlus*	45110XXX	1.591,80
	221	cromo	45111000	1.076,60
		cromo negro cepillado	45111340	1.614,90
		níquel cepillado	45111820	1.614,90
		AXOR FinishPlus*	45111XXX	1.614,90

⚠ A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16180180	354,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para mezclador electrónico de lavabo

Características

/ Para caño de pared infrarrojo
/ Máximo caudal a 3 bar: 5 l/min






	Referencia	Euro*
	16180180	354,20

Prolongación 25 mm para set básico para mezclador electrónico empotrado

Características

/ Prolongación de cuerpo empotrado
/ Para toda la grifería de pared electrónica
/ Profundidad: 25 mm






	Referencia	Euro*
	13594000	102,90

AXOR Uno Mezclador electrónico de lavabo

Características

/ ComfortZone 100
/ Proyección 148 mm
/ Máximo caudal a 3 bar: 3,5 l/min
/ Regulación de temperatura mediante ibox universal cuerpo empotrado
/ Detector de proximidad por infrarrojos
/ Conexión a red
/ Tiempo máximo de apertura: 10 s
/ Enjuague higiénico activable (flujo de agua automático)
/ Frecuencia (del ciclo) de enjuague 24 h
/ Tiempo del ciclo de enjuague higiénico: 10 s
/ Enjuague continuo activable (apertura durante 180 s, adecuado para desinfección térmica)





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38010000	1.141,80
negro mate	38010670	1.598,50
níquel cepillado	38010820	1.712,70
AXOR FinishPlus*	38010XXX	1.712,70


Este producto no está disponible en los acabados especiales color oro rojo y cromo negro.

A completar con:	Referencia	Euro*
 AXOR Uno Set básico para mezclador electrónico de lavabo	16182180	290,30

* sin IVA

AXOR Uno Set básico para mezclador electrónico de lavabo





	Referencia	Euro*
	16182180	290,30





AXOR grifería de cocina

AXOR Starck 522
AXOR Citterio 524
AXOR Citterio M 528
AXOR Uno 530
AXOR Montreux 530
AXOR Accesorios para grifería de cocina 532



Evolución culinaria

Las griferías de cocina de AXOR combinan belleza extraordinaria, tecnología intuitiva y diseño magistral, con precisas técnicas de producción detrás. Son productos que facilitan un uso cómodo y aportan inspiración para todos aquellos que saben apreciar el arte culinario: desde el cocinero aficionado al chef profesional de élite. Estas griferías, que abren nuevas perspectivas estéticas en la cocina, están disponibles en los 15 acabados diferentes de AXOR FinishPlus, que van desde el acero inoxidable hasta el cromo negro pulido; y desde el níquel cepillado hasta el oro rojo pulido.

Diseño: Philippe Starck, Antonio Citterio, PHOENIX

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO:
Diseños minimalistas, modernos, puristas o auténticamente tradicionales para nuevas dimensiones estéticas en la cocina.

IDEA DE LOS DISEÑADORES:
La forma sigue a la función: las griferías de cocina AXOR combinan un llamativo diseño con una excepcional facilidad de uso y un confort ergonómico.

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DEL PROGRAMA:

- Variedad de modelos: Semi-Pro, ducha extraíble, caño extraíble, caño giratorio y versión empotrada.
- Modelos seleccionados disponibles con la tecnología Select
- Caño giratorio: 110°/150°/360°, según el modelo
- Diferentes tipos de chorro para facilitar la limpieza de la vajilla y el llenado rápido de recipientes
- sBox: la guía para el flexo aporta una mayor comodidad y facilidad de uso

Todo sobre las griferías de cocina AXOR:
axor-design.com

Caño giratorio (110°/150°) para crear espacio.

Caño extraíble (hasta 76 cm) para la máxima flexibilidad y libertad de movimiento.

ComfortZone para el llenado de grandes cacerolas y recipientes.




Abrir, cerrar, ajustar. Mango ergonómico para un uso excepcional y un ajuste preciso de la presión y la temperatura del agua. Sin esfuerzo, intuitivo. Perfecto para todas las edades.

MEZCLADOR DE COCINA
MONOMANDO SELECT 230 2 JET
CON DUCHA EXTRAÍBLE

Extracción hasta 76 cm para trabajar con comodidad y libertad de movimiento.

El flexo está protegido contra daños y se desplaza silenciosamente.


Cuatro elementos de fijación que se mueven de forma independiente para un montaje flexible del sBox.



Perfil de caja plana de menos de 30 mm para permitir la instalación en espacios limitados.

Diseñado para armarios bajo encimera estándar. Deja espacio para cualquier tipo de sistema de residuos.

El contrapeso que alberga la caja asegura un manejo sencillo y silencioso del flexo.



GUÍA PARA EL FLEXO PARA UN MAYOR CONFORT EN EL USO

El sBox contiene un innovador sistema de guía para el flexo. Disponible con la grifería de cocina AXOR Citterio Select con chorro extraíble multifunción. Ubicado bajo la encimera. El sBox garantiza una suave y silenciosa extracción y retracción del flexo. Dentro del sBox, el contrapeso que alberga la caja asegura un manejo sencillo y silencioso del flexo y evita que se atasque o se dañe. Con un tamaño de 52 cm se adapta perfectamente a cualquier armario bajo encimera estándar.

Innovación vanguardista

AXOR Citterio Select 2jet ofrece ahora dos grandes ventajas para los cocineros gracias a su ducha extraíble multifuncional. Libertad de movimiento optimizada. Combina perfectamente rendimiento y sencillez, eligiendo entre un potente chorro para un llenado eficiente de recipientes y un chorro de ducha suave para limpiar la fruta y la verdura. El caudal de agua puede iniciarse e interrumpirse con gran facilidad pulsando un botón. Con un caño giratorio que resulta perfecto para fregaderos dobles. La nueva grifería de cocina AXOR Citterio Select 2jet está disponible en cromo, acero inoxidable y otros acabados de AXOR FinishPlus.

Moderna elegancia en la cocina

Las griferías de cocina AXOR Citterio destacan por su singular belleza, combinada con un manejo increíblemente cómodo. Los precisos ángulos del mando son agradables al tacto, así como ergonómicos. Grifería con dos tipos de chorro: uno potente para un enjuague rápido y otro de lluvia suave. Las variantes altas Semi-Pro, dotadas de un caño completamente giratorio, son ideales para los fregaderos dobles y las islas de cocina modernas.






CAÑO GIRATORIO
en 2 posiciones: 110° o 150°

DUCHA EXTRAÍBLE CON 2 TIPOS DE CHORRO
(chorro laminar/de ducha) La función extraíble amplía el radio de acción en el fregadero

COMFORT ZONE
Para una perfecta interacción entre la grifería y el fregadero, de manera que el llenado de ollas y de recipientes grandes es más fácil


MANGO ERGONÓMICO
El mango largo y plano hace que el manejo sea especialmente ergonómico



AXOR Citterio M es la definición del gusto urbano y discreto. Al separarse el caño de la manecilla, esta grifería ofrece la máxima libertad de instalación. El rango de giro ajustable en tres posiciones permite una orientación perfecta. Disponible en dos destacadas variantes: caño alto recto y caño alto con cuello cisne. La grifería puede equiparse opcionalmente con ducha extraíble con dos tipos de chorro, que tras su uso vuelve a su sitio fácilmente.

Una maravilla minimalista.

Inspirada por la bomba manual arquetípica, AXOR Starck hace aflorar nuestra conexión histórica con el agua. Las formas elementales reflejan la claridad de uso. La tecnología de manecilla pin, con su funcionamiento extremadamente suave, proporciona un control preciso. Las griferías de cocina AXOR Starck están disponibles en la variante con ducha extraíble y dos tipos de chorro, o en variante monumental Semi-Pro, que cuenta con un caño giratorio a 360°.







Pureza en la forma.

AXOR Uno encarna la ética de los puristas y su manera de entender la sencillez, el equilibrio y la función autoexplicativa. Con un diseño austero, adecuado para muchos diseños de interiores, ya sean abundantes o minimalistas, la versión estándar gira completamente en torno a su eje. La grifería mural está equipada con una función telescópica, con la que el caño puede extraerse hasta 550 mm, además de girar 110° y 150°. Todo ello proporciona una mayor libertad de movimiento.



COLOCACIÓN DEL MANDO A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA
Según las preferencias personales o dependiendo de la instalación del conjunto básico, el mando puede montarse a la izquierda o a la derecha

CAÑO TELESCÓPICO
Para crear aún más espacio libre sobre el fregadero

CAÑO GIRATORIO
(110°/ 150°)





Elegancia auténtica.

El brillo de los antiguos spas de la Belle Époque. El bienestar como perspectiva de vida. AXOR Montreux se inspira en estos elementos, con detalles como tubos conectados y unidos con tuercas e incrustraciones de porcelana. Las griferías están disponibles con o sin ducha extraíble con dos tipos de chorro. La variante alta Semi-Pro se caracteriza por sus destacadas espirales de acero inoxidable y su rango de giro de 360°.





Rango de giro ajustable en 2 fases hasta 110° /150°

CHORRO NORMAL / CHORRO DE DUCHA
Con solo pulsar un botón se puede interrumpir el chorro de ducha y reestablecer el chorro normal


COMFORT ZONE
Para una perfecta interacción entre la grifería y el fregadero, de manera que el llenado de ollas y de recipientes grandes es más fácil

AXOR Starck Mezclador monomando de cocina 300 con caño giratorio

Características

/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
/ ComfortZone 300
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Tipo de chorro: normal
/ Máximo caudal a 3 bar: 15 l/min
/ Válvula anti-retorno





Tecnologías

AirPower · Comfort Zone

Tipos de chorro

Normal Spray


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10822000	601,70
color acero inoxidable	10822800	812,30
AXOR FinishPlus*	10822XXX	902,60

AXOR Starck Mezclador monomando de cocina 270 con ducha extraíble

Características

/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
/ ComfortZone 270
/ Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Tipo de chorro: laminar, lluvia
/ Soporte de ducha magnético Magfit
/ Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula anti-retorno
/ Sistema antical QuickClean
/ Extraíble hasta 50 cm





Tecnologías

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10821000	696,40
cromo negro cepillado	10821340	1.044,60
color acero inoxidable	10821800	940,10
AXOR FinishPlus*	10821XXX	1.044,60

Este producto está disponible en el acabado especial color oro pulido sólo bajo solicitud AXOR Signature.

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Starck Mezclador monomando de cocina 240 Semi-Pro

Características

/ ComfortZone 240
/ Caño giratorio 360°
/ Tipo de chorro: laminar, lluvia
/ Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula anti-retorno
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	10820000	871,40
color acero inoxidable	10820800	1.307,10
AXOR FinishPlus*	10820XXX	1.307,10

Este producto está disponible en acabados especiales sólo bajo solicitud AXOR Signature.


* sin IVA

AXOR Citterio Mezcladores monomando de cocina con caño extraíble


Características de todas las variantes

/ ComfortZone 230
/ Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Tipo de chorro: laminar, lluvia
/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
/ Soporte de ducha magnético Magfit
/ Válvula anti-retorno
/ Sistema antical QuickClean





Tecnologías



Tipos de chorro



Resumen de variantes

ComfortZone	retracción del flexo	longitud de la extensión (cm)	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado		Referencia	Euro*
230	sBox	hasta 76 cm	7	cromo		39862000	751,80
				cromo negro cepillado		39862340	1.127,70
				negro mate	NUEVO	39862670	977,30
				color acero inoxidable		39862800	1.030,00
				AXOR FinishPlus*		39862XXX	1.127,70
230	peso	hasta 50 cm	8	cromo		39863000	691,70
				cromo negro cepillado		39863340	1.037,60
				negro mate	NUEVO	39863670	899,20
				color acero inoxidable		39863800	968,40
				AXOR FinishPlus*		39863XXX	1.037,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio Mezclador monomando de cocina Select 230 con caño giratorio

Características

/ ComfortZone 230
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Tipo de chorro: normal
/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
/ Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula anti-retorno
/ Sistema antical QuickClean




Tecnologías

Select · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Tipos de chorro

Normal Spray



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39860000	622,60
cromo negro cepillado	39860340	933,90
color acero inoxidable	39860800	871,60
AXOR FinishPlus*	39860XXX	933,90


* sin IVA

AXOR Citterio Mezcladores monomando de cocina con caño extraíble

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 230
/ Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Tipo de chorro: normal
/ Cómoda apertura y cierre con el pulsador Select
/ Soporte de ducha magnético Magfit
/ Válvula anti-retorno
/ Sistema antical QuickClean
/ Extraíble hasta 50 cm





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Select · Pull-out · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Tipos de chorro

Normal Spray

Resumen de variantes


ComfortZone	Eco	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado		Referencia	Euro*
230	–	9	cromo		39861000	691,80
			cromo negro cepillado		39861340	1.037,70
			negro mate	NUEVO	39861670	899,30
			color acero inoxidable		39861800	968,50
			AXOR FinishPlus*		39861XXX	1.037,70
230	■	5	cromo negro cepillado		39864340	1.037,70
			negro mate	NUEVO	39864670	899,40
			AXOR FinishPlus*		39864XXX	1.037,70

AXOR Citterio Mezcladores monomando de cocina con caño giratorio

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 260
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Válvula anti-retorno





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Tipos de chorro

Laminar Spray · Normal Spray

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio Mezcladores monomando de cocina con caño giratorio

Resumen de variantes


ComfortZone	Eco	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado	Referencia	Euro*
260	–	12	cromo	39850000	590,50
			cromo negro cepillado	39850340	885,80
			color acero inoxidable	39850800	826,70
			AXOR FinishPlus*	39850XXX	885,80
260	■	4,5	cromo	39853000	590,10
			cromo negro cepillado	39853340	885,20
			AXOR FinishPlus*	39853XXX	885,20

AXOR Citterio Mezcladores monomando de cocina con caño extraíble

Características de todas las variantes

/ ComfortZone 250
/ Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Tipo de chorro: laminar, lluvia
/ Soporte de ducha magnético Magfit
/ Válvula anti-retorno
/ Sistema antical QuickClean
/ Extraíble hasta 50 cm





Sostenibilidad

EcoSmart

Tecnologías

Pull-out · Comfort Zone · Quick Clean

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray

Resumen de variantes


ComfortZone	Eco	máximo caudal a 3 bar (l/min)	Acabado		Referencia	Euro*
250	–	9	cromo		39835000	697,40
			cromo negro cepillado		39835340	1.046,10
			negro mate	NUEVO	39835670	906,60
			color acero inoxidable		39835800	976,40
			AXOR FinishPlus*		39835XXX	1.046,10
250	■	4,8	negro mate	NUEVO	39832670	906,60
			AXOR FinishPlus*		39832XXX	1.046,10

* sin IVA

AXOR Citterio Mezclador monomando de cocina 230 Semi-Pro

Características

/ ComfortZone 230
/ Caño giratorio 360°
/ Tipo de chorro: laminar, lluvia
/ Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula anti-retorno
/ Sistema antical QuickClean



Tecnologías

Comfort Zone · Quick Clean

Tipos de chorro

Laminar Spray · Shower Spray


Acabado	Referencia	Euro*
cromo	39840000	902,90
color acero inoxidable	39840800	1.264,10
AXOR FinishPlus*	39840XXX	1.354,40

Este producto está disponible en acabados especiales sólo bajo solicitud AXOR Signature.

AXOR Citterio M Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 240 con caño giratorio

Características

/ ComfortZone 240
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Tipo de chorro: normal
/ Máximo caudal a 3 bar: 11 l/min
/ Válvula anti-retorno
/ Sistema antical QuickClean



Tecnologías

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Tipos de chorro

Normal Spray

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34820000	549,00
color acero inoxidable	34820800	741,20
AXOR FinishPlus*	34820XXX	823,50

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Citterio M Mezclador monomando de cocina de 2 agujeros 220 con ducha extraíble

Características

/ ComfortZone 220
/ Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Tipo de chorro: laminar, lluvia
/ Soporte de ducha magnético Magfit
/ Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula anti-retorno
/ Sistema antical QuickClean
/ Extraíble hasta 50 cm




Tecnologías



Tipos de chorro






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	34822000	641,50
color acero inoxidable	34822800	866,00
AXOR FinishPlus*	34822XXX	962,30

AXOR Uno Mezclador monomando de cocina empotrado

Características

/ Colocación del mando a la izquierda o a la derecha
/ Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Caño telescópico (330-500mm)
/ Tipo de chorro: laminar
/ Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula anti-retorno





Tipos de chorro

Laminar Spray

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	38815000	717,70
cromo negro cepillado	38815340	1.076,60
color acero inoxidable	38815800	968,90
AXOR FinishPlus*	38815XXX	1.076,60


A completar con:	Referencia	Euro*
 Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado	13623180	247,30

AXOR Montreux Mezclador monomando de cocina 260 con caño giratorio

Características

/ ComfortZone 260
/ Caño giratorio en 3 posiciones: 110°, 150° y 360°
/ Tipo de chorro: laminar
/ Máximo caudal a 3 bar: 11 l/min





Tecnologías

Comfort Zone

Tipos de chorro

Laminar Spray

Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16580000	558,70
cromo negro cepillado	16580340	838,10
color acero inoxidable	16580800	782,20
AXOR FinishPlus*	16580XXX	838,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Montreux Mezclador monomando de cocina 180 con ducha extraíble

Características

/ ComfortZone 180
/ Caño giratorio en 2 posiciones: 110° o 150°
/ Tipo de chorro: lluvia, laminar
/ Soporte de ducha magnético Magfit
/ Máximo caudal a 3 bar: 9 l/min
/ Válvula anti-retorno
/ Sistema antical QuickClean
/ Extraíble hasta 50 cm


Tecnologías



Tipos de chorro








Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16581000	698,30
cromo negro cepillado	16581340	1.047,50
color acero inoxidable	16581800	977,60
AXOR FinishPlus*	16581XXX	1.047,50

* sin IVA

AXOR Montreux Mezclador monomando de cocina 210 Semi - Pro

Características

/ ComfortZone 210
/ Caño giratorio 360°
/ Tipo de chorro: laminar, lluvia
/ Máximo caudal a 3 bar: 11 l/min
/ Válvula anti-retorno
/ Sistema antical QuickClean



Tecnologías



Tipos de chorro



Acabado	Referencia	Euro*
cromo	16582000	837,90
color acero inoxidable	16582800	1.173,10
AXOR FinishPlus*	16582XXX	1.256,90


Este producto está disponible en acabados especiales sólo bajo solicitud AXOR Signature.

AXOR Montreux Dosificador de jabón

Características

/ Adecuado para adaptarse a diferentes mezcladores de cocina
/ Proyección 91 mm
/ Material: metálico
/ Tubo de salida anti-corrosivo
/ Capacidad útil 500 ml
/ Cantidad dosificada 2 ml
/ Cómodamente rellenable desde arriba
/ Espesor de la encimera: 55 mm
/ Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
/ Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	42018000	217,50
cromo negro pulido	42018330	326,30
cromo negro cepillado	42018340	326,30
color acero inoxidable	42018800	282,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

AXOR Uno Dosificador de jabón

Características

/ Adecuado para adaptarse a diferentes mezcladores de cocina
/ Proyección 91 mm
/ Material: metálico
/ Tubo de salida anti-corrosivo
/ Capacidad útil 500 ml
/ Cantidad dosificada 2 ml
/ Cómodamente rellenable desde arriba
/ Espesor de la encimera: 55 mm
/ Instalación simple y segura sin necesidad de herramientas
/ Requiere agujero de montaje de 28 - 35 mm de diámetro





Acabado		Referencia	Euro*
cromo		42818000	86,20
cromo negro pulido		42818330	129,30
cromo negro cepillado		42818340	129,30
negro mate	NUEVO	42818670	120,70
color acero inoxidable		42818800	112,10

* sin IVA

AXOR Sets básicos, desagües y llaves de escuadra

iBox universal	538
Llenados con desagüe y rebosadero para bañeras	562
Desagües y rebosaderos para bañera	565
Vaciadores para lavabo / bidé	565
Sifones	566



AXOR Sets básicos, desagües y llaves de escuadra

Tecnología con sistema

La perfección de AXOR continúa dentro de la pared y debajo de la bañera y el lavabo. Se emplea en aquellos lugares donde se instalan griferías y duchas. Los sets básicos de AXOR, así como los desagües y las llaves de escuadra, se basan en los conocimientos especializados que el Grupo Hansgrohe ha acumulado a lo largo de los años y se fabrican conforme a los estándares de calidad más exigentes.

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACADAS DEL PROGRAMA:
iBox universal

- Un set básico para una gran variedad de soluciones empotradas que resulta especialmente fácil de instalar
- Puede utilizarse con 15 juegos de termostato completos, de ducha o de bañera para el montaje empotrado
- Proceso de decisión flexible en el caso de las griferías mediante una sencilla preinstalación
- Gran libertad de movimiento en la ducha
- Cambio sin complicaciones por nuevas griferías en una reforma
- Planificación simplificada del proyecto, dado que se utiliza un único set básico para todas las soluciones
- Su uso en el ámbito público y privado es posible
- Cumple las normas y los estándares comunes en todo el mundo

Todo sobre las bases de AXOR y los sets de vaciador y rebosadero: pro.hansgrohe.es

iBox universal: Convincente en todos sus aspectos

AXOR es sinónimo de perfección en todas las dimensiones. Un ejemplo de ello: iBox universal. Un set básico para una gran variedad de soluciones empotradas. Sin concesiones, fiable y siempre fácil de montar.




iBox universal y soluciones de ducha empotradas

Set básico iBox universal

Características

/ Adecuado para todas las instalaciones empotradas de ducha y de bañera
/ Conexiones DN20
/ Cuerpo simétrico en la rotación






	Referencia	Euro*
	01700180	152,10

Prolongación interna 25 mm

Características

/ Prolongación de cuerpo empotrado
/ Profundidad: 25 mm






	Referencia	Euro*
	13587000	60,90

Florón de alargo

Características

/ Montaje entre alicatado y set externo
/ Para mezcladores y termostatos empotrados de 172 x 172 mm
/ Medidas: 172 mm x 172 mm
/ Profundidad: 22 mm





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	98860000	62,50
AXOR FinishPlus*	98860XXX	93,80

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Florón de alargo round 1 eje

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal

/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14960000	63,50
AXOR FinishPlus*	14960XXX	95,30


Florón de alargo round 2 ejes

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal

/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14961000	63,50
AXOR FinishPlus*	14961XXX	95,30


Florón de alargo round 2 ejes con señalética 0-1-2

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal

/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14962000	63,50
AXOR FinishPlus*	14962XXX	95,30


* sin IVA

Florón de alargo round 2 ejes con señalética de flechas

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14963000	63,50
AXOR FinishPlus*	14963XXX	95,30

Florón de alargo square 1 eje

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14964000	77,60
AXOR FinishPlus*	14964XXX	116,40

Florón de alargo square 1 eje con señalética rojo-azul

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14965000	77,60
AXOR FinishPlus*	14965XXX	116,40

Florón de alargo square 1 eje con señalética de flechas

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14966000	77,60
AXOR FinishPlus*	14966XXX	116,40

Florón de alargo 2 ejes

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14967000	77,60
AXOR FinishPlus*	14967XXX	116,40

Florón de alargo square 2 ejes con señalética rojo y azul

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14968000	77,60
AXOR FinishPlus*	14968XXX	116,40


* sin IVA

Florón de alargo square 2 ejes con señalética 1-0-2

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14969000	77,60
AXOR FinishPlus*	14969XXX	116,40

Florón de alargo square 2 ejes con señalética de flechas

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14970000	77,60
AXOR FinishPlus*	14970XXX	116,40

Florón de alargo softsquare 1 eje

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14971000	77,60
AXOR FinishPlus*	14971XXX	116,40

Florón de alargo softsquare 2 ejes

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14972000	77,60
AXOR FinishPlus*	14972XXX	116,40

Florón de alargo softsquare 2 ejes con señalética 1-0-2

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14973000	77,60
AXOR FinishPlus*	14973XXX	116,40

Florón de alargo softsquare 2 ejes con señalética de flechas

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal
/ Medidas: 18 mm más largo que el florón en serie
/ Profundidad: 33 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	14974000	77,60
AXOR FinishPlus*	14974XXX	116,40

Florón de alargo

Características

/ Para situaciones de profundidad limitada de empotrado de iBox universal / Profundidad: 22 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	13610000	33,30
negro mate	13610670	46,60
AXOR FinishPlus*	13610XXX	50,00

Florón de alargo de 9 cm

Características

/ Para una mayor cobertura de baldosas






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	13611000	33,30
negro mate	13611670	46,60
AXOR FinishPlus*	13611XXX	50,00

Guía de montaje para iBox universal






	Referencia	Euro*
	93171000	40,80

Set básico para mezclador monomando de lavabo empotrado

Características

/ Profundidad mínima de instalación: 44 mm / Profundidad máxima de instalación: 72 mm





	Referencia	Euro*
	13623180	247,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Prolongación 25 mm mezclador monomando de pared

Características

/ Profundidad: 25 mm






	Referencia	Euro*
	13586000	128,20

Set básico para mezclador de lavabo empotrado Select






	Referencia	Euro*
	13625180	266,30

Prolongación de 25 mm para set básico para mezclador de lavabo empotrado Select

Características

/ Prolongación de cuerpo empotrado
/ Profundidad: 25 mm






	Referencia	Euro*
	13609000	55,50

Set básico

Características

/ Conexiones G ½
/ No se requiere apertura adicional para mantenimiento
/ Cuerpo simétrico en la rotación
/ Profundidad mínima de instalación: 45 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 73 mm






	Referencia	Euro*
	10902180	425,60

⚠ **A completar con:**	Referencia	Euro*
 Junta antihumedad	96660000	15,50

* sin IVA

Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared






	Referencia	Euro*
	11980000	176,10

Prolongación de 28 mm para mezclador monomando de lavabo de pared

Características

/ Prolongación de cuerpo empotrado






	Referencia	Euro*
	12918000	171,80

Set básico para mezclador de lavabo empotrado de 3 agujeros

Características

/ Para batería de lavabo empotrada / Profundidad mínima de instalación: 70 mm / Profundidad máxima de instalación: 95 mm






	Referencia	Euro*
	10303180	275,80

Prolongación de 25 mm para el set básico

Características

/ Profundidad: 25 mm







	Referencia	Euro*
	96259000	62,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Junta antihumedad






Referencia	Euro*
96383000	36,60

Set básico para mezclador de pie

Características

/ Profundidad mínima de instalación: 53 mm / Profundidad máxima de instalación: 133 mm






Referencia	Euro*
10452180	521,20

Junta antihumedad de pie






Referencia	Euro*
96441000	142,50

Set básico para mezclador bimando de lavabo de pie





Referencia	Euro*
16549180	1.017,80


iBox universal y soluciones de ducha empotradas

Set básico para mezclador termostático de 2 agujeros para borde de bañera

Características

/ Adecuado para caño de bañera situado a cierta distancia
/ Conexiones DN15
/ Caudal de agua salida superior a 3 bar: 31 l/min
/ Caudal de agua salida inferior a 3 bar: 31 l/min






	Referencia	Euro*
	15486180	591,20

Set básico para mezclador de lavabo de 3 agujeros para borde de bañera

Características

/ Conexiones DN15






	Referencia	Euro*
	15484180	214,90

Set básico para mezclador de lavabo de 3 agujeros para borde de bañera

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m





	Referencia	Euro*
	15485180	779,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para borde de bañera

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m






Referencia	Euro*
15482180	1.245,70

Set básico para mezclador de 4 agujeros para borde de bañera

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m






Referencia	Euro*
15480180	1.010,10

Set básico para mezclador termostático de 4 agujeros para repisa

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m






Referencia	Euro*
15483180	1.864,60

Set básico para mezclador de 4 agujeros para repisa

Características

/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,10 m





Referencia	Euro*
15481180	1.634,00

* sin IVA


iBox universal y soluciones de ducha empotradas

Set básico para termostato visto/empotrado de 2 funciones

Características

/ Conexiones Rp ½ / Profundidad mínima de instalación: 46 mm / Profundidad máxima de instalación: 74 mm






	Referencia	Euro*
	45442180	115,10

Set básico para termostato visto / empotrado para 3 funciones

Características

/ Adecuado para AXOR Edge termostato para 3 funciones visto/ empotrado / Conexiones Rp ½





	Referencia	Euro*
	45443180	134,00


Set básico para módulo de termostato Select para 2 funciones

Características

/ 2 funciones
/ Conexiones DN20 con adaptadores a DN15
/ Instalación horizontal
/ Profundidad mínima de instalación: 87 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 122 mm



	Referencia	Euro*
	18310180	863,30



Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA

Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Set básico para módulo de termostato Select para 3 funciones

Características

/ 3 funciones
/ Conexiones DN20 con adaptadores a DN15
/ Instalación horizontal
/ Profundidad mínima de instalación: 87 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 122 mm



	Referencia	Euro*
	18311180	1.007,10




Set básico para módulo de termostato Select para 4 funciones

Características

/ 4 funciones
/ Conexiones DN20 con adaptadores a DN15
/ Instalación horizontal
/ Profundidad mínima de instalación: 87 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 122 mm



	Referencia	Euro*
	18312180	1.151,10




Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones

Características

/ 5 funciones
/ Conexiones DN20 con adaptadores a DN15
/ Instalación horizontal
/ Profundidad mínima de instalación: 87 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 122 mm



	Referencia	Euro*
	18313180	1.295,00




iBox universal y soluciones de ducha empotradas

Set básico para módulo de termostato 360/120 empotrado

Características

/ Uso simultáneo de 3 elementos
/ Conexiones DN20
/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar
/ Montaje horizontal o vertical






	Referencia	Euro*
	10750180	1.035,80

Set básico para módulo de termostato 120/120 empotrado

Características

/ Conexiones DN20
/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar
/ Montaje horizontal o vertical





	Referencia	Euro*
	10754180	398,90


Sets básicos del módulo de termostato 380/120 empotrados

Características de todas las variantes

/ Uso simultáneo de 2 elementos
/ Conexiones DN20
/ Caudal 59 l/min aprox. a 3 bar
/ Montaje horizontal o vertical


2 funciones





3 funciones





Resumen de variantes

número de funciones	Referencia	Euro*
2 funciones	36701180	752,60
3 funciones	36708180	752,60

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Sets básicos del módulo de termostato 380/120 empotrados

Set básico para módulo de termostato

Características

/ 2 entradas / 4 salidas
/ Uso simultáneo de todos los elementos
/ Profundidad mínima de instalación: 80 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 108 mm





	Referencia	Euro*
	45710180	359,70

Prolongación 25 mm para set básico de módulo de termostato

Características

/ Prolongación de cuerpo empotrado
/ Profundidad: 25 mm



	Referencia	Euro*
	45790000	285,60

⚠ A completar con:


		Referencia	Euro*
	Set básico para módulo de termostato	45710180	359,70

Set básico para llave de paso 120/120 empotrada

Características

/ Adecuado para llave de paso empotrada
/ Conexiones DN15
/ Caudal 55 l/min aprox. a 3 bar






	Referencia	Euro*
	10971180	165,50

Set básico para Trio llave de paso e inversor 120/120 empotrado

Características

/ 2 funciones
/ 1 entrada/2 salidas
/ Uso simultáneo de 2 elementos
/ Conexiones DN20
/ Montaje horizontal o vertical






	Referencia	Euro*
	36770180	318,30

Set básico para llave de paso empotrada

Características

/ Conexiones DN15
/ Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar






	Referencia	Euro*
	45770180	244,20

Set básico 52 l/min para llave de paso 120/120

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 52 l/min





	Referencia	Euro*
	16973180	92,30


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set básico para llave de paso DN15 caudal 40 l/min

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 40 l/min






	Referencia	Euro*
	16974180	95,90

Set básico para llave de paso DN20 caudal 130 l/min

Características

/ Máximo caudal a 3 bar: 130 l/min





	Referencia	Euro*
	16970180	100,10


Set básico para Trio llave de paso e inversor empotrado

Características

/ 2 funciones

/ Uso simultáneo de 2 elementos





	Referencia	Euro*
	16982180	196,20


* sin IVA

Set básico para Quattro inversor empotrado de 3 salidas

Características

/ Requiere control de caudal por separado
/ 3 funciones
/ Posible uso simultáneo de 2 funciones
/ Para todos los sets externos de inversor Quattro
/ Máximo caudal a 3 bar: 65 l/min






	Referencia	Euro*
	16930180	286,10

Set básico para módulo de teleducha 120/120 empotrado

Características

/ Conexiones DN15
/ Caudal 30 l/min aprox. a 3 bar
/ Montaje horizontal o vertical






	Referencia	Euro*
	10650180	223,90

Set básico para ShowerHeaven 1200/300 4jet

Características

/ Aislamiento acústico
/ Profundidad mínima de instalación: 75 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 155 mm





	Referencia	Euro*
	10922180	704,90


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Prolongación 230 mm para conexión al techo para ShowerHeaven 1200/400

Características

/ Medidas: 230 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	13603000	1.138,20
AXOR FinishPlus*	13603XXX	1.707,30

Set básico para ducha fija mural

Características

/ Aislamiento acústico





	Referencia	Euro*
	35361180	349,50

Set básico para ducha fija 240/240 1jet mural


Características

/ Aislamiento acústico

/ Profundidad mínima de instalación: 61 mm

/ Profundidad máxima de instalación: 108 mm





	Referencia	Euro*
	10921180	270,40


iBox universal y soluciones de ducha empotradas

Set básico para LampShower 275 1jet ducha fija mural y para ducha fija 240 2jet mural

Características

/ El cuerpo empotrado es necesario en caso de una falta de calidad y solidez del muro
/ Aislamiento acústico
/ Conexión para fuente de alimentación por un tubo vacío





	Referencia	Euro*
	26909180	476,30


Set básico para ducha fija

Características

/ Tarjeta de servicio con filtro y limitador de caudal
puede ser retirado sin herramientas



	Referencia	Euro*
	35363180	116,50




Set básico para ducha fija con conexión a techo

Características

/ Profundidad mínima de instalación: 50 mm
/ Profundidad máxima de instalación: 125 mm





	Referencia	Euro*
	26434180	269,40

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Prolongación 230 mm para ducha de techo

Características

/ Medidas: 230 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	35288000	562,80
AXOR FinishPlus*	35288XXX	844,20

Set básico para módulo de ducha 120/120 empotrada

Características

/ Aislamiento acústico






	Referencia	Euro*
	28486180	152,00

Set básico para módulo de cascada 240/120 empotrada

Características

/ Conexiones DN20






	Referencia	Euro*
	10941180	270,40

iBox universal y soluciones de ducha empotradas

Set básico de módulo de repisa larga 240/120 empotrada






	Referencia	Euro*
	40878180	263,40

Set básico de módulo de repisa corta 120/120 empotrada






	Referencia	Euro*
	40877180	212,30

Set básico para showerpipe

Características

/ Adecuado para AXOR One Showerpipe 48790XXX / Conexiones G ½






	Referencia	Euro*
	48798180	166,40

Set de alargo

Características

/ Largo 700 mm





	Referencia	Euro*
	38960000	60,10


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set de alargo para mezclador monomando de 3 agujeros

Características

/ Largo 700 mm





	Referencia	Euro*
	38959000	127,30


Desagües y llaves de escuadra

Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras estándares

Características

/ Consiste en: sifón de bañera, cuerpo base, cuerpo empotrado
/ Apto para bañeras estándar, bañeras con borde inclinado
/ Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
/ Altura del sifón: 50 mm
/ Conexión de llenado DN20






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	58307000	291,50
bronce cepillado	58307140	437,30
cromo negro cepillado	58307340	437,30
negro mate	58307670	408,10
níquel cepillado	58307820	437,30
color oro pulido	58307990	437,30
AXOR FinishPlus*	58307XXX	437,30

Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales

Características

/ Consiste en: cuerpo base, sifón de bañera, cuerpo empotrado
/ Apto para bañeras especiales, bañeras con borde inclinado
/ Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
/ Conexión de llenado DN20






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	58317000	382,60
negro mate	58317670	535,60
AXOR FinishPlus*	58317XXX	573,90

Rácor flexible 800 mm

Características

/ Largo 800 mm
/ Ángulo 90°





	Referencia	Euro*
	58308000	125,30

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.


Embellecedores

Características de todas las variantes

/ Consiste en: sBox, flexo de ducha, embellecedor
/ Adecuado para montaje sobre repisa o borde de la bañera
/ 1 función
/ sBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
/ Conexiones DN15
/ No se requiere apertura adicional para mantenimiento
/ Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha 1,45 m
/ Extraíble en cualquier momento
/ Máximo caudal a 3 bar: 9,5 l/min


square





oval





Resumen de variantes

	forma	Acabado	Referencia	Euro*
	square	cromo	28012000	422,20
		AXOR FinishPlus*	28012XXX	633,30
	oval	cromo	28022000	422,20
		AXOR FinishPlus*	28022XXX	633,30


A completar con:		Referencia	Euro*
	Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa	15490180	72,80

Set básico para mezclador monomando de 3 agujeros para borde de bañera

Características

/ sBox para guiar el flexo de forma silenciosa, suave y protegida
/ Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm
/ Máxima longitud de extracción de la teleducha: 1,45m
/ Instalación para borde de bañera
/ Conexiones DN15
/ Longitud del flexo de conexión: 600 mm
/ Ancho mínimo del borde de bañera: 100 mm
/ Perforación de la bañera: dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra





	Referencia	Euro*
	15487180	454,40

* sin IVA


Desagües y llaves de escuadra

Set básico para montaje en borde de bañera o en repisa

Características

/ Adecuado para montaje sobre repisa o borde de la bañera
/ 1 función
/ Conexiones DN15
/ Longitud del flexo de conexión: 600 mm
/ Perforación de la bañera: dos agujeros de Ø 50/51 mm unidos por dos cortes con sierra
/ Intervalo de sujeción: 0 - 30 mm






	Referencia	Euro*
	15490180	72,80

Set de montaje

Características

/ Medidas 350 x 120 mm






	Referencia	Euro*
	28014000	87,40

Ángulo de montaje

Características

/ Altura de montaje máxima: 750 mm
/ Altura de montaje mínima: 400 mm
/ Embalaje: 2 unidades





	Referencia	Euro*
	28011000	218,40


Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA
Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Set completo de sistema de vaciado para bañeras estándares

Características

/ Consiste en: cuerpo base, cuerpo empotrado
/ Apto para bañeras estándar
/ Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm
/ Tubo rebosadero flexible
/ Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)
/ Altura del sifón: 50 mm






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	58316000	96,30
bronce cepillado	58316140	144,50
cromo negro cepillado	58316340	144,50
negro mate	58316670	134,80
níquel cepillado	58316820	144,50
color oro pulido	58316990	144,50
AXOR FinishPlus*	58316XXX	144,50

Set completo de sistema de llenado y vaciado para bañeras especiales

Características

/ Consiste en: cuerpo base, sifón de bañera, cuerpo empotrado
/ Apto para bañeras especiales
/ Rosca de 1 1/2" x 40/50 mm
/ Tubo rebosadero flexible
/ Cable Bowden ultra flexible (no necesita regulación)






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	58318000	117,90
negro mate	58318670	165,10
AXOR FinishPlus*	58318XXX	176,90

Vaciador automático para mezcladores de lavabo y bidé

Características

/ Para lavabos con rebosadero
/ Con desagüe





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	51302000	72,80
AXOR FinishPlus*	51302XXX	109,20


* sin IVA

Vaciador push-open para mezcladores de lavabo y bidé

Características

/ Para lavabos con rebosadero / Con desagüe






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	51300000	71,80
bronce cepillado	51300140	107,70
cromo negro cepillado	51300340	107,70
níquel cepillado	51300820	107,70
color oro pulido	51300990	107,70
AXOR FinishPlus*	51300XXX	107,70

Vaciador libre para lavabo

Características

/ Recomendado para lavabos sin rebosadero / Con desagüe






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	51301000	45,30
bronce cepillado	51301140	68,00
cromo negro cepillado	51301340	68,00
níquel cepillado	51301820	68,00
color oro pulido	51301990	68,00
AXOR FinishPlus*	51301XXX	68,00

Sifón

Características

/ Profundidad de montaje 65-165mm / Altura del sifón: 70 mm / Entrada: G 1 ¼





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	51303000	164,80
AXOR FinishPlus*	51303XXX	247,20

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Sifón Flowstar S

Características

/ Profundidad de instalación 60-165 mm
/ Altura del sifón: 70 mm
/ Entrada: G 1 ¼






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	51305000	94,90
negro mate	51305670	132,90
cromo negro cepillado	51305340	142,40
bronce cepillado	51305140	142,40
níquel cepillado	51305820	142,40
color oro pulido	51305990	142,40
AXOR FinishPlus*	51305XXX	142,40

Embellecedor

Características

/ Para llave de escuadra
/ Embalaje: 1 unidad






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	51306000	40,10
bronce cepillado	51306140	60,20
cromo negro cepillado	51306340	60,20
negro mate	51306670	56,10
níquel cepillado	51306820	60,20
color oro pulido	51306990	60,20
AXOR FinishPlus*	51306XXX	60,20

Llave de escuadra con embellecedor

Características

/ Consiste en: llave de escuadra, tapa
/ Entrada: G ½
/ Medidas de conexión de salida: G ⅜
/ Embalaje: 1 unidad





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	51307000	65,10
bronce cepillado	51307140	97,70
cromo negro cepillado	51307340	97,70
níquel cepillado	51307820	97,70
color oro pulido	51307990	97,70
AXOR FinishPlus*	51307XXX	97,70


* sin IVA

Llave de escuadra con microfiltro con salida G 3/8

Características

/ Para impedir la entrada de partículas de suciedad en la grifería, por ej. para los mezcladores electrónicos de lavabo
/ Entrada: G ½
/ Medidas de conexión de salida: G ⅜
/ Embalaje: 1 unidad






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	51308000	40,40

Llave de escuadra E con salida G 3/8

Características

/ Entrada: G ½
/ Medidas de conexión de salida: G ⅜
/ Embalaje: 1 unidad






Acabado	Referencia	Euro*
cromo	51312000	16,60

Llave de escuadra E

Características

/ Entrada: G ½
/ Medidas de conexión de salida: G ½
/ Embalaje: 1 unidad





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	51309000	21,10

Las mediciones dentro de los dibujos de escala están en mm. / * sin IVA


Las especificaciones técnicas y las unidades de medida están sujetas a cambios.

Llave de escuadra S con salida G 3/8


Características


/ Entrada: G ½ / Medidas de conexión de salida: G ⅜ / Embalaje: 1 unidad





Acabado	Referencia	Euro*
cromo	51310000	19,40





Planificación e instalación

Bien ideado hasta el último detalle

AXOR siempre sienta nuevas pautas en cuanto a forma y función. Esto se muestra en las innovaciones de los productos, que constituyen una declaración de intenciones desde el punto de vista óptico y presentan un manejo confortable. Con posibilidades de instalación planificadas hasta el último detalle. Fáciles de instalar gracias al iBox universal o mediante sets básicos especialmente desarrollados para ello. Cada producto AXOR viene con sus instrucciones de montaje autoexplicativas para conseguir un resultado perfecto.

SEIS EJEMPLOS DE PLANIFICACIÓN E INSTALACIÓN:

/ AXOR ShowerCollection: el sistema modular para planificaciones creativas de duchas
/ Módulo de termostato Select AXOR: un lujoso tipo de control de ducha para hasta 5 funciones de consumo
/ Termostato 800 AXOR visto/empotrado: tecnología de instalación innovadora para una presentación impecable en la estancia
/ Módulo de termostato AXOR Select: instalación simple para hasta tres funciones
/ Módulo de termostato AXOR One: elevado confort de uso gracias a los botones de manejo intuitivo
/ iBox universal de AXOR: el multitalento para una instalación empotrada sencilla

Ejemplo de planificación de AXOR ShowerCollection con AXOR ShowerHeaven 970/970 3jet, con luz:


La AXOR ShowerCollection es un sistema modular flexible para planificaciones creativas de duchas. Esta instalación entre paredes ofrece una experiencia de ducha completa; especialmente gracias a la ducha AXOR ShowerHeaven con tres tipos de chorro diferentes. Se utilizan dos módulos de ducha como paneles de ducha lateral. Todos los elementos de ducha se controlan de forma centralizada mediante el módulo de termostato AXOR, usándolos de forma individual o colectiva.

- / Los 3 tipos de chorro de la ShowerHeaven 970/970 3jet se controlan cómodamente mediante el módulo de termostato 360/120
- / Todas las duchas pueden manejarse fuera de la zona húmeda
- / La temperatura del agua puede ajustarse conforme a los deseos del usuario antes de iniciar la ducha
- / El módulo de teleducha puede manejarse con facilidad desde la entrada, una función especialmente adecuada para limpiar la ducha

Montaje


ShowerHeaven 970/970 3jet con luz
10623800
Módulo de termostato 360/120 empotrado para 3 funciones
10751000
Set básico para módulo de termostato 360/120 empotrada
10750180
Llave de paso 120/120 empotrado square
10972000
Set básico para llave de paso 120/120 empotrada
10971180
Módulo de teleducha 120/120 empotrado square
10651000
Set básico para módulo de teleducha 120/120 empotrada
10650180
2x Módulo de ducha 120/120 square empotrado
28491000
Repisa 240/120
40873000
Set básico de módulo de repisa larga 240/120 empotrada
40878180

Diagrama de flujo



ShowerHeaven 970/970 3jet con luz
10623800


1 Rain
2 RainAir
3 Mono




Módulo de ducha 120/120 square empotrado
28491000

1 Rain

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador/llave empotrada correspondiente a efectos prácticos.







Módulo de teledducha 120/120
empotrado square
10651000

① Rain
② RainAir

Dibujos a escala



Módulo de termostato
360/120 empotrado
para 3 funciones



ShowerHeaven 970/970 3jet con luz

Ejemplo de planificación del módulo de termostato AXOR Select 670/90 empotrado para 5 funciones de consumo con AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet, con luz de 3500 K:


Una forma lujosa de manejar la ducha. El módulo de termostato Select está reducido al mínimo desde el punto de vista estético y es el elemento central para el control de todos los tipos de chorro y funciones de consumo, individuales o combinadas. Montaje fácil y seguro mediante una base especial que hace a la vez de asistencia para la instalación. La combinación perfecta con la AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet.

- / Cómodo control de los 4 tipos de chorro de la AXOR ShowerHeaven 1200/300 4jet mediante el módulo de termostato Select 670/90
- / Todas las funciones están combinadas en un elegante termostato empotrado: control de funciones de consumo, regulación de temperatura y caudal de agua.
- / Manejo confortable e intuitivo mediante grandes botones Select para controlar los tipos de chorro y las funciones de consumo
- / La teleducha viene incluida en el módulo de termostato mediante Porter con conexión integrada para flexo

Montaje


ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz 2700 K
10628000
Set básico para ShowerHeaven 1200/300 4jet
10922180
Módulo de termostato Select 670/90 mm empotrado para 5 funciones
18358000
Set básico para módulo de termostato Select para 5 funciones
18313180
Teleducha 2jet
28532000
Flexo efecto metálico 1.25 m
28282000

Diagrama de flujo



ShowerHeaven 1200/300 4jet
con luz 2700 K
10628000


1 Rain
2 Mono
3 Interior de PowderRain
4 Exterior de PowderRain



Teleducha 2jet
28532000


1 Rain
2 Mono

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador/llave empotrada correspondiente a efectos prácticos.




Dibujos a escala

ShowerHeaven 1200/300 4jet con luz 3500 K



Módulo de termostato Select 670/90 mm empotrado para 5 funciones



Ejemplo de planificación del termostato AXOR 800 con montaje visto/empotrado con ducha fija AXOR 350 1jet con brazo de ducha:


La innovadora tecnología de instalación vista/empotrada permite una sofisticada instalación de la ducha fija y el termostato. Su diseño es el de un elegante producto de instalación vista con una práctica repisa. Los detalles técnicos resultan invisibles al estar ocultos en la pared. Para la instalación se necesita el set básico especial para el termostato AXOR 800 de instalación vista/empotrada para 2 funciones de consumo.

- / Los conductos están completamente integrados en la pared gracias a la innovadora tecnología de instalación empotrada
- / Termostato con repisa de alta calidad en cristal espejo con diseño visto sobre la pared
- / Tecnología Select intuitiva: cómoda apertura y cierre la ducha fija y la teleducha mediante los botones Select

Montaje


Ducha fija 350 1jet con brazo de ducha
26034000
Termostato 800 visto/empotrado
45440000
Basic set
45442180
Teleducha 2jet
28532000
Flexo de ducha 1.60 m con caudal regulable
28128000
Soporte de ducha
27515000

Diagrama de flujo



Ducha fija 350 1jet
con brazo de ducha
26034000

① PowderRain



Teleducha 2jet
28532000


① Rain
② Mono

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador/llave empotrada correspondiente a efectos prácticos.




Dibujos a escala

Ducha fija 350 1jet con brazo de ducha



Termostato 800 visto/empotrado



Ejemplo de planificación del módulo de termostato AXOR Select para 3 funciones de consumo con ducha fija AXOR 300/300 2jet, con brazo de ducha:


Un claro diseño del espacio de ducha gracias al módulo de termostato AXOR Select, con un diseño esbelto. En combinación con la ducha fija AXOR 300/300 2jet con dos tipos de chorro, los innovadores tipos de chorro PowderRain e Intense PowderRain proporcionan una experiencia bajo la ducha que satisface las expectativas más exigentes. Se controla de forma centralizada mediante el módulo de termostato con tecnología Select. Confort mediante el botón Select de manejo intuitivo. El set básico especial se utiliza para instalar el módulo de termostato fácilmente.

- / Sistema de control central mediante un termostato: cambio de chorro mediante los botones Select y la temperatura y el caudal mediante mandos giratorios
- / Manejo confortable gracias a la tecnología Select

Montaje


Ducha fija 300/300 2jet
con brazo de ducha
35318000
Set básico para ducha fija 2jet
con brazo de ducha
35361180
Módulo de termostato Select 530/90 mm
empotrado para 3 funciones
18356000
Set básico para módulo de termostato Select
para 3 funciones
18311180
Teleducha 2jet
28532000
Flexo efecto metálico 1.25 m
28282000

Diagrama de flujo



Ducha fija 300/300 2jet
con brazo de ducha
35318000

① PowderRain
② Intense PowderRain



Teleducha 2jet
28532000


① Rain
② Mono

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador/llave empotrada correspondiente a efectos prácticos.




Dibujos a escala

Ducha fija 300/300 2jet con brazo de ducha



Módulo de termostato Select 530/90 mm empotrado para 3 funciones



Ejemplo de proyecto de ducha Ducha fija AXOR One 280 2jet con brazo de ducha y ducha fija 75 1jet EcoSmart con brazo de ducha, teleducha 75 1jet EcoSmart con módulo de termostato empotrado para 3 funciones:


Este escenario de ducha compuesto por dos duchas fijas y una teleducha despliega una gran versatilidad y convierte la sensación spa en el elemento clave del baño. El cabezal de ducha compacto a la altura de los hombros permite darse una ducha rápida sin lavarse el pelo; la ducha fija montada en la pared garantiza una cobertura total, y la teleducha se encuentra al alcance inmediato de la mano. Las tres funciones se controlan cómodamente con el termostato AXOR One; el caudal y la temperatura se regulan de forma centralizada mediante un mando giratorio.

- Todo en uno: control preciso de todas las funciones mediante un módulo de termostato central con tecnología Select
- La tecnología EcoSmart reduce el consumo de agua y energía
- Fácil limpieza gracias a QuickClean y a la ducha fija extraíble: los restos de cal de las toberas de agua se eliminan fácilmente con solo frotarlos
- Innovadora combinación de los tipos de chorro Rain (aro exterior) y PowderRain (aro interior)

Montaje


Ducha fija 280 2jet con brazo de ducha
48492820
Set básico para ducha fija 2jet con brazo de ducha
35361180
Ducha fija 75 1jet EcoSmart con brazo de ducha
48490820
Módulo de termostato empotrado para 3 funciones
45713820
Teleducha 75 1jet EcoSmart
48651820
Soporte de ducha con toma de agua integrada
45723820
Flexo efecto metálico 1,25 m
28282820
Llave de paso empotrada
45771820
Repisa
42844820

Diagrama de flujo



Ducha fija 280 2jet
con brazo de ducha
48492820

① Rain
② PowderRain




Ducha fija 75 1jet EcoSmart
con brazo de ducha
48490820

① PowderRain

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador/llave empotrada correspondiente a efectos prácticos.






Teleducha 75 1jet EcoSmart

48651820


① PowderRain

Dibujos a escala


Teleducha 75 1jet EcoSmart



Ducha fija 280 2jet
con brazo de ducha



Ducha fija 75 1jet EcoSmart
con brazo de ducha



Ejemplo de proyecto de ducha Showerpipe AXOR One 280 1jet empotrada y módulo de termostato AXOR empotrado para dos funciones:


La Showerpipe AXOR One es la combinación completa perfecta de ducha fija, teleducha, barra de ducha y conexión a la pared. Emite dos tipos de chorro, Rain y PowderRain, que garantizan una experiencia inmersiva. La integración de las conexiones en la pared contribuye a crear una imagen pulida y ordenada. El módulo de termostato es el complemento estético ideal, y ofrece un máximo confort de manejo con sus botones Select y el mando giratorio central para regular la temperatura y el caudal.

- Control de todas las funciones mediante un módulo de termostato central
- Manejo intuitivo en paralelo de la ducha fija y la teleducha
- Ducha fija con innovadora combinación de los dos tipos de chorro, Rain (aro exterior) y PowderRain (aro interior); teleducha con PowderRain
- Diseño simplificado gracias a la integración de la conexión mural en la Showerpipe
- Brazo de ducha giratorio que permite orientar fácilmente la ducha fija para adaptar el espacio a los requisitos individuales

Montaje

Showerpipe 280 1jet empotrado
48790670
Set básico para showerpipe
48798180
Módulo de termostato empotrado para 2 funciones
45712670
Set básico para módulo de termostato
45710180
Toallero 600 mm
42860670

Diagrama de flujo




Showerpipe 280 1jet empotrado
48790670

① PowderRain
② Rain / PowderRain


La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador/llave empotrada correspondiente a efectos prácticos.




Dibujos a escala



Showerpipe 280 1jet empotrado



Módulo de termostato empotrado para 2 funciones



Ejemplo de planificación de módulo de termostato AXOR One con montaje empotrado para 3 funciones de consumo con ducha fija AXOR 250 2jet con conexión al techo:


Este conjunto de ducha está compuesto por una ducha fija de dos tipos de chorro y una teleducha con dos tipos de chorro. Se controla cómodamente mediante tres amplios botones del módulo de termostato AXOR One; este ofrece el máximo confort de manejo y la integración de la regulación de caudal y temperatura en un mando giratorio, así como el manejo de las diferentes funciones de consumo con un solo elemento.

- Todo en uno: control de todas las funciones de consumo mediante un módulo de termostato central
- Teleducha con 2 tipos de chorro, basta con pulsar un botón para cambiar entre ellos

Montaje


Ducha fija 250 2jet con conexión a techo
35297000
Set básico para ducha fija con conexión a techo
26434180
AXOR One Módulo de termostato empotrado para 3 funciones
45713000
Set básico para módulo de termostato
45710180
AXOR One Teleducha 2jet
45720000
AXOR One Soporte de ducha con toma de agua integrada
45723000
Flexo efecto metálico 1.25 m
28282000

Diagrama de flujo



Ducha fija 250 2jet
con conexión a techo
35297000


① PowderRain
② Intense PowderRain



Teleducha 2jet
45720000


① Rain
② RainFlow

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador/llave empotrada correspondiente a efectos prácticos.




Dibujos a escala

Ducha fija 250 2jet con conexión a techo



Axor One Módulo de termostato empotrado para 3 funciones



Ejemplo de proyecto de ducha Ducha fija AXOR 300/300 1jet con brazo de ducha, unidad de Porter 120/120 con teleducha de barra 2jet y flexo y mezclador monomando de bañera empotrado con manecilla de palanca:


Este escenario de ducha consta de una ducha fija con un tipo de chorro y una teleducha de barra 2jet que puede manejarse cómodamente con el inversor del mezclador monomando de bañera. La ducha fija con PowderRain depara una experiencia placentera y relajante, mientras que la teleducha con chorros Rain y Mono refresca y tonifica zonas concretas del cuerpo. El mezclador monomando de bañera con manecilla de palanca contribuye a la homogeneidad estilística del baño, ya que armoniza perfectamente con las griferías de lavabo AXOR Citterio, dotadas también de manecillas de palanca de diseño plano y ergonómico.

- La grifería de bañera permite controlar dos funciones sin necesidad de termostato
- Efecto spa: el chorro PowderRain de la ducha fija envuelve el cuerpo suavemente con un manto de agua
- La ducha fija requiere menos limpieza gracias a la ServiceCard integrada con tamices colectores de impurezas, función QuickClean y jets retráctiles que se introducen en el disco de chorro cuando se apaga el agua
- Orden en la ducha: la unidad de Porter combina el soporte de ducha con la conexión a la pared

Montaje

Ducha fija 300/300 1jet con brazo de ducha
35314330
Soporte de ducha 120/120
con teleducha y flexo de ducha
12626330
Mezclador monomando de bañera
empotrado con manecilla
39455330
Set básico iBox universal
01700180


Diagrama de flujo




Ducha fija 300/300 1jet
con brazo de ducha
35314330

① PowderRain

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador/llave empotrada correspondiente a efectos prácticos.







Soporte de ducha 120/120
con teleducha y flexo de ducha
12626330

1 Rain
2 Mono

Dibujos a escala



Ducha fija 300/300 1jet
con brazo de ducha



Mezclador monomando
de bañera con manecialla
y combinación de
seguridad según EN1717

Ejemplo de planificación del termostato AXOR ShowerSelect para una función de consumo con set de ducha. AXOR Citterio E:


Más que un estándar de referencia para soluciones empotradas. El iBox universal constituye la base perfecta para los productos de AXOR ShowerSelect y ofrece la máxima flexibilidad a la hora de ejecutar la planificación del baño. En combinación con el termostato AXOR ShowerSelect y el set de ducha AXOR Citterio E se obtiene un tipo de ducha que destaca por su diseño claro y elevada precisión técnica.

- / Uso universal del iBox como set básico
- / El iBox universal resulta adecuado para el ámbito privado y público, y cumple las normas y estándares habituales en todo el mundo
- / Una estética de conjunto clara: la tecnología desaparece detrás de la pared con elegancia
- / La preinstalación permite disponer de más tiempo para seleccionar las griferías
- / Amplia libertad de movimiento durante la ducha, ya que la solución ahorra espacio
- / Sustitución sin problemas de las griferías durante una reforma sin necesidad de abrir la pared
- / Montaje fácil y rápido
- / Seguridad: una solución empotrada cuya eficacia se ha demostrado durante 18 años

Montaje

Set de ducha 0.90 m con teleducha 120 3jet
36735000
Termostato empotrado softsquare para 1 función
36705000
Set básico iBox universal
01700180
Toma de agua Round
27451000

Diagrama de flujo




Set de ducha 0.90 m
con teleducha 120 3jet
36735000

1 RainAir
2 Rain
3 WhirlAir

La función está garantizada a partir de •. Los valores de consumo se han medido con el mezclador/llave empotrada correspondiente a efectos prácticos.




Dibujos a escala



Set de ducha 0.90 m
con teleducha 120 3jet

Termostato empotrado softsquare
para 1 función



La lista de control: no se me ha pasado nada.

Vaya perfectamente preparado para la planificación y la conversación especializada con el cliente. La lista de control le ayuda a la hora de abordar todos los puntos. Desde el diseño de la estancia hasta la instalación y la tecnología, pasando por el consumo de agua y los accesorios.

1 Diseño del cuarto de baño

/ Tipo de cuarto de baño ☐ Nueva construcción ☐ Reforma

/ Tamaño del cuarto de baño _____

/ Estilo ☐ Vanguardia ☐ Moderno ☐ Clásico

/ Uso de materiales en el cuarto de baño _____

/ Concepto cromático para el cuarto de baño _____

/ Tamaño de la ducha _____

2 Planificación del espacio de la ducha

/ Estructura de la ducha ☐ Alicatado ☐ Plato de ducha

/ Desagüe ☐ Canal ☐ Orificio

/ ¿Qué porcentaje puede alcanzar el número de juntas en el alicatado de la pared? _____

/ ¿Se tienen en cuenta las zonas de protección para instalaciones de sistemas electrónicos? ☐ Sí ☐ No

/ ¿La altura del techo es suficiente? ☐ Sí ☐ No

/ ¿Ubicación de un toallero en las cercanías? ☐ Sí ☐ No

/ ¿Hacen falta accesorios en la ducha? ☐ Sí ☐ No

/ En caso de que sí: ¿Qué productos desea el cliente?
☐ Repisas
(p. ej. para champú y gel de ducha)
☐ Toallero
_____

3 Confort del manejo y el agua

/ ¿El cliente desea, y es posible instalar, una Showerpipe/columna de ducha? ☐ Sí ☐ No


/ ¿El cliente desea, y es posible instalar, una ducha fija? ☐ Sí ☐ No

/ En caso de que sí: ¿Qué tipo de instalación desea el cliente para la ducha fija?
☐ Conexión al techo
☐ Conexión a la pared
☐ Integrada en el techo

/ ¿Qué forma desea el cliente para la ducha fija? ☐ Redonda ☐ Cuadrada ☐ Softsquare

/ ¿Cuántos tipos de chorro quiere tener el cliente en la ducha fija? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

/ ¿Qué tipos de chorro quiere tener el cliente en la ducha fija?



/ ¿El cliente desea tener una teleducha? ☐ Sí ☐ No

/ En caso de que sí: ¿Cómo debe estar fijada la teleducha?
☐ Barra mural con soporte de ducha integrado
☐ Único soporte de ducha
☐ Unidad de Porter

/ ¿Cuántos tipos de chorro quiere tener el cliente en la teleducha? ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3

/ ¿El ahorro de agua es importante?
En caso de que sí: Utilizar productos EcoSmart.
☐ Sí ☐ No

/ ¿Qué tipo de instalación desea el cliente para el elemento de manejo?
☐ Visto
☐ Empotrado
☐ Visto / empotrado

/ ¿Qué concepto de manejo desea el cliente?
☐ Botones Select
☐ Mandos giratorios

/ ¿Debe poder accederse a las griferías / la activación del caudal de agua sin que haya contacto con el agua?
☐ Sí ☐ No

4 Modificación de productos

/ ¿El cliente desea productos con un acabado de AXOR FinishPlus?
☐ Sí ☐ No

/ En caso de que sí: ¿Qué acabado desea?
_____

/ ¿El cliente desea o requiere adaptaciones de los productos mediante el servicio AXOR Signature?
☐ Sí ☐ No
☐ Inscripciones individuales
☐ Adaptaciones de la longitud de los productos (p. ej. reducción o alargo)
☐ Modificaciones en las manecillas
☐ Integraciones de estructuras
☐ Uso de materiales especiales como madera o mármol

/ Para otros deseos o consultas:
_____
_____
_____
_____

5 Planificación e instalación

/	¿La presión del agua existente es bastante para las funciones de consumo planificadas?	☐ Sí	☐ No
/	¿Las tuberías tienen las dimensiones adecuadas?	☐ Sí	☐ No
/	¿Hay suficiente agua caliente para el producto?	☐ Sí	☐ No
/	¿Los productos son aptos para un calentador de paso?	☐ Sí	☐ No
/	¿Es necesario sustituir los asideros?	☐ Sí	☐ No

6 Notas

Inspiración

Sentirse como en casa en los baños de lujo de todo el mundo

Las griferías y las duchas de AXOR tienen una gran demanda a escala mundial y pueden encontrarse en los hoteles, restaurantes, apartamentos y villas de **lujo** más prestigiosas del mundo. Hacen su contribución a las exigentes expectativas en cuanto a calidad del diseño, **individualización** y sostenibilidad de los proyectos correspondientes.






Lily of the Valley, Francia

Un hotel del futuro en plena naturaleza

El Lily of the Valley situado en La Croix-Valmer es un sueño de libertad y naturaleza a orillas del Mediterráneo. El encargo del diseñador Philippe Starck consistía en imaginar un paraíso terrenal, y así lo hizo, configurando un hotel que invita a sus huéspedes a gozar durante todo el año de un **ambiente** cálido y sereno que infunde calma y **armonía.**



La sensación de tranquilidad y bienestar que se tiene en el Lily of the Valley está presente también en los baños y la zona de spa, revestidos con mármol e inundados de luz. Para las griferías, Philippe Starck escogió la colección AXOR Citterio en cromo **clásico.** Uno de los protagonistas del baño es el **escultural** mezclador monomando de lavabo AXOR Citterio, que sobresale con su inusual altura. El mezclador de bañera de tres vías con teleducha de montaje mural se integra perfectamente, con una sobria **elegancia,** en el singular diseño interior de Philippe Starck, de carácter **clásico** y **atemporal.**



Concepción arquitectónica y dirección artística:
Philippe Starck
Colección: AXOR Citterio
Acabado: cromo


«EL LILY OF THE VALLEY ES UN PARAÍSO TERRENAL EN EL QUE EL LUJO SE DERIVA DE SU AUTENTICIDAD, CALIDAD Y AMPLITUD; CONCEPTOS Y VALORES, PRECISAMENTE, QUE SIEMPRE HAN DEFINIDO A LA MARCA AXOR».

Philippe Starck



Laurichhof, Alemania

Un templo de individualidad



A las puertas de la Suiza Sajona y muy cerca de Dresde, la Florencia del Elba, el Laurichhof invita a gozar de una estancia única. En un solar abandonado de propiedad familiar, Annette Katrin Seidel y su hijo Franz Philip quisieron hacer realidad el sueño de muchos años: un proyecto capaz de materializar más de tres décadas de experiencia en **interiorismo** y **arquitectura.** El resultado es el hotel de diseño Laurichhof, con 27 suites decoradas individualizadamente, que invitan a relajarse y descansar y, al mismo tiempo, a descubrir, experimentar y admirar singulares **ambientes.** Los baños juegan un papel elemental en la concepción del hotel. Son estancias espaciosas que reflejan la tónica estilística de sus suites, empezando por la selección de materiales y el abanico de colores, e incluyendo las distintas griferías y duchas de AXOR.

«AXOR ERA LA OPCIÓN IDEAL PARA EL LAURICHHOF PORQUE ES UNA MARCA CON COLECCIONES MUY DIVERSAS, Y ESTO NOS OFRECÍA UNA MÁXIMA LIBERTAD PARA CONFIGURAR LOS BAÑOS. ASÍ PUDIMOS ADAPTAR PERFECTAMENTE LAS GRIFERÍAS A LA DECORACIÓN DE CADA SUITE».

Annette Katrin Seidel, interiorista, diseñadora y propietaria del hotel de diseño Laurichhof





Arquitecto: Seidel+Architekten
Colecciones: AXOR Citterio, AXOR Citterio M, AXOR Urquiola, AXOR Starck, AXOR Starck Organic, AXOR Montreux, AXOR Massaud
Acabados: cromo, níquel cepillado

Arte Surfside, Miami

Versión matizada del Compact Luxuy

El **escultural** edificio residencial de 11 plantas Arte Surfside con acceso directo a la playa diseñado por Antonio Citterio Patricia Viel, estudio multidisciplinar de **arquitectura** e **interiorismo,** materializa uno de los principios clave del Compact Luxury: ofrece zonas de uso compartido que influyen positivamente en la experiencia de los residentes y al mismo tiempo generan más espacio privado. Los pisos, por su parte, reflejan otro aspecto del Compact Luxury que Citterio describe como «la necesidad de disponer de espacios particulares personalizados que aprovechen sus dimensiones de forma creativa».



Antonio Citterio utilizó exclusivamente productos AXOR para su proyecto Arte Surfside en Miami Beach. En los baños instaló griferías AXOR Citterio E, una colección que se distingue por su **elegancia** y equilibrio entre polos opuestos.





«LA MISIÓN PRINCIPAL DE LOS DISEÑADORES CONSISTÍA EN REDUCIR AL MÍNIMO EL EFECTO DE LOS PASILLOS Y LAS ZONAS DE PASO PARA POTENCIAR AL MÁXIMO LA PERCEPCIÓN DE AMPLITUD. TAMBIÉN AÑADIR DETALLES COMO LOS QUE PROPORCIONA AXOR PARA EL BAÑO, QUE TRANSMITEN UNA MARCADA SENSACIÓN DE CALIDAD».

Antonio Citterio

Arquitecto: Antonio Citterio
Colecciones: AXOR Citterio, AXOR Citterio E, AXOR Starck, AXOR Universal
Acabado: bronce cepillado

The AUDO, Copenhague

Un enclave híbrido como centro de interacción



En Nordhavn, el antiguo puerto industrial de Copenhague, se recuperó un edificio neobarroco de principios del siglo XX y se le dio una nueva vida. En plena era digital, The Audo propicia los encuentros personales y celebra la interacción directa. Bjarne Hansen, fundador de la empresa de diseño danesa MENU, y Jonas Bjerre-Poulsen, cofundador de Norm Architects, idearon The Audo como un enclave híbrido, una plataforma en la que se dan cita creativos locales e internacionales. Los visitantes de otros países, por su parte, aprecian ante todo su singularidad como hotel. La selección de materiales y colores genera un **ambiente** diferente en cada habitación. AXOR Uno **armoniza** con todos ellos, ya sea en cromo negro cepillado, perfecto en un **ambiente** «lunar», o en bronce cepillado, para entornos que evocan la profundidad de un bosque. Otros acabados son el latón cepillado y el color acero inoxidable.

«NOS FASCINÓ LA CANTIDAD DE ACABADOS QUE OFRECÍA AXOR, Y LO BONITOS QUE ERAN. QUERÍAMOS DISPONER DE JUEGOS DIFERENTES DE COLORES Y MATERIALES PARA CADA PLANTA Y CADA HABITACIÓN».

Jonas Bjerre-Poulsen, cofundador de Norm Architekten





Arquitectos: Norm Architects
Colecciones: AXOR Uno, AXOR Showers, AXOR Citterio
Acabados: cromo negro cepillado, bronce cepillado, latón cepillado, color acero inoxidable

De Gulde Schoen

El regreso al lujo



«QUERÍAMOS ASEGURARNOS DE QUE NUESTROS HUÉSPEDES SE SIENTAN COMO EN CASA. PARTE DE ELLO PASA POR DISFRUTAR DE UNA EXPERIENCIA LUJOSA Y REGENERADORA EN EL CUARTO DE BAÑO, CON LOS PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD DE AXOR».

Familia Dembélé

El hotel de diseño más cautivador de Flandes: uno de los edificios más antiguos de la ciudad, erigido en 1493, acoge el hotel de suites De Gulde Schoen en el corazón de Amberes. Este edificio histórico, cuyo nombre hace referencia a un zapato dorado, no ha podido encontrar mejores propietarios: la estrella futbolística italiana Moussa Dembélé, su madre, Tilly, y su hermana, Assita. Los tres reformaron el edificio a fondo y lo transformaron en un **lujoso** hotel de suites. En la actualidad, una combinación **elegante** y discreta entre lo nuevo y lo antiguo hechiza a los visitantes. Se extiende desde el patio interior, pasando por los portales aislados, hasta llegar al friso de piedra que rodea la entrada dorada. En los baños, que se enmarcan en el **ambiente** dominado por la **elegancia urbana** del De Gulde Schoen, los propietarios del hotel decidieron instalar AXOR Citterio E con los acabados cromo y latón cepillado en el lavabo, en la bañera y en la ducha.





Colecciones: AXOR Citterio E, AXOR ShowerSelect, AXOR Accesorios
Acabado: cromo, latón cepillado


The retreat en Blue Lagoon Island

El agua y el bienestar se encuentran en un mismo destino





La tierra, el agua y el diseño se unen en el Retreat at Blue Lagoon Island de una forma nunca vista. Un flujo de lava de 800 años de antigüedad discurre por el centro del complejo, mientras las formaciones rocosas únicas se funden con la **arquitectura.** No obstante, aquí la verdadera estrella es el agua. Procedente de una zona de intensa activad tectónica con elevadas temperaturas y altísimas presiones, el agua mineral del Blue Lagoon (laguna azul) es famosa por sus efectos curativos y por su belleza sobrenatural. Absolutamente impresionante: el hotel con 62 suites está completamente rodeado de agua. Y este vínculo especial con el agua continúa en el interior, donde los cuartos de baño están equipados con griferías AXOR Starck y productos de AXOR Showers en cromo y cromo negro cepillado.



«THE RETREAT SE LEVANTA SOBRE UNA CORRIENTE DE LAVA DE 800 AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y NUESTRO DESEO ERA QUE EL DISEÑO REFLEJASE ESTE HECHO. LAS CHIMENEAS, AL IGUAL QUE LAS MESAS, SON DE PIEDRA VOLCÁNICA. SELECCIONAMOS GRIFERÍAS PERSONALIZADAS DE AXOR PARA ADAPTARLAS A LA ATMÓSFERA QUE HABÍAMOS CREADO».

Sigurdur Thorsteinsson, Chief Design Officer, Design Group Italia

Colecciones: AXOR Starck, AXOR Showers
Acabados: Cromo, cromo negro cepillado

Vivienda particular, Praga

Lujo moderno en un discreto enclave

La llamada «Casa Dorada» se encuentra en el sexto distrito de Praga, y ofrece un **lujo moderno** en un rincón discreto de la ciudad. La diseñadora Ivanka Kowalski combinó distintos materiales con gran sensibilidad, para crear una atmósfera opulenta e íntima al mismo tiempo. Los protagonistas del edificio son la zona de wellness particular y los baños en suite. Estas estancias están decoradas con diversas colecciones de AXOR, de manera que, aunque cada una tiene su carácter propio, todas comparten una **estética** común. Para los equipos de baño AXOR Urquiola y AXOR One, Kowalski eligió el color oro cepillado, el color oro pulido y el bronce pulido de la amplia y exclusiva gama de acabados **AXOR FinishPlus.** Las griferías AXOR Urquiola de los lavabos, con su combinación **ecléctica** de formas, crean un alegre contraste con la madera y piedra tradicional. El termostato de pie se alza llamativo y **sensual** junto a la bañera.



Interiorista: Ivanka Kowalski
Colecciones: AXOR Urquiola, AXOR One, AXOR Showers, AXOR Starck
Acabados: color oro cepillado, color oro pulido, bronce cepillado



«EL DISEÑO VANGUARDISTA Y LA INCOMPARABLE VARIEDAD DE ACABADOS EXCLUSIVOS DECANTARON LA BALANZA EN FAVOR DE LA MARCA AXOR A LA HORA DE EQUIPAR EL BAÑO Y LA COCINA».

Ivanka Kowalski, interiorista

The Alchemist, Copenhague

Una experiencia estimulante para los sentidos



Sin duda, una velada en el Alchemist deja huella en la memoria. Desde su inauguración en 2019, este restaurante de Copenhague ha recibido dos estrellas Michelin por la extraordinaria creatividad y sofisticación técnica de sus platos, y por la **original** coreografía con la que se sirven. Rasmus Munk, jefe de cocina y copropietario del local, recurrió al estudio de Duncalf para reinventar el lugar, que antes había sido un taller de escenografía del teatro real danés. El restaurante utiliza tecnologías visuales y cuenta con verdaderos intérpretes encargados de escenificar lo que Munk denomina una «cocina holística». El Alchemist invita a sus clientes a realizar un viaje sensorial que pasa por naves de neón, paredes pintadas con grafiti y una bodega de 13 metros de altura. Dos puntos destacados del itinerario son la cocina y los baños, decorados con tres colecciones AXOR.

«EL ALCHEMIST BRINDA A SUS CLIENTES LA OPORTUNIDAD DE ESCAPAR DE SU VIDA COTIDIANA Y ACCEDER A UNA DIMENSIÓN AJENA AL ESPACIO-TIEMPO».

Rasmus Munk, jefe de cocina y copropietario





Interiorista: Studio Duncalf
Colecciones: AXOR Starck Organic, AXOR Citterio, AXOR MyEdition
Acabado: cromo negro cepillado

Residencia privada, Falsterbonäset, Suecia

Una mansión de carácter único en la costa sueca





La península de Falsterbonäset, en el extremo suroccidental de Suecia, alberga varias de las playas más bonitas y las casas más **lujosas** de Escandinavia. Cuando Linda y Mikael Bergman, profesionales de la construcción y el **interiorismo,** decidieron diseñar una casa particular en este lugar, tenían un objetivo en mente: construir una vivienda de gran calidad y alta eficiencia energética equipada con la tecnología domótica más **moderna.** El resultado, a escasos 100 metros de la famosa playa de Ljunghusen, es un diseño nítido y **clásico** con un **moderno** mix de materiales. Los diseñadores concibieron las estancias con esmero y las dotaron de madera de nogal, latón, mármol y hormigón pulido, las coordinaron con gusto y las configuraron con fluidez, de manera que parecen estar conectadas sin transiciones visibles, umbrales ni marcos innecesarios. Para el equipamiento de los baños, los propietarios eligieron diversos productos AXOR y los personalizaron para adecuarlos perfectamente a sus expectativas.

«NOS ENAMORAMOS DE LOS PRODUCTOS AXOR CUANDO VISITAMOS EL STAND DE AXOR EN UNA IMPORTANTE FERIA ESPECIALIZADA. LA MARCA NOS OFRECÍA EXACTAMENTE LO QUE ESTÁBAMOS BUSCANDO: PRODUCTOS FUERA DE LO COMÚN, DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO Y CON ACABADOS BELLOS E INDIVIDUALES».

Linda Bergman, interiorista y propietaria



Interioristas y propietarios: Linda y Mikael Bergman
Colecciones: AXOR Starck Organic, AXOR Showers, AXOR Starck
Acabados: cromo negro cepillado, oro rojo cepillado

La Réserve Eden au Lac, Zúrich

Un club náutico imaginario a orillas del lago





El Eden au Lac Hotel ha renacido en Zúrich con el legado de La Réserve y la visión de excelencia de su propietario, Michel Reybier, que confluyen en un nuevo establecimiento de cinco estrellas llamado La Réserve Eden au Lac Zurich. El hotel ha sido reformado en su totalidad para ofrecer una experiencia **elegante** y **atemporal** en el corazón de un club náutico imaginario, tal y como Philippe Starck lo había concebido. El diseñador francés aplicó un enfoque mínimo, que no **minimalista,** para la reforma, dirigida a revelar el alma estructural y la poesía elemental del lugar, liberando la luz y maximizando el volumen **arquitectónico.** El hotel está lleno de gratas sorpresas y juegos de ideas, de objetos y materiales sofisticados y cuidadosamente seleccionados, que confieren al enclave una poesía y un carisma únicos.



«LA RÉSERVE EDEN AU LAC DE ZÚRICH ES COMO BAILAR ROCK-AND-ROLL CON LA REINA DE INGLATERRA. TODO PARECE CLÁSICO, PERO HAY INSTANTES EN LOS QUE DEJA DE SERLO. UN CÓCTEL ATEMPORAL DE CREATIVIDAD, CLASICISMO E INTELIGENCIA, COMO LA PROPIA SUIZA».

Philippe Starck

Concepción arquitectónica y dirección artística: Philippe Starck
Colecciones: AXOR Citterio, AXOR Starck, AXOR Starck Organic Accesorios
Acabado: cromo cepillado

Treehouse, Londres

Un lujoso refugio por encima de la ciudad




«EL INTERIOR SE INSPIRA EN EL ESTILO DE MEDIADOS DEL SIGLO XX CON GUIÑOS AL DISEÑO LÚDICO Y NOSTÁLGICO QUE YA SUGIERE EL NOMBRE DEL HOTEL, TREEHOUSE. POR SU NOVEDOSO DISEÑO, SU SOBRESALIENTE CALIDAD Y LA AMPLIA SELECCIÓN DE ESTILOS QUE OFRECE, AXOR SE PERFILÓ DE INMEDIATO COMO PROVEEDOR IDEAL PARA LOS BAÑOS DEL HOTEL».

Audrey Sterk, interiorista

El Treehouse Hotel ofrece una mezcla muy lograda entre el encanto del pasado y el confort y las comodidades del presente. El **ambiente ecléctico** del hotel se extiende también a los baños en suite, que combinan la fascinación por otras épocas – visible en las griferías de la colección AXOR Montreux – con tecnología **moderna** y acabados actuales. Todas las griferías AXOR Montreux se presentan en cromo negro cepillado, uno de los exclusivos acabados de **AXOR FinishPlus.**





Interiorista: Audrey Sterk
Colección: AXOR Montreux
Acabado: cromo negro cepillado

Banyan Tree Anji, China

El lujo desde una nueva perspectiva



LA ARQUITECTURA DEL BANYAN TREE ANJI REFLEJA LAS PARTICULARIDADES CULTURALES LOCALES Y EL PAISAJE DEL ENTORNO. CON SUS FORMAS FUNDAMENTALES Y ELEGANTES, AXOR CITTERIO CULMINA A LA PERFECCIÓN ESTE ESTILO TAN CALCULADO.

Aunque está ubicada a solo una hora de viaje de la trepidante metrópolis de Hangzhout, el Banyan Tree Anji pertenece a un mundo totalmente diferente. Rodeado por bosques de bambú, lagos tranquilos y suaves colinas, este resort ecológico irradia la tranquilidad y soledad de un monasterio, si bien las de uno muy **lujoso.** La instalación abarca un campo de golf, un club de hípica y una zona de wellness. Con su exclusiva mezcla de equipamiento **moderno** y tradición **moderna,** el Banyan Tree Anji ofrece a los visitantes una ubicación integral en la que pueden recuperarse del estrés cotidiano. No debe sorprendernos que los cuartos de baño estén equipados con productos de la colección AXOR Citterio.





Participantes en el proyecto: Greentown Group
Colecciones: AXOR Citterio
Acabado: Cromo

PRÓLOGO

El diseño del baño moderno va más allá de la instalación de griferías, duchas o el sistema de tuberías adecuado. La estancia, cuyo diseño ha quedado relegado durante mucho tiempo al ser considerada una celda húmeda y práctica, es hoy un lugar de bienestar, relajación y regeneración. Además de una «actualización» funcional mediante diferentes productos, en los últimos años el cuarto de baño ha empezado a verse como un reflejo de los deseos individuales (de configuración) y las preferencias (de diseño). Los vendedores y planificadores que asesoran a clientes exigentes, no solo en cuanto a la elección correcta de los productos, sino también al efecto estético de un cuarto de baño, se enfrentan a nuevos requisitos con este cambio.

Este diccionario de diseño sirve como obra de consulta en torno al diseño y va dirigida tanto a asesores como a interesados. No se pretende obtener una lista exhaustiva, pero en calidad de base competente para un diálogo profesional, explica los conceptos más importantes de los ámbitos de la arquitectura, el diseño y las diferentes colecciones de AXOR.

ACCESORIOS

Este término colectivo, prestado del francés y generalmente utilizado en plural, se utiliza para designar elementos adicionales/decorativos y/o funcionales (del francés «ACCESORIOS» = accesorios). En el mundo de la moda, el mobiliario, el arte o la literatura, la palabra «accesorio» en realidad designa un elemento secundario y no imprescindible, pero adaptado al estilo, disposición o la composición visual. Sobre todo en el mundo de la moda se trabaja con accesorios para establecer acentos en función de las modas (véase Estilo). En el mundo del diseño de interiores, accesorios como productos textiles, artículos decorativos, cuadros, velas, vasijas y, en la zona del baño, jaboneras, repisas, toalleros y espejos con una funcionalidad adicional o elementos de pared meramente decorativos se colocan con el objetivo de obtener una uniformidad/coherencia de un concepto de diseño o «look» (véase AXOR Accesorios).

AMBIENTE

Ambiente (del latín «ambio» = rodear, abarcar) es una denominación para «entorno», «contexto» o «ámbito» en el sentido de una atmósfera que rodea una personalidad, una estancia o una obra de arte y que le es propia. En el mundo del diseño de interiores, el ambiente representa el resultado del diseño estético específico de esta atmósfera y designa el atractivo de una estancia.

ARMONÍA/ARMÓNICO

Armonía (del latín/griego «harmonia» = coincidencia, unisonancia) es un término de la estética para la unión perfecta y yuxtapuesta (de dos o muchos) de partes diferentes, pero compatibles, y su complementaridad hasta conformar un conjunto (armónico) equilibrado. En un caso ideal, el resultado es una nueva unidad sin que por ello las diferentes partes deban perder su identidad. El requisito para la compatibilidad de los elementos coincidentes es en la mayoría de los sistemas, -como la música o el color-, contar con una raíz común a un nivel subyacente (p. ej., la pertenencia al mismo tono o a la misma categoría cromática).

ARQUETIPO

Los orígenes del término «arquetipo» están en la psicología y la filosofía. Designa (en una denominación simplificada), conforme a la definición del psicólogo C. G. Jung, un prototipo universal o noción originaria que está anclada en la conciencia de las personas desde tiempos remotos. Las formas obtienen el calificativo de arquetípicas (del griego «typos» = lo característico, imagen originaria, forma original) cuando están presentes en nuestra memoria cultural y se utilizan de forma ejemplar o simbólica para una determinada función: para nosotros una casa sigue teniendo una planta cuadrangular y un tejado a dos aguas, aunque hoy en día existe una amplia variedad de casas. Un cubo de agua ha sido denominado por Philippe Starck como el arquetipo del lavabo. La bomba, en calidad de arquetipo de las griferías, sirvió como modelo de la colección AXOR Starck. En el mundo del diseño, se denominan «arquetípicas» aquellas formas que inauguran una nueva categoría de productos o que las representan, tal y como la manecilla de cruceta representan las manecillas de una grifería (véase AXOR Montreux), el Prosche 911 ilustra el coche deportivo, la silla de estructura metálica en tubo «S34» (1926) representa la silla cantilever, etc.

ARQUITECTURA/ARQUITECTÓNICO
El concepto «arquitectura» (del griego «arché» = inicio, origen, base, lo primero y «téchne» = arte, artesanía) denomina la confrontación artesanal y estética del hombre con la construcción de espacios. La arquitectura es una de las formas de arte más antiguas de la civilización humana. Los límites entre las construcciones funcionales y el arte constructivo son difusas hoy en día: a nuestros ojos, los centros comerciales, las galerías de arte, las iglesias y los apartamentos merecen ser diseñados de forma igualitaria. La conexión entre la arquitectura y la geometría es tan antigua como la propia arquitectura. La concepción de la arquitectura como revestimiento del espacio y andamio constructivo, así como la simetría axial (alineación de los ejes) que hace hincapié de la dirección, se la debemos a los romanos. Los principios desarrollados desde entonces en las construcciones sólidas se mantienen hoy en día con materiales de construcción modernos (estructura de acero, hormigón, vidrio, etc.). Los espacios se diseñan mediante medidas, proporciones, formas y composiciones. Se define como arquitectónico todo aquello que conforma un espacio y no se considera independiente, tanto desde el punto de vista estructural como creativo. El «diseño arquitectónico» en el diseño de productos se basa generalmente en formas geométricas (básicas). Las formas rectilíneas, poco expresivas y puristas con un estilo que prescinde de todo lo innecesario y, que a veces, tiene un efecto técnico se perciben como «arquitectónicas». En ese caso, los productos tienen un efecto arquitectónico, o lo que es lo mismo, son elementos constructivos (soportan cargas y tienen funciones). A menudo estos productos se fijan a la pared o al suelo y/o estructuran el espacio. No son meramente decorativos, sino que poseen un carácter físico (véase AXOR Edge). El concepto «arquitectónico» se utiliza a menudo como sinónimo, pero, cuando se disocia de la arquitectura, puede describir una estructura, orden o sistema, no solo en las bellas artes, sino también en relación con el cuerpo humano o la poesía, por ejemplo.

ASIMETRÍA/ASIMÉTRICO
La asimetría describe la ausencia de simetría o un desequilibrio. Únicamente se habla de asimetría cuando en ese ámbito también existe una simetría (véase Simetría/simétrico). El adjetivo «asimétrico» describe algo que no es simétrico o que no posee una proporción equilibrada de elementos en su composición general. Eso ocasiona un desequilibrio en la estética, e incluso en productos y estructuras construidos. No obstante, algunos diseñadores eligen conscientemente una composición asimétrica para crear suspense (véase AXOR Urquiola). A su vez, en el deconstructivismo las estructuras asimétricas tienen el objetivo de irritar el sentido del equilibrio del observador y su percepción de armonía mediante argucias técnicas.

ATEMPORAL
Un elemento que no se asocia a un período concreto, ni a una determinada moda o época. La atemporalidad es un concepto de definiciones muy variadas, que puede referirse a acontecimientos, personas u objetos a partes iguales. El diseño atemporal designa en el lenguaje común una estética muy atractiva que no pasa (tan rápidamente) de moda (véase Clásico).

AUTENTICIDAD/AUTÉNTICO
La autenticidad (del griego/latín «authentikós» = autenticidad, fiabilidad, credibilidad) significa veracidad. Un objeto auténtico siempre es una denominación para un original o un producto idéntico al original (en la producción en serie). En sentido figurado, una forma o una postura pueden percibirse como auténticas (en contraposición con superficial, aparente, supuesto) si no corresponden al original pero muestran su calidad original e identidad «veraz». Un contenido se denomina auténtico si los dos aspectos de la percepción, apariencia inmediata y esencia verdadera, pueden encontrarse en armonía. Una cita de formas o un rediseño son auténticos si se utilizan/diseñan «en el sentido» del original (véase AXOR Montreux).

AXOR FINISHPLUS
Término de AXOR para acabados (de color). Los acabados de AXOR FinishPlus se caracterizan por su brillo, su extraordinaria durabilidad y su exclusividad. Los clientes pueden seleccionar varios acabados estándar, como oro rojo cepillado (Brushed Redgold), cromo negro pulido (Polished Black Chrome) o color oro pulido (Polished Gold Optic). Otras opciones, como las variantes bicolores (combinaciones cromática compuestas por dos acabados) u otros colores, también pueden comprobarse para confirmar su viabilidad y ejecutarse en AXOR conforme a los deseos individuales (véase AXOR Signature). De esa forma, los acabados de AXOR FinishPlus realizan una importante contribución a la individualización del baño (véase Individualización). Los acabados son especialmente resistentes y poseen un brillo excelente, dado que obtienen una capa de metal adicional durante el procedimiento de deposición física de vapor (PVD por sus siglas en inglés).

AXOR SIGNATURE
Un servicio de AXOR. Permite satisfacer deseos individuales en cuanto a alargos, reducciones, inscripciones/marcas personalizadas en las griferías, duchas y accesorios de AXOR. Además, el servicio AXOR Signature ofrece variantes bicolores de acabados de color (véase AXOR FinishPlus) u otros colores (fuera del espectro de colores de AXOR FinishPlus). De esa forma, AXOR Signature se convierte en un componente importante de la filosofía de individualización de AXOR, dado que, gracias a este servicio, los productos de baño se convierten en ejemplares únicos que satisfacen con gran exclusividad el gusto estético del cliente (logotipo o emblema propio) o pueden adaptarse a sus requisitos, por ejemplo debido a las particularidades de la estancia (brazo de ducha prolongado para una altura de techo extremadamente alta) (véase Individualización).

BELLE ÉPOQUE
Designa una era situada durante la transición del siglo XIX al siglo XX que se extendió principalmente por Europa durante 30 años y cuyos efectos se dejaron sentir sobre todo en la vida de las metrópolis de la época (Londres, París, Viena). Marcada por el progreso técnico y económico, por el resurgimiento y la ruptura, algo que se reflejó a partes iguales en el arte, la moda, la arquitectura y la tecnología, surgió una nueva vida cultural en los cafés, salones y teatros de los principales países europeos. El movimiento estuvo marcado por la alegría, la libre circulación, la sorprendente apariencia, el optimismo y las nuevas posibilidades que ofrecían los últimos avances tecnológicos. Los cabarets servían como tribuna a escritores, artistas y actores; los clubs nocturnos y los locales de variedades, como el famoso Chat Nois o el Moulin Rouge, eran los puntos de reunión de la bohemia parisina. En las artes plásticas, la evolución desde el impresionismo hasta el cubismo, cuyos principales representantes son Paul Cézanne, Gustav Klimt o Pablo Picasso, pasando por el modernismo (Art Nouveau), se produjo de forma paralela a la Belle Époque. En la arquitectura, se produjo un alejamiento del historicismo; los constructores se acercaron al modernismo y, más tarde, a la Nueva Objetividad (iniciada a principios de la década de 1920). El representante más importante del modernismo en el ámbito arquitectónico es Paul Möbius (véase Modernismo).

CITA
Esta palabra procede de la palabra latina «citāre» = llamar, hacer venir, y designa un fragmento literal que se obtiene de un texto. En el contexto de la arquitectura y el diseño, designa una reutilización de partes de un diseño más antiguo/histórico para la creación de uno nuevo. La cita es una técnica muy utilizada en todos los períodos artísticos, si bien los movimientos postmodernistas del siglo XX fueron los que más la utilizaron. Aunque la cita se utiliza en el movimientos postmodernos de forma irónica y lúdica, los diseñadores del eclecticismo moderno persiguen la obtención de nuevas interpretaciones y, con ello, nuevas formas con ayuda de la cita.

CLÁSICO
Se le da el calificativo de «clásica» a una forma que resulta típica de su época pero que al mismo tiempo tiene un efecto atemporal gracias a su perfección y pureza. Las formas clásicas se consideran perfectas y armónicas, independientemente de la época o la disciplina a las que se asignen. De esa forma, lo clásico establece un punto atemporal en contraposición a las modas pasajeras. Por ello, pueden encontrarse ejemplos clásicos en la música, la arquitectura, la moda, el arte, el diseño o la literatura. Hoy en día se utiliza en el lenguaje coloquial como sinónimo de «típico». Los clásicos tienen la consideración de formas perfectas y se perciben como ejemplares: provocan la aparición de imitaciones que, sin embargo, nunca llegan a alcanzar la calidad original (no solo porque su forma es única, sino más bien porque son los primeros de su clase). En el mundo del diseño, los clásicos son los entes que más se aproximan al ideal formal, a la idea subyacente, aunque a nivel funcional no resulten tan perfectos como los productos que los suceden. Un clásico de diseño típico de la modernidad es la Lounge Chair de Ray y Charles Eames; asimismo, en la actualidad el iPod ya es un clásico. En el ámbito del diseño de baños, la grifería AXOR Starck del año 1994 se cuenta entre los clásicos del diseño, en parte porque su manejo inició una revolución con su manecilla de joystick y su diseño minimalista. En las artes plásticas y aplicadas, así como en la arquitectura, la modernidad clásica abarca artistas y obras del período de entreguerras. El ejemplo más célebre es la escuela de arte, diseño y arquitectura Bauhaus.

CONCEPTO/CONCEPTUAL
Un concepto (del latín «conceptum» = lo resumido) es un plan, un programa para un proyecto que puede poseer un valor artístico o de diseño antes de la ejecución material. En este contexto, un concepto ya representa el desarrollo de una idea y tiene en cuenta muchos factores que pueden tener su importancia para la ejecución, el éxito y el efecto de un nuevo producto. Un esbozo concreto es el último paso de

un concepto. No obstante, sigue siendo posible reconocer el concepto en un producto terminado como idea formal subyacente o como función. La calidad conceptual de un producto se muestra en la perdurabilidad del diseño, así como en una buena usabilidad. Por el contratrio, en el diseño conceptual, inspirado por el arte conceptual en la década de 1970, se hace mayor hincapié en una confrontación espiritual con un objeto que en el valor práctico para el usuario. Las tendencias del diseño conceptual se encuentran en el diseño radical y en el antidiseño, en grupos italianos como Alchimia y en Gaetano Pesce, entre otros, así como en el Nuevo diseño alemán (véase Nuevo diseño). Los galardones como el Red Dot Award: Design Concept, que evalúan y premian los nuevos conceptos de diseño, innovaciones y prototipos pioneros para los productos determinantes del mañana, muestran hasta qué punto los conceptos pueden resultar «valiosos» antes de su ejecución. Información de AXOR: con WaterDream AXOR estableció un formato que desarrolla un potencial conceptual sin limitar las ideas visionarias por los problemas de su ejecución real (como por ejemplo, con el prototipo de automóvil (Concept Car) del sector automovilístico). El diálogo interdisciplinar con arquitectos y diseñadores internacionales tiene únicamente el espacio, el agua y las personas como parámetros, sin las restricciones dictadas por las condiciones del mercado, con una libertad radical y mucho más allá del diseño de productos y cuartos de baño. Numerosos productos visionarios para el baño surgieron de diversos conceptos del programa AXOR WaterDreams, puesto en marcha por primera vez en el año 2000: algunos ejemplos son la colección AXOR Massaud, AXOR ShowerProducts diseñados por Font o la AXOR LampShower diseñada por Nendo, que interpreta la interacción entre la luz y el agua de una forma completamente nueva.

CULTURA/CULTURAL
En nuestra sociedad el concepto «cultura» (del latín «cultura» = construcción, procesamiento, encargo, cuidado) se aplica a las instituciones y actividades culturales como el teatro, la música, las artes visuales, y la literatura, así como, en segunda instancia, a la educación y la ciencia. No obstante, éstas son únicamente las manifestaciones más visibles de la cultura desarrollada en una sociedad, determinada por el idioma, la política y el sistema jurídico, por las estructuras familiares, los conceptos de valores, la religión y las convenciones, por la educación y la competencia comunicativa, por los hábitos de consumo, el estilo de vida y la asistencia sanitaria, por el comportamiento social y la actuación responsable hacia los individuos, la sociedad y el medio ambiente, y por muchos otros factores. El complejo fenómeno de la identidad cultural está estrechamente asociado en nuestra cultura europea al concepto de la civilización (como polo opuesto al estado natural, el comportamiento instintivo y el abuso de poder), que en el siglo XVIII se convirtió en la nueva imagen de estado y sociedad de la mano de la Ilustración. No obstante, la cultura puede entenderse como un concepto que funciona tanto a pequeña escala como a gran escala. De esa forma, no solo cada individuo desarrolla su propia cultura, sino también cada comunidad en base a estructuras familiares, sociales y religiosas. Lo que para un individuo solamente constituye una forma especial de identidad corporal, asistencia sanitaria o de estilo de vida, se representa como subcultura en estructuras un poco más grandes. También a nivel empresarial, los conceptos de valores, la historia, las posturas específicas de la merca en cuanto a calidad y sostenibilidad, así como el comportamiento socialmente responsable generan una cultura que conforma una identidad determinada (véase Corporate Identity).

DECENTE
El término (del latín «decentia» = decoro/decencia) es en realidad «sensible», «conveniente» o «discreto» y designa, en calidad de concepto estético, la presencia sutil, discreta y poco llamativa de un elemento del diseño o de una composición general en la que no destaca formalmente ninguno de los elementos individuales.

DESIGN
Design (en español: «diseño») tiene dos acepciones principales: por un lado se refiere a la concepción (en el sentido de un plano, una idea, un concepto de diseño creativo); por otro designa las formas concretas de muebles, objetos domésticos, productos industriales, máquinas, dispositivos técnicos, automóviles así como (al igual que en el uso internacional del lenguaje) de grandes estructuras, como en el interiorismo y la arquitectura. Design es un anglicismo que a su vez procede del latín («designare» = designar) y que se ha introducido en numerosos idiomas. Acuñado originalmente en el ámbito de la artesanía, en la actualidad se han desarrollado numerosas disciplinas secundarias. Las más importantes son el diseño de productos (muebles y objetos de uso doméstico) y el diseño industrial (un término que inicialmente describía el diseño de productos fabricados con técnicas industriales en contraposición a las disciplinas artesanales, pero que hoy en día se utiliza en parte con el significado de especialización en máquinas de la producción

industrial), el diseño de interiores (arquitectura de interiores/interiorismo), diseño gráfico (diseño de medios de comunicación como tipografías, reproducciones gráficas, publicidad), diseño corporativo (diseño de una identidad visual uniforme para una empresa), diseño de la comunicación, diseño de embalajes, diseño de moda y textil, diseño de colores, etc. El diseño no solo abarca el formato óptico o estético de un objeto o medio de comunicación, sino también su funcionalidad y estructura. La concepción de productos, la selección del material y su procesamiento, así como la tecnología empleada, forman parte de las competencias del diseñador. Otras propiedades características del diseño son la ergonomía y la fácil comprensión, además del manejo de los dispositivos que acompañan y ayudan a las personas en su vida diaria. También la función emocional se considera parte del diseño, obteniendo un papel cada vez más importante hoy en día. Por ello, un producto está bien diseño si cumple su función de forma óptima, si comunica dicha función de forma comprensible y, además, proporciona satisfacción, todo ello a lo largo de un período de tiempo prolongado.

DINÁMICA/DINÁMICO

La dinámica (del griego «dynamiké» = poderoso o «dýnamis» = fuerza) es la teoría del movimiento de los cuerpos bajo la influencia de las diferentes fuerzas. La dinámica se aplica al ámbito de la caracterización de personas, entornos y objetos y significa que algo o alguien posee una gran fuerza interior y se caracteriza por su vivacidad, movimiento y alegría. De esa forma, «dinámico» se contrapone a una situación estática. En la música, la dinámica es la teoría de la intensidad del sonido. No obstante, la dinámica también designa el movimiento interior o vivacidad de una obra de arte u objeto de diseño, de un edificio o del diseño de un espacio. Una impresión con efecto dinámico o móvil puede crearse mediante elementos de diseño como contrastes, asimetrías o el trazado de líneas sinuosas y orgánicas.

DISEÑO ORGÁNICO

El diseño orgánico designa tanto un estilo como un principio de diseño o un principio constructivo. En calidad de noción estilística, establece un contraste con estilos geométricos y funcionalistas-objetivos, dado que se orienta hacia formas orgánicas y, de forma ocasional, también hacia estructuras inorgánicas, especialmente cristalinas, si bien ambas proceden de la naturaleza. Las curvaturas pronunciadas y las curvas dinámicas son características clásicas del diseño orgánico. Típicamente, pero no se forma exclusiva, se utilizan formas amorfas, de efecto y simbología naturales para conseguir una impresión natural y reconfortante. Muchos diseños aluden a estructuras crecientes o moldeadas por las fuerzas naturales. El diseño orgánico está presente en diferentes estilos como concepto de diseño, si bien no existe una unidad estilística. Más bien pueden encontrarse una serie de formas orgánicas tanto en el estilo tradicional como en el minimalista o tecnológico. Aquí lo característico no es la expresión estilística, sino el principio constructivo copiado de la naturaleza (celular, reticulado, esquelético, cristalino), en el que se prescinde la combinación de soportes y cargas en favor de una estructura más elástica y con un efecto más libre. Todos los objetos orgánicos tienen en común una forma desarrollada desde el interior hasta el exterior y un énfasis en la expresión emocional. Las técnicas recurrentes son una composición asimétrica, un trazado fluido de las líneas, formas suaves, estructuras dirigidas, volumen plástico y un lenguaje de las formas dinámico. En la arquitectura orgánica, los edificios parecen crecer, explotar desde el interior hacia el exterior. En la arquitectura, Frank Lloyd Wright (Museo Guggenheim, Nueva York), Eero Saarinen y, en Alemania, principalmente Hans Scharoun ejercieron una influencia innovadora. En la actualidad, la arquitectura de inspiración futurista, como la de Frank O. Gehry, Zaha Hadid o el Kunsthaus de Graz, diseñado por Peter Cook, presenta elementos orgánicos con mayor asiduidad. Entre los representantes más importantes del diseño orgánico están Ron Arad, Luigi Colani, Massimo Iosa-Ghini, Ross Lovegrove (asientos para Japan Airlines, 2002) y Philippe Starck. Los objetos diseñados de forma orgánica a menudo tienen formas ergonómica y hoy en día se fabrican frecuentemente con materiales sostenibles de alta calidad que resultan adecuados para los productos (véase AXOR Starck Organic).

ECLECTICISMO/ECLÉCTICO

Con el término «eclecticismo» (del griego «eklektos» = seleccionado) se describe una técnica o metodología en la que se combinan diferentes objetos, estilos, materiales, elementos o filosofías para conformar algo nuevo. Como forma de expresión artística o principio de diseño que se sirve de creaciones ya existentes, a menudo históricas, sin disimulo, el eclecticismo resultó decisivo para la creatividad durante siglos. Además, es característico en las corrientes artísticas del arte europeo desde el inicio del historicismo. El eclecticismo se ha utilizado durante mucho tiempo como concepto despectivo cuando faltaba autenticidad en la labor creativa. Como proceso artístico, el eclecticismo revis-

te importancia en el postmodernismo por su reflexión crítica sobre el material existente. En el ámbito del diseño, el principio ecléctico es sinónimo de una técnica para crear citas en una reinterpretación distanciada de una experiencia formal original, creativa e innovadora, o para darles una interpretación completamente nueva. De esa forma, se crea algo nuevo tomando como base objetos ya consolidados. A menudo se crea un juego con citas y símbolos procedentes del mundo del diseño y la arquitectura (véase AXOR Urquiola).

ELEGANCIA
Al término «elegancia» (del latín «elegantia» = gusto refinado, refinamiento) se asocia un gusto selecto y lleno de estilo que tiene un efecto representativo y cultivado. Las personas que se visten o amueblan con elegancia desean dar expresión a un gusto no solo refinado, sino también experto y cultivado. Generalmente se recurre a elementos clásicos y configurados de forma armónica; sin embargo, se evitan los elementos juguetones o estridentes.

ERGONOMÍA/ERGONÓMICO
«Ergonómico» es un término que por lo general se utiliza como sinónimo de «adaptado al cuerpo» u «optimizado para su uso». Ergonomía (del griego «ergon» = trabajo, obra y «nomos» = regla, ley) es en principio un método para el diseño eficiente y adaptado a las formas del cuerpo de puestos de trabajo. Un diseño ergonómico tiene el objetivo de mejorar el vínculo existente entre el hombre y la máquina, y producir productos cuyo manejo resulte fácil y confortable.

ESCULTURA/ESCULTURAL
Una escultura (del latín «sculpere» = tallar algo, formar, cincelar) es un cuerpo plástico tridimensional, generalmente con aspiraciones artísticas, cuyo efecto se despliega al poseer una fuerza de expresión, a menudo simbólica, desde varias perspectivas y en cuyo entorno destaca considerablemente (véase Plástica). Un elemento de diseño escultural desarrolla un mensaje propio e independiente, desligándose de su entorno e influenciando la percepción espacial (véase AXOR Edge).

ESTÉTICA/ESTÉTICO
La estética es la teoría de la percepción sensorial (del griego «aisthesis» = percepción). No se refiere a «lo bello» en sí mismo, sino a la teoría de los principios y legitimidades de la belleza (armonía), tal y como se reconocen en la naturaleza y en el arte. También aquí se aborda la cuestión de si las propiedades estéticas deben aceptarse como algo objetivo o si la belleza depende de la mirada del observador. No se trata tanto de los gustos personales, sino de la percepción humana general y/o social general de lo que es bello (véase Proporción áurea). En el lenguaje cotidiano, «estético» se utiliza a menudo como sinónimo de «bello, equilibrado, de buen gusto, atractivo». Sin embargo, en realidad este concepto debe abarcar todas las propiedades sensoriales perceptibles que dictaminan cómo percibimos nuestro entorno y los objetos, en especial por qué los percibimos como bellos o feos. A menudo, las proporciones equilibradas, los ritmos regulares o jerarquizados/graduales y las combinaciones cromáticas armónicas se perciben como particularmente estéticas o bellas y agradables. Lo que percibimos como estético tiene parcialmente motivos biológicos, pero también pueden tener orígenes sociológicos (determinados por el entorno personales) o culturales. Asimismo, muchos factores determinan si percibimos un diseño como estético o como estéticamente convincente o no. En algunas culturas, las formas reducidas y de proporciones armónicas se consideran bellas, en otras, por su parte, se valoran los ornamentos profusos.

ESTILO
«Estilo» designa lo que es esencial, característico o típico en cuanto a forma de expresión, diseño, comportamiento o enfoque. No solo designa una forma de expresión individual, sino también la forma de expresión y representación típica de una época (como el modernismo), de una región (como el «Bel Design» italiano) o de un artista/grupo de artistas o diseñadores (Bauhaus, Memphis, etc.). Un estilo se caracteriza por atributos recurrentes y característicos, por la selección y el uso de las formas. Si estos atributos conforman un patrón uniforme y reconocible por múltiples individuos, se habla de un estilo en las artes plásticas. Si estos medios de expresión conforman un estilo personal, se habla de un estilo individual, que se repite en el arte, el diseño o la moda. No obstante, un estilo también denominarse arcaico, ideal o naturalista independientemente de las personalidades y las eras. En el diseño, las categorías estilísticas más extendidas son la funcionalista, la minimalista, la orgánica y la clásica.

EXTRAVAGANTE
El adjetivo «extravagante» es sinónimo de excéntrico, diferente en una forma excesiva (deliberadamente) y, en consecuencia, llamativo o extraordinario. A menudo se utilizaba con una connotación despectiva en

el pasado. En el ámbito del diseño de productos, la arquitectura y el interiorismo, «extravagante» denomina hoy en día creaciones llamativas, nuevas, inusuales y, en parte, futuristas, a menudo con un propósito consciente de crear una polarización.

FROG DESIGN

Frog Design es uno de los estudios de diseño más famosos a nivel internacional. En 1969 Hartmut Esslinger fundó Frog Design en Altensteig, en la Selva Negra, al que en un principio bautizó como «Esslinger Design». En este estudio diseño junto con Georg Spreng y Andreas Haug, por ejemplo, la teleducha Tri-Bel, con la que Hansgrohe obtuvo el primer premio de diseño en 1974. A principios de los años ochenta se produjo el salto a la escena internacional, (entre otros, gracias a su hoy legendario diseño para el Apple IIc o el primer Apple Macintosh), el cambio de nombre por Frog Design y el traslado a Silicon Valley. El acrónimo FROG corresponde a las siglas de «Federal Republic Of Germany». Hoy en día, el estudio de diseño cuenta con oficinas en todo el mundo. www.frogdesign.com

FUSIÓN DE ESTILOS

Combinaciones de elementos estilísticos de diferente procedencia, de distintos contextos históricos (véase Eclecticismo) o corrientes estéticas de diseño. Por lo general se utilizan productos de diferentes diseños en vez de diversos estilos en un solo producto / en una colección, de forma que los estilos sigan siendo reconocibles. En el mundo del diseño de interiores es un método usado a menudo; al hacerlo, los elementos de los estilos se dosifican cuidadosamente para establecer acentos y contrastes, crear tensión y alternar enfoques habituales, pudiendo marcar una impronta individual en un ambiente minimalista o purista. Una de las motivaciones es proporcionar un aspecto fresco a las cosas que son consideradas normas estéticas debido a su absoluta perfección.

INDIVIDUALIZACIÓN

El término (del latín «individuum» = individuo, ser individual) procede originalmente de la sociología y designa un proceso asociado a la industrialización y modernización de la sociedad occidental en el que se produce una transición desde la determinación externa a la autodeterminación. Aunque el término se utiliza en la sociología, psicología y economía de forma irregular, en lo esencial indica la libertad de elección. Los investigadores de tendencias describen la individualización como una megatendencia que afecta al sistema de valores, al patrón de consumo y a la cultura cotidiana. En el ámbito de los productos, las tecnologías digitales como la impresión 3D, Internet o los programas de configuración han abierto nuevas posibilidades para la individualización. En uno de los ámbitos que ha ganado más importancia están los configuradores de productos para automóviles. Los compradores configuran su vehículo por Internet, seleccionan el motor, los colores o el equipamiento. Hoy en día, la configuración de productos (en inglés «Customization») ha alcanzado prácticamente todos los aspectos de la vida cotidiana. Entre ellos están los alimentos, cuyos ingredientes se pueden configurar (p. ej., My Muesli) o los cosméticos, que pueden adaptarse a las preferencias del cliente (My Parfum). Por ello, la individualización sirve para satisfacer las preferencias y deseos propios, para la diferenciación consciente de los demás y para distinguirse de las masas (sociales). En el diseño de interiores, la individualización sirve para expresar los gustos más personales y para proporcionar exclusividad (singularidad) (véase AXOR FinishPlus y AXOR Signature).

INTERIORISMO

El interiorismo es la planificación y el diseño de estancias interiores. Abarca tanto aspectos técnicos y constructivos como cuestiones decorativas y artísticas. El título profesional, que está legalmente protegido, define conforma a la BDIA (Asociación alemana de arquitectos de interiores) las tareas de un interiorista, que se detallan a continuación: «La planificación creativa, técnica, económica, ecológica y social de estancias interiores y de las modificaciones constructivas en edificios relacionadas con ellas». Junto con los aspectos técnicos, se trata de diseñar el campo sensorial que transmite a la estancia los vínculos y los significados mediante la percepción espacial.

LENGUAJE DE LAS FORMAS

Se denomina «lenguaje de las formas» a la manera en que se consigue una expresión determinada en un objeto o una estancia mediante elementos formales. En este caso las estancias y los objetos no se comunican mediante palabras, sino con su tipo de colocación y con referencias visuales, como cuando un mando tiene la forma de una hoja. El concepto «lenguaje de las formas» refleja la imagen que los elementos individuales (base, líneas, colores, etc.) pueden alcanzar con su tipo de colocación, de la misma forma con la que las palabras de un idioma consiguen una determinada expresión. Por tanto, un objeto puede tener un efecto blando o agresivo, expresivo o concentrado, discreto o estridente, minimalista o escultural.

LIFESTYLE
Este préstamo del inglés designa un tipo de vida o estilo de vida. En realidad, con el término se hace referencia a la forma individual de organizar la vida. De ahí se deriva el significado, utilizado a menudo en el lenguaje coloquial, de una identidad cultural, que no se refiere a los individuos. Por esta razón se habla del estilo de vida americano, occidental u oriental. No solo se asocia a determinados valores, sino también a preferencias musicales, de moda y de otros tipos. La actitud hacia la salud, el trabajo, el tiempo libre, la familia y el tipo de relaciones sociales también forman parte del estilo de vida. La orientación del estilo de vida contiene también el diseño deliberado de la personalidad (mediante atributos de la cultura y la moda) y del entorno residencial. El ideal de cada estilo de vida, sin importar de qué tipo sea, es la creación y la comunicación de una individualidad. En este contexto, el arte parece ser un equilibrio convincente (auténtico) entre individualidad/originalidad y alcanzar la adaptación al espíritu de la época/la convención.

LUJO/LUJOSO
El lujo (del latín «luxus» = esplendor, libertinaje, opulencia) designa prácticas y gastos que sobrepasan la medida que se considera necesaria y razonable en una sociedad. Cuando no tiene asociada una connotación negativa, el lujo describe más bien una situación vital encomiable que no solo proporciona confort al individuo, sino que también lo libera de sus preocupaciones. Además, un lujo limitado temporalmente está «en vogue» socialmente y marca momentos especiales en la vida. Por el contrario, un estilo de vida irresponsable, derrochador e irreflexivo tiene una connotación claramente negativa. El lujo y la norma no deben entenderse como entidades independientes entre sí. El lujo es una desviación relativa de una carencia o de una normal, también de una situación definida culturalmente como normal. En lo que respecta a una prosperidad relativa con una simultánea reducción percibida de la calidad de vida, el lujo ya no se define mediante objetos materiales, sino con valores inmateriales como tener tiempo, salud y asistencia sanitaria, disfrutar de la naturaleza, de la vida familiar, contar con espacio físico suficiente y estética, autonomía, disfrute del cuerpo y (buena) alimentación, formación, etc. En el lenguaje común, se denominan lujosos productos, servicios o, por ejemplo, un hotel, que presentan características exclusivas, tienen una disponibilidad limitada (p. ej. la alta costura) o poseen un estatus de objeto de coleccionista u objeto de disfrute (vinos poco comunes).

MINIMALISMO/MINIMALISTA
En realidad, el minimalismo no es un estilo en sí mismo, sino un principio de diseño que se emplea en diferentes estilos. El objetivo estético del minimalismo es obtener, mediante una reducción de los medios a lo esencial y a través de la limitación a la esencia de un objeto, un resultado visual y funcional caracterizado por su elegancia, uso limitado de material y concentración formal. El lema «menos es más» parte de la regla estética, también conocida en las culturas asiáticas, de que con la eliminación de elementos a menudo se consigue una expresión más poderosa, dado que no hay nada superfluo que distraiga de la «idea». El adjetivo correspondiente, «minimalista», se utiliza generalmente con el significado de «claro», «sencillo» o «reducido». El minimalismo en la arquitectura y el diseño se caracteriza por evitar cualquier saturación y utilizar colores primarios (rojo, amarillo, verde, azul) o de formas geométricas primarias (p. ej. el círculo, el cuadrado o el triángulo) y de dimensiones reducidas en el lenguaje de las formas con amplias superficies. Predominan las superficie lisas. Con frecuencia está asociado con una orientación fría y racional, habitualmente con una tendencia funcionalista. No obstante, se puede trabajar con la misma eficacia aplicando principios minimalistas en un lenguaje de las formas orgánico o clásico. En el ámbito del diseño, se asocia el concepto «minimalismo» con una tendencia elemental y purista que se diferencia deliberadamente de Studio Alchimia y Memphis en la década de 1980. El ideal del minimalismo es la sencillez. La sencillez implica que solamente unos pocos factores contribuyen a la creación de una forma o que únicamente puedan reconocerse unos pocos factores influyentes. Por ello, un diseño minimalista se enfrenta a su mayor reto cuando se combinan factores complejos que deben integrarse en una forma esbelta con armonía hasta quedar prácticamente invisibilizados. Por ese motivo, el diseño minimalista de un producto oculta con frecuencia un interior muy complejo o un procesamiento complicado del material. Y es que la complejidad (de dispositivos técnicos o estructuras complicadas) debe transformarse aquí en una forma de orden supremo. Entre los representantes más famosos están el japonés Shiro Kuramata y el arquitecto y diseñador francés Philippe Starck (véase AXOR Starck).

MODA/MODERNO/DE MODA
La moda (del latín «modus» = medida, tipo, modo) denomina las reglas válidas en un período de tiempo determinado que marcan cómo hacer las cosas, qué ropa llevar o cómo consumir y que se han visto (o podido ver) modificadas por las expectativas de las

personas a lo largo del tiempo. Las modas son una panorámica instantánea y por lo general se asocian a manifestaciones breves del espíritu de la época correspondiente. Comparativamente, las manifestaciones prolongadas del espíritu de la época (véase Espíritu de la época) que mantienen una valoración positiva a lo largo de varias modas pasajeras no se consideran modas, sino clásicos (véase Clásico). En el lenguaje común, significa moderno, contemporáneo, actual, sofisticado o indicado, también denomina algo que está a la última moda. El uso del término como sinónimo de «a la moda» es corto de miras, dado que es un concepto más amplio o se asocia con el desarrollo social, económico y técnicos más avanzado. En el ámbito del diseño, casi siempre se usa como referencia a lo actual. Más inusual es el uso del término para la modernidad clásica (principios del siglo XX), que por lo general se especifica en el contexto.

MÓDULO / MODULARIDAD / MODULAR
El módulo es un componente de un sistema completo más grande. La modularidad (también denominada «principio modular») indica la división de un conjunto en varias partes. En una estructura modular, los sistemas completos están compuestos por componentes individuales estandarizados. La estructura modular mejora la eficiencia en la fabricación industrial, mientras que el producto modular acabado conlleva, sobre todo, ventajas para el usuario. Así, algunas líneas de productos muy sofisticadas, pero sobre todo muy habituales, en los sectores del automóvil y el mueble adoptan una estructura modular para que una colección pueda individualizarse y / o adaptarse a condiciones cambiantes (véase AXOR ShowerCollection). En la arquitectura, la estructura modular ofrece numerosas ventajas, sobre todo en cuanto a ahorro de costes o uso flexible. Gracias a conceptos de fabricación modernos e informatizados, las construcciones modulares y las posibilidades de individualización o diseño estético ya no son antagonistas irreconciliables.

MONOLITO / MONOLÍTICO
En el uso del lenguaje común, se denomina «monolito» (del griego clásico «monólithos» = piedra unitaria o una sola piedra) a un bloque de piedra de procedencia natural o procesado / modificado que está compuesto por un único tipo de piedra en su totalidad. También se denomina monolitos (naturales) a las rocas erráticas, -grandes bloques de piedra individuales-, o los salientes rocosos destacados, como es el caso de los cerros testigo (p. ej. Uluru en Australia) o las agujas de piedra (p. ej. Angels Landing en EE.UU.). Entre los monolitos creados por el hombre están las columnas pétreas (por ejemplo, el obelisco de Aksum) o la piedra de la mujer embarazada en Líbano, que está entre los monolitos esculpidos más grandes y que en un principio estaba destinado al complejo de templos de Baalbek. Por esta razón, el adjetivo «monolítico» se utiliza como sinónimo de «compuesto por una sola pieza» o «en su conjunto». En la arquitectura, el término se utiliza para designar edificios (o parte de ellos) construidos con un solo material (piedra u hormigón). También se denominan monolíticas las cisternas subterráneas y los depósitos de agua que están hechos de una sola pieza sin presentar juntas. En general, los objetos se denominan monolíticos cuando están compuestos por una sola pieza (véase AXOR MyEdition).

MONUMENTO / MONUMENTAL
Se denominan «monumentos» (del latín «moneo» = recordar algo a alguien, recordar, señalar algo a alguien) a aquellos cenotafios, edificios y pinturas de grandes dimensiones considerados importantes / notorios y en la mayoría de los casos erigidos para conmemorar personajes o acontecimientos históricos importantes de una forma duradera. Pueden ser desde túmulos funerarios planificados (Hågahögen, Suecia) hasta edificios simbólicos (Walhalla, Alemania), pasando por esculturas gigantes (Monte Rushmore, EE.UU.). Como adjetivo, monumental se utiliza para definir una propiedad asociada a los monumentos, de grandes dimensiones y, por ello, impresionante. En la arquitectura, el neoclasicismo de principios del siglo XX retoma las construcciones monumentales de la antigüedad, el barroco y el clasicismo. Algunos ejemplos son el edificio principal de la Universidad de La Sapienza (Roma, Italia), el museo Haus der Kinst (Múnich, Alemania) o la Estación Central de Míchigan (Detroit, EE.UU.) (véase Neoclasicismo). Los edificios o muebles monumentales poseen un carisma que queda marcado en la memoria debido a sus imponentes medidas (véase AXOR Citterio).

NATURALEZA / NATURAL / DISEÑO INSPIRADO EN LA NATURALEZA
Por lo general, el adjetivo «natural» significa genuino, auténtico, original y conforme a la naturaleza. Este nivel de significado se vio fuertemente influenciado por la filosofía de Russeau durante la Ilustración y marca la diferencia entre un modo de vida natural y civilizado. Solo con el desarrollo de la industria y la introducción de materiales artificiales y alimentos artificiales, el nivel de significado «biológico», «procedente de la naturaleza» y «puro» ha llegado a ser el

dominante. Con la creciente mecanización de nuestro medio de vida y el alejamiento de la naturaleza y las tradiciones, la idea de un entorno natural reviste con cada vez más intensidad un carácter idealizado o directamente utópico. En el lenguaje común, «natural» se refiere generalmente a un estado original que aún no ha sido modificado por la civilización y las edificaciones. En relación con el diseño y la arquitectura, el término ha demostrado su eficacia para describir un postulado de diseño basado en principios biológicos que permite establecer asociaciones naturales. En este sentido, natural significa lo siguiente: inspirado en la naturaleza con el fin de obtener una impresión general similar a la de la naturaleza / adecuada para aumentar el bienestar. Por esta razón, durante el anteproyecto formal y en la elección de materiales se tienen en cuenta todos los factores que resultan atractivos a los sentidos humanos: percepción visual, experiencia táctil, percepción espacial, percepción olfativa y de temperatura, así como connotaciones culturales. Por consiguiente, el diseño inspirado por la naturaleza es un principio de diseño que toma la naturaleza como modelo y se inspira en ella. Los productos con un diseño inspirado en la naturaleza deben dejar una impronta general natural y aumentar el bienestar gracias a ella (véase AXOR Massaud).

NATURALISMO / NATURALISTA
El naturalismo como época es una corriente en el arte y la literatura que se extiende aprox. desde 1870 a 1890. Los artistas de inspiración naturalista tenían como objetivo representar la realidad con tanta fidelidad como lo permitiera la tecnología, con una apariencia auténtica, perspectiva convincente y sin eufemismos. No obstante, la precisión exterior, que se ve agudizada por el fotorrealismo, no ofrece garantías respecto a la verdad interior.

NEOCLASICISMO
El neoclasicismo (así denominado para distinguirlo del clasicismo de finales del siglo XVIII y principios del XIX) es una corriente arquitectónica internacional del siglo XX que rechazaba tanto el modernismo como el historicismo y, en su lugar, reclamaba una recuperación de las formas y elementos estilísticos clásicos. Los constructores del neoclasicismo se inspiraron principalmente en los edificios de la antigüedad en Grecia y Roma, de los que recuperaron las plantas geométricas de estructura clara, la apariencia monumental, los órdenes clásicos y los frontones, aunque sus formas fueron modificadas. Algunos ejemplos célebres del estilo arquitectónico neoclásico pueden encontrarse en EE.UU. (p. ej., la estación de la calle 30 en Filadelfia), en Francia (p. ej., el Palacio de Chaillot en París) o en Finlandia (p. ej. el edificio del parlamento finlandés en Helsinki). Una categoría especial del estilo neoclásico con un lenguaje monumental ampliado puede encontrarse, por ejemplo, en los diseños de Albert Speer o Enrico del Debbio, que trabajaron en la Alemania nacionalsocialista y en la Italia fascista respectivamente. En Alemania, el Estadio Olímpico o la Nueva Cancillería de Berlín constituyen ejemplos notables; en Italia, el complejo deportivo Foro Italico en Roma o la Basílica de San Pedro y San Pablo en el sur de Roma. En Rusia, los edificios del neoclasicismo soviético aún están presentes en muchas ciudades. La Universidad Lomonósov en Moscú o la Casa de los Sóviets en San Petersburgo son algunos ejemplos de ello.

NOSTALGIA / NOSTÁLGICO
La nostalgia (del latín «nostalgia» = añoranza, griego clásico «nóstos» = regreso al hogar y «álgos» = dolor) designa el recuerdo de tiempos pasados: sentimientos de un anhelo indeterminado / retrógado que provocan la glorificación y / o la recuperación de fenómenos estilísticos (pasados) en el arte, la música y la moda, entre otros. El diseño nostáligico o la nostalgia pueden materializarse en productos o mundos diseñados al igual que en la música, mediante citas con elementos estilísticos del flower power de la década de 1960 o de la música de los años 80. El objetivo es reconstruir un elemento del pasado con la mayor fidelidad posible sin añadir nada nuevo, o encontrar un nuevo enfoque de diseño mediante la combinación de lo antiguo y lo moderno (véase Retro), (véase AXOR Montreux).

ORIGINAL
Original (del latín: «origo» = origen) es una palabra polisémica. En contraposición a una falsificación, el término designa un producto u objeto auténtico. En contraposición a una copia, el original siempre designa al ejemplar creado por el artista, sin modificaciones o reproducciones. También puede tener el significado de una versión original o un modelo, y designar la primera versión de un texto, un libro, un cuadro, una obra de arte o también de un modelo representado. Por tanto, se denomina original a un objeto que es nuevo, original, creativo e ingenioso en su categoría. En este contexto, el adjetivo «original» describe un ente independiente, incomparable y extraordinario.

PIEZA ÚNICA
Pieza única (del latín «unus» = uno, uno solo) denomina un objeto o producto del que solamente existe un

ejemplar. Aunque la esencia (democrática) del diseño se caracteriza por la posibilidad de reproducción y su calidad se muestra durante la producción en serie, hoy en día las piezas únicas no solo pueden encontrarse en el mercado del arte: también es posible hallarlas en forma de ediciones especiales de productos de diseño o en prototipos únicos (véase AXOR Signature).

PROPORCIÓN ÁUREA
En el arte y la arquitectura, la proporción áurea se considera a menudo la correspondencia ideal que guardan diferentes longitudes entre sí. Se considera la quinaesencia de la estética y la armonía, y ya se empleaba de forma intuitiva antes de que se descubriera la fórmula matemática correspondiente. Se ha sugerido que la proporción áurea está presente en numerosas obras de artistas renacentistas, entre los que se encuentran Rafael, Leonardo da Vinci y Alberto Durero. La proporción áurea designa la división armónica de un tramo en varios segmentos pequeños y uno más grande con la relación matemática de b:a = c:b. De acuerdo con ella, el segmento más grande tiene el mismo efecto sobre la longitud total que la parte más pequeña sobre el segmento más grande (véase AXOR Uno).

PROPORCIÓN / PROPORCIONAL
En la estética, la proporcionalidad denomina las proporciones de tamaño y longitud especialmente «agradables» para el ojo humano. En las artes visuales, con la proporción se mide la relación (considerada como escala ideal) entre las partes del cuerpo y respecto al conjunto. En la arquitectura, se tienen en cuenta las medidas de anchura, altura y profundidad en relación con la construcción completa (véase Proporción áurea). La percepción del equilibrio entre las proporciones no es casual, sino que está determinada biológica, estética y culturalmente: por esta razón, los automóviles estadounidenses le parecen desproporcionados a un europeo, pero armónicos en sí mismos; del mismo modo, el ideal de belleza que favorece un cuello largo en algunas culturas africanas le resulta muy molesto a nuestra percepción proporcional, dado que se rompe la proporción de una parte con respecto al conjunto. En la moda, los gustos evolucionan con mayor rapidez que en otros ámbitos, mientras que en la arquitectura las proporciones deben calcularse por motivos estructurales.

PURISMO / PURISTA
Hoy en día el término «purismo» (del latín «purus» = puro y del francés «le purisme» = el purismo) se equipara casi siempre a «sencillez» y «simplicidad». El purismo es una corriente estilística del arte moderno y la arquitectura del siglo XX. No obstante, el concepto se origina en la lingüística, donde se desea fomentar un estilo puro, genuino y, sobre todo, libre de impurezas. El purismo desea mantener una singularidad cultural con la máxima autenticidad, originalidad y pureza posibles. En este contexto, un diseño clasicista de estilo depurado puede entenderse como purista. Por ello el purismo siempre está vinculado a cierta severidad. En calidad de postura creativa, el purismo surge de una estética deriva del constructivismo ruso, que fomentaba un arte claro y severo basado en formas puramente arquitectónicas y geométricas. El ideal es una composición formada por formas geométricas elementales, evitando efectos meramente decorativos. En el sentido actual, particularmente asociado con el diseño, el purismo designa un lenguaje de las formas extremadamente reducido y con una estética casi ascética. Aquí también puede manifestarse un componente moral: una modestia en el diseño formal exterior que promueve una concentración casi sagrada en la calidad interior. Dado que el purismo también representa el ideal de autenticidad, aquí no se oculta nada para ofrecer un efecto más homogéneo o plano (a diferencia de lo que ocurre en minimalismo). Todas las cosas deben hablar por sí mismas. Sus características típicas son una fusión de materiales reducida, superficies sin tratamiento, claridad mediante un trazado nítido de las líneas, formas geométricas o arquetípicas (también formas sencillas y tradicionales), un diseño con tendencia a colocación homogénea o contrastes pronunciados con pocos colores primarios, combinaciones de blanco y negro, y matices en gris. El purismo se caracteriza por la estructura, la atemporalidad y la substancia (véase AXOR Uno).

SENSUALIDAD / SENSUAL
En el lenguaje coloquial, la sensualidad denomina al ente dedicado a los sentidos, o la receptividad de los órganos sensoriales respecto a las impresiones externas. La capacidad de la percepción (habilidad para sentir) nos permite registrar los materiales y las formas del mundo físico que nos rodea, además de percibir y diferenciar los objetos que nos rodean, incluyendo sus propiedades y cambios. En el lenguaje de uso común, el término «sensualidad» a menudo adquiere una connotación erótica. Además, la sensualidad designa, en contraposición a la autonomía de la razón práctica, el conjunto de impulsos «sensuales», las inclinaciones, impulsos y pasiones que o bien se basan en las necesidades del organismo biológico, como el impulso alimenticio, o en la sensación de gana o desgana.

Como adjetivo, «sensual» describe algo que puede percibirse con los sentidos, que está adaptado a ellos o que se transmite mediante los sentidos. La palabra «sensual» también se utiliza si los productos resultan especialmente atractivos para los sentidos humanos. En ese caso, el diseño se denomina sensual cuando resulta atractivo en un modo emocional, cuando estimula positivamente los sentidos como el tacto, la visa o el gusto. Por esta razón, el diseño sensual se asocia a menudo con un tacto agradable y/o una estética equilibrada (véase Proporción áurea), (véase AXOR Starck Organic).

SÍMBOLO/SIMBÓLICO

Un símbolo (del griego «symbolikós» = signo distintivo) es una representación de otra cosa, un portador de significado definido mediante convenciones que hace las veces de distintivo, emblema o alegoría. Obtiene su función como símbolo debido a que representa algo no perceptible. «Simbólico» también significa«representativo» o «que señala un sentido más profundo/oculto» en otros contextos. En el contexto del diseño, los símbolos son en menor medida símbolos directos o inmediatos (tal y como se definen en la teoría del lenguaje y se muestran en las señales de tráfico) comparados con signos indirectos. Representa algo diferente al propio objeto y va más allá de él. A menudo los símbolos que aparecen en la religión, la mitología o el arte no pueden traducirse o interpretarse racionalmente en su significado. En el mundo del diseño también puede encontrarse un significado de la misma profundidad, pero en este campo los símbolos tienen una función emocional. La forma en sí misma representa un mundo familiar y convencional (como un sillón o la grifería AXOR Starck, inspirada por una bomba de agua (véase Arquetipo)) o algunos elementos individuales del diseño simbolizan un ente externo, como por ejemplo el color dorado, que representa el lujo; el cromo, la tecnología avanzada o los diseño en forma de hoja, la naturaleza. La función simbólica del diseño (a diferencia de la función indicativa, con la que se muestran la finalidad y el manejo) se presenta en referencia a contextos sociales. De esta forma, el estilo Bauhaus simbolizaba el pensamiento vanguardista; el funcionalismo, el progreso industrial; el estilo rústico, la vida sencilla y el minimalismo, el refinamiento y el confort de la alta tecnología.

TACTO/TÁCTIL

El tacto (del griego «haptikòs» = adecuado para tocar) es la teoría del sentido del tacto. Los seres vivos obtienen numerosos estímulos e información mediante el contacto táctil con las superficies o al ser tocados. En el ámbito del diseño, el tacto de un objeto influye en nuestro bienestar. Las reacciones como la simpatía, el asco, la sensación de frío o calor, la confianza o la irritación son intuitivas y no las controlamos. El término en alemán fue acuñado por el psicólogo alemán Max Dessoir. En su libro de 1892 Sobre el sentido del tacto, recomendó el término «Haptik» para denominar la teoría científica del tacto basándose en los términos «óptica» y «acústica». Además, la percepción táctil para el diseño de superficies no solo determina nuestra relación emocional con un objeto, sino también nuestra confianza en la calidad ergonómica de un asiento o instrumento. Los principios de diseño táctiles se utilizan deliberadamente en los sectores más diversos. En el caso del diseño de embalajes, como por ejemplo las botellas, el tacto (también la forma y la estructura de la superficie) constituye una importante característica para volver a reconocer una marca. Sobre todo en el caso de productos que se utilizan/se tocan varias veces cada día (p. ej., las griferías de baño), un tacto agradable es una característica decisiva para el producto.

TALLADO DE DIAMANTES

En general, en el contexto de la ciencia de las piedras preciosas (o gemología) se denomina tallado al tipo y la forma de piedras preciosas creados mediante el corte para potenciar su brillo y revelar los efectos ópticos inherentes a la piedra. El tallado, también denominado «cut» en inglés, de un diamante también determina su brillo. Pertenece a las cuatro C (Color, Clarity, Cut, Carat) y es el criterio más notable de los cuatro. Cuanto mayor es la calidad del tallado, la piedra brilla con mayor intensidad. Solo un tallado perfecto revela el fuego oculto en el interior de un diamante. Existen numerosos tallados de diamantes, (supuestamente hacia el año 1500 ya existían 50 tallados diferentes), entre ellos la talla brillante, uno de los tallados más conocidos y apreciados. Como en la mayoría de los tallados, consiste en un faceteado compuesto por una gran número de pequeñas superficies pulidas, las facetas (del francés «facette = superficie lateral, superficie plana tallada»). El faceteado no solo se utiliza con brillantes u otras piedras preciosas, también se utiliza con materiales como el vidrio o el cristal de espejo para procesar los bordes o crear formas especiales (véase AXOR Starck V). Información de AXOR: en la colección AXOR Edge, el tallado de diamantes describe la estructura superficial de algunos elementos individuales de la grifería. Para ello, se ejecuta el fresado de una estructura 3D única, como en el tallado de diamantes, en el bloque de latón del mando o en la parte inferior

de la grifería de pie con una máquina de diamantes. A continuación, el bloque obtiene una capa de cromo o se ennoblece con un acabado de AXOR FinishPlus. De esa forma se crea una estructura superficial que se encuadra en la tradición cultural del arte decó y aporta un detalle muy especial a la grifería.

TENSIÓN
En la física, la tensión denomina una fuerza en el interior de un cuerpo elástico. En el mundo del diseño se aplica lo mismo, solo que generalmente el cuerpo no es elástico y la fuerza no siempre se despliega físicamente, sino en forma de energía emocional y visual. La tensión se consigue mediante la polarización o jerarquización y contribuye a hacer un objeto más deseable y, a la larga, más atractivo.

URBANO
Este adjetivo (del latín «urbanus» = perteneciente a la ciudad, urbs = ciudad) es sinónimo de municipal, característico de la vida en la ciudad. Cuando las personas o sus modales y presencia se definen como urbanos, son descritos como educados, sofisticados o cosmopolitas. Con el término «diseño urbano» se define la planificación y construcción de ciudades, el término abarca la planificación y diseño de todas las medidas constructivas para gestionar el espacio en la ciudad o en el campo. Entre ellos se encuentran los edificios públicos, los edificios residenciales, los espacios abiertos y las infraestructuras a partes iguales. Cuando se refiere a productos o a diseño de interiores, el diseño con un toque o carácter urbano designa una utilización especialmente apropiada para las metrópolis actuales. El mobiliario urbano se adapta a la perfecto a la vida en lofts y rascacielos de las grandes ciudades, y se caracteriza por una elegancia sobria sin detalles decorativos u otros detalles representativos.

VANGUARDIA / VANGUARDISTA
Se habla de vanguardia (del francés: «l'avantgarde» = vanguardia) en el sentido más amplio del término si se le asigna un rol pionero a aquello que se designa con él. Por vanguardistas se entienden las personas que ponen en marcha procesos pioneros. Al contrario que los creadores de tendencias, que solamente crean nuevas modas, las modificaciones impulsadas por la vanguardia poseen un efecto más profundo y duradero. Por tanto, no es posible definir un solo estilo como vanguardista, sino que más bien constituye una postura artística o intelectual. En el ámbito de la historia del arte, el término «vanguardia» se aplica a los artistas que tienen un papel pionero en su época gracias a sus ideas y obras. En la historia de las artes plásticas, las vanguardias designan al nuevo arte (de principios) del siglo XX. El término tiene una estrecha relación con la modernidad. Inicialmente, el objetivo de un movimiento vanguardista (por lo general elitista, que se entiende a sí mismo como precursor) siempre era un cambio social. En las vanguardias artísticas que diferentes movimientos y comunidades de artistas desarrollaron sobre todo a principios del siglo XX con , (el futurismo italiano, el constructivismo ruso, De Stijl en los Países Bajos o la escuela Bauhaus en Alemania), siempre se percibe una fe idealista en el progreso. Un elemento que todos estos movimientos tienen en común es el rechazo a las normas estéticas dominantes. Por lo general, una destacada forma de expresión artística moderna se considera vanguardista en la actualidad cuando su intención es provocar para fomentar un nuevo ideal estético o social. Incluso cuando no es posible materializar el ideal, los movimientos vanguardistas a menudo ejercen una gran influencia en futuras modas o en tendencias artísticas y desarrollos creativos de su época.

AXOR



es-ES AX Lista de Precios 2023 es-ES · Su jeto a cambios en el interés de los avances técnicos.
Impreso en Alemania

Hansgrohe S.A.U.
Riera Can Pahissa, 26
08750 Molins de Rei (Barcelona)
T 93 680 39 00
F 93 680 39 09

info@hansgrohe.es
AXOR-DESIGN.ES