

Tarifa Profesional 2023




Novedades 2023

AirQ Box

AirQ Box aprovecha la circulación del aire en las instalaciones de climatización por conductos para **neutralizar partículas** como polvo, ácaros, polen, bacterias o virus **mediante los iones negativos emitidos**.

- Detección vía método óptico de partículas flotantes (PM 2.5) en el flujo de aire, similares a humo, polvo, etc.
- Control a través de Airzone Cloud.
- Requiere de un dispositivo Aidoo Pro para su conexión y gestión desde la app Airzone Cloud.
- Compatible con unidades de hasta 10kW térmicos, ampliable con un módulo de expansión AirQ Box S para cada 5kW adicionales.
- Diseñado para su montaje en instalaciones de conducto rígido.
- Incluye 2 ionizadores.



AirQ Sensor

AirQ Sensor es un dispositivo diseñado para **medir la calidad del aire interior y controlar elementos que permitan mejorarlo**. En función de los elementos instalados, AirQ Sensor puede activar el sistema de ventilación o los módulos de ionización AirQ Box.

- Detección de partículas PM2.5, CO2, VOC
- Control de ventilación todo/nada, 0-10V
- Control de compuerta Airzone
- Opciones de funcionamiento: encendido, apagado, automático en función de los parámetros medidos.
- Programación horaria de funcionamiento de ventilación
- Indicación de índice de calidad de aire interior
- Requiere de un dispositivo Aidoo Pro para su conexión y gestión desde la app Airzone Cloud.
- Visualización de gráficas calidad de aire interior desde la app Airzone Cloud.

Aidoo Zigbee

Pasarela para la **integración domótica de unidades Inverter/VRF en sistemas Zigbee.**

Aidoo Zigbee está certificado por Connectivity Standards Alliance lo que permite la interoperabilidad en cualquier red Zigbee según los estándares de la Alianza. Como nodo con alimentación permanente, actúa como repetidor y aumenta la fiabilidad de la red.

- Comunicación bidireccional con el equipo de climatización
- Detección de errores durante la comunicación
- Alimentación externa a través de la unidad interior/con fuente de alimentación externa



- Control de los parámetros del equipo
- Puerto para la integración a través del protocolo Modbus

Aidoo Pro DX con termostato Airzone Blueface

El termostato táctil **Blueface Zero es ahora compatible con Aidoo Pro DX.** Los usuarios de Aidoo podrán controlar su equipo tanto desde la app Airzone Cloud como desde el termostato de pared.

Aidoo Pro Aerotermia

Aidoo Pro Aerotermia es un dispositivo para la **gestión remota de equipos de aerotermia mediante la app Airzone Cloud.** Gracias a sus amplias opciones de integración, permite la gestión de estos equipos desde sistemas domóticos y de control de edificios (BMS).

- Comunicación bidireccional con el equipo de climatización
- Control de los distintos parámetros del equipo.
- Comunicaciones mediante Wi-Fi Dual (2.4/5 GHz).
- Detección de errores durante la comunicación.
- Multiusuario y multisesión.
- Programación horaria de temperatura y modo de funcionamiento.



- Posibilidad de integración mediante API Local y API Cloud.
- Puerto para la integración mediante protocolo Modbus/BACnet
- Cambio de modo automático.
- Límites de temperatura para frío y calor.

Tarifa de producto

AirQ ⁺ ¡Nuevo!



Control a distancia



Calidad del aire



Formato Pack



Referencia	Descripción	PVP
AZAIQPBMWSPFAN [B/N]	Pack AirQ Box - Aidoo Pro Fancoil - Blueface [blanco/negro]	780,00
AZAIQPBMWSP [XXX]	Pack AirQ Box - Aidoo Pro [marca]	663,00
AZX6AIQBOXM	AirQ Box dispositivo de monitorización y control CAI en conducto	475,00
AZX6AIQBOXS	AirQ Box módulo de expansión de control de la CAI en conducto	239,00

Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BA1 = Baxi R32

FU2 = Fujitsu UART

HS1 = Hisense 1x1

LGE = LG

MHI = Mitsubishi Heavy

BAX = Baxi R410A

GR1 = Gree U-Match R32

HS2 = Hisense VRF

MD1= Midea V5

PAN = Panasonic PACi

DA0 = Daikin Residential

GRE = Gree U-Match R410A

HIT = Hitachi RPI

MD2= Midea V6

PA0 = Panasonic RAC

DA1 = Daikin Sky Air/VRV

GR2 = Gree VRF

HI2 = Hitachi RAD

MD4 = MideaV5 (HAHB)

Domestic

FUJ =Fujitsu 3 wires

HAI = Haier

HI3 = Hitachi Primary

MEL = Mitsubishi Electric

SA2= Samsung Nasa

TOS = Toshiba



AirQ Box M



AirQ Box S



AirQ Box Aidoo Pro Fancoil Blueface



AirQ Box Aidoo Pro Blueface

Aidoo



Control a distancia



Equipos individuales



Aire frío/calor



Formato Pack

Referencia	Descripción	PVP
AZAI6WSC [XXX]	Aidoo Wi-Fi [marca] by Airzone	145,00
AZAI6KNX [XXX]	Aidoo KNX [marca] by Airzone	145,00
AZAI6WSP [XXX]	Aidoo Pro [marca] by Airzone	182,00
AZAI6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Aidoo Pro Blueface Zero [blanco/negro]	176,00
AZAI6ZWE [XXX]	Aidoo Z-Wave Plus [marca] by Airzone	145,00
AZAI6ZBE [XXX] ⁺ ¡Próximamente!	Aidoo Zigbee [marca] by Airzone	145,00

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en airzonecontrol.com

Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BA1 = Baxi R32

FUJ =Fujitsu 3 wires

HS1 = Hisense 1x1

LGE = LG

MHI = Mitsubishi Heavy

BAX = Baxi R410A

FU2 = Fujitsu UART

HS2 = Hisense VRF

MD1= Midea V5

PAN = Panasonic PACi

DA0 = Daikin Residential

GR1 = Gree U-Match R32

HIT = Hitachi RPI

MD2= Midea V6

PA0 = Panasonic RAC

DA1 = Daikin Sky Air/VRV

GRE = Gree U-Match R410A

HI2 = Hitachi RAD

MD4 = MideaV5 (HAHB)

Domestic

DA2 = Daikin Altherma 3

GR2 = Gree VRF

HI3 = Hitachi Primary

MEL = Mitsubishi Electric

SA2= Samsung Nasa

TOS = Toshiba



Aidoo Wi-Fi



Aidoo KNX



Aidoo Pro



Aidoo Z-Wave



Aidoo Zigbee

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

Aidoo Pro Fancoil



Control a distancia




Equipos individuales



Aire frío/calor

Referencia	Descripción	PVP
AZAI6WSPFAN	Aidoo Pro control Wi-Fi Fancoil by Airzone	182,00
AZAI6WSPFANBFC [B/N]	Pack Aidoo Pro Control Wi-Fi Fancoil - Blueface cable [blanco/negro]	295,00
AZAI6WSPFANLTC [B/N]	Pack Aidoo Pro Control Wi-Fi Fancoil - Lite cable [blanco/negro]	256,00
AZAI6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Aidoo Pro Blueface Zero [blanco/negro]	176,00



Aidoo Pro Fancoil



Aidoo Pro Fancoil Blueface



Aidoo Pro Ventilador-convecteur Lite



Equipos individuales



Aire frío/calor



Formato Pack

Airzone UNO

Referencia	Descripción	PVP
AZUN6PCMVAHHC [B/N]	Pack Airzone UNO compuerta/ válvula - Termostato Airzone Think cable [blanco/negro]	162,00
AZUN6PCMVAHHR [B/N]	Pack Airzone UNO compuerta/ válvula - Termostato Airzone Think radio [blanco/negro]	242,00
AZUN6CCMVANAC	Central UNO compuerta/válvula para interruptor	42,00

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en airzonecontrol.com



Airzone UNO compuerta/válvula



Central UNO compuerta/válvula

Los packs con termostato Airzone Blueface incluyen Cable bus Airzone 15m.

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

Suelo radiante RadianT365



Control
zonificado



Radiante
frío/calor



Formato
Pack



Referencia	Descripción	PVP
Central del sistema		
AZRA6RADIANT	Central de sistema Airzone RadianT365 - 8 zonas	88,00
Módulos de control		
AZRA6CM1VALC	Módulo de control Airzone RadianT365 de válvulas cableadas 110/230V 8 zonas	230,00
AZRA6CMOD3V	Módulo de control Airzone RadianT365 deshumectador 3 velocidades/etapas	99,00
Interfaces de usuario		
AZRA6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone RadianT365 Blueface Zero [blanco/negro]	149,00
AZRA6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone RadianT365 Think [blanco/negro]	169,00
AZRA6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone RadianT365 Lite [blanco/negro]	87,00
AZRA6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone RadianT365 Lite [blanco/negro]	133,00
Control centralizado		
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	156,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	187,00
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	166,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone - KNX	156,00
Pasarela de comunicaciones Airzone®		
AZX6GAW [XXX]	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	205,00

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en airzonecontrol.com

Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

DA2 = Daikin Altherma 3

HI4 = Hitachi Yutaki

MD3 = Midea M-Thermal

OTH = OpenTherm

ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan

PA2 = Panasonic Aquarea *Próximamente disponible*



Central
sistema



Módulo válvulas
cableadas



Módulo
deshumectador



Termostatos
Airzone



Webserver Airzone Cloud
Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz



Webserver HUB
Airzone Cloud



Central de control
de producción hidrónica



Pasarelas de
integración



Pasarelas de
aerotermia

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

Referencia	Descripción	PVP
Accesorios		
AZX6AC1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230V VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	36,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura en vaina metálica Airzone	16,00
AZX6POWER	Fuente de alimentación Airzone 12V	52,00
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m	15,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	71,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 500 m	310,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	104,00



Cabezal termostático cableado



Sonda de temperatura en vaina



Fuente de alimentación



Cable bus Airzone

Pack RadianT365 · Suelo radiante

Ejemplo de referencia: **AZRA6PBLRBVALC4**.

Incluye: Un termostato Airzone Blueface cable blanco, 3 termostatos Airzone Lite radio blancos, una central de sistema RadianT365, un módulo de control Airzone RadianT365 de válvulas cableadas 110/230V VALC y cable bus Airzone.

Referencia	Conexión termostatos	Zonas	Colores	PVP Cable	PVP Radio
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC2	1 Airzone Blueface cable 1 Airzone Lite [cable/radio]	2	Blanco/Negro	542,00	585,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC3	1 Airzone Blueface cable 2 Airzone Lite [cable/radio]	3	Blanco/Negro	631,00	715,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC4	1 Airzone Blueface cable 3 Airzone Lite [cable/radio]	4	Blanco/Negro	719,00	845,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC5	1 Airzone Blueface cable 4 Airzone Lite [cable/radio]	5	Blanco/Negro	821,00	989,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC6	1 Airzone Blueface cable 5 Airzone Lite [cable/radio]	6	Blanco/Negro	900,00	1.111,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC7	1 Airzone Blueface cable 6 Airzone Lite [cable/radio]	7	Blanco/Negro	980,00	1.232,00
AZRA6PBL [C/R] [B/N] VALC8	1 Airzone Blueface cable 7 Airzone Lite [cable/radio]	8	Blanco/Negro	1.059,00	1.354,00

Servicio de puesta en marcha

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha. Consulta **la tarifa del servicio de puesta en marcha** de Airzone según el número de sistemas:

AZST0102	Servicio Técnico Airzone de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aidoos	207,00
AZST0305	Servicio Técnico Airzone de 3 a 5 sistemas o de 6 a 10 Aidoos	332,00
AZST0610	Servicio Técnico Airzone de 6 a 10 sistemas o de 11 a 20 Aidoos	549,00
AZST1120	Servicio Técnico Airzone de 11 a 20 sistemas	828,00

Solicita el servicio de puesta en marcha a través de myzone.airzone.es/citaprevia.

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

Radiadores RadianT365



Control
zonificado



Radiante
calor



Formato
Pack



Referencia	Descripción	PVP
Central del sistema		
AZRA6CB1RADW	Central de sistema Airzone RadianT365 VALR Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz radiadores	305,00
Módulos de control		
AZX6CM1VALR	Módulo de control Airzone de válvulas inalámbricas VALR	95,00
Interfaces de usuario		
AZRA6BLUEFACE[B/N]	Termostato cable Airzone RadianT365 Blueface [blanco/negro]	149,00
AZRA6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone RadianT365 Think [blanco/negro]	169,00
AZRA6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone RadianT365 Lite [blanco/negro]	87,00
AZRA6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone RadianT365 Lite [blanco/negro]	133,00
Control centralizado		
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidráulica Airzone	166,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	187,00
Pasarela de comunicaciones Airzone®		
AZX6GAW [XXX]	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	205,00
Accesorios		
AZX6ACTIVALR	Cabezal termostático inalámbrico Airzone VALR para radiadores	49,00
AZX6CABLEBUSI5	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m	15,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	71,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 500 m	310,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	104,00
AZX6POWER	Fuente de alimentación Airzone 12V	52,00

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en airzonecontrol.com

Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

DA2 = Daikin Altherma 3

HI4 = Hitachi Yutaki

MD3 = Midea M-Thermal

OTH = OpenTherm

ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan

PA2 = Panasonic Aquarea *Próximamente disponible*



Central de sistema



Módulo válvulas inalámbricas



Termostatos Airzone



Central de control de producción hidráulica



Webserver HUB Airzone Cloud



Pasarelas de aerotermia



Cabezal termostático inalámbrico



Cable bus Airzone



Fuente de alimentación

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

Pack RadianT365 · Radiadores

Ejemplo: **AZRA6PBFCBVALR3**.

Incluye: Una central de sistema Airzone RadianT365 VALR Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz para radiadores, un termostato Airzone RadianT365 Blueface cable blanco, un módulo de control de 10 válvulas inalámbricas 8 zonas, 3 cabezales termostáticos inalámbricos Airzone VALR para radiadores y cable bus Airzone.

Referencia	Descripción	Radiadores	Colores	Precio
AZRA6PBFC [B/N] VALR2	1 Airzone Blueface cable 2 Cabezales termostáticos inalámbricos	2	Blanco/Negro	617,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR3	1 Airzone Blueface cable 3 Cabezales termostáticos inalámbricos	3	Blanco/Negro	661,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR4	1 Airzone Blueface cable 4 Cabezales termostáticos inalámbricos	4	Blanco/Negro	706,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR5	1 Airzone Blueface cable 5 Cabezales termostáticos inalámbricos	5	Blanco/Negro	750,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR6	1 Airzone Blueface cable 6 Cabezales termostáticos inalámbricos	6	Blanco/Negro	795,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR7	1 Airzone Blueface cable 7 Cabezales termostáticos inalámbricos	7	Blanco/Negro	840,00
AZRA6PBFC [B/N] VALR8	1 Airzone Blueface cable 8 Cabezales termostáticos inalámbricos	8	Blanco/Negro	884,00



Añade al pack **un cabezal** por cada radiador adicional AZX6ACTIVALR.



Posibilidad de añadir al pack un **termostato Lite** AZRA6LITER.

Servicio de puesta en marcha

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha. Consulta **la tarifa del servicio de puesta en marcha** de Airzone según el número de sistemas:

AZST0102	Servicio Técnico Airzone de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aidoos	207,00
AZST0305	Servicio Técnico Airzone de 3 a 5 sistemas o de 6 a 10 Aidoos	332,00
AZST0610	Servicio Técnico Airzone de 6 a 10 sistemas o de 11 a 20 Aidoos	549,00
AZST1120	Servicio Técnico Airzone de 11 a 20 sistemas	828,00

Solicita el servicio de puesta en marcha a través de myzone.airzone.es/citaprevia.

Flexa 3.0



Control
zonificado



Aire
frío/calor



Radiante
calor



Referencia	Descripción	PVP
Central del sistema		
AZCE8CB1MOT	Central de sistema Flexa 3.0 - 8 zonas	269,00
Módulos de control		
AZCE6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 8 zonas	156,00
Interfaces de usuario		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Flexa 3.0 Blueface Zero [blanco/negro]	183,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa 3.0 Think [blanco/negro]	186,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Flexa 3.0 Lite [blanco/negro]	114,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Flexa 3.0 Lite [blanco/negro]	143,00
Control centralizado		
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	156,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	187,00
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	166,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone - KNX	156,00
Pasarela de comunicaciones Airzone®		
AZX6GTC [XXX] ¹	Pasarela Controlador Airzone - [marca]	205,00
AZX6QADAPT3 [XXX] ²	Pasarela de comunicaciones Airzone - [marca]	205,00
AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 3 velocidades	99,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10 V	187,00
AZX6ELECTROMECC	Pasarela de control Airzone - equipo electromecánico	187,00
AZX6GAW [XXX] ³	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	205,00
Accesorios		
AZX6ACTIVALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230V VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	36,00
AZCE8ACCOFF	Módulo on/off de zona Airzone 8 zonas	94,00
AZX6CABLEBUSI5	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m	15,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	71,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 500 m	310,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	104,00
AZX6CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	52,00
AZX6CABLERNHF	Cable RN Airzone libre de halógenos (2x0,75) 100m	98,00
AZX6ACCCON	Medidor de consumo Airzone	104,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura en vaina metálica Airzone	16,00

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en airzonecontrol.com

¹Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI	MD2= Midea V6	PAN = Panasonic PACi
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primary	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SA2= Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HS2 = Hisense VRF			

²Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	MD1= Midea V5	PA0 = Panasonic RAC Domestic
FU2 = Fujitsu UART	GR2 = Gree VRF	MEL = Mitsubishi Electric	SAM= Samsung
GR1 = Gree U-Match R32	HI2 = Hitachi RAD		

³Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

DA2 = Daikin Altherma 3
HI4 = Hitachi Yutaki
MD3 = Midea M-Thermal
OTH = OpenTherm
ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
PA2 = Panasonic Aquarea <i>Próximamente disponible</i>

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

Presupuesto tipo · Flexa 3.0

Equipo Inverter de conductos zonificados para 4 zonas.

Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZCE8CB1MOT	Central de sistema Flexa 3.0 - 8 zonas	1	269,00
AZX6GTC [XXX]	Pasarela Controlador Airzone - [marca]	1	205,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Flexa 3.0 Blueface Zero [blanco/negro]	1	183,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa 3.0 Think [blanco/negro]	2	186,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Flexa 3.0 Lite [blanco/negro]	1	114,00
RINTO30015BKMRE	Rejilla triple inteligente 300x150 mm blanca	4	160,00
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	1	166,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100m	1	71,00
AZX6CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,275) 100m	1	52,00
AZX6ACCCON	Medidor de consumo Airzone	1	104,00
TOTAL			2.086,00

Servicio de puesta en marcha

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha. Consulta la **tarifa del servicio de puesta en marcha** de Airzone según el número de sistemas:

AZST0102	Servicio Técnico Airzone de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aidoos	207,00
AZST0305	Servicio Técnico Airzone de 3 a 5 sistemas o de 6 a 10 Aidoos	332,00
AZST0610	Servicio Técnico Airzone de 6 a 10 sistemas o de 11 a 20 Aidoos	549,00
AZST1120	Servicio Técnico Airzone de 11 a 20 sistemas	828,00

Solicita el servicio de puesta en marcha a través de myzone.airzone.es/citaprevia.



Central de sistema



Módulo elementos radiantes



Módulo on/off de zona



Termostatos Airzone



Pasarela Controlador 3.0



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz



Webserver HUB Airzone Cloud



Central de control de producción hidrónica



Pasarelas de integración



Pasarelas de aerotermia



Pasarela fancoil 3 velocidades



Pasarela fancoil 0-10 V



Pasarela equipo electromecánico



Cabezal termostático cableado



Cable bus Airzone



Cable RN Airzone



Medidor de consumo



Sonda de temperatura en vaina

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

Easyzone · Tipos de plénum

N.º compuertas	Dimensiones		
	Standard + VMC	Slim + VMC	Medium
2 / 3	930x300x454	720x210x444	930x250x454
4	1140x300x454	930x210x444	1140x250x454
5	1425x300x454	1140x210x444	1425x250x454
6	1638x300x454	-	1638x250x454
7 / 8	1425x515x454	-	-

Medidas expresadas en: L x H x W (mm).

Verifica tu compatibilidad y el número de compuertas del plenum para confirmar medidas airzonecontrol.com

STANDARD · ST + VMC

- Compuertas: Ø200 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 300 mm



SLIM · SL + VMC

- Compuertas: Ø150 mm
- Entrada VMC: Ø 150 mm
- Altura: 210 mm



MEDIUM · BS

- Compuertas: Ø200 mm
- Altura: 250 mm



El plenum incluye central, una pasarela de comunicaciones, ionizadores y sensor de partículas.

Easyzone CAI



Calidad del aire



Control zonificado



Aire frío/calor



Radiante calor

Referencia	N.º compuertas	Standard + VMC	Medium	Slim + VMC
AZEZ8 [XXX] [ST/SL/BS] [gama] [talla] [nº compuertas]	2	1.058,00	1.058,00	1.058,00
	3	1.073,00	1.073,00	1.073,00
	4	1.320,00	1.320,00	1.320,00
	5	1.339,00	1.339,00	1.339,00
	6	1.354,00	1.354,00	-
	7	1.536,00	-	-
	8	1.719,00	-	-

Referencia	Descripción	PVP
Módulos de control		
AZCE6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 8 zonas	156,00
Interfaces de usuario		
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Flexa 3.0 Blueface Zero [blanco/negro]	183,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa 3.0 Think [blanco/negro]	186,00
AZCE6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado AirzoneFlexa 3.0 Lite [blanco/negro]	114,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Flexa 3.0 Lite [blanco/negro]	143,00
Control centralizado		
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	156,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	187,00
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	166,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone - KNX	156,00

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

Referencia	Descripción	PVP
Pasarela de comunicaciones Airzone®		
AZX6GTC [XXX] ¹	Pasarela Controlador Airzone - [marca]	205,00
AZX6QADAPT3 [XXX] ²	Pasarela de comunicaciones Airzone - [marca]	205,00
AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 3 velocidades	99,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10 V	187,00
AZX6ELECTROMECH	Pasarela de control Airzone - equipo electromecánico	187,00
AZX6GAW [XXX] ³	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	205,00
Accesorios		
AZX6AC1VALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230V VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	36,00
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m	15,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	71,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 500 m	310,00
AZX6ACCCON	Medidor de consumo Airzone	104,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura en vaina metálica Airzone	16,00

Consulta el configurador de referencias Easyzone en airzonecontrol.com

¹Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BA1 = Baxi R32	FUJ = Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI	MD2= Midea V6	PAN = Panasonic PACi
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primary	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SA2= Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HS2 = Hisense VRF			

²Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	MD1= Midea V5	PA0 = Panasonic RAC Domestic
FU2 = Fujitsu UART	GR2 = Gree VRF	MEL = Mitsubishi Electric	SAM= Samsung
GR1 = Gree U-Match R32	HI2 = Hitachi RAD		

³Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

DA2 = Daikin Altherma 3
 HI4 = Hitachi Yutaki
 MD3 = Midea M-Thermal
 OTH = OpenTherm
 ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
 PA2 = Panasonic Aquarea *Próximamente disponible*



Pasarelas de aerotermia



Cabezal termostático cableado



Pasarela Controlador 3.0



Medidor de consumo



Sonda de temperatura en vaina



Módulo elementos radiantes



Termostatos Airzone



Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz



Webserver HUB Airzone Cloud



Cable bus Airzone

Presupuesto tipo · Easyzone CAI

Equipo Inverter de conductos flexibles para 4 zonas.



Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZEZ8 [XXX] ST01M4	Easyzone CAI Standard + VMC IB8 [marca] x200 01 M 4	1	1.320,00
AZCE6BLUEZEROC [B/N]	Termostato cable Airzone Flexa 3.0 Blueface Zero [blanco/negro]	1	183,00
AZCE6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Flexa 3.0 Think [blanco/negro]	2	186,00
AZCE6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Flexa 3.0 Lite [blanco/negro]	1	143,00
PREJ030015T	Plénium rejillas con conexión a conducto circular aislado	4	59,00
RDHV030015BKK	Rejila doble deflexión horizontal-vertical de impulsión	4	20,00
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	1	156,00
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15m	1	15,00
AZX6ACCCON	Medidor de consumo Airzone	1	104,00
TOTAL			2.609,00

Servicio de puesta en marcha

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha. Consulta **la tarifa del servicio de puesta en marcha** de Airzone según el número de sistemas:

AZST0102	Servicio Técnico Airzone de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aidoos	207,00
AZST0305	Servicio Técnico Airzone de 3 a 5 sistemas o de 6 a 10 Aidoos	332,00
AZST0610	Servicio Técnico Airzone de 6 a 10 sistemas o de 11 a 20 Aidoos	549,00
AZST1120	Servicio Técnico Airzone de 11 a 20 sistemas	828,00

Solicita el servicio de puesta en marcha a través de myzone.airzone.es/citaprevia.



Referencia	Descripción	PVP
Central del sistema		
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	285,00
Módulos de control		
AZDI6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas	156,00
Interfaces de usuario		
AZDI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Termostato cable Airzone Acuazone Blueface Zero [blanco/negro]	189,00
AZDI6THINKR [B/N]	Termostato radio monocromo Airzone Acuazone Think [blanco/negro]	194,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]	114,00
AZDI6LITER [B/N]	Termostato radio simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]	156,00
Módulos de zona		
AZDI6ZMO [XXX] ² C	Módulo de zona cable Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	205,00
AZDI6ZMO [XXX] ² R	Módulo de zona radio Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	240,00
AZDI6MCFIRC	Módulo de zona cable Airzone ud. individual infrarrojos 32 zonas	137,00
AZDI6MCFIRR	Módulo de zona radio Airzone ud. individual infrarrojos 32 zonas	171,00
AZDI6ZMOFANC	Módulo de zona cable Airzone ud. fancoil individual 32 zonas	156,00
AZDI6ZMOFANR	Módulo de zona radio Airzone ud. fancoil individual 32 zonas	187,00
AZDI6MCFANC	Módulo de zona cable Airzone ud. fancoil indiv. 3 velocidades 32 zonas	99,00
AZDI6MCFANR	Módulo de zona radio Airzone ud. fancoil indiv. 3 velocidades 32 zonas	130,00
AZDI6MZSREC	Módulo de zona cable Airzone calefacción eléctrica 32 zonas	64,00
AZDI6MZSRER	Módulo de zona radio Airzone calefacción eléctrica 32 zonas	86,00
AZDI6MZZONC	Módulo de zona motor cable Airzone 32 zonas	64,00
AZDI6MZZONR	Módulo de zona motor radio Airzone 32 zonas	86,00

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en airzonecontrol.com

¹Se requiere un termostato Blueface por central de sistema Acuazone.

²Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BA1 = Baxi R32

BAX = Baxi R410A

DA0 = Daikin Residential

DA1 = Daikin Sky Air/VRV

DA3 = Daikin Fancoil HPC

FUJ =Fujitsu 3 wires

FU2 = Fujitsu UART

GR1 = Gree U-Match R32

GRE = Gree U-Match R410A

GR2 = Gree VRF

HAI = Haier

HS1 = Hisense 1x1

HS2 = Hisense VRF

HIT = Hitachi RPI

HI2 = Hitachi RAD

HI3 = Hitachi Primaryr

LGE = LG

MD1= Midea V5

MD2= Midea V6

MD4 = Midea V5 (HAHB)

MEL = Mitsubishi Electric

MHI = Mitsubishi Heavy

PAN = Panasonic PACi

PA0 = Panasonic RAC

Domestic

SAM= Samsung

SA2= Samsung Nasa

TOS = Toshiba



Central de sistema



Módulo elementos radiantes



Termostatos Airzone



Módulo de zona ud. individual



Módulo de zona ud. fancoil indiv.



Módulo de zona ud. indiv. infrarrojos



Módulo de zona ud. fancoil indiv. 3 vel.



Módulo de zona calefacción eléctrica



Módulo de zona motor



Referencia	Descripción	PVP
Control centralizado		
AZX6WSC5GER	Webserver Airzone Cloud Wi-Fi Dual 2,4-5 GHz	156,00
AZX6WSPHUB	Webserver HUB Airzone Cloud Dual 2,4-5 GHz/Ethernet	187,00
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	166,00
AZX6KNXGTWAY	Pasarela de integración Airzone - KNX	156,00
Pasarela de comunicaciones Airzone®		
AZX6GTC [XXX] ¹	Pasarela Controlador Airzone - [marca]	205,00
AZX6QADAPT3 [XXX] ²	Pasarela de comunicaciones Airzone - [marca]	205,00
AZX6FANCOILZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 3 velocidades	99,00
AZX6010VOLTSZ	Pasarela de control Airzone - fancoil 0-10 V	187,00
AZX6ELECTROMECH	Pasarela de control Airzone - equipo electromecánico	187,00
AZX6GAW [XXX] ³	Pasarela de aerotermia Airzone - [marca]	205,00

Consulta la disponibilidad y compatibilidad con las unidades de los fabricantes en airzonecontrol.com

¹Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

BA1 = Baxi R32	FUJ =Fujitsu 3 wires	HIT = Hitachi RPI	MD2= Midea V6	PAN = Panasonic PACi
BAX = Baxi R410A	HAI = Haier	HI3 = Hitachi Primary	MD4 = Midea V5 (HAHB)	SA2= Samsung Nasa
DA1 = Daikin Sky Air/VRV	HS1 = Hisense 1x1	LGE = LG	MHI = Mitsubishi Heavy	TOS = Toshiba
DA3 = Daikin Fancoil HPC	HS2 = Hisense VRF			

²Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

DA0 = Daikin Residential	GRE = Gree U-Match R410A	MD1= Midea V5	PA0 = Panasonic RAC Domestic
FU2 = Fujitsu UART	GR2 = Gree VRF	MEL = Mitsubishi Electric	SAM= Samsung
GR1 = Gree U-Match R32	HI2 = Hitachi RAD		

³Sustituye [XXX] por las siglas según la marca del equipo:

- DA2 = Daikin Altherma 3
- HI4 = Hitachi Yutaki
- MD3 = Midea M-Thermal
- OTH = OpenTherm
- ME2 = Mitsubishi Electric Ecodan
- PA2 = Panasonic Aquarea *Próximamente disponible*



Webserver Airzone Cloud



Webserver HUB Airzone Cloud



Central de producción hidrónica



Pasarelas de integración



Pasarela Controlador 3.0



Pasarela fancoil 3 velocidades



Pasarela fancoil 0-10 V



Pasarela equipo electromecánico



Pasarelas de aerotermia

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

Referencia	Descripción	PVP
Accesorios		
AZX6ACIVALC	Cabezal termostático cableado Airzone 110/230V VALC para elementos radiantes M30x1.5 mm	36,00
AZX6CABLEBUS15	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 15 m	15,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	71,00
AZX6CABLEBUS500	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 500 m	310,00
AZX6CABLEBUSHF	Cable bus Airzone sin halógenos (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	104,00
AZX6CABLERN100	Cable RN Airzone (2x0,75) 100m	52,00
AZX6CABLERNHF	Cable RN Airzone libre de halógenos (2x0,75) 100m	98,00
AZX6SONDPROTECT	Sonda de temperatura en vaina metálica Airzone	16,00
AZX6ACCTPE	Sonda de temperatura empotrada	47,00
AZX6POWER	Fuente de alimentación Airzone 12V	52,00



Cabezal termostático cableado



Cable bus Airzone



Cable RN Airzone



Sonda de temperatura en vaina



Sonda de temperatura empotrada

Presupuesto tipo · Acuazone

Control de 3 zonas con equipos individuales Inverter y etapa radiante por zona.

Referencia	Descripción	Unidad	P/U
AZDI6ACUAZONE	Central de sistema Acuazone - 32 zonas	1	285,00
AZDI6ZMO [XXX] C	Módulo de zona cable Airzone ud. individual [marca] 32 zonas	3	205,00
AZDI6BLUEZEROC [B/N] ¹	Termostato cable Airzone Acuazone Blueface Zero [blanco/negro]	1	189,00
AZDI6LITEC [B/N]	Termostato cable simplificado Airzone Acuazone Lite [blanco/negro]	2	114,00
AZDI6OUTPUT8	Módulo de control de elementos radiantes Airzone 32 zonas	1	156,00
AZX6CCPGAWI	Central de control de producción hidrónica Airzone	1	166,00
RL00030015BKX	Rejilla lama lineal fija 0° 300x150 mm blanca	3	23,00
AZX6CABLEBUS100	Cable bus Airzone (2x0,5 + 2x0,22) 100 m	1	71,00
TOTAL			1.779,00

¹Se requiere un termostato Blueface por central de sistema Acuazone.

Servicio de puesta en marcha

Optimiza tu tiempo de instalación con nuestro servicio de puesta en marcha. Consulta la tarifa del servicio de puesta en marcha de Airzone según el número de sistemas:

AZST0102	Servicio Técnico Airzone de 1 a 2 sistemas o de 1 a 5 Aidoos	207,00
AZST0305	Servicio Técnico Airzone de 3 a 5 sistemas o de 6 a 10 Aidoos	332,00
AZST0610	Servicio Técnico Airzone de 6 a 10 sistemas o de 11 a 20 Aidoos	549,00
AZST1120	Servicio Técnico Airzone de 11 a 20 sistemas	828,00

Solicita el servicio de puesta en marcha a través de myzone.airzone.es/citaprevia.

Difusión de aire motorizada

Rejillas inteligentes Airzone®

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)*



RINT TRIPLE

RINT DOBLE

RIC



RINT+MRE · Rejilla inteligente triple regulación

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MRE

RINT·030·015·B·K·MRE Rejilla triple inteligente 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada regulación estándar.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	160,00	162,00	163,00	165,00	169,00	170,00	170,00	170,00	170,00	188,00	188,00	193,00	193,00
150	163,00	165,00	166,00	168,00	171,00	172,00	172,00	173,00	173,00	195,00	195,00	200,00	200,00
200	165,00	168,00	171,00	173,00	177,00	183,00	186,00	190,00	190,00	201,00	201,00	209,00	209,00

Profundidad de 166,80 mm.

RINT+MTE · Rejilla inteligente doble deflexión

RINT [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RINT·030·015·B·K·MTE Rejilla doble inteligente 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada estándar.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	152,00	153,00	153,00	155,00	156,00	158,00	160,00	162,00	162,00	166,00	166,00	173,00	173,00
150	155,00	156,00	156,00	157,00	158,00	160,00	162,00	166,00	166,00	173,00	173,00	177,00	177,00
200	156,00	158,00	159,00	160,00	162,00	165,00	167,00	168,00	168,00	177,00	177,00	181,00	181,00

Profundidad de 128,20 mm.

RIC1 (1 dirección) RIC2 (2 direcciones) · Rejilla inteligente de lama curva

RIC1 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RIC1·030·015·B·T·MTE Rejilla inteligente de lama curva 300x150 mm blanca fijación por tornillo motorizada.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	152,00	153,00	153,00	155,00	156,00	158,00	160,00	162,00	162,00	166,00	166,00	173,00	173,00
150	155,00	156,00	156,00	157,00	158,00	160,00	162,00	166,00	166,00	173,00	173,00	177,00	177,00
200	156,00	158,00	159,00	160,00	162,00	165,00	167,00	168,00	168,00	177,00	177,00	181,00	181,00

Profundidad de 137 mm.

Rejillas motorizadas

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)*



RDHV +CPRR

RDHV, RSDR, RSDV, RL00, RLC1/2, RLQ1/2/V MTE · Rejilla + Compuerta motorizada

[Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] MTE

RLC1·030·015·B·K·MTE Rejilla lama curva 300x150 mm blanca fijación por clip motorizada.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	152,00	153,00	153,00	154,00	156,00	158,00	160,00	162,00	162,00	169,00	169,00	290,00	290,00
150	154,00	156,00	156,00	157,00	158,00	160,00	162,00	166,00	166,00	173,00	173,00	294,00	294,00
200	156,00	158,00	159,00	160,00	162,00	165,00	167,00	168,00	168,00	177,00	177,00	323,00	323,00

Profundidad entre 155 - 171mm, consulte su modelo. Para medidas superiores se solicitarán rejillas y compuertas necesarias por separado. RL00, RLOV y RLQ1 disponible en altura 75mm. No disponibles con fijación por pestillo.

*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Difusores motorizados

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Regulación:

Compuerta motorizada (MTE)

Plénium aislado motorizado (PAM)



DFCU



DFCI + PAM



DFCU · Difusor cuadrado motorizado

DFCU [Lado] [Color] PAM

DFCU · 300 · B · PAM Difusor cuadrado motorizado 300 mm blanco con plénium motorizado aislado.

150	225	300	375
155,00	162,00	169,00	176,00

DFCI · Difusor circular motorizado

[Modelo] [Diámetro] [Color] PAM

DFCI · 300 · B · PAM Difusor circular motorizado Ø 300 mm blanco con plénium motorizado aislado

Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350
147,00	150,00	157,00	163,00	184,00



CPCC



CPRC

Compuertas motorizadas

CPCC · Compuerta motorizada circular de conducto con mecanismo de regulación

CPCC [Diámetro] MTE

CPCC · 300 · MTE Compuerta circular Ø 300 mm motorizada con mecanismo de regulación.

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 315	Ø 350
133,00	134,00	135,00	134,00	136,00	141,00	145,00	146,00	148,00

CPRC · Compuerta motorizada rectangular de conducto

CPRC [Longitud] [Altura] MTE

CPRC · 030 · 015 · B · MTE Compuerta rectangular 300x150 mm motorizada.

H \ L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	141,00	141,00	142,00	143,00	145,00	146,00	150,00	152,00	153,00	153,00	156,00	156,00	160,00	160,00
100	141,00	141,00	142,00	143,00	145,00	146,00	150,00	152,00	153,00	153,00	156,00	156,00	160,00	160,00
150	143,00	143,00	145,00	146,00	147,00	150,00	153,00	154,00	156,00	156,00	157,00	157,00	162,00	162,00
200	145,00	146,00	147,00	150,00	152,00	153,00	156,00	157,00	159,00	159,00	160,00	160,00	163,00	163,00
250	145,00	147,00	152,00	153,00	154,00	156,00	159,00	160,00	162,00	162,00	164,00	164,00	165,00	165,00
300	146,00	150,00	153,00	156,00	157,00	160,00	161,00	162,00	163,00	163,00	166,00	166,00	167,00	167,00
350	147,00	152,00	154,00	157,00	162,00	163,00	165,00	166,00	168,00	168,00	169,00	169,00	170,00	170,00
400	150,00	154,00	156,00	160,00	163,00	168,00	169,00	170,00	171,00	171,00	173,00	173,00	174,00	174,00

Para medidas superiores se solicitarán las compuertas necesarias por separado.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



CPRR

CPRR · Compuerta motorizada rectangular de rejilla (RDHV,RSDR,RSDV,RLC,RL0,RLQ)

CPRR [Longitud] [Altura] MTE

CPRR · 030 · 015 · MTE Compuerta de rejilla RDHV 300x150 mm motorizada.

H \ L	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	137,00	137,00	139,00	140,00	142,00	143,00	145,00	147,00	149,00	149,00	153,00	153,00	156,00	156,00
100	137,00	137,00	139,00	140,00	142,00	143,00	145,00	147,00	149,00	149,00	153,00	153,00	156,00	156,00
150	140,00	140,00	142,00	143,00	144,00	145,00	149,00	151,00	153,00	153,00	154,00	154,00	158,00	158,00
200	139,00	139,00	144,00	145,00	147,00	149,00	153,00	154,00	155,00	155,00	156,00	156,00	159,00	159,00
250	140,00	144,00	147,00	153,00	154,00	154,00	155,00	156,00	158,00	158,00	160,00	160,00	158,00	156,00
300	143,00	145,00	153,00	156,00	154,00	156,00	157,00	158,00	159,00	159,00	162,00	162,00	158,00	158,00
350	147,00	147,00	151,00	158,00	158,00	159,00	162,00	163,00	164,00	164,00	161,00	160,00	177,00	161,00
400	149,00	149,00	153,00	156,00	159,00	164,00	168,00	168,00	168,00	167,00	164,00	165,00	166,00	166,00

Para medidas superiores se solicitarán las compuertas necesarias por separado.

Accesorios

BYIN · Compuerta de seguridad (bypass) individual

BYIN [Longitud] [Altura]

BYIN · 020 · 015 Compuerta de seguridad 200x150 mm.

200x150	200x100
450 m³/h	350 m³/h
32,00	29,00



BYIN



BYRE



BYCI

BYRE/BYCO · Compuerta de sobrepresión (bypass) rectangular/para conductos

[Modelo] [Longitud] [Altura]

BYCO · 030 · 020 Compuerta de sobrepresión rectangular 300x200 mm.

300x200	400x150	400x200	600x150	500x250	600x300
900 m³/h	900 m³/h	1400 m³/h	1800 m³/h	2000 m³/h	3000 m³/h
45,00	45,00	48,00	64,00	64,00	74,00

BYCI · Compuerta de sobrepresión (bypass) circular

BYCI [Diámetro]

BYCI · 300 Compuerta de sobrepresión circular Ø 300 mm.

Ø 150	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 350
600 m³/h	800 m³/h	1000 m³/h	1600 m³/h	2000 m³/h
39,00	41,00	43,00	47,00	64,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Difusión de aire

Rejillas de impulsión

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T) / Pestillo (P)*



RTHV



CREJ



RTHV+RT · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación por tornillo

RTHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RTHV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RTHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	24,00	26,00	29,00	34,00	36,00	39,00	42,00	51,00	51,00	61,00	61,00	66,00	66,00
150	28,00	31,00	35,00	39,00	42,00	46,00	49,00	62,00	62,00	73,00	73,00	80,00	80,00
200	32,00	36,00	40,00	46,00	50,00	54,00	59,00	74,00	74,00	86,00	86,00	96,00	96,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

CREJ · Compuerta rectangular de regulación de caudal manual

CREJ [Longitud] [Altura] RTE

CREJ · 030 · 015 · RT Compuerta 300x150 mm de regulación de caudal manual.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	11,00	12,00	13,00	13,00	14,00	15,00	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00	20,00	20,00
100	11,00	12,00	13,00	13,00	14,00	15,00	16,00	18,00	18,00	18,00	18,00	20,00	20,00
150	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	21,00	21,00	22,00	22,00	24,00	24,00
200	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00	23,00	25,00	25,00	26,00	26,00	28,00	28,00
250		17,00	19,00	20,00	21,00	22,00	23,00	25,00	26,00	27,00	27,00	31,00	
300			21,00	22,00	23,00	25,00	26,00	28,00	28,00	31,00			
350				25,00	26,00	27,00	29,00	32,00	32,00	35,00			
400					29,00	31,00	33,00	35,00	35,00	37,00			

Compatible con RDHV, RDVH, RL00, RL0V, RLQ1, RLQ2, RLQV, RSDF, RSDV, RSDR.
No compatible con RLC1, RLC2 y RSDR con fijación por pestillo.



RLC

RLC · Rejilla lama curva

RLC1/RLC2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLC1 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLC1 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	16,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00	23,00	23,00	25,00	25,00	28,00	28,00
150	17,00	18,00	19,00	20,00	22,00	23,00	24,00	28,00	28,00	31,00	31,00	33,00	33,00
200	18,00	20,00	22,00	23,00	25,00	26,00	28,00	32,00	32,00	35,00	35,00	38,00	38,00
250		26,00	29,00	32,00	35,00	37,00	38,00	43,00	43,00	48,00	48,00	53,00	53,00
300			32,00	35,00	37,00	41,00	43,00	48,00	48,00	53,00	53,00	59,00	59,00
350				38,00	42,00	44,00	47,00	53,00	53,00	59,00	59,00	66,00	66,00
400					44,00	48,00	52,00	58,00	58,00	66,00	66,00	72,00	72,00

*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

RLC+R · Rejilla lama curva con regulación

RLC1/RLC2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLC1·030·015·B·K·X Rejilla RLC1 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	26,00	28,00	31,00	32,00	35,00	36,00	38,00	42,00	42,00	46,00	46,00	47,00	49,00
150	31,00	33,00	36,00	38,00	41,00	42,00	44,00	49,00	49,00	54,00	54,00	57,00	59,00
200	35,00	38,00	41,00	43,00	46,00	49,00	52,00	58,00	58,00	65,00	65,00	67,00	70,00



RDHV

RDHV · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RDHV·030·015·B·K·X Rejilla RDHV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	14,00	15,00	16,00	19,00	21,00	23,00	24,00	32,00
150	16,00	17,00	20,00	23,00	25,00	26,00	29,00	39,00
200	19,00	21,00	24,00	28,00	31,00	34,00	36,00	46,00
250		25,00	29,00	34,00	36,00	40,00	44,00	56,00
300			34,00	39,00	42,00	45,00	50,00	66,00
350				42,00	46,00	50,00	55,00	73,00
400					51,00	56,00	62,00	81,00
450						61,00	68,00	90,00
500							74,00	90,00
550								114,00

H \ L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	32,00	35,00	35,00	37,00	37,00	41,00	41,00	46,00	47,00
150	39,00	42,00	42,00	46,00	46,00	50,00	50,00	55,00	55,00
200	46,00	51,00	51,00	56,00	56,00	62,00	62,00	69,00	69,00
250	56,00	65,00	65,00	70,00	70,00	75,00	75,00	84,00	84,00
300	66,00	73,00	73,00	80,00	80,00	88,00	88,00	99,00	99,00
350	73,00	81,00	81,00	90,00	90,00	98,00	98,00	109,00	109,00
400	81,00	93,00	93,00	101,00	101,00	110,00	110,00	124,00	124,00
450	90,00	100,00	100,00	110,00	110,00	120,00	120,00	134,00	134,00
500	99,00	109,00	109,00	121,00	121,00	132,00	132,00	147,00	147,00
550	114,00	128,00	128,00	142,00	142,00	154,00	154,00	172,00	172,00
600	114,00	128,00	128,00	142,00	142,00	154,00	154,00	172,00	172,00

RDHV+R · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RDHV·030·015·B·K·RT Rejilla RDHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	29,00	32,00	35,00	39,00	42,00	45,00	48,00	58,00
150	35,00	39,00	42,00	46,00	50,00	54,00	58,00	70,00
200	41,00	46,00	50,00	55,00	61,00	65,00	70,00	84,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

RDHV+R · Rejilla doble deflexión horizontal-vertical de impulsión con regulación

RDHV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RDHV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RDHV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.


H \ L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	58,00	59,00	59,00	62,00	62,00	69,00	69,00	74,00	47,00
150	70,00	73,00	73,00	76,00	76,00	83,00	83,00	91,00	56,00
200	84,00	88,00	88,00	93,00	93,00	100,00	100,00	110,00	69,00



Rejillas de retorno

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T) / Pestillo (P)*



RSDR

RSDR · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDR · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDR 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	10,00	12,00	12,00	13,00	14,00	14,00	16,00	17,00
150	13,00	13,00	14,00	16,00	17,00	17,00	18,00	22,00
200	14,00	16,00	17,00	18,00	19,00	21,00	22,00	26,00
250		21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	31,00	39,00
300			26,00	29,00	31,00	34,00	35,00	43,00
350				32,00	35,00	38,00	40,00	50,00
400					39,00	42,00	44,00	53,00
450						46,00	48,00	61,00
500							52,00	65,00
550								70,00

H \ L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	17,00	19,00	19,00	21,00	21,00	22,00	22,00	23,00	23,00
150	22,00	25,00	25,00	26,00	26,00	27,00	27,00	32,00	32,00
200	26,00	29,00	29,00	32,00	32,00	34,00	34,00	38,00	38,00
250	39,00	42,00	42,00	46,00	46,00	48,00	48,00	55,00	55,00
300	43,00	48,00	48,00	52,00	52,00	55,00	55,00	64,00	64,00
350	50,00	55,00	55,00	59,00	59,00	64,00	64,00	73,00	73,00
400	53,00	61,00	61,00	66,00	66,00	70,00	70,00	80,00	80,00
450	61,00	66,00	66,00	73,00	73,00	77,00	77,00	90,00	90,00
500	65,00	72,00	72,00	78,00	78,00	84,00	84,00	96,00	96,00
550	70,00	75,00	75,00	80,00	80,00	92,00	92,00	98,00	98,00
600	76,00	84,00	84,00	92,00	92,00	98,00	98,00	103,00	112,00

*Para la instalación en techo es obligatorio el uso de fijación por tornillos o pestillo.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

RSDR+R · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno con regulación

RSDR [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDR · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RSDR 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	22,00	23,00	26,00	27,00	29,00	31,00	34,00	38,00	38,00	40,00	40,00	44,00	44,00
150	26,00	29,00	32,00	34,00	36,00	39,00	40,00	47,00	47,00	51,00	51,00	55,00	55,00
200	32,00	35,00	38,00	40,00	43,00	46,00	48,00	55,00	55,00	61,00	61,00	66,00	66,00



RSDR

RSDF · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno lama fija 45°

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDF · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDF 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600
100	11,00	11,00	12,00	13,00	14,00	14,00	15,00	15,00	17,00
150	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	18,00	21,00
200	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	20,00	21,00	21,00	24,00
250		20,00	22,00	24,00	25,00	27,00	29,00	29,00	35,00
300			24,00	26,00	28,00	31,00	34,00	34,00	39,00

H \ L	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	17,00	18,00	18,00	20,00	20,00	29,00	29,00	33,00
150	21,00	23,00	23,00	25,00	25,00	39,00	39,00	43,00
200	24,00	27,00	27,00	29,00	29,00	45,00	45,00	51,00
250	35,00	39,00	39,00	42,00	42,00	67,00	67,00	76,00
300	39,00	44,00	44,00	48,00	48,00	75,00	75,00	85,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RSDF+R · Rejilla simple deflexión horizontal de retorno lama fija 45° con regulación

RSDF [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDF · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDF 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	21,00	23,00	24,00	26,00	28,00	32,00	37,00	39,00	39,00	42,00	42,00	47,00	47,00
150	24,00	26,00	27,00	28,00	32,00	36,00	38,00	40,00	40,00	45,00	45,00	50,00	50,00
200	29,00	32,00	34,00	36,00	39,00	42,00	44,00	47,00	47,00	51,00	51,00	54,00	54,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

RSDV · Rejilla simple deflexión vertical de retorno

RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RSDV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RSDV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	13,00	14,00	14,00	16,00	17,00	17,00	18,00	22,00
150	14,00	16,00	17,00	17,00	19,00	19,00	22,00	26,00
200	17,00	17,00	19,00	19,00	22,00	23,00	25,00	31,00
250		23,00	23,00	25,00	26,00	29,00	32,00	38,00
300			24,00	27,00	31,00	32,00	35,00	43,00
350				34,00	34,00	35,00	39,00	47,00
400					39,00	39,00	42,00	51,00
450						46,00	46,00	56,00
500							61,00	61,00
550								68,00

H \ L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	22,00	23,00	23,00	26,00	26,00	27,00	27,00	31,00	31,00
150	26,00	27,00	27,00	31,00	31,00	34,00	34,00	38,00	38,00
200	31,00	34,00	34,00	36,00	36,00	39,00	39,00	43,00	43,00
250	38,00	42,00	42,00	46,00	46,00	48,00	48,00	61,00	61,00
300	43,00	47,00	47,00	51,00	51,00	53,00	53,00	62,00	62,00
350	47,00	51,00	51,00	56,00	56,00	61,00	61,00	69,00	69,00
400	51,00	56,00	56,00	62,00	62,00	66,00	66,00	76,00	76,00
450	56,00	62,00	62,00	68,00	68,00	72,00	72,00	82,00	82,00
500	61,00	68,00	68,00	74,00	74,00	77,00	77,00	91,00	91,00
550	69,00	73,00	73,00	78,00	78,00	82,00	82,00	93,00	93,00
600	70,00	77,00	77,00	85,00	85,00	90,00	90,00	104,00	104,00

RSDV+R · Rejilla simple deflexión vertical de retorno con regulación

RSDV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RSDV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RSDV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	26,00	27,00	31,00	32,00	35,00	36,00	39,00	44,00	44,00	48,00	48,00	52,00	52,00
150	31,00	34,00	36,00	38,00	40,00	43,00	46,00	52,00	52,00	57,00	57,00	62,00	62,00
200	34,00	39,00	42,00	44,00	47,00	50,00	53,00	61,00	61,00	68,00	68,00	73,00	73,00



RRLG

RRFR

RRLG · Rejilla retorno lama grande fija

RRLG [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RRLG · 030 · 015 · B · T · X Rejilla RRLG 300x150 mm blanca fijación por tornillo sin regulación.



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	16,00	17,00	18,00	19,00	19,00	21,00	22,00	25,00
150	17,00	19,00	21,00	22,00	23,00	25,00	26,00	31,00
200	19,00	21,00	23,00	25,00	27,00	29,00	32,00	36,00
250		29,00	32,00	35,00	38,00	40,00	44,00	50,00
300			36,00	39,00	42,00	46,00	48,00	55,00
350				44,00	47,00	51,00	55,00	64,00
400					51,00	56,00	61,00	69,00
450						61,00	66,00	76,00
500							72,00	81,00
550								81,00

H \ L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	25,00	27,00	27,00	31,00	31,00	32,00	32,00	35,00	35,00
150	31,00	34,00	34,00	36,00	36,00	40,00	40,00	43,00	43,00
200	36,00	39,00	39,00	43,00	43,00	47,00	47,00	51,00	51,00
250	50,00	55,00	55,00	61,00	61,00	66,00	66,00	73,00	73,00
300	55,00	62,00	62,00	69,00	69,00	76,00	76,00	82,00	82,00
350	64,00	70,00	70,00	78,00	78,00	85,00	85,00	92,00	92,00
400	69,00	77,00	77,00	86,00	86,00	95,00	95,00	103,00	103,00
450	76,00	85,00	85,00	95,00	95,00	104,00	104,00	114,00	114,00
500	81,00	92,00	92,00	103,00	103,00	112,00	112,00	124,00	124,00
550	81,00	92,00	92,00	103,00	103,00	112,00	112,00	124,00	124,00
600	94,00	106,00	106,00	120,00	120,00	130,00	130,00	144,00	144,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RRFR · Rejilla de retorno portafiltros

RRFR [Longitud] [Altura] [Color] TX

RRFR · 030 · 015 · B · T · X Rejilla RRFR 300x150 mm blanca fijación por tornillo sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	43,00	46,00	48,00	52,00	55,00	57,00	62,00	69,00	69,00	76,00	76,00	81,00	81,00
150	47,00	51,00	55,00	59,00	64,00	68,00	72,00	80,00	80,00	87,00	87,00	96,00	96,00
200	52,00	57,00	62,00	68,00	72,00	77,00	82,00	92,00	92,00	102,00	102,00	111,00	111,00
250		64,00	69,00	74,00	80,00	85,00	91,00	103,00	103,00	114,00	114,00	126,00	126,00
300			76,00	82,00	90,00	95,00	102,00	116,00	116,00	129,00	129,00	142,00	142,00
350				90,00	96,00	104,00	111,00	128,00	128,00	141,00	141,00	156,00	156,00
400					106,00	114,00	122,00	140,00	140,00	156,00	156,00	172,00	172,00
450						122,00	132,00	151,00	151,00	168,00	168,00		
500							141,00	163,00	163,00	168,00			
550								187,00	187,00				
600									187,00				

Fijación a techo solo disponible con tornillo. Requiere marcos de montaje. Disponible para falso techo modular 595x595 mm con fijación por pestillos. Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



RTAE

RTAE · Rejilla lama grande toma aire exterior con malla antipájaros

RTAE [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RTAE · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RTAE 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	21,00
150	15,00	16,00	17,00	18,00	20,00	21,00	22,00	25,00
200	16,00	18,00	20,00	21,00	23,00	24,00	26,00	29,00
250		24,00	26,00	29,00	32,00	34,00	37,00	41,00
300			29,00	33,00	35,00	38,00	41,00	46,00
350				37,00	40,00	43,00	46,00	52,00
400					43,00	47,00	50,00	57,00
450						51,00	54,00	63,00
500							59,00	68,00
550								73,00

H \ L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	21,00	23,00	23,00	25,00	25,00	27,00	27,00	29,00	29,00
150	25,00	28,00	28,00	31,00	31,00	34,00	34,00	36,00	36,00
200	29,00	33,00	33,00	37,00	37,00	40,00	40,00	43,00	43,00
250	41,00	46,00	46,00	51,00	51,00	55,00	55,00	61,00	61,00
300	46,00	52,00	52,00	57,00	57,00	64,00	64,00	69,00	69,00
350	52,00	58,00	58,00	65,00	65,00	72,00	72,00	77,00	77,00
400	57,00	65,00	65,00	72,00	72,00	79,00	79,00	86,00	86,00
450	63,00	71,00	71,00	78,00	78,00	86,00	86,00	95,00	95,00
500	68,00	77,00	77,00	85,00	85,00	94,00	94,00	103,00	103,00
550	73,00	81,00	81,00	90,00	90,00	96,00	96,00	106,00	106,00
600	78,00	88,00	88,00	99,00	99,00	109,00	109,00	120,00	120,00

Fijación solo disponible con clip o tornillo.

RTE · Rejilla de retorno par techos modulares

RTE1/RTE2 [Longitud] [Altura] [Color] X

RTE2·060·060·B·X Rejilla RTE2 600x600 mm blanca sin regulación.



RTE1

300x300	300x600	600x600
27,00	42,00	71,00



No dispone de fijación ni regulación. Se monta apoyado en perfilera de falso techo.



RQS1

RQS · Rejilla lineal lama fija 15° sin marco para techos modulares

RQS1/RQS2 [Longitud] [Altura] [Color] X

RQS1·030·015·B·X Rejilla RQS1 300x150 mm blanca sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
75	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	15,00	17,00	19,00	19,00	20,00	20,00	22,00
100	12,00	12,00	13,00	14,00	15,00	15,00	17,00	19,00	19,00	20,00	20,00	22,00
150	14,00	15,00	17,00	17,00	20,00	21,00	23,00	26,00	26,00	27,00	27,00	33,00
200	16,00	17,00	19,00	21,00	24,00	25,00	27,00	34,00	34,00	40,00	40,00	42,00
250	17,00	20,00	22,00	25,00	28,00	31,00	34,00	39,00	39,00	49,00	49,00	49,00
300	19,00	22,00	26,00	29,00	33,00	36,00	39,00	45,00	45,00	52,00	52,00	58,00

H \ L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
75	22,00	23,00	23,00	26,00	26,00	31,00	31,00	34,00	34,00	36,00	36,00	39,00
100	22,00	23,00	23,00	26,00	26,00	31,00	31,00	34,00	34,00	37,00	37,00	39,00
150	33,00	34,00	34,00	38,00	38,00	42,00	42,00	48,00	48,00	52,00	52,00	56,00
200	42,00	44,00	44,00	48,00	48,00	55,00	55,00	61,00	61,00	66,00	66,00	71,00
250	49,00	54,00	54,00	59,00	59,00	69,00	69,00	75,00	75,00	81,00	81,00	87,00
300	58,00	65,00	65,00	72,00	72,00	83,00	83,00	90,00	90,00	98,00	98,00	105,00

H \ L	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	39,00	41,00	41,00	44,00	44,00	47,00	47,00	49,00	49,00	52,00	52,00	54,00	54,00
100	39,00	41,00	41,00	45,00	45,00	47,00	47,00	49,00	49,00	52,00	52,00	54,00	54,00
150	56,00	61,00	61,00	65,00	65,00	68,00	68,00	72,00	72,00	76,00	76,00	80,00	80,00
200	71,00	74,00	74,00	77,00	77,00	85,00	85,00	91,00	91,00	96,00	96,00	101,00	101,00
250	87,00	94,00	94,00	100,00	100,00	106,00	106,00	112,00	112,00	118,00	118,00	125,00	125,00
300	105,00	113,00	113,00	121,00	121,00	128,00	128,00	135,00	135,00	143,00	143,00	150,00	150,00

Valores expresados en: precios - euros (€) sin IVA.

Rejillas lineales

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Fijación: Clip (K)/Tornillo (T)



RL00

RL00 · Rejilla lineal lama fija 0°

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RL00 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RL00 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
75	16,00	17,00	19,00	20,00	22,00	23,00	24,00	28,00	28,00	31,00	31,00	35,00
100	16,00	17,00	19,00	20,00	22,00	23,00	24,00	28,00	28,00	31,00	31,00	35,00
150	19,00	20,00	23,00	25,00	26,00	29,00	32,00	36,00	36,00	41,00	41,00	44,00
200	22,00	24,00	26,00	29,00	33,00	36,00	38,00	44,00	44,00	49,00	49,00	55,00
250	24,00	31,00	35,00	38,00	42,00	47,00	49,00	58,00	58,00	66,00	66,00	73,00
300	26,00	35,00	40,00	44,00	48,00	53,00	56,00	67,00	67,00	76,00	76,00	84,00

H \ L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
75	35,00	37,00	37,00	40,00	40,00	43,00	43,00	48,00	48,00	52,00	52,00	55,00
100	35,00	37,00	37,00	40,00	40,00	43,00	43,00	48,00	48,00	52,00	52,00	55,00
150	44,00	49,00	49,00	53,00	53,00	58,00	58,00	64,00	64,00	68,00	68,00	74,00
200	55,00	61,00	61,00	66,00	66,00	73,00	73,00	79,00	79,00	85,00	85,00	92,00
250	73,00	80,00	80,00	88,00	88,00	97,00	97,00	106,00	106,00	114,00	114,00	124,00
300	84,00	94,00	94,00	103,00	103,00	113,00	113,00	124,00	124,00	133,00	133,00	143,00

H \ L	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	55,00	59,00	59,00	64,00	64,00	67,00	67,00	71,00	71,00	76,00	76,00	79,00	79,00
100	55,00	59,00	59,00	64,00	64,00	67,00	67,00	71,00	71,00	76,00	76,00	79,00	79,00
150	74,00	79,00	79,00	84,00	84,00	90,00	90,00	95,00	95,00	101,00	101,00	106,00	106,00
200	92,00	100,00	100,00	106,00	106,00	112,00	112,00	118,00	118,00	126,00	126,00	132,00	132,00
250	124,00	132,00	132,00	141,00	141,00	150,00	150,00	158,00	158,00	167,00	167,00	175,00	175,00
300	143,00	155,00	155,00	165,00	165,00	174,00	174,00	185,00	185,00	195,00	195,00	204,00	204,00

No disponible en fijación por pestillo.

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

RL00+R · Rejilla lineal lama fija 0° con regulación

RL00 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RL00 · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RL00 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	26,00	29,00	31,00	33,00	36,00	38,00	41,00	46,00	46,00	49,00	49,00	54,00	54,00
100	26,00	29,00	31,00	33,00	36,00	38,00	41,00	46,00	46,00	49,00	49,00	54,00	54,00
150	32,00	36,00	38,00	42,00	44,00	48,00	50,00	56,00	56,00	64,00	64,00	70,00	70,00
200	37,00	41,00	46,00	49,00	53,00	56,00	61,00	70,00	70,00	77,00	77,00	84,00	84,00



RLOV · Rejilla lineal lama fija 0° con deflexión vertical

RLOV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLOV

RLOV·030·015·B·K·X Rejilla RLOV 300x150mm blanca fijación por clip sin regulación.



H\L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
75	14,00	18,00	22,00	24,00	28,00	31,00	32,00	36,00	36,00	40,00	40,00	44,00
100	14,00	18,00	22,00	24,00	28,00	31,00	32,00	36,00	36,00	40,00	40,00	44,00
150	18,00	22,00	26,00	31,00	36,00	38,00	41,00	47,00	47,00	52,00	52,00	58,00
200	22,00	26,00	32,00	37,00	42,00	46,00	49,00	56,00	56,00	65,00	65,00	72,00
250	29,00	35,00	41,00	48,00	54,00	59,00	65,00	74,00	74,00	84,00	84,00	95,00
300	32,00	41,00	47,00	54,00	64,00	68,00	74,00	86,00	86,00	98,00	98,00	109,00

H\L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
75	44,00	48,00	48,00	52,00	52,00	56,00	56,00	62,00	62,00	67,00	67,00	72,00
100	44,00	48,00	48,00	52,00	52,00	56,00	56,00	62,00	62,00	67,00	67,00	72,00
150	58,00	64,00	64,00	68,00	68,00	76,00	76,00	82,00	82,00	90,00	90,00	96,00
200	72,00	78,00	78,00	85,00	85,00	95,00	95,00	103,00	103,00	112,00	112,00	120,00
250	95,00	104,00	104,00	114,00	114,00	126,00	126,00	137,00	137,00	149,00	149,00	160,00
300	109,00	122,00	122,00	133,00	133,00	147,00	147,00	160,00	160,00	173,00	173,00	187,00

H\L	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	72,00	77,00	77,00	82,00	82,00	86,00	86,00	92,00	92,00	97,00	97,00	103,00	103,00
100	72,00	77,00	77,00	82,00	82,00	86,00	86,00	92,00	92,00	97,00	97,00	103,00	103,00
150	96,00	103,00	103,00	109,00	109,00	117,00	117,00	124,00	124,00	131,00	131,00	137,00	137,00
200	120,00	128,00	128,00	137,00	137,00	145,00	145,00	155,00	155,00	163,00	163,00	171,00	171,00
250	160,00	171,00	171,00	184,00	184,00	195,00	195,00	205,00	205,00	217,00	217,00	228,00	228,00
300	187,00	199,00	199,00	214,00	214,00	227,00	227,00	240,00	240,00	253,00	253,00	266,00	266,00

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

RLOV+R · Rejilla lineal lama fija 0° con deflexión vertical con regulación

RLOV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLOV·030·015·B·K·RT Rejilla RLOV 300x150mm blanca fijación por clip con regulación.

H\L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	22,00	26,00	32,00	37,00	42,00	44,00	48,00	53,00	53,00	58,00	58,00	65,00	65,00
100	22,00	26,00	32,00	37,00	42,00	44,00	48,00	53,00	53,00	58,00	58,00	65,00	65,00
150	26,00	33,00	40,00	46,00	52,00	55,00	59,00	67,00	67,00	76,00	76,00	83,00	83,00
200	32,00	40,00	47,00	54,00	64,00	67,00	72,00	82,00	82,00	92,00	92,00	82,00	86,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



RLQ · Rejilla lineal lama fija 15°

RLQ1/RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLQ1 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

RLQ2

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
75	16,00	18,00	19,00	20,00	22,00	23,00	25,00	28,00	28,00	31,00	31,00	35,00
100	16,00	18,00	19,00	20,00	22,00	23,00	25,00	28,00	28,00	31,00	31,00	35,00
150	19,00	20,00	23,00	25,00	28,00	29,00	32,00	37,00	37,00	41,00	41,00	46,00
200	22,00	24,00	26,00	31,00	33,00	36,00	40,00	44,00	44,00	50,00	50,00	55,00
250	24,00	31,00	35,00	38,00	42,00	46,00	49,00	56,00	56,00	65,00	65,00	72,00
300	26,00	35,00	40,00	43,00	48,00	52,00	56,00	66,00	66,00	76,00	76,00	84,00

H \ L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
75	35,00	37,00	37,00	41,00	41,00	44,00	44,00	48,00	48,00	52,00	52,00	56,00
100	35,00	37,00	37,00	41,00	41,00	44,00	44,00	48,00	48,00	52,00	52,00	56,00
150	46,00	49,00	49,00	54,00	54,00	59,00	59,00	65,00	65,00	70,00	70,00	76,00
200	55,00	62,00	62,00	67,00	67,00	74,00	74,00	80,00	80,00	86,00	86,00	95,00
250	72,00	79,00	79,00	86,00	86,00	96,00	96,00	104,00	104,00	113,00	113,00	122,00
300	84,00	94,00	94,00	102,00	102,00	112,00	112,00	122,00	122,00	132,00	132,00	142,00

H \ L	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	56,00	61,00	61,00	65,00	65,00	68,00	68,00	72,00	72,00	76,00	76,00	80,00	80,00
100	56,00	61,00	61,00	65,00	65,00	68,00	68,00	72,00	72,00	76,00	76,00	80,00	80,00
150	76,00	80,00	80,00	85,00	85,00	91,00	91,00	97,00	97,00	102,00	102,00	107,00	107,00
200	95,00	101,00	101,00	107,00	107,00	114,00	114,00	121,00	121,00	127,00	127,00	133,00	133,00
250	122,00	131,00	131,00	139,00	139,00	149,00	149,00	157,00	157,00	166,00	166,00	174,00	174,00
300	142,00	154,00	154,00	163,00	163,00	173,00	173,00	184,00	184,00	193,00	193,00	203,00	203,00

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

RLQ+R · Rejilla lineal lama fija 15° con regulación

RLQ1/RLQ2 [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQ1 · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RLQ1 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	29,00	32,00	35,00	37,00	40,00	43,00	44,00	50,00	50,00	55,00	55,00	71,00	71,00
100	29,00	32,00	35,00	37,00	40,00	43,00	44,00	50,00	50,00	55,00	55,00	71,00	71,00
150	36,00	40,00	43,00	46,00	49,00	53,00	56,00	64,00	64,00	71,00	71,00	77,00	77,00
200	42,00	46,00	50,00	54,00	59,00	64,00	68,00	77,00	77,00	85,00	85,00	96,00	96,00



RLQV

RLQV · Rejilla lineal lama fija 15° con deflexión vertical

RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] X

RLQV · 030 · 015 · B · K · X Rejilla RLQV 300x150 mm blanca fijación por clip sin regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750
75	16,00	18,00	19,00	20,00	28,00	31,00	33,00	37,00	37,00	41,00	41,00	44,00
100	16,00	18,00	19,00	20,00	28,00	31,00	33,00	37,00	37,00	41,00	41,00	44,00
150	19,00	20,00	23,00	25,00	36,00	38,00	42,00	47,00	47,00	53,00	53,00	58,00
200	22,00	24,00	26,00	31,00	43,00	47,00	50,00	58,00	58,00	66,00	66,00	72,00
250	24,00	31,00	35,00	38,00	54,00	59,00	65,00	74,00	74,00	84,00	84,00	95,00
300	26,00	35,00	40,00	43,00	62,00	68,00	74,00	85,00	85,00	97,00	97,00	109,00

H \ L	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350
75	44,00	48,00	48,00	52,00	52,00	56,00	56,00	64,00	64,00	68,00	68,00	73,00
100	44,00	48,00	48,00	52,00	52,00	56,00	56,00	64,00	64,00	68,00	68,00	73,00
150	58,00	65,00	65,00	70,00	70,00	77,00	77,00	83,00	83,00	91,00	91,00	97,00
200	72,00	79,00	79,00	86,00	86,00	96,00	96,00	104,00	104,00	113,00	113,00	122,00
250	95,00	103,00	103,00	113,00	113,00	125,00	125,00	136,00	136,00	147,00	147,00	158,00
300	109,00	121,00	121,00	132,00	132,00	145,00	145,00	158,00	158,00	172,00	172,00	186,00

H \ L	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
75	73,00	78,00	78,00	83,00	83,00	88,00	88,00	94,00	94,00	100,00	100,00	104,00	104,00
100	73,00	78,00	78,00	83,00	83,00	88,00	88,00	94,00	94,00	100,00	100,00	104,00	104,00
150	97,00	104,00	104,00	112,00	112,00	118,00	118,00	126,00	126,00	132,00	132,00	139,00	139,00
200	122,00	131,00	131,00	139,00	139,00	149,00	149,00	157,00	157,00	166,00	166,00	173,00	173,00
250	158,00	169,00	169,00	181,00	181,00	192,00	192,00	203,00	203,00	215,00	215,00	226,00	226,00
300	186,00	198,00	198,00	212,00	212,00	225,00	225,00	239,00	239,00	251,00	251,00	264,00	264,00

Las referencias de medidas superiores a 2000mm se piden por tramos.

RLQV+R · Rejilla lineal lama fija 15° con deflexión vertical con regulación

RLQV [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] RT

RLQV · 030 · 015 · B · K · RT Rejilla RLQV 300x150 mm blanca fijación por clip con regulación.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
75	23,00	29,00	35,00	41,00	47,00	49,00	52,00	58,00	58,00	65,00	65,00	71,00	71,00
100	23,00	29,00	35,00	41,00	47,00	49,00	52,00	58,00	58,00	65,00	65,00	90,00	71,00
150	29,00	36,00	43,00	50,00	58,00	62,00	66,00	74,00	74,00	83,00	83,00	91,00	91,00
200	35,00	43,00	52,00	61,00	70,00	74,00	79,00	90,00	90,00	101,00	101,00	110,00	110,00

Referencias medidas L > 2000 mm - [Modelo] [Longitud] [Altura] [Color] [Fijación] [Terminación]

Terminación: Terminal (XT)/Central (C)/Terminal izquierdo (I)/Terminal derecho (D)

- Ejemplo 1: Rejilla lineal RLQ1 – L: 5000 H:100
1 unidad: RLQ1200010BKXC + 1 unidad: RLQ1150010BKXI
+ 1 unidad: RLQ1150010BKXD
- Ejemplo 2: Rejilla lineal RL00 – L: 5000 H:100
RL00200010BKXC + 2 unidades: RL00150010BKXT

Rejillas con paso de 50mm disponibles en un tramo hasta 2000mm. Para **medidas superiores a L > 2000mm** se suministran por tramos simétricos. Estas rejillas no están disponibles con regulación, **la compuerta de regulación CREJ se suministra por separado**. Los precios de las rejillas intermedias y tramos terminales tienen igual precio que la misma medida de rejilla de marco completo.

Tipo de terminación solo necesaria en rejillas lineales superiores a 2000mm.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Difusores de techo

Color: Blanco (B) / Aluminio (A)

Regulación: Sin regulación (X) / Cuello y regulación (T)

Puente y regulación (R) / Plénium aislado (PA)

DFCU · Difusor cuadrado

DFCU [Diámetro] [Color] [Regulación]

DFCU · 375 · B Difusor cuadrado Ø 375 mm blanco sin regulación.

Ø	X	R
150	27,00	37,00
225	39,00	47,00
300	52,00	63,00
375	71,00	82,00



DFCU

DFCI · Difusor circular

DFCI [Diámetro] [Color] [Regulación]

DFCI · 250 · B Difusor circular Ø 250 mm blanco con puente y regulación.

Ø	X	R	C
150	35,00	42,00	43,00
200	41,00	49,00	50,00
250	50,00	58,00	61,00
300	59,00	69,00	71,00
350	76,00	86,00	93,00



DFCI

Difusores rotacionales

Techo modular

Regulación: Sin regulación (XX) / Aislado (PA)

DRPL · Difusor rotacional de placa modular

DRPL [Elementos] B [Regulación]

DRPL · 16 · B · XX Difusor rotacional de placa modular 16 elementos blanco solo placa.

F \ E	12	16	20	30	36	48
XX	63,00	68,00	72,00	87,00	95,00	115,00
PA	157,00	162,00	167,00	183,00	190,00	211,00



DRPL

Difusores lineales

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Se fabrican desde 500 mm hasta 2000 mm con incrementos de 50 mm.



DFLI + X

DFLI+X · Difusor lineal

DFLI [Vías] [Longitud*] [Color] X

DFLI · 3 · 01200 · B · X Difusor lineal de 3 vías 1200 mm blanco.



V \ L	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
1	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
2	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
3	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
4	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00

V \ L	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
1	65,00	65,00	66,00	66,00	67,00	67,00	70,00	70,00	79,00	79,00	80,00
2	82,00	82,00	85,00	85,00	90,00	90,00	93,00	93,00	106,00	106,00	107,00
3	102,00	102,00	107,00	107,00	112,00	112,00	116,00	116,00	133,00	133,00	134,00
4	123,00	123,00	129,00	129,00	135,00	135,00	141,00	141,00	160,00	160,00	162,00

V \ L	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
1	80,00	81,00	81,00	82,00	82,00	83,00	83,00	91,00	91,00
2	107,00	108,00	108,00	109,00	109,00	110,00	110,00	124,00	124,00
3	134,00	136,00	136,00	137,00	137,00	138,00	138,00	157,00	157,00
4	162,00	164,00	164,00	165,00	165,00	167,00	167,00	191,00	191,00

*Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

No incluye sistema de fijación. Pedir fijación por puente de montaje o plenum aislado por separado.

Difusores lineales por tramos

Color: Blanco (B)/Aluminio (A)

Para difusores lineales superiores a 2000 mm.

Ejemplo: **Difusor lineal DFLI 2 vías – L: 5000 mm**

1 unidad DFLI202000BC + 2 unidades

DFLI201500BT + 10 unidades AZODFLIFIX2



DFLI + T

DFLI + C

DFLI + T

DFLI+C · Difusor lineal tramo central

DFLI [Vías] [Longitud*] [Color] C

DFLI · 3 · 01500 · B · C Difusor lineal tramo central 3 vías 1500 mm blanco.

V \ L	1500	2000
1	79,00	91,00
2	106,00	124,00
3	133,00	157,00
4	160,00	191,00

*Longitud expresada en mm con 4 dígitos. No incluye puentes de montaje.

DFLI+T · Difusor lineal tramo terminal

DFLI [Vías] [Longitud*] [Color] T

DFLI·3·01200·B·T Difusor lineal tramo terminal 3 vías 1500 mm blanco

√ \ L	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500
1	61,00	65,00	65,00	66,00	66,00	67,00	67,00	70,00	70,00	79,00	79,00
2	79,00	82,00	82,00	85,00	85,00	90,00	90,00	93,00	93,00	106,00	106,00
3	98,00	102,00	102,00	107,00	107,00	112,00	112,00	116,00	116,00	133,00	133,00
4	116,00	123,00	123,00	129,00	129,00	135,00	135,00	141,00	141,00	160,00	160,00

√ \ L	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000
1	80,00	80,00	81,00	81,00	82,00	82,00	83,00	83,00	91,00	91,00
2	107,00	107,00	108,00	108,00	109,00	109,00	110,00	110,00	124,00	124,00
3	134,00	134,00	136,00	136,00	137,00	137,00	138,00	138,00	157,00	157,00
4	162,00	162,00	164,00	164,00	165,00	165,00	167,00	167,00	191,00	191,00

*Longitud expresada en mm con 4 dígitos. No incluye puentes de montaje.

AZODFLI FIX · Puentes de montaje para difusor lineal por tramos

AZODFLIFIX [Vías]

AZODFLIFIX·3·Punte de montaje para DFLI 3 vías

Vías	DFLI
1	4,00
2	4,00
3	4,00
4	4,00

Ejemplo: **Difusor lineal DFLI 2 vías – L: 5000 mm**

1 unidad DFLI202000BC + 2 unidades

DFLI201500BT + 10 unidades AZODFLIFIX2


Incluir un puente de montaje por cada 500mm de tramo. Mínimo 2 puentes.

DFLI SQ · Esquina difusor lineal

DFLI [Vías] SQ [Color]

DFLI·3·SQ·B Esquina difusor lineal 3 vías blanco.

Vías	DFLI
1	63,00
2	84,00
3	105,00
4	126,00



DFLI SQ

Difusores rotacionales Techo continuo

Regulación: Sin regulación (XX)
Aislado (PA)



DRPC



DRTC

DRPC · Difusor rotacional de placa circular

DRPC [Elementos] B [Fijación]

DRPC · 10 · B · PS Difusor rotacional de placa circular 10 elementos blanco con plénum sin aislar.

F \ E	12	16	20	30	36	48
XX	63,00	68,00	72,00	87,00	95,00	115,00
PA	157,00	162,00	167,00	183,00	190,00	211,00

DRTC · Difusor rotacional de placa cuadrada

DRTC [Dimensiones*] [Elementos] B [Fijación]

DRTC · 5 · 10 · B · PA Difusor rotacional de placa cuadrada 495x495 mm 10 elementos blanco con plénum aislado.

Dimensión	F \ E	8	10	12	16	20	30	36	48
6 = 595x595 Ø250	XX			63,00	68,00	72,00	87,00	95,00	115,00
	PA			157,00	162,00	167,00	183,00	190,00	210,00
5 = 495x495 Ø200	XX					70,00	85,00	93,00	
	PA					156,00	171,00	180,00	
4 = 395x395 Ø200	XX			58,00	63,00				
	PA			135,00	140,00				
3 = 295x295 Ø150	XX	51,00	53,00						
	PA	121,00	123,00						

*Dimensiones: 6 = 595x595 5 = 495x495 4 = 395x395 3 = 295x295.

Los difusores de dimensiones tipo 3, 4 y 5 se sirven bajo pedido. Solicitar el plazo de entrega.

Boca de extracción

BOEX · Boca de extracción

BOEX [Diámetro] B

BOEX · 150 · B Boca de extracción Ø 150 mm blanca.



BOEX

Ø 100	Ø 125	Ø 150	Ø 200
10,00	11,00	16,00	19,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.



PREJ · MODELO DOS CUELLOS



PREJ · MODELO UN CUELLO

Plenums de conexión

PREJ-T · Plenum rejillas con conexión a conducto circular aislado

PREJ [Longitud] [Altura] T

PREJ-030-015-T Plenum rejillas 300x150 mm con conexión a conducto circular aislado

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
100	53,00	56,00	56,00	62,00	62,00	70,00	70,00	85,00	85,00	106,00	106,00	170,00	170,00
150	56,00	59,00	59,00	65,00	65,00	74,00	74,00	90,00	90,00	111,00	111,00	179,00	179,00
200	63,00	66,00	66,00	67,00	67,00	90,00	90,00	93,00	93,00	114,00	114,00	182,00	182,00
250	66,00	69,00	69,00	77,00	77,00	94,00	94,00	116,00	116,00	128,00	128,00	188,00	188,00
300	69,00	72,00	72,00	80,00	80,00	98,00	98,00	120,00	120,00	131,00	131,00	191,00	191,00

Para las medidas 450x100, 500x100, 600x100, 700x100, 800x100, 700x150, 800x150, 800x200, 800x300 el plenum incluirá dos cuellos para conexión a tubo flexible, prevea los elementos de bifurcación "Y" de conexión necesarios.

PLEAROT · Plenum difusor rotacional aislado

PLEAROT5 Plenum difusor rotacional 495x495 mm aislado con embocadura Ø 200 mm.

Referencia	Medidas	Embocadura	Precio
PLEAROT	595x595	Ø 250	53,00
PLEAROT5	495x495	Ø 200	56,00
PLEAROT4	395x395	Ø 200	63,00
PLEAROT3	295x295	Ø 150	66,00



PLEAROT

PLEARPR · Plenum difusor rotacional placa rectangular aislado

PLEARPR Plenum difusor rotacional 1200x300 mm aislado con embocadura Ø 250 mm.

Referencia	Medidas	Embocadura	Precio
PLEARPR	1200x300	Ø 250	135,00



PLEARPR

PLEN · Plenum aislado difusor lineal

PLEN [Vías] [Longitud*] A

PLEN-3-1000-A Plenum difusor lineal de 3 vías 1000 mm aislado.



PLEN · MODELO DOS CUELLOS



PLEN

Plenum aislado			
V \ L	500		1000
1 Vía	58,00		76,00
2 Vías	59,00		77,00
3 Vías	62,00		84,00
4 Vías	65,00		88,00

*Longitud expresada en mm con 4 dígitos.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Accesorios



LAG · Larguero de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas

L [Longitud] AG

L · 600 · AG Larguero 600mm de chapa galvanizada para marco de montaje de rejillas.

75	100	150	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00

CPCC REG · Compuerta circular de conducto de regulación manual

CPCC [Diámetro] REG

CPCC · 250 · REG Compuerta circular de conducto Ø 250mm de regulación manual.

Ø 100	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 315	Ø 350
31,00	32,00	34,00	37,00	43,00	46,00

FILT · Filtro rejilla antipartículas

FILT [Longitud] [Altura] XX

FILT · 030 · 015 · XX Filtro rejilla 300x150mm antipartículas.

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	550
100	8,00	9,00	10,00	12,00	13,00	14,00	16,00	19,00
150	10,00	12,00	14,00	16,00	18,00	20,00	22,00	26,00
200	13,00	15,00	18,00	20,00	23,00	25,00	28,00	34,00
250		18,00	21,00	24,00	27,00	31,00	34,00	41,00
300			25,00	28,00	33,00	37,00	40,00	48,00
350				34,00	38,00	42,00	46,00	55,00
400					43,00	47,00	52,00	63,00
450						53,00	58,00	70,00
500							65,00	65,00
550								92,00

H \ L	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
100	19,00	21,00	21,00	24,00	24,00	38,00	38,00	31,00	31,00
150	26,00	31,00	31,00	34,00	34,00	38,00	38,00	42,00	42,00
200	34,00	39,00	39,00	44,00	44,00	49,00	49,00	54,00	54,00
250	41,00	47,00	47,00	53,00	53,00	59,00	59,00	66,00	66,00
300	48,00	55,00	55,00	63,00	63,00	70,00	70,00	78,00	78,00
350	55,00	64,00	64,00	72,00	72,00	81,00	81,00	90,00	90,00
400	63,00	72,00	72,00	82,00	82,00	92,00	92,00	102,00	102,00
450	70,00	80,00	80,00	92,00	92,00	103,00	103,00	113,00	113,00
500	65,00	88,00	88,00	101,00	101,00	113,00	113,00	126,00	126,00
550	92,00	106,00	106,00	121,00	121,00	135,00	135,00	150,00	150,00
600	92,00	106,00	106,00	121,00	121,00	135,00	135,00	150,00	150,00

Compatible con RRRF, RRLG, RSDR, RSDV, RL00, RLQ1 y RLQ2.

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - mm. Precio publicado para acabados tanto en blanco como aluminio.

Política de Portes

Portes Pagados Desde		Economy			Express				
		Media Cajas	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)
		Precio Medio	Caja 16x12x6	Caja 20x20x12	Caja 30x30x28	Caja 74x52x27,5	Caja 130x40x50	Caja 90x80x50	Caja 157x53x53
		Máximo 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438
España									
Málaga	450,00	10,00	3,00	5,00	11,00	25,00	60,00	88,00	135,00
Sur	450,00	15,00	5,00	8,00	12,00	25,00	60,00	88,00	140,00
Centro	450,00	20,00	7,00	10,00	14,00	25,00	70,00	90,00	140,00
Norte	450,00	23,00	8,00	12,00	14,00	25,00	70,00	90,00	140,00
Ceuta y Melilla	600,00	80,00	20,00	28,00	53,00	95,00	A cotizar	A cotizar	A cotizar
Baleares	500,00	20,00	10,00	20,00	30,00	45,00	80,00	90,00	140,00
Canarias	500,00	70,00	20,00	40,00	65,00	140,00	315,00	370,00	550,00
Europa									
Alemania	900,00	75,00	20,00	28,00	53,00	113,00	205,00	243,00	293,00
Albania	Debidos	160,00	30,00	60,00	95,00	175,00	295,00	235,00	465,00
Andorra	700,00	73,00	18,00	26,00	48,00	93,00	165,00	213,00	285,00
Austria	900,00	85,00	20,00	28,00	53,00	113,00	205,00	243,00	305,00
Bélgica	600,00	70,00	20,00	28,00	53,00	105,00	205,00	243,00	285,00
Bosnia& Herzegovina	Debidos	130,00	30,00	55,00	100,00	190,00	325,00	365,00	455,00
Bulgaria	1.000,00	100,00	25,00	45,00	80,00	135,00	255,00	283,00	355,00
Chipre	Debidos	130,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	285,00	355,00
Croacia	1.000,00	95,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	283,00	355,00
Dinamarca	1.500,00	95,00	25,00	40,00	75,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Eslovaquia	1.000,00	85,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Eslovenia	1.000,00	85,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Estonia	1.000,00	95,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Finlandia	1.500,00	105,00	25,00	40,00	75,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Francia	600,00	75,00	18,00	25,00	45,00	105,00	200,00	250,00	310,00
Gibraltar	1.000,00	95,00	20,00	27,00	53,00	93,00	255,00	283,00	305,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - cm.

		Economy			Express				
Portes Pagados Desde	Media Cajas	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)	
	Precio Medio	Caja 16x12x6	Caja 20x20x12	Caja 30x30x28	Caja 74x52x27,5	Caja 130x40x50	Caja 90x80x50	Caja 157x53x53	
	Máximo 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438	
Europa									
Grecia	1.000,00	95,00	25,00	40,00	73,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Holanda	900,00	65,00	20,00	28,00	53,00	98,00	185,00	225,00	270,00
Hungría	1.000,00	85,00	25,00	45,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Irlanda	1.000,00	95,00	25,00	43,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Italia	800,00	85,00	20,00	30,00	55,00	95,00	145,00	190,00	260,00
Letonia	Debidos	95,00	25,00	45,00	80,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Lituania	Debidos	95,00	25,00	45,00	80,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Liechtenstein	Debidos	130,00	30,00	50,00	78,00	135,00	255,00	305,00	355,00
Luxemburgo	900,00	65,00	20,00	27,00	48,00	95,00	185,00	225,00	265,00
Macedonia	Debidos	110,00	30,00	55,00	98,00	185,00	355,00	405,00	455,00
Malta	1.000,00	95,00	25,00	38,00	78,00	135,00	255,00	305,00	365,00
Mónaco	1.500,00	130,00	25,00	38,00	78,00	145,00	265,00	305,00	385,00
Montenegro	Debidos	160,00	30,00	50,00	95,00	185,00	285,00	305,00	455,00
Noruega	1.500,00	145,00	30,00	50,00	95,00	180,00	355,00	405,00	455,00
Polonia	1.000,00	85,00	25,00	38,00	78,00	138,00	253,00	285,00	355,00
Portugal	500,00	40,00	18,00	23,00	48,00	83,00	163,00	185,00	225,00
Reino Unido	1.000,00	95,00	20,00	33,00	58,00	115,00	215,00	245,00	305,00
República checa	1.000,00	85,00	25,00	38,00	78,00	135,00	255,00	305,00	385,00
Rumania	1.000,00	95,00	25,00	38,00	78,00	135,00	255,00	305,00	385,00
San Marino	1.500,00	140,00	25,00	43,00	78,00	145,00	265,00	325,00	395,00
Serbia	Debidos	100,00	30,00	55,00	98,00	187,00	355,00	405,00	455,00
Suecia	1.500,00	115,00	25,00	40,00	80,00	135,00	255,00	305,00	365,00
Suiza	800,00	115,00	30,00	48,00	95,00	178,00	355,00	405,00	455,00
Vaticano	Debidos	130,00	25,00	38,00	78,00	125,00	255,00	305,00	405,00

Valores expresados en: precios - euros (€) / medidas - cm.

		Economy			Express				
Portes Pagados Desde	Media Cajas	XS (Extra small)	S (Small)	M (Medium)	L (Large)	XL (Extra large)	XXL (Double extra large)	XXXL (Triple extra large)	
	Precio Medio	Caja 16x12x6	Caja 20x20x12	Caja 30x30x28	Caja 74x52x27,5	Caja 130x40x50	Caja 90x80x50	Caja 157x53x53	
	Máximo 1000kg	0,001152	0,0048	0,0252	0,0986	0,2310	0,2959	0,4438	
Resto del mundo									
EEUU	1.000,00	100,00	25,00	45,00	85,00	125,00	200,00	260,00	360,00
Canadá	1.500,00	150,00	30,00	55,00	110,00	155,00	290,00	300,00	430,00
Australia	Debidos	A cotizar	45,00	65,00	155,00	250,00	400,00	460,00	580,00
Nueva Zelanda	Debidos	A cotizar	45,00	65,00	155,00	250,00	400,00	460,00	580,00
México	Debidos	A cotizar	40,00	60,00	120,00	190,00	310,00	350,00	470,00
Marruecos	10.000,00	A cotizar	30,00	50,00	95,00	160,00	280,00	350,00	420,00
Túnez	10.000,00	A cotizar	35,00	70,00	100,00	190,00	300,00	360,00	530,00
Turquía	Debidos	A cotizar	35,00	70,00	100,00	190,00	300,00	360,00	550,00
China	Debidos	A cotizar	35,00	60,00	120,00	230,00	380,00	400,00	510,00
Hong Kong	Debidos	A cotizar	35,00	60,00	120,00	230,00	380,00	400,00	530,00
Emiratos Árabes Unidos	Debidos	A cotizar	30,00	70,00	100,00	190,00	300,00	360,00	520,00
Qatar	Debidos	A cotizar	35,00	60,00	130,00	230,00	380,00	400,00	530,00
Arabia Saudí	Debidos	A cotizar	30,00	70,00	100,00	200,00	300,00	360,00	520,00

Portes Pagados Desde, Excepciones:

Italia: Excepto los municipios de Livigno y Campione d'Italia, así como las aguas nacionales del lago de Lugano comprendidas entre la orilla y la frontera política de la zona situada entre Ponte Tresa y Porto Ceresio.

Alemania: Excepto la isla de Helgoland y el territorio de Büsingen.

Francia: Excepto Nueva Caledonia, San Pedro y Miquelón, Wallis y Futuna, Polinesia Francesa y Territorios Australes y Antárticos Franceses, pero incluidos los departamentos de ultramar de Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte y las Islas de la Reunión.

Zonas de España:

Málaga: Provincia de Málaga

Sur: Andalucía (excepto Málaga)

Centro: Castilla la Mancha, Madrid, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana.

Norte: Castilla y León, Aragón, Cataluña, Galicia, Asturias, País Vasco, La Rioja y Cantabria.

Ceuta y Melilla: Ceuta y Melilla

Baleares: Islas Baleares

Canarias: Islas Canarias

Condiciones de venta

Precios

Los precios indicados en la Tarifa de Airzone Clima S.L. no son vinculantes y anulan las tarifas precedentes. Airzone Clima S.L. se reserva el derecho de modificación de precios y características de los productos sin previo aviso. El precio se indicará en euros (€). La presente tarifa entra **en vigor a partir del 1 de Abril de 2023**. El transporte se realiza según importe y condiciones acordadas en la ficha de cliente. No se incluye ningún tipo de impuesto ni seguro de transporte. El precio válido se indicará en la oferta específica del proyecto donde se indicará la validez del mismo. El precio en otras condiciones de suministro, país y moneda distinto a España y euro (€) respectivamente se reflejará en la oferta específica.

Pedidos

Todos los pedidos se realizarán por escrito al email pedidos@airzone.es o también serán aceptados a través de la plataforma **Intranet Airzone**. El departamento de Pedidos de Airzone Clima S.L. remitirá, en el menor plazo posible, una confirmación de pedido por escrito de cada pedido, indicando si existe alguna anomalía, dato confuso o erróneo. En la confirmación de pedido se indicará la fecha estimada de salida de fábrica de cada producto, así como la referencia, la descripción, las unidades, el precio unitario, el descuento y el precio neto final. Los pedidos se podrán servir parcialmente en función de las características de los mismos y las existencias en ese momento. Rogamos revisen las confirmaciones de pedido antes de cursarlos con el fin de evitar errores. Les recomendamos que siempre las devuelvan firmadas y selladas, para una mayor garantía y seguimiento de cada pedido. La no comunicación por escrito de anomalías en la confirmación de pedido y/o de la anulación total o parcial del mismo, implicará la aceptación del contenido descrito en la confirmación de pedido.

Portes y embalajes

Los costes de flete se indican en la confirmación de pedido. Los embalajes se realizan mediante caja de cartón o plástico retractilado de forma unitaria. En caso de que el material constituyente de un pedido requiera un embalaje especial, éste correrá por cuenta del cliente. El material viaja por cuenta y riesgo del cliente. Para otras condiciones, por favor consulte al departamento de Atención al Cliente en: atencionalcliente@airzonecontrol.com.

Instalación

Airzone Clima, S.L. no lleva a cabo la instalación de los productos que vende. No obstante, Airzone Clima S.L. ofrece servicio de puesta en marcha de los sistemas, cuyos gastos correrán por cuenta del cliente. La puesta en marcha la llevará a cabo el departamento de Soporte Técnico de Airzone Clima S.L. en la fecha pactada con el instalador, atendiendo a la disponibilidad de ésta. Airzone Clima S.L. no se responsabiliza de ningún tipo de defectos que pudieran producirse como consecuencia de instalaciones posteriores a la correcta puesta en marcha del sistema.

Formas de pago

El pago se realizará según las condiciones pactadas con el cliente y plasmadas en la ficha de cliente. Estas condiciones pueden verse modificadas en casos excepcionales, quedando en todos los casos registradas por escrito y firmadas por el cliente, indicándose claramente a qué proyecto se hace referencia. El pago se realizará mediante recibo girado por Airzone Clima S.L. al banco que el cliente haya indicado a nuestro departamento Financiero. En todos los casos la forma de pago estará bajo el auspicio y cumplimiento de las leyes nacionales de gestión de cobro y lucha contra la morosidad (Ley 15/2010). Si el riesgo que Airzone Clima S.L. asigna al cliente se ve superado, o si existe algún impago, las condiciones de pago se verán afectadas, pasando a realizarse éstas al contado hasta el restablecimiento normal de la situación de riesgo y cobro.

Errores de envío

Airzone Clima S.L. declina cualquier responsabilidad sobre los desperfectos ocurridos durante el envío del material constituyente de un pedido, debiendo informar y reclamar el cliente a la agencia transportista. Cualquier reclamación relacionada con la falta de bultos en el envío o desperfectos en el embalaje se debe realizar a la Agencia de Transporte en 24 horas, por parte del destinatario y previa anotación de las anomalías en la hoja de recepción de la Agencia. El cliente tiene 5 días para inspeccionar el contenido del envío y en su caso informar al departamento de Servicio Técnico de Airzone Clima S.L. de los posibles errores de empaquetado, defectos en el aspecto del producto o falta de algún artículo. Pasados los 5 días, no se aceptarán reclamaciones de este tipo.

Anulaciones y modificaciones

Toda modificación de pedido o anulación deberá ser solicitada a pedidos@airzone.es. Sólo se autorizarán aquellas consultadas y admitidas por el comercial o en su defecto el departamento de Atención al Cliente en atencionalcliente@airzonecontrol.com. Todos los gastos generados por la anulación correrán por cuenta del cliente. No se admitirán anulaciones o modificaciones pasadas 24 horas desde la confirmación del pedido.

Garantía

La garantía del producto sólo será válida si todos los elementos de la instalación de un sistema, tanto electrónicos como mecánicos (centrales, módulos, termostatos, motorizaciones y cables) son de la marca Airzone. **Será requisito indispensable para la activación de la garantía la factura original de compra.** La solicitud de garantía debe estar aprobada por el departamento de Soporte Técnico de Airzone Clima S.L. Toda solicitud de garantía se tramitará a través de myzone.airzone.es, en **Mi Área - Mis garantías**. Las solicitudes de garantía caducarán a los 40 días tras la aceptación de la misma.

El fabricante garantiza el correcto funcionamiento del producto utilizado de acuerdo a su destino, instalación y uso según las instrucciones contenidas en los manuales de instalación y uso. Todos los productos de Airzone Clima S.L. tienen una garantía base de 3 años a partir de la fecha de compra especificada en un documento vinculante, albarán o factura de Airzone Clima S.L., contra cualquier defecto de fabricación.

El no cumplimiento estricto de la normativa vigente de instalaciones (reglamentos electrotécnicos y de baja tensión, así como otros reglamentos que puedan afectar a las instalaciones de climatización y calefacción, seguridad, fontanería, etc.) conllevará la anulación de la garantía del producto.

Política de privacidad

Conforme a lo establecido en el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), aplicable a partir del 25 mayo de 2018, le informamos que los datos personales recogidos quedarán incorporados en los ficheros de Airzone Clima S.L. Dichos datos serán tratados para la realización de sus compras, emisión de facturas y documentos mercantiles así como para el envío de publicidad de las

ventas ejecutadas y la realización de estudios estadísticos. Por tanto, el cliente de Airzone Clima S.L. consiente el tratamiento de sus datos personales para las finalidades señaladas, los cuales serán conservados y tratados de forma confidencial y cumpliendo las obligaciones dispuestas en la normativa vigente en materia de protección de datos y de carácter personal. Los clientes podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito a Airzone Clima S.L. o mediante el email lopd@altracorporacion.es.

Quedan expresamente prohibidas la utilización y la explotación de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación recogidos en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Propiedad Intelectual sobre el nombre y logo de la empresa Airzone Clima, S.L., así como sobre las fotografías e información de los productos de dicha entidad, sin la previa autorización escrita.

Devoluciones

Las devoluciones deben estar aprobadas por el departamento de Soporte Técnico de Airzone Clima S.L. El cliente tendrá 14 días a partir de la fecha de entrega del pedido para realizar una solicitud de devolución del material a través de myzone.airzone.es. Para ello, debe acceder a **Mi Área - Mis Devoluciones**. Se remitirá una notificación sobre el estado en que se encuentra la petición que podrá ser consultada en el área personal. Las solicitudes de devolución caducarán a los 40 días tras la aceptación de la misma. Dependiendo del producto a devolver, se aplicará una devaluación. El proceso de devolución de material y las devaluaciones aplicables se encuentra dentro de myzone.airzone.es en **Mi Área - Mis Devoluciones**.

Legislación y jurisdicción

Si surgiera cualquier conflicto, será de aplicación la Legislación Española. Estas condiciones están reguladas e interpretadas de acuerdo con las leyes de España y cualquier conflicto será únicamente resuelto, con renuncia a su propio fuero, por los Juzgados y Tribunales de Málaga capital.



Diseñado y fabricado
en España

Parque Tecnológico de Andalucía
Marie Curie, 21 · 29590 Málaga, España

airzone.es · +34 900 400 445
atencionalcliente@airzonecontrol.com

