

%

DUSCHOLUX  
GRAVITY ONE  
SERIE COMPLETA

**-25 %**  
DESCUENTO



DUSCHOLUX  
SERVICIO DE ENTREGA  
INMEDIATA

**72** horas

SERVICIO DE ENTREGA INMEDIATA:  
SERIES GRAVITY ONE / D3 BASIC20 ONE  
EN CRISTAL TRANSPARENTE.

SERIES GRAVITY ONE / D3 BASIC20 ONE  
CON DOS OPCIONES DE CRISTALES MATEADOS.

EN CRISTALES MATEADOS, PLAZO DE ENTREGA:  
FABRICACIÓN + TRANSPORTE 11 DÍAS LABORALES.

**50** YEARS



DUSCHOLUX  
RECAMBIOS  
ORIGINALES

**10** años



DUSCHOLUX  
GARANTÍA CONTRA TODO  
DEFECTO DE FABRICACIÓN

**5** años



DUSCHOLUX  
CareTec® Pro

**5** De garantía  
de fácil  
limpieza




DUSCHOLUX  
CareTec® Pro

**10** De garantía contra la  
corrosión del vidrio  
años

# ¿POR QUÉ UNA MAMPARA DUSCHOLUX?

## VIDRIO



- TEMPLADO.
- PRIMERA CALIDAD.
- NORMATIVAS EUROPEAS.
- TAMAÑO ROTURA 4 o 5 mm.
- RESISTENCIA FLEXION, CHOQUE Y CAMBIO DE TEMPERATURA.



## RODAMIENTOS Y TORNILLERÍA



- RODAMIENTOS DE NYLON.
- MATERIALES DE ALTA CALIDAD.
- TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE.
- PLÁSTICOS Y VIERTEAGUAS CON CALIDAD PA6.

## PERFILERÍA ALUMINIO



- ISO 9002.
- MÁXIMA RIGIDEZ.
- LACADO Y PULIDO.
- 95% DE PUREZA DEL ALUMINIO.

## ESTANQUEIDAD



Retención de agua según normativa europea UNE 14428

## DURABILIDAD



Más de 30.000 ciclos de apertura y cierre.  
**25 AÑOS DE VIDA ÚTIL!!**

## RESISTENCIA



Corrosión, Impactos, Manchas.  
Humedad y Secado.  
Productos químicos.

**CALIDAD, DISEÑO Y SEGURIDAD EN EL PRODUCTO E INSTALACIÓN = TRANQUILIDAD FINAL**

# TRATAMIENTO ANTICAL DUSCHOLUX CareTec® Pro.



**CAPA PROTECTORA TRANSPARENTE QUE EVITA LA INTRUSIÓN DE MOLÉCULAS DE CAL Y SUCIEDAD EN EL VIDRIO, REDUCIENDO HASTA UN 80% LA LIMPIEZA.**

## APLICACIÓN EN DOS FASES



1 - Sellado del poro microscópico del vidrio.  
2 - Aplicación de película hidrofugante.

## SERVICIOS



ASISTENCIA TÉCNICA



EQUIPO PROPIO DE MEDICIONES E INSTALACIÓN



SERVICIO POST VENTA

## RECAMBIOS ORIGINALES

**TODAS LAS MAMPARAS DUSCHOLUX DISPONEN DE UN NUMERO DE GARANTIA O DE IDENTIFICACIÓN. DE ESTA MANERA, SE PUEDEN IDENTIFICAR LOS COMPONENTES UTILIZADOS EN LA FABRICACIÓN Y DETERMINAR CON EXACTITUD LOS RECAMBIOS NECESARIOS.**



**DUSCHOLUX CUMPLE CON TODAS LA NORMATIVAS VIGENTES EN RELACIÓN A LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD**

- CALIDAD CERTIFICADA APPLUS
- GARANTÍA DE RECAMBIOS ORIGINALES
- GARANTÍA DE 2 AÑOS CONTRA TODO DEFECTO DE FABRICACIÓN.
- GARANTÍA DE INSTALACIÓN POR NUESTROS INSTALADORES OFICIALES DUSCHOLUX.



# DUSCHO GRAVITY ONE

DUCHA CIERRE COMPLETO 1 FIJO + 1 PTA. CORREDERA - FRONTAL ENTRE PAREDES.




**-25% DESCUENTO PROMOCIÓN INCLUIDA EN LOS PRECIOS**


**SERVICIO EXPRESS - S172 SOLO CRISTAL TRANSPARENTE**

MEDIDAS: Altura: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm.) Anchos: Indicar la medida						
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral		Cristal transparente con antical INCLUIDO <b>PROMOCIÓN 25%</b>	Cristal mateado con antical INCLUIDO <b>PROMOCIÓN 25%</b>
	Fijo a la izquierda	Fijo a la derecha	Fijo a la izquierda	Fijo a la derecha		
1.160 ↔ 1.400	<b>K2L</b>	<b>K2R</b>	<b>K2A</b>	<b>K2C</b>	<b>623</b> <b>467,25</b>	<b>716</b> <b>537</b>
1.401 ↔ 1.600					<b>660</b> <b>495</b>	<b>760</b> <b>570</b>
1.601 ↔ 1.800					<b>699</b> <b>524,25</b>	<b>804</b> <b>603</b>
1.801 ↔ 2.000					<b>741</b> <b>555,75</b>	<b>852</b> <b>639</b>

## EJEMPLOS DE COMBINACIONES: K2L




## K2A + K2D



## CRISTALES MATEADOS:

RECTANGULAR **V5S**      PIRAMIDAL **V5F**



Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Fijación izquierda	Fijación derecha		
670 ↔ 680	<b>K2I 675</b>	<b>K2D 675</b>		
681 ↔ 690	<b>K2I 685</b>	<b>K2D 685</b>		
691 ↔ 700	<b>K2I 695</b>	<b>K2D 695</b>		
701 ↔ 710	<b>K2I 705</b>	<b>K2D 705</b>		
711 ↔ 720	<b>K2I 715</b>	<b>K2D 715</b>		
721 ↔ 730	<b>K2I 725</b>	<b>K2D 725</b>		
731 ↔ 740	<b>K2I 735</b>	<b>K2D 735</b>	<b>268</b> <b>201</b>	<b>308</b> <b>231</b>
741 ↔ 750	<b>K2I 745</b>	<b>K2D 745</b>		
751 ↔ 760	<b>K2I 755</b>	<b>K2D 755</b>		
761 ↔ 770	<b>K2I 765</b>	<b>K2D 765</b>		
771 ↔ 780	<b>K2I 775</b>	<b>K2D 775</b>		
781 ↔ 790	<b>K2I 785</b>	<b>K2D 785</b>		
791 ↔ 800	<b>K2I 795</b>	<b>K2D 795</b>		
801 ↔ 810	<b>K2I 805</b>	<b>K2D 805</b>		
811 ↔ 820	<b>K2I 815</b>	<b>K2D 815</b>		
821 ↔ 830	<b>K2I 825</b>	<b>K2D 825</b>		
831 ↔ 840	<b>K2I 835</b>	<b>K2D 835</b>	<b>307</b> <b>230,25</b>	<b>353</b> <b>264,75</b>
841 ↔ 850	<b>K2I 845</b>	<b>K2D 845</b>		
851 ↔ 860	<b>K2I 855</b>	<b>K2D 855</b>		
861 ↔ 870	<b>K2I 865</b>	<b>K2D 865</b>		
871 ↔ 880	<b>K2I 875</b>	<b>K2D 875</b>		
881 ↔ 890	<b>K2I 885</b>	<b>K2D 885</b>		
891 ↔ 900	<b>K2I 895</b>	<b>K2D 895</b>		

Margen de adaptación de ± 5 mm.

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadras.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm. ↔ 60 mm. según medida de la mampara.

# DUSCHO GRAVITY ONE

DUCHA CIERRE COMPLETO 2 FIJOS + 2 PTAS. CORREDERAS - FRONTAL ENTRE PAREDES.




**-25% DESCUENTO PROMOCIÓN INCLUIDA EN LOS PRECIOS**

**SERVICIO EXPRESS - S172 SOLO CRISTAL TRANSPARENTE**

MEDIDAS: Altura: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm. ) Anchos: Indicar la medida			
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Cristal transparente con antical INCLUIDO PROMOCIÓN 25%	Cristal mateado con antical INCLUIDO PROMOCIÓN 25%
1.160 ↔ 1.400	<b>K2B</b>	<b>655</b> <b>491,25</b>	<b>753</b> <b>564,75</b>
1.401 ↔ 1.600		<b>691</b> <b>518,25</b>	<b>795</b> <b>596,25</b>
1.601 ↔ 1.800		<b>730</b> <b>547,5</b>	<b>840</b> <b>630</b>
1.801 ↔ 2.000		<b>772</b> <b>579</b>	<b>888</b> <b>666</b>


## K2B



- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos (F1/F4) y de 5 mm. en las puertas (P2/P3).
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ±10 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm.↔ 60 mm. según medida de la mampara.

## CRISTALES MATEADOS:

RECTANGULAR **V5S**




PIRAMIDAL **V5F**



Para otros modelos, medidas, acabados y combinaciones con laterales, consulta nuestra tarifa general o entra en: [configuratumampara.duscholux.es](http://configuratumampara.duscholux.es)

# DUSCHO GRAVITY ONE

DUCHA CIERRE COMPLETO 2 FIJOS + 2 PTAS. CORREDERAS - ANGULAR ENTRE PAREDES.



PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM



NEGRO MATE NM NEGRO NE



BLANCO MATE BM BLANCO BL



APERTURA POMO ANTICAL INCLUIDO



-25% DESCUENTO PROMOCIÓN INCLUIDA EN LOS PRECIOS

SERVICIO EXPRESS - S172 SOLO CRISTAL TRANSPARENTE


MEDIDAS: Altura: 2.000 mm. (incluyendo las tapetas: 2.005 mm. ) Anchos: Indicar la medida

Ancho Angular (mm) entre	Angular		Cristal transparente con antical INCLUIDO		Cristal mateado con antical INCLUIDO	
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	PROMOCIÓN 25%		PROMOCIÓN 25%	
670* ↔ 800	<b>K2F</b>	<b>K2G</b>	<b>371</b>	<b>278,25</b>	<b>427</b>	<b>320,25</b>
801 ↔ 1.000			<b>407</b>	<b>305,25</b>	<b>467</b>	<b>350,25</b>
1.001 ↔ 1.200			<b>446</b>	<b>334,5</b>	<b>503</b>	<b>377,25</b>
1.201 ↔ 1.400			<b>488</b>	<b>366</b>	<b>561</b>	<b>420,75</b>
1.401 ↔ 1.600			<b>534</b>	<b>400,50</b>	<b>614</b>	<b>460,50</b>

El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas



\* Sólo para uno de los lados. El lado contrario debe tener una medida mínima de 900 mm.

## K2F + K2G



- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos (F1) y de 5 mm. en las puertas (P2).
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.
- Solape entre puertas 30 mm. ↔ 60 mm. según medida de la mampara.

OPCIÓN INSTALACIÓN NORMAL



CRISTALES MATEADOS:  
RECTANGULAR V5S



PIRAMIDAL V5F




Para otros modelos, medidas, acabados y combinaciones con laterales, consulta nuestra tarifa general o entra en: [configuratumampara.duscholux.es](http://configuratumampara.duscholux.es)

Precios Venta Público en € - I.V.A. e Instalación no incluido

# DUSCHO GRAVITY ONE

BAÑERA CIERRE COMPLETO 1 FIJO + 1 PTA. CORREDERA - FRONTAL ENTRE PAREDES.



PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM



NEGRO MATE NM NEGRO NE



BLANCO MATE BM BLANCO BL



APERTURA POMO ANTICAL INCLUIDO



**-25% DESCUENTO PROMOCIÓN INCLUIDA EN LOS PRECIOS**

CRISTALES MATEADOS:

RECTANGULAR V5S

PIRAMIDAL V5F



MEDIDAS: Altura: 1600 mm. (incluyendo las tapetas: 1605 mm.) Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral fijo contra fijo*		Frontal con lateral fijo contra puerta**		Cristal transparente con antical INCLUIDO PROMOCIÓN 25%		Cristal mateado con antical INCLUIDO PROMOCIÓN 25%	
	Fijo a la izquierda	Fijo a la derecha	Fijo a la izquierda	Fijo a la derecha	Fijo a la izquierda	Fijo a la derecha				
1.160 ↔ 1.400	<b>K1I</b>	<b>K1D</b>	<b>K1L</b>	<b>K1R</b>	<b>K1A</b>	<b>K1C</b>	<b>526</b>	<b>394,50</b>	<b>594</b>	<b>445,50</b>
1.401 ↔ 1.600							<b>555</b>	<b>416,25</b>	<b>639</b>	<b>479,25</b>
1.601 ↔ 1.800							<b>586</b>	<b>439,50</b>	<b>674</b>	<b>505,50</b>
1.801 ↔ 2.000							<b>619</b>	<b>464,25</b>	<b>712</b>	<b>534</b>


Para aclaración de combinación visualizar croquis.

Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°	Fijación izquierda	Fijación derecha	Fijación izquierda	Fijación derecha				
650 ↔ 800	-	-	<b>K3I</b>	<b>K3D</b>	<b>222</b>	<b>166,50</b>	<b>255</b>	<b>191,25</b>
801 ↔ 1.000					<b>247</b>	<b>185,25</b>	<b>283</b>	<b>212,25</b>


Margen de adaptación de ± 5 mm.

- Cristal securizado de 6 mm. en el fijo (F1) y de 5 mm. en la puerta (P2).
- Apertura de puerta mediante pomos.
- Cierre magnético lateral.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadros.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

EJEMPLOS DE COMBINACIONES:  
K1I



K1R + K3D




K1A+ K3Z



Para otros modelos, medidas, acabados y combinaciones con laterales, consulta nuestra tarifa general o entra en: [configuratumampara.duscholux.es](http://configuratumampara.duscholux.es)

# DUSCHO GRAVITY ONE

BAÑERA CIERRE COMPLETO 2 FIJOS + 2 PTAS. CORREDERAS - FRONTAL ENTRE PAREDES.



PLATA BRILLO PB PLATA MATE PM



NEGRO MATE NM NEGRO NE



BLANCO MATE BM BLANCO BL



APERTURA POMO ANTICAL INCLUIDO




**-25% DESCUENTO PROMOCIÓN INCLUIDA EN LOS PRECIOS**

CRISTALES MATEADOS:

RECTANGULAR V5S

PIRAMIDAL V5F




MEDIDAS: Altura: 1600 mm.( incluyendo las tapetas: 1610 mm.) Anchos: Indicar la medida							
Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes	Frontal con lateral		Cristal transparente con antical INCLUIDO		Cristal mateado con antical INCLUIDO	
		Sumar lateral fijo fijación derecha	Sumar lateral fijo fijación izquierda	PROMOCIÓN 25%		PROMOCIÓN 25%	
1.160 ↔ 1.400	<b>K1W</b>	<b>K1X</b>	<b>K1Z</b>	<del>591</del>	<b>443,25</b>	<del>680</del>	<b>510</b>
1.401 ↔ 1.600				<del>626</del>	<b>469,50</b>	<del>720</del>	<b>540</b>
1.601 ↔ 1.800				<del>664</del>	<b>498</b>	<del>763</del>	<b>572,25</b>
1.801 ↔ 2.000				<del>704</del>	<b>528</b>	<del>809</del>	<b>606,75</b>
Ancho (mm) LATERAL FIJO 90°		Lateral fijo fijación izquierda	Lateral fijo fijación derecha				
650 ↔ 800		<b>K3I</b>	<b>K3D</b>	<del>222</del>	<b>166,50</b>	<del>255</del>	<b>191,25</b>
801 ↔ 1.000				<del>247</del>	<b>185,25</b>	<del>283</del>	<b>212,25</b>

Margen de adaptación de ± 5 mm.

- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos (F1/F4) y de 5 mm. en las puertas (P2/P3).
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético central.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 10 mm. para posibles descuadres
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

EJEMPLOS DE COMBINACIONES:  
K1W



K1X + K3D




Para otros modelos, medidas, acabados y combinaciones con laterales, consulta nuestra tarifa general o entra en: [configuratumampara.duscholux.es](http://configuratumampara.duscholux.es)

Precios Venta Pública en € - I.V.A. e Instalación no incluido

# DUSCHO GRAVITY ONE


BAÑERA CIERRE COMPLETO 2 FIJOS + 2 PTAS. CORREDERAS - ANGULAR ENTRE PAREDES.



**-25% DESCUENTO PROMOCIÓN INCLUIDA EN LOS PRECIOS**

MEDIDAS: Altura: 1.600 mm. ( incluyendo las tapetas: 1.605 mm.) Anchos: Indicar la medida					
Ancho Angular (mm) lado largo entre	Angular		Cristal transparente con antical <b>INCLUIDO</b> <b>PROMOCIÓN 25%</b>	Cristal mateado con antical <b>INCLUIDO</b> <b>PROMOCIÓN 25%</b>	
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho			
1.160 ↔ 1.400	<b>K1F</b>	<b>K1G</b>	<b>552</b>	<b>414</b>	<b>634</b>
1.401 ↔ 1.600			<b>582</b>	<b>436,50</b>	<b>668</b>
1.601 ↔ 1.800			<b>614</b>	<b>460,50</b>	<b>706</b>
Ancho Angular (mm) lado corto entre					
650 ↔ 900	<b>K1M</b>	<b>K1N</b>	<b>394</b>	<b>295,50</b>	<b>454</b>
<b>El precio del angular se obtiene SUMANDO el lado izquierdo con el lado derecho correspondiente en las medidas deseadas</b>					

## COMBINACIONES: K1F + K1N



- Cristal securizado de 6 mm. en los fijos (F1) y de 5 mm. en las puertas (P2).
- Apertura de puertas mediante pomos.
- Cierre magnético angular.
- Pletina inferior de instalación obligatoria.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Para poder instalar el producto, deberá existir mas de 7 cm de separación entre la guía superior de la mampara y el techo.

## CRISTALES MATEADOS:

RECTANGULAR **V5S**

PIRAMIDAL **V5F**




Para otros modelos, medidas, acabados y combinaciones con laterales, consulta nuestra tarifa general o entra en: [configuratumampara.duscholux.es](http://configuratumampara.duscholux.es)

# DUSCHO PLUS EVOLUTION® GIRO

DUCHA CIERRE COMPLETO 1 PTA. ABATIBLE 180° - FRONTAL ENTRE PAREDES.



EJEMPLOS DE COMBINACIONES:




MEDIDAS: Altura normalizada: 1.900 mm. Anchos: Indicar la medida

Ancho frontal (mm) entre	Modelo entre paredes		Frontal con lateral de cierre 90°		Frontal con lateral de cierre 180°		Cristal transparente	Cristal Mateado
	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
600 ↔ 700	<b>7UI</b>	<b>7UD</b>	<b>7UA</b>	<b>7UC</b>	<b>7UF</b>	<b>7UG</b>	<b>498</b>	<b>553</b>
701 ↔ 800							<b>510</b>	<b>568</b>
801 ↔ 900							<b>522</b>	<b>580</b>

Ancho (mm) LATERAL FIJO

650 ↔ 800	-	-	<b>74I</b>	<b>74D</b>	<b>7FI</b>	<b>7FD</b>	<b>379</b>	<b>420</b>
-----------	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

## CRISTALES MATEADOS:



- Frontal para ducha entre paredes hasta 1100 mm.
- Cristales securizados de 5 mm.
- Puerta (P1) abatible 180° hacia el interior y el exterior.
- Entrada libre aproximada: Ancho total menos 70 mm.
- Cierre magnético lateral.
- Margen de adaptación de -8 mm +8 mm.



Para otros modelos, medidas, acabados y combinaciones con laterales, consulta nuestra tarifa general o entra en: [configuratumampara.duscholux.es](http://configuratumampara.duscholux.es)

Precios Venta Pública en € - I.V.A. e Instalación no incluido


## D3 BASIC20 ONE

DUCHA CIERRE PARCIAL 1 FIJO - SEPARADOR.



MEDIDAS: Altura 2.000 mm.

Ancho del Fijo (mm) entre	Separador fijo reversible (solo cristal transparente)	Separador fijo		Cristal transparente	Cristal Mateado
	REVERSIBLE	Ref. lado izquierdo	Ref. lado derecho		
675 ↔ 685	<b>6XC - 680</b>	<b>6XI - 680</b>	<b>6XD - 680</b>	<b>273</b>	<b>314</b>
775 ↔ 785	<b>6XC - 780</b>	<b>6XI - 780</b>	<b>6XD - 780</b>	<b>290</b>	<b>333</b>
875 ↔ 885	<b>6XC - 880</b>	<b>6XI - 880</b>	<b>6XD - 880</b>	<b>307</b>	<b>352</b>
975 ↔ 985	<b>6XC - 980</b>	<b>6XI - 980</b>	<b>6XD - 980</b>	<b>328</b>	<b>377</b>
1.075 ↔ 1.085	<b>6XC - 1.080</b>	<b>6XI - 1.080</b>	<b>6XD - 1.080</b>	<b>345</b>	<b>396</b>
1.175 ↔ 1.185	<b>6XC - 1.180</b>	<b>6XI - 1.180</b>	<b>6XD - 1.180</b>	<b>361</b>	<b>416</b>
1.375 ↔ 1.385	<b>6XC - 1.380</b>	<b>6XI - 1.380</b>	<b>6XD - 1.380</b>	<b>395</b>	<b>454</b>




- Separador fijo para ducha.
- Vidrio securizado de 6 mm.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 90°

Para otros modelos, medidas, acabados y combinaciones con laterales, consulta nuestra tarifa general o entra en: [configuratumampara.duscholux.es](http://configuratumampara.duscholux.es)

CRISTALES MATEADOS:


6XD RECTANGULAR V6S

6XI PIRAMIDAL V6F



## D3 BASIC20


DUCHA CIERRE PARCIAL 1 FIJO - SEPARADOR.



MEDIDAS: Altura 2000 mm.					
Ancho del Fijo (mm)	Separador fijo		Cristal transparente con antical INCLUIDO	Cristal mateado con antical INCLUIDO	Cristal DECO con antical INCLUIDO
	Fijación a la izquierda	Fijación a la derecha			
700 ↔ 1.000	<b>6BI</b>	<b>6BD</b>	<b>551</b>	<b>619</b>	<b>716,30</b>
1.001 ↔ 1.400			<b>578</b>	<b>640</b>	<b>751,40</b>
1.401* ↔ 1.600			<b>870</b>	<b>927</b>	<b>1.131</b>

\*A partir de 1.401 mm. de ancho (en normalizados y especiales), por pesos y dimensiones, es necesario un embalaje y transporte especial, incluido en el precio y valorado en 150€, para envíos a la Península, Canarias y Baleares, (otros destinos consultar).

### CRISTALES MATEADOS:



### 6BI



- Separador fijo para ducha.
- Vidrio securizado de 8mm.
- Margen de adaptación de ± 5 mm. para posibles descuadres.
- Incluye perfil larguero a 90° en las versiones que lo utilicen.

Deco: C89

(más diseños ver páginas 14-15)



Para otros modelos, medidas, acabados y combinaciones con laterales, consulta nuestra tarifa general o entra en: [configuratumampara.duscholux.es](http://configuratumampara.duscholux.es)

Precios Venta Público en € - I.V.A. e Instalación no incluido

# D3 FLY20

DUCHA CIERRE PARCIAL 1 FIJO - SEPARADOR.




MEDIDAS: Altura 2000 mm.

Ancho del Fijo (mm)	Separador fijo		Cristal transparente con antical INCLUIDO	Cristal mateado con antical INCLUIDO	Cristal DECO con antical INCLUIDO
	Fijación a la izquierda	Fijación a la derecha			
600 ↔ 1.000	<b>D3I</b>	<b>D3D</b>	<b>663</b>	<b>849</b>	<b>994,50</b>
1.001 ↔ 1.400			<b>830</b>	<b>1.047</b>	<b>1.245</b>
1.401* ↔ 1.500			<b>1.043</b>	<b>1.240</b>	<b>1.564,50</b>

\*A partir de 1.401 mm. de ancho (en normalizados y especiales), por pesos y dimensiones, es necesario un embalaje y transporte especial, incluido en el precio y valorado en 150€, para envíos a la Península, Canarias y Baleares, (otros destinos consultar).

## CRISTALES MATEADOS:



## D3I



- Separador fijo para ducha y bañera.
- Vidrio securizado de 10 mm.
- Sin perfil larguero estabilizador.
- Perfil pared de 15 mm. de ancho.
- Margen de adaptación de +5 mm. para posibles descuadres.

Para otros modelos, medidas, acabados y combinaciones con laterales, consulta nuestra tarifa general o entra en: [configuratumampara.duscholux.es](http://configuratumampara.duscholux.es)

Deco: X93  
(más diseños ver páginas 14-15)



D3 Basic20 Deco:C89 D3 Fly20 Deco:X89



D3 Basic20 Deco: C95 D3 Fly20 Deco: X95



D3 Basic20 Deco: C91 D3 Fly20 Deco: X91



D3 Basic20 Deco: C90 D3 Fly20 Deco: X90



D3 Basic20 Deco: C96 D3 Fly20 Deco: X96



D3 Basic20 Deco: C92 D3 Fly20 Deco: X92



D3 Basic20 Deco: C93 D3 Fly20 Deco: X93



D3 Basic20 Deco: C97 D3 Fly20 Deco: X97



D3 Basic20 Deco: C83 D3 Fly20 Deco: X83



D3 Basic20 Deco: C94 D3 Fly20 Deco: X94



D3 Basic20 Deco: C98 D3 Fly20 Deco: X98



D3 Basic20 Deco: C84 D3 Fly20 Deco: X84



D3 Basic20 Deco: C8E D3 Fly20 Deco: X8E



D3 Basic20 Deco: C8C D3 Fly20 Deco: X8C



D3 Basic20 Deco: C8A D3 Fly20 Deco: X8A



D3 Basic20 Deco: C8F D3 Fly20 Deco: X8F



D3 Basic20 Deco: C8D D3 Fly20 Deco: X8D



D3 Basic20 Deco: C8B D3 Fly20 Deco: X8B



D3 Basic20 Deco: C8G D3 Fly20 Deco: X8G



\*PERSONALIZADOS D3 Basic20 Deco: C80 D3 Fly20 Deco: X80

D3 Basic20 Deco: C8H D3 Fly20 Deco: X8H




Posibilidad de dibujos personalizados tanto en diseño como colores (consultar).

## ¿CÓMO TOMAR MEDIDAS?

### Mampara frontal: Puertas correderas.

**A.** Parte superior, será la medida de la mampara correcta a indicar para cursar el pedido.

**B.** Parte inferior, si la diferencia entre **A y B** es superior a 10 mm. es necesario adjuntar un dibujo indicando las dos medidas, donde **A** seguirá siendo la medida que utilizaremos para cursar el pedido.



### Mampara frontal: Puertas abatibles

**A + B.** Se suman las dos medidas y se divide entre 2 para conseguir el promedio de la mampara

Ejemplo:

**A.** Parte superior: 1.100 mm.

**B.** Parte inferior: 1.110 mm.



$1.100 + 1.110 = 2.210 / 2 = 1.105 \text{ mm. (medida a indicar para cursar el pedido)}$

### Mampara angular: Puertas correderas y puertas abatibles.

Indicar siempre la medida del lado izquierdo **LI** y el lado derecho **LD**. Es preciso comprobar el nivel de paredes. Si el desnivel es superior a 5 mm. es conveniente adjuntar un dibujo detallando todas las medidas.

En el caso de puertas abatibles es muy importante un dibujo de la distribución del cuarto de baño con sus medidas, así podremos saber que dimensiones de puerta elegir para evitar golpes con otros elementos del baño.

Para espacios o medidas complejas se recomienda adjuntar fotografías.



Para facilitar el trabajo, se pueden descargar en nuestra web:

[www.duscholux.es](http://www.duscholux.es) (apartado de descargas) **formularios de toma de medidas.**

DUSCHOLUX\_Spain

Pol. Ind. Neisa Sur, Nave 14, Avda. de Andalucía km 10.300, 28021 Madrid, Tel: +34 915 050 875, Fax: +34 915 053 430, [info@duscholux.es](mailto:info@duscholux.es)

Pol. Ind. Zona Franca, Sector A, Carrer 60 n.20, 08040 Barcelona, Tel: +34 932 234 444, Fax: +34 932 234 65, [info@duscholux.es](mailto:info@duscholux.es)

Duscholux se reserva el derecho de modificar por mejoras o cambios técnicos las especificaciones y precios del presente catálogo.

[configuratumampara.duscholux.es](http://configuratumampara.duscholux.es)

FF 479 - ©2022 DUSCHOLUX, [duscholux.es](http://duscholux.es)